

DANSK FUGLEHOLD

JANUAR
1979
5. ÅRGANG

1

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra– og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32³ th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Redaktionen ønsker abonnenter og annoncører et rigtigt

GODT NYTÅR

REDAKTØRSKIFTE –
Som det fremgår af navnelisten på denne side, har DANSK FUGLEHOLD med virkning fra den 1. januar 1979 måttet foretage nogle ændringer i redaktionen. Foranlediget af, at Victor Rasmussen har ønsket at fratræde som ansvarshavende redaktør, har bladudvalget på et møde indstillet Mogens Stig Andersen som hans efterfølger. Mogens Stig Andersen er samtidig fratrådt som redaktør af tropefuglestoffet, og Henning Pust, Vordingborg, har overtaget dette fagområde.
Per Thykjær Justesen,
formand for Samarbejdet's bladudvalg.

▪ mødeliste

for jaunar/februar 1979:

3. **Køge Stuekultur,** møde Tøxens Skole, onsdag kl. 19,30.
3. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde, Ungdommens Hus, Parkvej 5, onsdag 19,30.
4. **Helsingør Fuglevenner,** møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. ?
4. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
4. **Hobro Fugleforening,** generalforsamling Rosendalsskolen, Hørby, torsdag kl. 19,30.
8. **Vestsjællands Fugleforening,** møde Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.

8. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
9. **Stuekultur for Kalundborg og Omegn**, filmsaften Årby Forsamlingshus, tirsdag kl. 19,30.
9. **Nordvestjydsk Fugleforening**, møde Ungdomsborgen Holstebro, tirsdag kl. 19,30.
9. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, generalforsamling Centralhotellet, Nykøbing Mors, tirsdag kl. 19,30.
9. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, møde Viborghallen, tirsdag kl. 19,30.
9. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde Assenshallen, tirsdag kl. 20,00.
9. **Frederikshavn Fugleforening**, møde, Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
10. **Ålborg Fugleforening**, møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
10. **Silkeborg Stuekulturer**, møde Medborgerhuset Skoletorvet, onsdag kl. 19,30.
10. **Fåborg Fugleforening**, generalforsamling, Ungdomshjemmet, Fåborg, onsdag kl. 19,30.
10. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
11. **Næstved Fuglevenner**, møde, Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
11. **Fuglevennerne i Århus**, møde, Kongreshuset, Amaliegade, torsdag kl. 19,30.
15. **Vestegnens Fugleforening**, generalforsamling, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
16. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, foredrag Idrættens Hus, Vester Engvej, Vejle, tirsdag 19,30.
22. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, møde, Sønderborg bibliotek, mandag kl. 19,30.
22. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
25. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
29. **Dansk Agapornis klub**, generalforsamling, Nygårdkirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.

Februar:


1. **Helsingør Fuglevenner**, møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl. ?
5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.

Meddelelser (skriftligt) til februar-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, i hænde **senest den 5. januar 1979.**

▪ udstillinger

UDSTILLING:

26. jan. – 4. febr. 1979. **C.O.M.s Verdensmesterskabs udstilling** i Turfschip, Breda, Holland.



▪ samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

»PARROTS OF THE WORLD«
af J. Forshaw.



Sidste chance!
Det er nu uigenkaldelig sidste chance for at erhverve sig denne pragtfulde bog om papegøjer og parakitter fra hele verden, idet forlaget har meldt udsolgt.
Samarbejdet har dog endnu få eksemplarer tilbage og stadig til samme lave pris

kr. 235,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

A. Rutgers: **»DAS GROSSE KANARIENBUCH« —**
— **bogen som enhver, der arbejder med kanarier bør have indenfor rækkevidde.**



Udover at bogen er på 197 sider og rigt illustreret med 80 farvebilleder og masser af sort/hvide tegninger, skal vi ikke komme nærmere ind på, hvad den iøvrigt indeholder, men henvise til anmeldelsen i marts-nummeret, side 39.
Prisen for bogen er så lav som

kr. 150,00

incl. moms, men excl. leveringsomkostninger, hvilket er ca. kr. 40,00 under den normale udsalgspris.

Horst Bielfeld: WEBER - WITWEN - SPERLINGE als volierenvögel.



I rækken af gode bøger har samarbejdet også ovennævnte, der med sine godt 150 sider læsestof og 47 fine farvefotos om vævere, vidafinker og spurve, berettiger den til en plads på enhver fugleholders bogreol.
(Se anmeldelsen i juni 78 side 83).
Prisen for denne glimrende bog er

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



LOVEBIRDS and their mutations.
Samarbejdet har hjembragt et antal farvestrålende plakater, som viser samtlige Agapornis(dværgpapegøje)-arter med deres mutationer.
Plakaten, der er tegnet af Jim Hayward, måler ca. 65 x 45 cm. Endvidere medfølger silhuetplakat i samme format - med navne på samtlige fugle.
Pris pr. sæt

kr. 21,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

UDSOLGT!
Fuglekalenderen 1979 er nu helt udsolgt og forlaget i Walsrode oplyser, at de har haft udsolgt siden 15. nov. 78.



i øvrigt...

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Granly, St. Andst
6600 Vejen, tlf. (05) 58 81 74

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66

Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen
Grønnegade 4
9830 Tårs, tlf. (08) 96 17 74

Poul-Erik Sperling
Volstedbygade 25,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56

TILBUD PÅ INDBINDING!
Indbindingen udføres i Niger (kunstlæder), af ryg og hjørne, med papir på siderne, farve blå.
Dansk Fuglehold og årstal bliver trykt i guld på langs ad ryggen. **Såfremt omslag og meddelelsessider skal med ved indbindingen, bedes dette oplyst ved bestillingen.**
Husk indholdsfortegnelse!
Indsendelse af bladene til indbinding bedes foretaget fra januar og **senest** til og med 15. marts. Derefter vil bøgerne være tilbagesendt senest 1. maj.
Pris pr. årgang kr. 35,00 **excl.** moms og forsendelse. Ønskes anden udførelse kommer yderligere et tillæg på kr. 4,00 pr. bog.
JUNCKER's BOGBINDERI,
Industrivej, Gelsted,
4160 Herlufmagle, tlf. (03) 75 14 81.

UDSTILLINGSKATALOGER –
Samarbejdet modtager meget gerne et antal af foreningernes eventuelle overskydende kataloger fra udstillingssæsonen 1978. Katalogerne bedes tilsendt: **Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,** hvortil også henvendelse vedr. rekvirering af samme bør rettes.

ADRESSEÆNDRING!
Enhver form for adresseændring bedes meddelt det stedlige posthus. Dette gælder enten det drejer sig om flytning lokalt inden for et postdistrikt eller flytning fra et postdistrikt til et andet.

Lukkede (faste) DF-ringe

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(grønne)**, der udleveres hos foreningerne.
Lukkede (faste) DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:
Serie Z 2,3 mm Zebrafinker, sm. astrilder o. l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o. l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o. l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o. l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o. l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakadu, alm. Sangparakit o. l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakit, Princess-parakit o. l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakit, Pennant, store tropiske duer o. l.
Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt DF, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1979 udleveres fra den 1. december 1978. Køberen registreres for de numre, han får udleveret, så man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver serie er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysning om lukkede DF-ringe fås hos Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgleder:
Halvor Hansen, Rosenvej 15, 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

Åbne ringe

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(røde)**, der udleveres hos foreningerne.
Åbne ringe leveres i følgende typer:
Åbne nummererede aluminiumsringe.
Åbne nummererede celluloidringe.
Åbne farvede celluloidringe.
Alle tre typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o. l. fuglestørrelser.
3,0 mm Kanarier o. l.
3,5 mm Rød Kardinal, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler.
5,0 mm Større duer og vagtler o. l.
6,0 mm Helt store tropiske duer og trævagtler o. l.
Alle åbne ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk.
Mindste salg af hver type er 1 bundt = 10 stk.

Hvis man vil anvende åbne aluminiumsringe til »krumnæb«, skal vi gøre opmærksom på, at disse fugle i nogle tilfælde vil være i stand til at klemme ringen fast om benet, hvis de bider i ringen.

Yderligere oplysning om åbne ringe fås gennem Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66.

Opdræt af Angola Sommerfuglefinke

Uraeginthus angolensis

Ole Hedahl Madsen, Odense

1,0 - foto Thomas Brosset



Jeg vil her fortælle lidt om mit opdræt af Angola-Sommerfuglefinken, som jeg havde sidste år.
Angola-Sommerfuglefinken tror jeg de fleste kender, men for dem, som ikke kender den, skal kun siges, at den ligner den Alm. Sommerfuglefinke, men mangler den røde kindplet, og i mange tilfælde er den blå farve kraftigere. Den eneste ulempe ved fuglen er, at hunnen også synger, så det eneste sikre tegn på, at det er 1,1 man har, er at de har haft befrugtede æg.
Mit opdræt kom faktisk som en overraskelse for mig, da jeg for såvidt ikke havde gjort særlig meget for at de skulle yngle, men det havde jeg derimod for mine brillefugle. Der blev bl. a. givet myreæg, både friske og dybfrosne i volieren hver dag.
Brillefuglene lavede ikke noget, men pludselig en dag hørte jeg tiggelyde fra en rede, og derved opdagede jeg, at sommerfuglefinkerne havde unger. Jeg havde slet ikke opdaget, at de rugede, så optaget var jeg af at holde øje med brillefuglene.
Nå, jeg fortsatte selvfølgelig med at give

myreæg, og samtidigt fik de hver dag melorme, cyclops, daphnier, sandkage samt bananfluer. Jeg skal lige nævne, at mine småfugle i ynglesæsonen kun får spiret frø.
Ungerne hoppede af reden ca. 1. september og blev straks tilmeldt vores udstilling sammen med forældrene. Men nogle få dage før 1. oktober var der atter unger i reden. Jeg regnede selvfølgelig med, at ungerne så skulle alene på udstillingen, men 2. kuld nåede at hoppe af reden 4 dage før udstillingen, og så står man der og ved ikke rigtig, om man skal tage chancen og udstille dem med. Da 2. kuld hoppede af reden, viste det sig nemlig, at der i dette kuld var ikke mindre end 5 unger, og hvem vil ikke gerne på udstilling med sådan et kuld.
Det var selvfølgelig med bange anelser, at jeg mødte op på udstillingen med alle 10 fugle, men da jeg hentede dem søndag aften, var de alle i fin form. De hjembragte desuden en fin ærespræmie, så der kan man se, hvad man får ud af at forsøge at få brillefugleunger.
I år har de haft æg 2 gange uden det dog endnu er blevet til unger på pind, men det kan jo nås endnu.

Kataloger... og et formodet dansk 1. opdræt

Een af de måder, man som dommer holder sig orienteret på, er ved at samle udstillingskataloger. Jeg og mange andre gør det.
Min oprindelige ide var, at jeg i samarbejde med en »tropemand«, ville udarbejde en liste over *»sjældne og bemærkelsesværdige opdræt«* til omdeling på dommermøderne. Vi fandt ret hurtigt ud af, at når et betydeligt antal kataloger blev samlet og bearbejdet, skulle vores viden og ideer om opdræts sjældenhed ofte revideres. Vi kunne f. eks. se, at førhen ofte opdrættede arter var ved at være sjældne, og at andre viste sig oftere med opdræt, end vi troede.
I enkelte tilfælde er danske førsteopdræt blevet afsløret ved denne bearbejdelse af katalogerne, og oplysninger om sådanne videregivet.
F. eks. fik jeg at vide, gennem kataloget, at Egon Jensen, Mjels ved Nordborg på Als, som kat. nr. 132 i Sønderborg udstillede 2 unger af *Kanarievinget Parakit* (Brotogeris versicolurus chiriri).
Opdræt af smalnæbsparakitter er uhyre sjældent set, og af den aktuelle underart, der ofte ses i fugleliebhaveriet, kender jeg kun to tidligere opdræt. E. N. T. Vane opnåede 6 unger i 1955, men een af disse døde før den blev ret gammel. Næste opdræt dateres i 1967, hvor C. C. Burfield i Syd-Australien opdrættede 3 unger. Burfield havde haft sit par i 10 år før det lykkedes, og det antages, at det er de eneste eksemplarer af denne art på dette kontinent.
Egon Jensen har lovet os detaljer om sit opdræt, og jeg tror også, at det i år vil lykkes at få lavet en fortegnelse over sjældne opdræt, i en sådan form, at den vil egne sig til offentliggørelse her i bladet. Jeg er fuldt ud klar over, at andre end dommere er interesseret i at se den.

HHJ

bog-information

Curt af Enehjelm:

DEN STORE UNDULATBOG

Forlag: Clausen bøger - Aschehoug

Med 11. udgave af Den store Undulatbog er en linie videreført, der for 45 år siden blev lagt ud fra de erfaringer, der dengang var høstet og som mesterligt blev omsat i et for danske undulatopdrættere enkelt og let fatteligt sprog. Noget, der kunne forstås, og noget man kunne arbejde efter hjemme i sin egen fuglestue.
Med jævne mellemrum er der så kommet nye og forbedrede udgaver, indtil 10. udgave kom i 1970. Denne udgave var noget helt for sig. Man havde benyttet sig af den nyeste teknik, f. eks. farvefotografering, hvilket var med til at give bogen et moderne tilsnit, og forfatteren havde samtidig grundigt omarbejdet mange af kapitlerne, bl. a. om foreninger, udstillinger, om arvelighed (de nyeste forskningsresultater) o. s. v. under hensyntagen til de sidste oplysninger fra ind- og udland.
Denne bog fremtrådte virkelig som en håndbog for undulatopdrætterne.
Og det er denne bog, som nu fremtræder i en særdeles nydelig 11. udgave.
Åben og moderne i satsen, overskuelig og behagelig at læse.
Sidetallet er forøget en del, hvilket især skyldes den megen plads, der er brugt til afsnittet om tamme og talende undulater. Et godt og instruktivt afsnit for de mennesker, som dyrker denne hobby.
Dette afsnit har ingen betydning for den opdrætter, der står med et antal ynglepar, som gerne skulle sammensættes på den rigtige måde for at give unger, der blot nogenlunde kommer op i nærheden af standarden for en udstillingsundulat. Men også for ham eller hende er der en mængde stof at hente i de øvrige afsnit. Når nogen ringer til mig og spørger mig til råds om undulater, det være sig begyndere som lidt mere erfarne, henviser jeg hver gang til gennemlæsning af denne fagligt velfunderede »grundbog«. Gennem de 30 år, hvor jeg har beskæftiget mig med undulater, har bogen altid stået inden for rækkevidde, og selv nu bruger jeg den jævnlig som opslagsbog.
Der er en del nye ting med, og mange gamle »travere« om trådnet (hønsenet) og dets behandling o.s.v. er væk.
Af nye ting omtales bl. a. en nystiftet specialklub for undulater »Undulatklubben Danmark« og som forkortelse angives U. K., det bør retteligen være U. D.
Tegningerne, som viser skønhedsfejl hos udstillingsundulater, er blevet »moderniserede« og flere steder med held, ligesom man er imponeret over, at den helt nye mutation, fremkommet i Australien, er omtalt. Den har været omtalt i de engelske fagblade under navnet Spangle, men er vel næppe blevet beskrevet herhjemme før.
Alt i alt en håndbog og et stykke værktøj af 1. klasse for opdrætteren, og en nyttig bog for den, der kun holder en enkelt eller to af disse vore mest farveprægtige stuefugle.

E. Schrøder.



1,0 Rothschild's Prydlori - foto Thomas Brosset

Tvefarvet Nissepapegøje

og andre nyheder i- eller på vej i danske fuglehold...

H. H. Jacobsen, Risskov

Udvalget af egentlige papegøjearter er småt, og derfor er der lang tid mellem importer af sådanne, som er helt nye og ukendte i fugleliebhaveriet.
I 1976 så vi for første gang **Andes Tyknæbsparakit** (Bolborhynchus orbygnesius) og **Blåvinget Smalnæbsparakit** (Brotogeris c. cyanoptera). Også i udlandet var disse arter helt nye og ukendte, således at de danske førsteopdræt formentlig begge også er sikre verdensopdræt. Af førstnævnte kendes flere opdræt allerede. Op til 4 unger i samme kuld er kommet »på pind«, men et læg på 6 æg er kendt, så mon ikke den får samme status som f. eks. Aymaraparakit, der jo hverken kan betegnes som helt vanskelig eller helt let.
1970/71 blev de første smukke **Amboina Kongeparakitter** (Alisterus a. amboinensis) indført hertil, og i september 1977 så jeg de første unger af disse hos Kammann.
En underart til denne **Buru Kongeparakit** (A. a. buruensis), blev i 1974 udbudt til salg i Tyskland. Det var første gang de kom til Europa, og i 1976 siges de at have været her - men døde før de var klar af karantænen. Nu har vi en ny sending, og disse skulle både være sunde og stærke.
Også her i foråret 1978 har vi fået yderligere en kongeparakitart herhjemme. Det drejer sig om en privat import af fire stk. **Moszkowskii's Kongeparakit** (A. chloropterus moszkowskii), der er een af de grønvingede. Enkelte par af denne sjældne og derfor kostbare underart, blev udbudt til salg i Djakarta på Indonesien i 1976, men

til en pris, der formentlig var sat så meget for højt at de ikke kunne sælges.

Af og til dukker enkelte eksemplarer af nominatformen, **Grønvinget Kongeparakit** (A. c. chloropterus), op i Europa. Seneste tilfælde daterer vi vistnok til 1975, hvor to par kom velbeholdent til Tyskland, men desværre kunne hunnerne kort tid efter afleveres til en konservator.

Samtidigt med at Moszkowskii's Kongeparakit var udbudt i Djakarta, fandtes også for første gang **Blåvinget Kongeparakit** (A. a. hypophonius) i prislisten. De er nu i Tyskland - bl. a. et enkelt individ i Vogelpark Walsrode.

Müllers Grovnæbspapegøje og **Celebes Spatelhalet Papegøje** (Tanygnathus m. mulleri og Prioniturus p. platurus) kom også frem til importøren i 1975/76, men i første omgang var det kun ganske få af sidstnævnte, der nåede ud til liebhavere, og det samme gjaldt for de få **Malaysia Langhaleparakitter** (Psittacula l. longicauda), der langt om længe nåede til landet. Det var især hunnerne, der af sidstnævnte art gik til, og ligeledes gik det i Tyskland såvel som i England. En englænder, Dr. vet. Geo A. Smith, har dog en hun, som to gange i 1978 har haft unger. I sidste omgang blev de ældste unger ca. 4½ uge gl. inden de døde af en forgiftning.

Maximilians Langvingepapegøje (Pionus m. maximiliani) tror jeg ikke vi har set før, og eftersom det er min opfattelse, at de både er hårdføre og ynglevillige, er det sikkert flere end de få, der får lejlighed til at stifte bekendtskab med dem. Der har været regelmæssige importer til England siden 1969, og tyskeren K. Paulmann, har opdrættet dem i 2. generation på Gran Canaria.

Af andre syd-amerikanske parakitter har vi foreløbig set **Columbiaparakit** (Aratinga w. wagleri), men andre skal nok være på vej. F. eks. sås enkelte par importeret hertil, såvel som til Tyskland, af **Weddells Kilehaleparakit** (A. weddellii), i 1977. Næsten med det samme lavede man så et opdræt i Tyskland, så nu venter vi blot på en dansk rapport!

Indefor kakadu-familien har vi på det seneste (1974/75) haft import af **Goffins Kakadu** (Kakatoe goffini), som eneste art vi ikke førhen har set. Førnævnte Geo Smith har her i foråret haft et par til at yngle hos en ven, Bob Mann. Det blev til en enkelt perfekt unge, opmadet udelukkende på solsikkefrø. Hos en anden kammerat har Smith udstationeret et par **Inkakakaduer** (K. l. leadbeateri), og i år er der opdrættet to unger af dem.

Iøvrigt vil jeg gøre opmærksom på, at der i årets guide fra Walsrode findes et godt billede af den ret sjældne **Rødtoppet Inkakakadu** (K. l. mollis). Også **Philippinsk Kakadu** har vi vistnok fået enkelte eksemplarer af. De sidste importer af denne art (K. haematuropygia) kom for ca. 15 år siden, men kun få af disse levede så længe, at man kunne tale om erfaringer med dem.

Ingen er vel i tvivl om, at de virkeligt markante og spændende nyheder i disse år, skal findes indenfor gruppen: lorier. Udenfor landets grænser annonceres så mange interessante ting til salg, at jeg kun kan tro, at vi herhjemme har mange oplevelser tilgode i den nærmeste fremtid.

Det begyndte vel at accellerere i 1973/74, hvor vi fik de første eksemplarer af **Blåstreget Lori** (Eos reticulata), hastigt fulgt af **Grønvinget Lori** (Chalcopsitta sintillata) og nogle få individer af **Blåøret Lori** (Eos cyanogenia). Mere regelmæssigt og i større antal, men stadigvæk ikke mange, er kommet **Brun Lori** (Pseudeos fuscata). Beklageligvis kaldes denne endnu ved det engelske navn **Dusky Lori.** Det er en art, som er forholdsvis let at have med at gøre, og i udlandet kender man allerede nu mange opdræt - endda vistnok også i 2. generation?

Sort Lori (Chalcopsitta a. atra) har været bestilt og lovet vore importører flere gange, men de er hver gang blevet snydt - og dog? For kort tid siden fik jeg at vide, at der i en fuglehandel sad to stk. Sort Lori, hvad det dog alligevel ikke var. Formentlig drejede det sig i stedet om den melanistiske (sorte) fase af **Stellas Prydlori** (Charmosyna p. stellae), hvoraf seks stykker skulle være kommet til landet. Flere steder på New Guinea siges der at være flere af

den sorte end af den normale røde form, og det eneste sted jeg vidste de fandtes i fangenskab, var i Walsrode, der i et par år har haft et par flotte fugle. Både til Tyskland og til England er der dog nu kommet flere sendinger. Der er tydelig kønsforskel på han og hun. Begge har en blå overgump, men hanner har en blå plet på **siden** af denne og hunnerne en grøn plet. Stellas Prydlori blev opdrættet i 1910 af E. J. Brook i Skotland. To par var igang - og det lykkedes for det ene par at fuldføre det. Det kan altså lade sig gøre, men ikke meget blev rapporteret, så et opdræt herhjemme vil blive hilst velkommen af alle, hvis man ellers vil fortælle om det. (Redaktørerne vil gerne hjælpe).

Også Alfred Ezra havde en del af denne art på Foxwarren Park, Surrey i England, sidst i 1930erne. 13 var af den røde, og 4 af den mørke form. Disse 4 mørke repræsenterer vistnok alt, hvad der indtil nu har været exporteret af disse.

Prydlorier, Pragtlorier, eller Honninglorier, som man nu synes, smukke er de ihvertfald - får vi sikkert flere af hertil. Adskillige arter er allerede i Europa - hvem har f. eks. ikke bemærket de pragtfulde **Gulstribet Lorier** (Charmosyna multistriata) i Walsrode? hvor man nu også i år kunne se **Blårygget Kokoslori, Papua Prydlori** og **Rødgumpet Prydlori** (henholdsvis systematiseret under navnene: Charmosyna p. placentis, C. p. pulchella og C. p. papou). Nævnte arter dækker ikke engang alt, hvad der udbydes af disse. **Rothschild's Prydlori** (C. p. rothschildi) er nemlig bl. a. fundet af Thomas Brosset i en svensk fuglehandel, og i England er de også dukket op. Hos Rosemary Low klækkedes en unge i 1975, i en undulatkasse, og senere har hun også haft æg - men endnu ikke held til at få dem »på pind«. Også den her i landet kendte Peter Paris fra Cornwall har haft æg af dem. Tre gange lagde hans par to æg under papiret på bunden af det bur, han havde dem i. Mest interessant er vel Raymond Sawyers iagttagelser. Her byggede de nemlig, eller rettere, de fyldte deres redekasse med rosenblade og små, op til 15 cm lange stykker fra en Cypres.



1,0 Malaysia Langhaleparakit, foto Mogens Stig Andersen

Omkring 20 individer er importeret af den lille charmetrold **Goldie's Lori** (Psitteuteles goldiei). Enkelte par er hentet privat i Holland, medens 10 er importeret af en zoologisk have. De 9 af disse gik hurtigt til, og den sidste fandtes til salg i København til en ret høj pris.

Hvis vi er heldige, får vi også de små **Iris Lori** (P. i. iris) og **Moskus Lori** (Glossopsitta concinna) at se i forretningerne. Førstnævnte har været opdrættet et par gange i England på det seneste, og også i Berlin Zoo er der opdrættet en unge i 1977.


For ikke så længe siden regnede man slægterne **Psittaculirostris** og **Opopsitta** til lorierne, og på dansk havde de derfor fået navnene **Papegøjenæbs-Lorier** og **Dværglorier.** Slægterne er nu, sammen med den enlige **Lathamus** (Svale-Lori), samlet i en underfamilie, der er døbt **Psittacinae,** med placering under de egentlige papegøjer, **Psittacidae.**

Lorinavnet til disse bør derfor selvfølgelig udgå, og som dansk navn til den nye underfamilie foreslås **Rundnæbspapegøjer.** Til arterne i slægten Opopsitta bør be-

nyttes betegnelsen **Figenpapegøje**, og Psittaculirostrisarterne kan kaldes **Pragt-Figenpapegøjer**. I fuld overensstemmelse med praksis i England og Tyskland, **kan** man bruge navnet **Svale-Parakit** for Lathamus discolor.

Af nævnte underfamilies fugle skal vi nok komme til at lære flere at kende. **Desmarest's Figenpapegøje** (Psittaculirostris d. desmarestii) har flere gange været udbudt i både England og Tyskland i 1977, men eneste overlevende af disse ser ud til at være eet, måske to, individer i Walsrode. **Salvadori's Figenpapegøje** (P. salvadori), er blevet ret talrigt udbudt, sidste år såvel som i år, og tilsyneladende giver de ingen problemer. Geo A. Smith har fem, som overnatter sammen i kassen, og Rosemary Low har haft æg af dem i en indendørsvoliere i december - dog uden at få unger. Vistnok een mere har drevet det lige så vidt, så opdræt må være indenfor rækkevidde.

Sjældnere må **Milne-Edward's Figenpapegøje** være. I systematikken er den nu en selvstændig art med navnet P. edwardsii. Jeg har ikke set dem til salg, men i Walsrode så jeg mindst fire her i foråret 1978. **Dværg-Figenpapegøje** (Opopsitta gulielmiterti = gulielmi III), ser vi nok også inden alt for længe. De er lige syd for grænsen, og i England findes de også. Hvilken race det drejer sig om, er jeg dog ikke klar over. Fuglene i Walrode så ud til at



Goffin's Kakadu,
foto Mogens Stig Andersen

være nominatformen, men jeg har fået et dias, som ser ud til at vise underarten **amabilis?**

Dobbeltøjet Dværg-Figenpapegøje (O. d. diophtalma) er dog den, der oftest annonceres med. I Walsrode så jeg 8-10 flotte individer, og også i England findes de i enkelte fuglehold. Formentlig findes der to racer udbudt - det vil tiden vise. I Holland havde en liebhaver ved navn Everett en unge, som blev 10 dage gl. i 1970, så også disse små delikatesser kan altså plejes så godt, at de vil yngle i fangenskab.

En kendt liebhaver på Åbenrå-kanten har fået **Tvefarvet Nissepapegøje** i sin samling! Da nævnte fugleart ikke har været her i landet i næsten et århundrede, må jeg vist godt omtale disse som en nyhed for os.

Studser man over navnet - ja, så gjorde jeg det også de første gange jeg stødte på det i vore gamle tidsskrifter, og jeg indrømmer villigt, at havde jeg ikke fundet det systematiske navn **Nanodes (Trichoglossus) discolor**, ville det måske endnu i dag have været en gåde for mig. Nuvel, af samme grund har jeg **på opfordring** medtaget disse ved fuglene jeg har omtalt i artiklen; **Tvefarvet Nissepapegøje** er såmænd den vi i dag kender som **Svale-Lori** (Lathamus discolor). I forrige århundrede blev den tilsyneladende ofte indført og jeg mener at have set opdræt herhjemme antydet i datidens blade. I nyere tid kom de første til Tyskland i 1960, men blandt de 12 fugle, det drejede sig om, fandtes kun een han. I 1967 kom der atter 5-6 par til Europa, og det var vel især Schumacher i Tyskland, der gjorde det godt. I 1970 og 1971 ynglede han med fire par, og lavede mange unger.

Svale-Parakitten (som jeg vil kalde den), kommer fra Tasmanien, hvor den slet ikke er sjælden. På hovedøen, det egentlige Australien, er den strengt forbudt at holde i private volierer. Man får ikke alene en stor bøde for det, men også forbud mod at holde andre fuglearter overhovedet.

Det er skrækken fra dengang der importeredes kaniner, hunde, ræve og stære m.

v. fra Europa, og som til stor skade udsattes i deres egen fauna. De er så strenge, at et opdræt i Melbourne Zoo i 1974 betegnedes som det første - hvilket ikke er helt korrekt. I 1934 havde nemlig Mr. Lewitzke en enkelt unge.
Jeg nævner i artiklen, at det ikke skulle være umuligt at opdrætte Dobbeltøjet Dværg-Figenpapegøje. **Det er nu sket!** I begyndelsen af oktober 1978 findes to fuldtfjerede unger i kassen hos Bĩllet i Holland, klar til udflyvning. Til rådighed har de en åben voliere, overdækket i den ene ende.

Gråhovedet Skovfinke

Nigrita canicapilla



M. Th. Ammer, Holland

Den 13 cm lange fugl er sort på hele undersiden, også pande, kinder og hale er sorte. Hoved og nakke er grå, adskilt fra det sorte af en hvid linie. Ryggen er grå, lysere ned mod halen. Vingerne sorte med hvide pletter. Øjne røde, næbbet sort og benene brune.
Den har fine håragtige fjer i nakken, ikke særlig påfaldende, og jeg ved ikke, hvilket formål de tjener. Der er ingen synlig kønsforskel. De unge fugle er helt antracitgrå og har brune øjne.
Foruden nominatformen Nigrita c. canicapilla, er endnu 6 racer beskrevet, hvilke er udbredt i de skovbevoksede områder af Afrika fra Sierra Leone i vest til det sydlige Sudan, Uganda og bjergkovene i Kenya og Tanzania i øst og sydover til det nordlige Angola. De opholder sig ofte i nærheden af bebyggede områder, men ses dog ikke så ofte, da de for det meste finder deres føde i trækronerne og sjældent kommer på jorden. Deres føde består af insekter og frugt, men absolut ikke frø. Det lader også til, at de æder frugtkødet fra oliepalmens nødder, men det har jeg aldrig selv set.
Reden er kugleformet og ret sløset bygget med en indgang i siden. Den er lavet af helt fine kokostrævler. Der bliver lagt 3 til 4 hvide æg. De reder jeg selv har fundet, har for det meste været placerede i citrus-

DANSK FUGLEHOLD



4. årgang **1978**

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE:

FUGLE (danske navne):

FUGLE (latinske navne)

DIVERSE ARTIKLER.

SMÅ-NYT.

FUGLE (danske navne)

FUGLE (latinske navne)

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:
Ansvh. red.:
Victor E. Rasmussen, København.

Kanarier:
Steen Carstensen, Stilling.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Risskov

Tropefugle:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Slagelse

Zebra-, Mågefinker og Risfugle:
Flemming Pedersen, Vordingborg

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Særslev.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør.

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index:
Hans Gerner Rasmussen, Glostrup

Tryk:
Aage Poulsen, Skibby.

træer, tæt ved eller i landsbyer, endda på et meget trafikeret torv mindre end 5 m over jorden.
Under kurmageriet står hannen højt op på tæerne, stikker hovedet i vejret og bevæger det fra side til side. Herefter strækker han hovedet fremad og udfører herved hurtige, trillende bevægelser, hvorpå han udstøder en række høje fløjtetoner. Øjnene bliver under kurmageriet stærkt røde. Ofte har han også et stykke redemateriale i næbbet.
Lige siden 1962 har jeg haft Skovfinker (Nigrita canicapilla). Jeg boede dengang i Nigeria. Det var næsten altid unger, som den lokale ungdom havde hentet i rederne og som min kone så havde håndmadet. Siden blev de så sat ud i de forskellige volierer med varieret befolkning, lige fra nektarfugle til rikser og skægfugle.
I Afrika lavede jeg aldrig seriøse opdrætsforsøg. I 1975 kom vi til Holland, og jeg tog en del af min fuglebestand med, der iblandt 6 skovfinker. Jeg har altid haft planer om at prøve, om det var muligt at lave opdræt med denne art. Da jeg i mit nye hus i Holland ikke havde plads til at holde fugle, blev de i de første 2 år anbragt i forskellige bure og små volierer, der blev stablet oven på hinanden. Fuglene var ret stridbare og måtte ofte byttes rundt når de blev for voldsomme. På grund af de regelmæssige slagsmål var jeg bange for, at jeg kun havde hanner, men dette syntes heldigvis ikke at være tilfældet, og nu ved jeg, at der i det mindste er 2 hunner imellem. Een fugl har jeg lånt ud til en bekendt og af de 5 tiloversblevne døde een efter et halvt års forløb.
I begyndelsen af juni 1977 var mit selvbyggede fugle- og plantehus færdigt, og fuglene kom ud i de forskellige volierer, der alle var 1 m brede, 2 m dybe og 2,25 m høje. På bunden var der sand og bladjord, og her og der en plante eller busk. Taget på volieren var af glas, så det var kun nødvendigt at have lys på om vinteren for at forlænge dagen kunstigt.
Om vinteren kommer temperaturen ikke under 20° Celsius, men den kan på varme sommerdage komme helt op på 37°.
Da jeg ikke vidste hvilke fugle, der var hanner, og hvilke, der var hunner, satte jeg i første omgang 2 i hver voliere sammen med andre fugle. Nogle hanner var selvfølgelig nemmere at kende, da de regelmæssigt gjorde kur, også medens de sad i små bure, og da de var ret tamme, dansede de også for personer. Da en dominerende han også gør kur til en anden han, der ikke reagerer, og da hanner og hunner også ofte slås, er det næsten umuligt at være sikker på, om det er en hun man har, før den har lagt æg.
Føden, som bliver tilberedt af min kone, består af følgende ingredienser, hakkede og godt sammenblandede: æble, tomat, hårdkogt æggeblomme, universalfoder, »Bambix« babymad, oksehjerte, brød, jordnødder, æggeskaller og »gistocal« (vitamin).
Hos mig tog de aldrig frø, selv om det altid var til stede. De fik også et par melorme daglig. De drak gerne af nektarfuglenes flydende foder, men heraf fik de ikke ret meget, da de ellers ikke rørte den faste føde.
Jeg havde hængt forskellige redekasser op og hannen slæbte ustandselig med redemateriale, men bygning af en ordentlig rede blev det ikke til, da der faldt lige så meget ud igen, som han slæbte ind. Så lavede jeg selv en af tørt græs i en af kasserne.
I slutningen af 1977, da jeg inspicerede reden, lå der 3 æg, og nu vidste jeg i hvert fald, at jeg havde en hun. Selv om der om dagen ofte var en fugl på reden, var de for det meste ude begge to om aftenen, og på det tidspunkt var æggene væk. Da de delte voliere med et par vævere (Hyphanturgus brachypterus), og jeg var bange for, at disse virkede forstyrrende, tog jeg dem ud og nu havde finkerne volieren for sig selv. Der blev igen lagt æg, men heller ikke denne gang rugede de ordentlig, og æggene forsvandt.
Den 22. januar så min kone, at hunnen lå på jorden og at hannen stod og hakkede den i hovedet. Hun satte hunnen i et bur for sig selv, og seks timer senere lagde den et æg, der faldt fra pinden ned i bun-

den og gik i stykker. Ved inspektion viste det sig, at der lå endnu 3 æg i reden. Jeg havde i mellemtiden anskaffet et par mågefinker og lagde æggene under dem. Efter ca. 12 dage klækkede de alle 3. Desværre nægtede mågefinkerne at spise andet end frø, og så besluttede vi at prøve at håndmade ungerne, hvilket mislykkedes. De døde alle efter kun en dags forløb. Det undrede os noget, da det ikke er umuligt at opmade skovfinker. Det er flere gange lykkedes for min kone, medens vi boede i Nigeria. Måske kom det af, at i Afrika bestod opmadningsfoderet af papayafrugt, som vi her havde måttet erstatte med æble. Hunnen holdt jeg for sig selv en måned så hun kunne komme til kræfter igen. Hos hannen satte jeg en anden fugl ind, som jeg regnede med var en hun. Det viste sig at være rigtigt, og der blev lagt æg, men heller ikke denne gang rugede de ordentligt. I slutningen af februar tog jeg 3 æg fra reden og lagde dem under mågefinkerne. Efter 8 dage klækkede de. Dette beviste, at skovfinkerne havde ruget konstant ca. 4 dage. Mågefinkerne havde i mellemtiden vænnet sig til blødt foder og tog også gerne melorme og røde myggelarver. Under de samme mågefinker havde jeg også lagt et æg fra et par Brillevævere (Ploceus ocularis). Da skovfinkeungerne var 3 dage gamle, klækkede også dette æg. Desværre døde denne unge allerede den følgende dag. Jeg skulle have taget den af reden og håndmadet den. Da der dagen efter døde en af skovfinkerne begyndte jeg at fortvivle, men heldigvis gik resten fint. Mågefinkerne fik de tiloversblevne 2 unger på pind, og de er nu helt selvstændige.
Efter en måned satte jeg den første hun sammen med en anden han, der nu i seks måneder ikke har bestilt andet end at gøre kur og bygge gode reder, men hun negligerer ham fuldstændig.
Af det foregående ses, at Nigrita canicapilla er stærke fugle, der ved den rette behandling og omsorg kan leve mange år i fangenskab. Sammensætningen af et par og opdræt med dem er ikke helt så nemt. Skulle der blandt læserne være nogle, der er i besiddelse af erfaringer med de 3 andre Nigrita-arter, så beder jeg dem sætte sig i forbindelse med mig, så vi kan udveksle erfaringer.

Oversættelse fra »Onze Vogels«, nr. 7, juli 1978, side 305.

Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje

Pionites melanocephala melanocephala

J. Jensen, Langeskov

Farvebeskrivelse: Vinger, ryg og hale grøn. Hovedets overside sort. Nakkering gulbrun; hovedets sider, hage og ben orangegule. Bryst og bug hvid. Næb og fødder sorte.
Ungfuglene mere udflydende i farverne og bugen mere svagt gullig.

Jeg fik i foråret 1976 tilbudt disse dejlige fugle af Hakon Nielsen, da hans naboer syntes at de skreg lige stærkt nok. Han fortalte mig, at der ialt var kommet 5 stk. til landet, hvoraf de 3 formentlig var unger. De kom vistnok en tur til Sverige et stykke tid, men vendte så senere tilbage - dog reduceret til 4 stk., idet den sidste var død.
De to af fuglene blev solgt til en fugleholder i Holte ved Glamsbjerg, og jeg fik så de sidste to, som formentlig var de gamle.



De kom til at gå i en voliere, som er 4 m lang, 2 m høj og 1 m bred samt en indendørsvoliere på 1,5 x 4 x 2 m.
Der blev det første år hængt to redekasser indendøre og een udenfor, men det var ikke den største interesse de viste dem. De to indendøre var ganske almindelige parakitkasser. Til kassen udenfor havde jeg brugt en skold (skal), så syntes jeg den så mere naturlignende ud, men det syntes fuglene åbenbart ikke.
I oktober 76 blev de sat på fugleudstilling, især for at høre, om dommerne kunne fortælle mig, om det var et par. Det mente de det var, da den grønne rygfarve ikke var helt ens på fuglene. Jeg kan nu godt nok ikke selv se forskel.
I foråret 1977 lavede jeg en ny redekasse til dem. Den var vandretliggende, ca. 60 cm lang, 20 cm høj og med 20 cm redefordybning i enden. Den viste fuglene en vis interesse for. De var af og til i den, men mere blev det ikke til.
I oktober så jeg fuglene sidde og made hinanden - skiftevis. De begyndte også parring, men også her skiftevis, så nu var jeg næsten sikker på jeg havde to fugle af samme køn.
Jeg kontaktede nu ham i Holte for at høre hvordan hans fugle opførte sig. Han fortalte, at det kneb med at de kunne forliges, men mente dog alligevel det var et par. Det problem havde jeg aldrig haft med mine fugle - de hænger simpelthen sammen som ærtehalm. Er den ene fugl ude, er den anden det også, og omvendt.

Det er ikke småting af tid de får til at gå med at sidde og pusle om hinanden, og det er en stor fornøjelse at iagttage deres klovnerier. Hvad lorier finder på, står de her ihvertfald ikke tilbage for.
Vi når nu frem til foråret 1978, og i februarnummeret af DANSK FUGLEHOLD så jeg der var en sortkappet unge af præmierede forældre til salg hos fru Naudrup i Jylland. Jeg ringede op til hende for at høre om hun kunne give mig et par »fiduser«. Hun fortalte mig, at hun havde haft sine i tre år før de gik igang. Desuden gav hun dem melorme i yngletiden. Hvad kønsbestemmelse angår, havde hun bemærket, at hunnens hale ligesom peger udad - og indad på hannen. Det har også vist sig at være tilfældet med mine fugle, men om det er en sikker måde at skelne kønnene på, ved jeg ikke. Der er også nogen, som bruger at føle på fuglenes skamben, men det er jeg nu ikke særlig god til.
Jeg havde ingen melorme, så jeg måtte finde på noget andet. Jeg gik en tur i skoven, og fandt en træstamme, som var så rådden, at man kunne stikke en finger i den. Den var fyldt med alskens godt i form af larver, biller og lignende. Den blev sat op i indendørsvolieren, og så kom der ellers gang i gnaveriet. Efter en 14 dages tid havde fuglene gnavet den sådan sønder og sammen, at jeg var bange for at den skulle falde ned over dem.
Jeg satte nu en udhulet træstamme op samme sted. Det var en, jeg med meget møje og besvær, havde fået lavet i mellem-

tiden. Den er ca. 1 m lang, udhulet til ca. 25 cm indv. diam., og indgangshul på ca. 10 cm. Den passede åbenbart fuglene, for de gik i den næsten med det samme, og for første gang sov de i kassen.

De arbejdede nu fremover med at få hullet gnavet noget større, og hvad bedre var, de begyndte at sidde og made samt parre sig. Det var nu den samme fugl, som madede og sad øverst hver gang de parrede, så mine forventninger begyndte nu at stige helt til tops.

Hele foråret gik, dog uden at der skete mere, så forventningerne begyndte at falde igen - lige til jeg en dag i juni så hannen sidde alene i udendørsvolieren.

Så gik det ellers på listefod ind i fuglehuset, hvor hunnen godt nok kom op af redekassen, og røg udenfor. Jeg kunne nu ikke styre min nysgerrighed længere, så jeg måtte op og kigge i kassen. Jo, der lå godt nok et æg. Nu var gode råd dyre, for jeg sløsehovede havde endnu ikke fået fugtet underlaget i kassen, som bestod af spagnum og trøsket træ.

Nå, jeg blev nu enig med mig selv om, at ægget nok ikke tog skade af en gang vand, da fuglene nok ikke var begyndt at ruge. Jeg vendte så vandkanden på hovedet ned i kassen, og kikkede igen - væk var ægget! Nu var det min tur til at stå på hovedet ned i kassen, men lige meget hvor meget jeg rodede, fandt jeg det ikke. Jeg måtte slå mig til tåls med, at det nok var et stykke træ, der havde lignet et æg, eller også, at jeg var ved at blive »ør i bolden«.

Otte dage efter kikkede jeg igen i kassen, da hannen stadigvæk sad meget alene udenfor - og da lå der to æg i kassen. Ja, jeg så efter en ekstra gang for at være sikker. I hele rugetiden, som varede et sted mellem 24 og 28 dage, madede hannen sin hun i kassen, og om natten sov de sammen.

Vi er nu nået frem til sidst i juli, hvor det er ved at være ved tiden, at der skal komme unger.

Da jeg d. 28/7 kontrollerede, lå der en unge, og den 30/7 var der to. Det var forholdsvis let at komme til at kontrollere, for ved den mindste uro, gik hunnen af kassen. Ungerne udviklede sig meget langsomt. Det varede ca. 14 dage før de fik øjne og næsten 3 uger før de fik stubbe på deres ellers nøgne krop. Da de var ca. 1½ måned gamle, var de ved at være fuldfjerede, men de kom først ud d. 5/10, altså knapt 2½ måned gamle.

Allerede dagen efter udflyvningen, så jeg den ene sidde og spise af et æble, og et par dage efter var den i solsikkerne, men de bliver stadigvæk madet af de gamle. Ved tretiden bliver de hver dag »lagt i seng« et par timer, og på vores udstilling kunne det også ses, at de var både trætte og »umulige« på det tidspunkt af dagen.

Mens de var på udstilling, benyttede jeg lejligheden til at rengøre deres kasse, og hvad tror I, jeg fandt? Det sporløst forsvundne æg kom nok så nydeligt trillende ud af kassen - helt fra bunden af. Ærgerligt, men hvad! Jeg har kun god grund til at være tilfreds.

Fuglene kom velbeholdent hjem fra udstillingen og morer sig pragtfuldt i de friske pilegrene, som de får jævnligt.

Af foder har de fået følgende: Tyrolernødder, solsikkefrø (både som tørre og spirede), kanarieblanding, safflorfrø, æbler plus alt det grønne, jeg har til at stå i bunden af volieren. Desuden har de fået Bogena opmadningsfoder samt mineraler.

■

Hvor er Kubafinken blevet af?


Bent Hansen, Særslev



1,1 Lille Kubafinke
foto Thomas Brosset

Hvor er Kubafinken blevet af? Det spørgsmål kunne man også stille om mange andre arter, der tidligere var almindelige, men nu er forsvundne. Sådan har det været længe, så længe jeg kan huske, og der har altid været svingninger i det sortiment, vi kunne vælge imellem.
Det vil der formentlig også stadig være en tid endnu, men kan vi blive ved med at acceptere det? Har vi råd til at lade fuglearter, der kan opdrættes, forsvinde fra vore fuglehold, og kan vi være det bekendt over for en verden, der bliver stadig fattigere på natur? Hvor længe kan vi blive ved med at få nye arter til erstatning for de gamle? Flere og flere lande lukker for udførsel af deres fauna, og hvis vi ikke passer på det vi har, kan den dag meget hurtigt komme, hvor også danske fuglehold bliver fattige på arter.
At det kan hjælpe at gøre en indsats, har vi mange eksempler på, men skoleeksemplet må være de australske fugle. Her har specialiserede fuglehold og brug af ammefugle simpelthen reddet de fleste arter, og for nogle arters vedkommende endog i en sådan grad, at der er flere i fangenskab end i naturen. Nuvel - der havde vi jo Mågefinken, Zebrafinken, Sangparakitten, Undulaten og enkelte andre parakitter uden hvis hjælp, det ikke var lykkedes at bevare de mange arter. Man tog altså mere ynglevillige fugle til hjælp.
Undertiden har nogle sprunget over, hvor gærdet var lavest og brugt ammefugle, hvor det ikke var nødvendigt og sportsligt forsvarligt, og derfor er brugen af ammefugle kommet i miskredit. Men mon ikke tiden nu er inde til at ændre syn på brugen af ammefugle. Vi skal stadig arbejde frem mod at give fuglene sådanne forhold, at de vil yngle som i naturen, men vi arbejder

i dag med mange arter, som det ikke er muligt at opdrætte i tilstrækkelige mængder til, at bestandene kan bevares. Disse arter må og vil glide ud, hvis ammefugle ikke sættes ind, og derfor må vi nok til at tænke på andre former for ammefugle end de traditionelle.
Mågefinken og de andre førnævnte arter kunne klare de australske fugle, men de kan ikke bruges til de mange afrikanske og asiatiske pragtfinker og papegøjer. Her kunne måske reddes meget ved at bruge andre lettere ynglende fugle, men det har ikke været prøvet. Hvad med f. eks. Amarant, Gulbrystet Astrild og Tigerfinke som ammefugle til de mange små astrilder og Alm. og Blåhovedet Sommerfuglefinke til de lidt større og mere insektkrævende arter. Den almindelige brillefugl kunne måske redde nogle af de mindre frugt- og insektædere, og papegøjer som f. eks. Alexanderparakit, der efterhånden opdrættes almindeligt, kunne sikkert klare en del af de asiatiske arter?
Skal en art overleve i fangenskab er det nødvendigt, at der oparbejdes nogenlunde store bestande, så der inden for landets grænser kan gives »blodfornyelse«. Ellers degenererer arten og uddør. Derfor bliver det også nødvendigt, at nogle specialiserer sig i bestemte fuglegrupper, så der kan blive et større erfaringsmateriale at arbejde efter og således at større bestande kan oparbejdes og bedre ynglevillighed fremavles, som det er sket med de australske fugle.
Jagten på førsteopdræt må ophøre og erstattes af - eller i alle tilfælde suppleres med - en præmiering for bevidst avlsarbejde til bevaring af bestandene. Det kan evt. blive nødvendigt på vore udstillinger at lave særlige klasser for opdræt med ammefugle. Specialinteresser må i højere grad bringes sammen, så vi undgår, at sjældnere fugle sidder som enlige eksemplarer, for det giver ikke resultater, og det kan måske også bidrage til at bevare interessen for de sjældnere arter og dermed øge muligheden for at bevare dem.
Men tilbage til Kubafinken, som var udgangspunktet for artiklen. Jeg havde fået til opgave at fortælle noget om disse fugle, men jeg kunne ikke dy mig for at komme med ovenstående. Kubafinkerne er nemlig skoleeksempel på, hvordan en fugl forsvinder fra fugleholdet. Alle lidt ældre fuglefolk kender Kubafinken - først og fremmest den Lille- og den Store Kubafinke. De var meget almindelige indtil for 10-15 år siden og blev betegnede som ynglevillige. Den Sortnakkede Kubafinke er først kommet til for få år siden.
Jeg købte mit første par af den Lille Kubafinke i 1957. Af mine optegnelser kan jeg se, at jeg gav 30 kr. for parret og mine første 3 unger solgte jeg for 9 kr. stykket. Jeg udstillede også mit første kuld på 3 unger, og dommerens eneste kommentar var: *»pæne, livlige fugle«*. Kort tid efter fik jeg også den Store Kubafinke, og jeg fik mange unger af begge arter. Min recept på opdræt var en veltilplantet voliere - gerne tornet krat - nogle myreæg og melorme,



1,0 Sortnakket Kubafinke

og så at holde fingrene væk fra reden. Så kunne man regne med 3-4 unger pr. kuld, og som regel 3 kuld på en sommer. Til sidst kunne jeg ikke komme af med ungerne, for ikke engang fuglehandleren ville tage dem, selv om jeg ville forære ham dem for at undgå at fodre på dem og for at skaffe plads til nye fugle. Da jeg derfor til sidst var sluppet af med dem alle, skulle jeg nok vogte mig for at få dem ind igen, selv om jeg var meget glad for fuglene.

I dag er den Store Kubafinke formentlig helt forsvundet og der er ikke mange par tilbage af den Lille Kubafinke. Den store Kubafinke er dog stadig repræsenteret ved racen Sortnakket Kubafinke, men også denne er på retur, og »gamle dages« store opdrætsresultater ser vi ikke mere.

Jeg kunne lave opremsninger over andre almindelige, ynglevillige arter, der er ved at gå samme vej. Hvad med Tigerfinken? Hvor er de Blåhovedet Sommerfuglefinker, den sommerfuglefinke, der betragtes som mest ynglevillig. Hvor er Tøjleastrilden og de mange lidt sjældnere amaranter, der kom til landet for få år siden? Hvor er Blommehovedet Ædelparakit og Dueparakit, hvor er Aymaraparakit og Citronparakit?

Mange nye arter er kommet til i de senere år, men det bliver ikke ved, og vi må derfor lære at passe på det vi har.

Frø i plastposer!

Det har flere gange været fremhævet, at fuglefrø opbevaret i plastposer var uheldigt og undertiden direkte skadeligt, fordi frøet ikke kunne ånde under opbevaringen. Derfor blev det på SAMARBEJDETs kongres 1977 besluttet, at bestyrelsen skulle prøve at finde ud af, om der var holdepunkt for denne påstand.

I den anledning anlagde jeg et spiringsforsøg baseret på at finde ud af, om der var forskel på spireevnen hos forskellige frøsorter opbevaret i henholdsvis plastposer og papirposer.

Forsøget skulle have løbet over et år med spiringsforsøg hver 3. måned med henblik på at konstatere opbevaringstidens indflydelse i de 2 emballageformer og samtidig, om det havde indflydelse, at frøet blev opbevaret i henholdsvis tørt eller fugtigt rum. Det viste sig imidlertid, at jeg ikke var i stand til at give de enkelte spiringsprøver så konstante spiringsbetingelser, at der kunne udledes noget af det, og forsøget måtte opgives.

Bestyrelsen rettede så henvendelse til FDBs kolonialpakkeri, hvorfra vi nu har modtaget skrivelse med følgende indhold:

»Emballagen: Plastposen frøene er pakket i er et laminat af nitrolakeret cellofan lagt på en 30 mill. tyk polyethylenfilm. Barriereegenskaberne for dette laminat er som følger: Vanddampgennemtrængelighed 10 g/m^2 pr. 24 timer, Iltpermabilitet 80 cm^3/m^2 pr. 24 timer ved 1 atmosf., CO_2-permabilitet 190 cm^3/m^2 pr. 24 timer ved 1 atm. Vanddampgennemtrængeligheden er tilstrækkelig lav til at sikre frøenes tørhed, selv ved opbevaring under meget uheldige fugtighedsforhold. Iltpermabiliteten er tilstrækkelig stor til at sikre en tilfredsstillende luftudskiftning i pakningen. Laminatet indeholder ikke stoffer, der er sundhedsfarlige, og derfor kan der ikke fra laminatet trænge sundhedsfarlige stoffer ind i frøene.

Ved henvendelse til Landbohøjskolens fjerkræafdeling er følgende oplyst: Hvis fuglefrø virker sygdomsfremkaldende eller ligefrem dræbende på småfugle, skyldes dette ikke embaleringen af frøene, men den omstændighed, at frøene på pakketidspunktet ikke har været tørre nok. Denne utilstrækkelige tørhed kan fremkalde skimmelvækst i frøene, hvilket kan betyde sundhedsfare for småfugle. Pakkede frø bør ikke indeholde mere end 14% vand, og er dette krav overholdt er frøene sikret, selv ved lang tids lagring og uanset emballageform.

FDB's frøafdeling, der leverer frøene, har lovet at lave vandanalyse af hvert parti, der sendes til kolonialpakkeriet og samti-

dig sikre, at vandprocenten i frøene ikke overstiger 14%«.

Skrivelsens tekniske data om plastposer er jeg ikke i stand til at vurdere, men oplysningerne fra Landbohøjskolen svarer nogenlunde til de principper, der arbejdes efter i landbruget.
Efter skrivelsens ordlyd har vi også opnået at FDB i alle tilfælde fremover vil være opmærksom på vandindholdet i frøet og sikre, at vandprocenten er tilstrækkelig lav.
Jeg synes dog ikke problemet er løst, og det vil nok også fremover være klogt at holde øje med det frø, vi giver fuglene, for at sikre, at det er rent og frem for alt ikke muggent. Det kunne imidlertid være rart at høre, om nogen af bladets læsere var i stand til at give nogle mere underbyggede oplysninger om frøets emballering, herunder noget om tørringstemperatur og dennes indflydelse på spireevne, sygdomsangreb etc.

Bent Hansen

Et ekstragodt opdræt af Andes Tyknæbsparakit

Bolborhynchus orbygnesius

Lars Pedersen, Næstved

Da jeg købte Andes-Tyknæbsparakitterne (Bolborhynchus orbygnesius), privat i efteråret 1976, troede jeg straks på denne dejlige fugl. Jeg havde ikke set dem før, men kunne ikke stå for dem, og fik dem med hjem. Her kom de i en voliere udstyret med en sovekasse, som jeg havde læst de skulle have. Efter 2 dage så jeg dem ikke, hvilket jeg ikke syntes om, så kassen blev fjernet igen indtil foråret.
Da vejret så ud til at være stabilt, fik de atter kassen, og forsvandt igen ind i denne. I et langt stykke tid så jeg dem ikke, og var overbevist om, at de var gået igang. Men jeg blev skuffet, og kassen kom derfor ned igen.
Jeg prøvede igen da der var gået et par måneder, og atter forsvandt mine fugle i kassen. Da der var gået ca. 3 uger, kontrollerede jeg, og da der heller ikke denne gang var sket noget, flyttede jeg fuglene til en mindre voliere indendøre, hvor der samtidig var en lille smule varme. Her fik de lov til at gå til midten af marts 1978, hvor de igen kom ud i udendørsvolieren med deres kasse. De så den an – og forsvandt derind.
Jeg lavede nu en redekontrol en gang ugentlig, og til min glæde og overraskelse lå der en dag et æg i kassen.
Den 4/7 var der lagt fire æg, og omkring ved den tid, de skulle klække, så jeg selvfølgelig til dem lidt oftere. En dag var den første unge der, og d. 29/7 var de alle klækkede.
De gamle fugle var flittige til at made, og d. 17/8 sad de to første unger »på pind«, og jeg forventede faktisk, at de sidste to var døde. De hoppede imidlertid flittigt nok omkring i kassen, så jeg tog dem op og rensede dem, hvorpå jeg lagde nogle tørre, rene spåner derned, – lagde de to unger tilbage, hængte kassen på plads igen – og gik.
Den 20/8 var alle fire udfløjet.
Af foder har de fået ren solsikke samt undulatblanding, og som tilskud: revet gulerod, hårdkogt æg med tørt, malet sandkage, æble og salat. Denne fodersammensætning får de stadigvæk.
Da det kom frem, at jeg havde fået fire unger »på pind«, fik jeg at vide, at det muligvis var det største opdræt af denne fugleart i fangenskab. Jeg venter nu spændt på at høre om een, der opnår at få flere unger i eet enkelt kuld!

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** 3,4 Elegant 78, Eng. udstillingsundulater i forskellige farver, orange Kanarier og Harzere samt 1,3 Kin. dv.vagtel. **Evt. bytte** med andet. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38.

☐ **Sælges:** 2 stk. Skægparakit unger 78 (ærespr.+ v.pokal), 4 stk. Rødbuget Conurer 78 (1. pr.), 2 stk. Berlepsch Conurer, 2 stk. Blodvinget Conurer. **Egon Josiassen,** Tjørnebakken 17, 4400 Kalundborg tlf. (03) 50 83 41.

☐ **Sælges:** 4 stk. Jendaya unger april 78. **Knud Gadekær,** Stendalvej 121, 9830 Tårs, (08) 961371 efter kl. 16,00.

☐ **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Lessons Spurvepapegøjer. **Peter Lütken Landroch,** Fredensgade 16, 8700 Horsens, tlf. (05) 61 06 50.

☐ **Købes:** 1,1 Blåvinget Græsparakit, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje, 1,1 Nyassa Dværgpapegøje, 1,1 Aymara Parakit. **P. B. Kristiansen,** (06) 22 56 87.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,1 Taranta, 1,1 Sodbrunhovedet Dv., 1,0 Stanley. **Tlf. (05) 92 32 68.**

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 77, 1,0 Stanley 78, 1,0 Elegant. **Ib Pedersen,** Møllevej 13, Fovslet, 6580 Vamdrup, tlf. (05) 59 84 51.

☐ **Sælges:** 1,1 Elfenbensparakit, 2,1 Alm. Rosella 78, 4 Sorth. Dv. 78, 1,1 do. split for blåt 77, 2 Blå Roseicollis 78, 4 do. split for blåt 78, 8 Alm. Roseicollis 78/77. **I bytte tages:** 1,1 Mangefarvet og Sodbrunhovedet. **M. Carlsen, Rødby,** telefon (03) 90 19 76 efter 16.

☐ **Købes:** Rødbenede Dværgrikser, enkelte som par 1,1 Blå Honningsuger, 1,1 Banansmutte, 1,1 Diamantfinker. **Sælges:** 1 stk. tam Stor Himalaya Skægfugl. **Torkel Gissel Nielsen,** Åvej 32, 3500 Værløse, (02) 98 69 75.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant rød art, 1,1 Rødkappet 78 1,1 Splendid, Rosenhovedet Dværgpapegøjer gul og blå mutation 78 samt Elegant 76-77, 2,2 Mangefarvet, 0,1 Stanley. **Poul Larsen,** Ullerslev, tlf. (09) 35 13 47.

☐ **Sælges:** Sivastrildunger fra 1978. **Orla Jensen,** Flindtsvej 11, 4600 Køge, tlf. (03) 65 79 84.

☐ **Sælges:** 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje, 0,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje. **Carsten Thomsen,** Færøvej 111, 9800 Hjørring.

☐ **Sælges:** 3 stk. Elstein Varmelamper 100 watt m. skærme og ledning, pr. stk. 30 kr., samlet 100 kr. **Sv. Andreasen,** Østervej 7, Gadstrup, telefon (03) 39 02 10.

☐ **Sælges:** Berlepsch Conurer, Katharinaparakitter. **Bjarne Jensen,** Vestervangen 4, Rørvig, tlf. (03) 41 88 65.

☐ **Byttes:** 20 stk. Munkeparakitter fra 77 og 78 fra friluftsvoliere til: aratinga, nandaya, agapornis el. australiere. Samlet el. delt. **Finn Braagaard,** tlf. (07) 33 50 72.

☐ **Sælges:** 1,0 Diamantdue, 1,0 Muskatfinke, 1,0 Sivastrild 78, 1,1 Mågefinke, 3 stk. Gråastrild, 6 stk. rød rimet Kanarier 78. **Købes:** 1,0 Rødhalet Astrild, 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 0,2 Sølvnæb - evt. byttes 1,0 med 0,1. **Børge Guldager** Skovagervænget 6, Erritsø, 7000 Fredericia, tlf. (05) 94 34 54.

☐ **Sælges:** Twenty-eight, enkelte fine hanner, 1,1 Barnard 78, 1,1 Adelaide 77 ubeslægtet, gule Alexander hunner 77, 1,4 Pennants 78 grønne art og 10 par Taranta fra friluftsvoliere. **Kan byttes med:** 0,2 Rødvinget, 1,0 gul Alexander, 0,1 Blue-cheeked Rosella, 0,1 Buro og 2,0 Amboina Kongeparakit. **P. Kamman,** Rojumvej 80, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 67 22.

☐ **Sælges:** Grå og Hvide Risfugle. **Leif Hansen,** Vibevej 7, 4760 Vordingborg, (03) 77 23 51.

☐ **Købes:** Grå Kronfinker og Klerkefinker såvel par som enkelte fugle. **Henning Pust,** Maglebjergvej 14 Ørslev, 4760 Vordingborg, (03) 78 56 29.

☐ **Sælges:** Stribet Musefugl, unger 78 og Lesson's Spurvepapegøjer 78. **Købes:** 1,0 Jamesons Amarant, 1,0 Mangefarvet Finke. **Ole Due Gregersen,** Brostykkevej 163, 2650 Hvidovre, (03) 78 01 38.

☐ **Sælges:** 2,2 Pennant 78, 1,1 Blå Rosella 77/78, 1,1 Splendid 77, 1,1 Mangefarvet 78, 1,1 Stanley 78. **Lars Frikke,** Umanakvej 55, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 30 58.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 78 1600,-, 2,2 Stanley 78 1200,-, 2,2 Rød Rosella 78 500,- 1,1Rød Rosella 76 600,-, 1,0 Pennant (meget stor) 78 700,-, Springere 78 pr. stk. 100,-. Alle store og kraftige fugle fra friluftsvoliere. **Jens Jørn Sørensen,** Holstebrovej 10, 6950 Ringkøbing, tlf. (07) 32 02 32.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley med 4 unger, evt. byttes med 1,1 Blå Personata. **John Carlsen,** (09) 942106

☐ **Købes:** 0,2 Taranta dv.p. **Peter H. Them,** Emmerichs allé 4, 2791 Dragør, (01) 53 40 81.

☐ **Sælges:** 0,1 Guineadue, 0,1 Europæisk Turteldue, 1,1 Pragtrosella ynglepar 76, 0,2 Gul Sang 78, 1,2 Gedeparakit 77, 2,2 Springparakit, 2,2 Rosenhovedet Dv.papegøje, 2,3 Rødhovedet, 1,1 Taranta, 1,2 Broget Nymfe, 1,1 Chile Pibeand, 2,2 Troldand. **I bytte** tages 0,1 Pennant, 0,1 Blå Rosella. **Jens G. Kristensen,** Odensevej 13, 5672 Broby, tlf. (09) 69 15 90.

☐ **Sælges:** 5 stk. Stanley, 1,1 Pennant (grøn), 6 stk. Sorth. dværgp. **Knud Rehmeier,** (05) 928917

☐ **Sælges:** 1 stk. Blå Roseicollis, 1 stk. Blå split Roseicollis, 2 Blå Personata, 2 Sorthovedet Personata. Sendes kun i købers kasse. **Johannes Skoubjerg,** Solparken 27 A, 7830 Vindrup, (07) 441997

☐ **Sælges:** Kanarier. Guld Isabeller, Guld Agater, Rød Isabel, Røde. Alle int. og rimede. **Niels Sleiman,** Grønvangsvej 51, 6700 Esbjerg, (05) 132837

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art, 1,1 Stanley 78. **Arne Hansen,** Frederikssund, tlf. (03) 31 46 70.

☐ **Købes:** 0,1 Blåvinget Græsparakit. **H. E. Hansen,** Lærkevej 33, 6270 Tønder, tlf. (04) 72 28 86 efter kl. 18.00.

☐ **Sælges:** 9,5 ægte Amherst, 5,1 Mikado, 3,1 Elliot, 3,1 Mørkerøde Ædelfasaner. Duer: Blå- og Sortvingede Guldgimpler. **Tlf. (06) 32 09 21.**

☐ **Fugleblade:** »Stuekultur« 1971, 72, 73 og 74, »Stuefuglene« 1971, 72, 73, 74, 1,1 Rosella 77, 1,1 Gul Sangparakit 75, 1,0 Skægparakit, 1 stk. Jendayaparakit, 1,1 Hvidtoppet Skadedrossel **sælges eller byttes** med Gul Personata, Sodbrunhovedet-, Sorthovedet eller Taranta Dværgpapegøjer. **Herluf Rasmussen,** Stillingvej 477, 8462 Harlev, tlf. (06) 94 10 71.

Sælges eller byttes: Albino und Lutino Personata, Olive Roseicollis, Kleine Albino und graue Alexander, Cloncurry, Hoodeds, Browns, Isabel Reisfinken, Dorn Astrildes, Gelbkopf Binzen Astrildes. **Købes:** Lutino Lilianée und Fisherie, Grosse Blaue und Lutino Alexandersittiche, Blaue und Lutino Monchsittiche, Goldschulter, Hornsittiche, Naretha Blue Bonnet, Australische Kakadus, seltene Australische Finken und mutationen von alle Vögel. **J. POSTEMA,** Kabelwerken, Veenakkers 4, 9511 RC Gieterveen (Dr.) Tel. 05990-48382, Holland.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

Et parti punktsvejst volierenet ½ x 1" masker, tråd nr. 17 = 1,47 mm (den almindelige er nr. 18 = 1,24 mm) bredde 91,50 cm, længde 30,50 m. Kr. pr. rulle 275,00 + moms. Bredde 81,50 cm Kr. 250,00 + moms.
DANSK TRÅDVAREINDUSTRI, BRED A/S
Tlf. (09) 47 10 04, 5492 Vissenbjerg.

Følgende fugle haves på lager: Stor og Lille Halsbåndsskadedrossel, Sortmasket Skadedrossel, Briledrossel, Hvidkindet Drossel, Hvidstrubet do., Skægdrossel, Gråhovedet Papegøjemejse, Kanelbrun Papegøjemejse, Sortkappet Timalie, Aratinga wagleri, Aratinga erythrogenys, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Kanarievinget Parakit, Broget Alexanderparakit, Molukkakadu, Stålpletdue, Smaragddue, Vinrød Skoggerdue, Perlehalsdue, Rustdue, Kapdue, Australsk Topdue, Huldue, Senegaldue, Gulnæbbet Spurvedue, Tyknæbbet Frugtdue, Stribet Gøgedue, Zebradue og Blåstrubet Flagermuspapegøjer, Krikænder.
Tilbud: 10 par Blodnæbsvævere kr. 250,00, 5 par Textorvævere kr. 200,00.
NYT - NYT - NYT –
Fra januar 1979 sælger vi Kakaduer, Grå Jaco, Amazonpapegøjer, importerede parakitter og lorier m.v. til engros-pris + moms. Eksempel: Amazonpapegøjer pr. stk. kr. 1000,- + moms.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30, 6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Rødisset Skægfugl (Kobbersmed), Indisk Blåfugl (Irena puella), Boliviakardinal, Grå-, Grøn- og Kappekardinal, Ceresastrild, Trefarvet Papegøjeamadine, Spidshalet Bæltefinke, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Hvidstrubet Klerkefinke, Gulnakket Lori, Spring- og Gedeparakit, Blå Personata, Taranta Dværgpapegøje, Stanleyparakit, Alm. Rosella, Gråhovedet Dværgpapegøje, Hvide, Brogede og Perle-Nymfeparakit, Blommehovedet Ædelparakit m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
PRISFALD på ren kanariefrø - 25 kg kr. 122,50. 25 kg solsikke kr. 129,85. 25 kg Undulatblanding kr. 85,85. Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

Ring venligst –
og forhør om hvilke fugle vi har på lager i øjeblikket.
CALLE's FUGLE- OG AKVARIEHANDEL,
Møllegade 6, 9000 Ålborg, tlf. (08) 12 15 59.

For tiden haves følgende på lager: Sortstrubet Sisken, Sortkindet Astrild, Rødmasket do., Grøn- og Rød Dråbeastrild, Perlehalsamadine, Violetøret og Violbuget Granatastrild, Bjergkardinal, Rød Kronfinke, Ringdansefinke, Alariofinke, Broget Astrild, Alfeastrild, Sortkindet Serinus, Orangepandet Sisken, Lille Kubafinke, Diamantfinke, Brunbrystet Sivfinke, Rødhovedet Papegøjeamadine, Hartlaubsisken, Stor Mosambiksisken, Angolasisken, Gouldsamadiner Ringastrild, Sivastrild, Kort- og Spidshalet Bæltefinke, Shamadrossel, Bjergkalanderlærke, Smiths Hvidkindet Lærke, Hvidvinget Gimpel, Brunrygget-, Lille og Stor Skadefinke, Amaranter og Sommerfuglefinker i flere arter, Kapdue, Bob White-vagtel, Aurora- og Rødhalet Astrild Ædelsanger m. fl.
Kanarier: Lizard, imp. fra England og Waterschlager imp. fra Belgien.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

Stuefugle



Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 14,75

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85


clausen bøger -håndbøger De har brug for



DANSK FUGLEHOLD

FEBRUAR
1979
5. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

2

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32[3] th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Samarbejdet's kongres 1979

Samarbejdet afholder sin årlige kongres på »Hotel Nyborg Strand« i dagene den 10. og 11. marts. Værelsesbestilling på tlf. (09) 31 31 31. Nærmere om arrangementet i næste nummer af bladet.

»DANSK FUGLEHOLD« skal hermed bringe en tak til de mange foreninger såvel som enkeltpersoner landet over, der i det forløbne år har medvirket til at gøre bladet endnu mere kendt blandt fuglefolk. Enten ved vederlagsfrit at have annonceret for »DANSK FUGLEHOLD« i udstillingskataloger, ved at sige ja til at huse og videresende »DANSK FUGLEHOLD«s udstillingsstand, eller ved blot på den ene eller anden måde at have bidraget til at gøre bladet kendt ude omkring.

BLANKE SIDER!
Det er med beklagelse vi har erfaret, at en del af de nye januar-numre er udkommet med enkelte blanke sider.
De abonnenter, som måtte have fået et sådant eksemplar, beder vi venligst returnere dette til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, hvorefter et nyt vil blive fremsendt.

red.

▪ mødeliste

for februar/marts 1979:

1. **Helsingør Fuglevenner**, møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl. ?
1. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
1. **Hobro Fugleforening**, filmsaften, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.

5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
6. **Silkeborg Stuekulturer**, møde Medborgerhuset Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
6. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
6. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Om.**, møde med dyrlægen, Årby Forsamlingshus, Årby, tirsdag kl. 19,30.
7. **Køge Stuekultur**, møde Tøxens Skole, onsdag kl. 19,30.
7. **Ålborg Fugleforening**, generalforsamling i Møllegården, onsdag kl. 19,30.
7. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, møde Ungdommens Hus, Parkvej 5, onsdag 19,30.
8. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
8. **Fuglevennerne i Århus**, møde Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, film og foredrag, Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
12. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde, Ungdomshuset, Kocksvej 8, mandag kl. 19,30.
12. **Vestsjællands Fugleforening**, møde, Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
12. **Vestegnens Fugleforening, studiekreds**, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
13. **Foreningen for Fuglevenner**, møde, Vanløse Medborgerhus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 20
13. **Nordvestjydsk Fugleforening**, generalforsamling, Ungdomsborgen, Holstebro, tirsdag kl. 19,30.
13. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, møde, Idrættens Hus, Vestre Engvej, Vejle, tirsdag 19,30.
13. **Frederikshavn Fugleforening**, møde Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
13. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, møde Centralhotellet, Nykøbing M., tirsdag kl. 19,30.
13. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Viborg Hallen, tirsdag kl. 19,30.
14. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
14. **Fåborg Fugleforening**, møde, Ungdomshjemmet, Fåborg, onsdag kl. 19,30.
19. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, møde, Sønderborg Bibliotek, mandag kl. 19,30.
19. **Vestegnens Fugleforening**, foredrag, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
19. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, generalforsamling, Marienlystcentret, Windelsvej 138, mandag kl. 19,30.
21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, møde Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
22. **Næstved Fuglevenner**, møde, Sct. Jørgens skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
24. **Fuglevennerne i Århus**, foreningsfest på Nr. Vissing Kro.
26. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde, Ungdomshuset, Kocksvej 8, mandag kl. 19,30.
26. **Dansk Agapornis Klub**, møde Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
26. **Vestsjællands Fugleforening**, generalforsamling, Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
26. **Stuefugl-klubben, Stavanger og Omegn**, Folkets Hus, Hillevåg, mandag kl. ?

Marts:

1. **Helsingør Fuglevenner**, møde Gurrevejens skole, torsdag kl. ?
1. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde, Klingseyvej, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
1. **Hobro Fugleforening**, møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.

Meddelelser (skriftligt) til marts-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, i hænde **senest den 5. februar 1979.**


udstillinger

26. jan. - 4. febr. 1979: **C. O. M.s Verdensmesterskabsudstilling** i Turfschip, Breda, Holland.

samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Georg A. Smith:
»LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«



180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm. Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** Twenty-eight, enkelte fine hanner, 1,1 Barnard 78, 1,1 Adelaide 77 ubeslægtet, gule Alexander hunner 77, 1,4 Pennants 78 grønne art og 10 par Taranta fra friluftsvoliere. **Kan byttes med:** 0,2 Rødvinget, 1,0 gul Alexander, 0,1 Blue-cheeked Rosella, 0,1 Buro og 2,0 Amboina Kongeparakit. **P. Kamman**, Rojumvej 80, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 67 22.

☐ **Sælges:** 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone. **J. S. Mikkelsen**, (03) 22 22 80.

☐ **Sælges:** 3,1 Blå Rosella 78. **Harry Hansen**, Hybenvej 31, 5260 Odense S., (09) 14 00 67.

☐ **Sælges:** 2,2 Stanleyparakitter 3årige pr. par 1400,-, 2årige 1300,-, 1,1 Pragtrosella 3½ årige 550,-, 1,1 Prinsesseparakit hun 2000,-, han 1500.-. garanteret par. Masser af engelske Undulater til fornuftig pris. Lutinoer, han 87 point på udstilling + 2 Lutinoer døtre 78, en Lutino han fra i år, andre farver haves også. 1,1 Alexanderparakit, 1,1 Sangparakit, 1,1 Bourks, 1,1 Glansparakit, 1,1 Elegant, 1,1 Turkisparakit, 1,1 Røde Kanarier, meget smukke, 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje, billige, 100 kr., 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Grå Nymfe, 1,1 Springere. **Bente C. Thomsen**, Kastrupvej 27, Tuse Næs, 4300 Holbæk.

☐ **Sælges:** 1,2 Sangparakit, 1,2 Bourks, 6,0 Nymfer split. Fuglene sendes ikke. **S. Rask**, Drosselbjergvej 17, 4200 Slagelse.

☐ **Sælges:** 1 stk. Patagonisk Parakit 150,-, Guineaduer, Perlehalsduer, Grønvinget Duer, Stålpletduer, Dværgskoggerduer m. fl. **Købes:** 0,1 Blå Krondue, Kobbernakket Due, Gulnæbbet Stålpletdue, Dolkestikduer og andre. Enkelte eller parvis. Ring efter 18,00 på (03) 11 84 53. **Elmo Larsen.**

☐ **Sælges:** 0,1 Kin.dv.vagtel, 1,1 Sorth. Nonne (havde unger i sommer), 1,2 Sivastrild, 1,1 Guldbrystet Astrild, 5 Sølvnæb (far + 4 unger), 3 Angolasisken (mor + 2 unger), 1,1 Tigerfinke, 1,0 Rødhalet Astrild, 1,1 Gråastrild. Fuglene sælges grundet tidmangel, og helst til en med voliere. Henvendelse: **(02) 81 55 56.**

☐ **Købes:** 0,1 Rødhovedet Gouldsamadine. Henvendelse: **Tonny Andersen**, tlf. (02) 90 86 90.

☐ **Sælges:** 1,1 Aust. Konger ynglepar, 2,2 Aust. Konger 78 ubesl., 1,1 Rock Peplar ynglepar, 1,1 Rock Peplar 78, 1,1 Adelaide ynglepar, 0,1 Adelaide 78, 2,2 Rødvinget 76, 1,1 Rødkappet 77, 1,1 Mangefarvet ynglepar, 0,1 Twenty-eight 76, 2,2 Twenty-eight 78. **Uffe Thorsen**, Vesterleddet 2, 4050 Skibby, (03) 32 93 93.

☐ **Købes:** 0,1 Pavua Kilehaleparakit, 0,1 Blåpandet Kilehaleparakit. **Knud Rubinke**, Granly, St. Andst, 6600 Vejen, (05) 58 81 74.

☐ **Sælges.** Kanarier. Orange Isabel. Hanner fra 78. Belgiske. Import. **Birger Boris**, Violvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 04 90.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 77. **Evt. bytte** med dværgpapegøjer eller græsparakitter. **Ib Pedersen**, Møllevej 13, Fovslet, 6580 Vamdrup.

☐ **Købes:** Garanteret 0,2 Sorthovedet Dværgpapegøjer, helst fra 77, men ingen betingelse. **Peter Hansen**, Stubbekøbingvej 241, Systofte, 4800 Nykøbing F., tlf. (03) 86 84 61.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 78, 1,1 Pennant 76, 1,0 Pennant 76, 2,2 Bourks 78, 2,4 Splendid 78, 3,3 Sorthovedet Dvp. split, 3,4 Elegant 78, 1,0 Blå Rosella, 0,1 Blå Rosella købes. 0,1 Malaysiaparakit sælges eller 1,0 Malaysiaparakit købes. **Carlo Hansen**, Keldernæs Skolevej 20, 4952 Stokkemarke, tlf. (03) 91 12 56. Træffes bedst mel. kl. 17-18

☐ **Sælges:** Rød-Blå-Rosella, Pennant, Splendid, Elegant, Bourks, Turkis, Blommeh., Alexanderp., Gedep. Springp. Brunøret Conure, Rosenh., Rødh., Sorth., Taranta, Brunh. Dvp., Top-, Øreplet-, Senegal- og Rød Turteldue, Gul-hvid Latterdue. **Købes eller byttes:** 1,0 Blåkindet Conure, 0,1 Blodvinget, Blåvinget. **Kurt Wartou**, Skallebjergvej 26, 5683 Haarby, tlf. (09) 73 15 14.

☐ **Sælges:** 1,2 Gulnæbbet Spurvedue, 2,1 Diamant finke, 1,0 Kronfinke. Eget opdræt 1978: 4,3 Sølvdiamantduer, 1,1 Auroraastrild, 2,0 Sivastrild, 1,1 Guldbrystet Astrild. **Byttes:** 0,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke med 0,1 Angolasommerfuglefinke. **Købes:** 1,1 Orangeblåfinke. **Anne Henriksen** Bissonsvej 75, 7000 Fredericia, tlf. (05 93 19 31.

☐ **Sælges:** Gedep., Rosellap., 1,0 Pennant 3 år, Gulstribede Dværgp., ynglepar, Rosenhovedet Dværgp. **Byttes** for blodfornyelse: Blue-winged Parakit. **Holger Nørgaard**, tlf. (01) 51 35 09 kan benyttes.

☐ **Sælges:** 1 stk. Lyserød Ara 3700,- og 1,0 Grå Jaco 1200,-. **Leif Rasmussen**, Thorsmindevej 5, 2720 Vanløse, (01) 71 39 78.

☐ **Sælges:** 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje, 2,2 Madagaskarvæver, 10 stk. Pastelblå roseicollis 78 fastring., 10 stk. Split Pastelblå roseicollis 78, fastring., 5 stk. Gulbroget roseicollis 78, fastring., 1,1 Taranta, 1,1 Alm. Rosella, 2,2 Turkis. **Søren Sørensen**, Østergade 90, 8700 Horsens, telefon (05) 62 53 28.

☐ **Sælges:** 2,2 Stanley 78, 3,2 Alm. Rosella 78, 2,2 Sangparakit 78, 3,3 Turkis 78, 3,0 Bourks (præmiefugle - vandrepokal). Alle fugle er fastringede. **Købes:** 0,1 Blåvinget, 0,1 ? **N. Katbøll Sørensen**, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, telefon (05) 62 38 55 - aften: (05) 68 11 77.

☐ **Sælges:** 5,7 Lesson Spurvepap. **I bytte** tages: 1,0 Blå Personata. **Ib Bangsgaard**, Skovparken 97, 6000 Kolding, tlf. (05) 53 55 43 efter kl. 18.

☐ **Sælges:** 0,1 Rød Lori, 2,2 Splendid, 2,3 Turkis 1,1 Sangparakit, 2,2 Springparakit. **Arne Andersen** Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, (09) 96 73 20.

☐ **Sælges:** 1,0 Sivastrild 78, 6 stk. Rød Rimet Kanarier 78, 1,0 Muskatfinke - evt. købes 0,1 Muskatfinke. **Købes:** 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 0,2 Sølvnæb - evt. byttes 1,0 med 0,1. **Børge Guldager**, Skovagervænget 6, Erritsø, 7000 Fredericia, tlf. (05) 94 34 54.

☐ **Sælges:** 1,0 Rosella 74, 3,3 Splendid 77-78, 3,0 Diamantfinke 78, 2,0 Gloster Fancy Corona. **Paul Lebæk**, Linien 20, 5683 Hårby, (09) 731415

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,1 Pennant, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Rød Lori, 1,1 Blåhalet Lori. **Købes:** 1,1 Adelaide (ikke rød art). **M. Nielsen**, Vardevej 26, Vejle, tlf. (05) 82 46 20.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella, 1,1 Alm. Sangparakit, 1,0 Springparakit 78. **Evt. bytte** med 1,0 Pennant 2-3 årig. **Allan Skov**, Læskovvej 98, 4632 Bjæverskov, (03) 67 03 31.

☐ **Sælges:** Figurkanarier - Border Fancy, Fife Fancy, Gloster Fancy, Lizard. Farvekanarier - guldisabel satinet, guldisabel elfenben satinet. **Max Dyhrborg Jensen**, Kristrupvej 40, 8900 Randers, tlf. (06) 42 92 66.

☐: **Købes:** 0,1 Sølvøret Solfugl, 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje eller byttes med 0,1 do. **Steen Carstensen**, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** 1,0 Springp. (78). **Købes:** 0,2 Malaysiaparakit samt gamle årgange af Stuekulturer fra før 1960. **B. Nielsen**, (03) 95 57 97.

☐ **Sælges:** 1,1 Perlenymfe 300,-, 0,1 Hvid Nymfe 100,-, 1,1 Nandayp. 400,-, 1,0 Ildvingeparakit mangl. negle 100,-, 1 stk. Solparakit formodl. 0,1 700,-, 1 stk. Munkeparakit 150,-, 1,2 Grå Nymfe samlet 120,-, 3 stk. Bourks samlet 200,- stk. 75,-, 10 stk. Hvide Zebrafinker a 10,-, 8 stk. Brune Mågefinker a 8,-, 1,0 Spidshalet Bæltefinke 40,-, 1,1 Diamantfinke 175,-, 20 stk. eng. Undulater a 40,-, 2,2 Dværgvagtler a 30,-, 1,0 Sølvvagtel 20,-, 1,1 Guldbrystet Astrild a 40,-. **Byttes:** 1,0 Lille Afrikansk Alexanderp. til 0,1, evt. købes 0,1, 1,0 Splendid til 0,1. **Købes** 0,1 Indisk Alexanderp. **Elo Bo Nielsen**, tlf. (03) 39 01 43.

☐ **Sælges:** 2,3 Blommehovedet Ædelparakit, 0,1 Lessons Spurvepapegøje, 4,2 Rødbrystet Græsparakit, 2,2 Bourksp. **Johan Pedersen**, (03) 55 28 68

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit kr. 2,600,-, 1,1 Rock Peplar kr. 3.600,-, 1,1 Blå Rosella 77, 1,1 Mangefarvet 76, 1,1 Stanley 78, 1,1 Rød Rosella 76, 1,1 Splendid 78, 4,6 Kanarier a 20,- kr., samlet kr. 180,-. **Møller**, (04) 54 15 59 efter kl. 16.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Roseicollis. Henvendelse tlf. **(03) 58 03 21.**

☐ **Sælges:** 3,3 Splendid pr. par 300,-, 3,3 Turkis pr. par 300,-, 1,2 Stanley pr. par 1400,-. Fuglene er kraftige og sunde fra udendørsvoliere, født sommeren 78. **Ole Krogh Jensen**, Strandparken 50, 5800 Nyborg, tlf. 31 30 18.

☐**Sælges:** 1,2 Rødskuldret Græsparakit, 2,0 Bourks Parakit. Sendes ikke. **Arne M. Pedersen**, Skovvænget 8, 6920 Videbæk, tlf. (07) 17 20 05.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 78 500,-, 1,1 Rød Rosella 76 600,-, 1,1 Blå Rosella 78 1550,-, Springere 78 stk. 100,-. **Jens Jørn Sørensen**, Holstebrovej 10, 6950 Ringkøbing, tlf. (07) 32 02 32.

☐ **Sælges:** 1,1 Halvmåneparakit, 1,1 Brunstrubet Kilehaleparakit, 1,1 Springparakit fra 77, 1,0 Rød Rosellaparakit fra 76, 1,1 Grøn Sangparakit fra 77 1,0 Grøn Sangparakit fra 77. **Leif S. Jensen**, Præstegårdsvej 13, 6823 Ansager, tlf. (05) 29 76 45.

☐ **Sælges:** 1,1 Hvid Nymfeparakit, 3,5 Splendid, 1,3 Bourks, 5,3 Kinesisk Dværgvagtel. **Thomas Christensen**, Nr. Hostrupvej 8, 6230 Rødekro, tlf. (04) 66 28 52.

☐ **Sælges:** 1,1 Gedeparakit (ynglepar), 1,1 Gedeparakit 78, 1,0 Splendidparakit 78, 1,1 Gulspættet roseicollis (ynglepar) samt 4 stk. gulspættet og 4 stk. blå roseicollis 78, 2,2 Spidshalede Bæltefinker (ynglepar), 10 stk. Mågefinker, 3,3 Zebrafinker, 5 stk. australskbrogede + 5 stk. normalfarvede eng. Undulater 78 samt 14 stk. alm. Undulater. **Sv. R. Østergaard**, Voldbyvej 149, 8450 Hammel, tlf. (06) 96 16 17 helst aften.

☐ **Sælges:** 3,1 Splendid pr. stk. kr. 150,-, 2,5 Sangparakitter pr. stk. kr. 85,-. Alle fra 78. Sendes ikke. **Byttes:** 1,0 Blå Rosella 77 til 1,0 do. 77. **Flemming Nielsen**, Hasselhaven 35, 2600 Glostrup tlf. (02) 45 17 40 efter kl. 18,30.



Mine dværg-papegøjer...

H. Friis Nielsen, Lunderskov

Foto H. H. Jacobsen

Da jeg for ca. 2 år siden syntes jeg skulle have lidt fornyelse ind i mit fuglehold, der for det meste er parakitter og undulater, blev det dværgpapegøjer, jeg valgte.
Jeg har altid syntes godt om disse livlige, måske noget støjende fugle.
Jeg har kælder under hele huset. I et rum på ca. 15 m^2, som kun bliver benyttet til frysebox og lidt pulterrum, ryddede jeg op så den ene langside blev fri og byggede her i to »etager« bure på 110 x 60 x 100 cm. Jeg havde fundet ud af, at kompressoren på fryseren afgav så meget varme, at rummet var frostfrit - og så var det jo ideelt til at pusle med dværgpapegøjer, evt. også yngle med dem i den periode, hvor der er stilhed i de udendørs volierer.
Da jeg ingen erfaring havde med dværgpapegøjer, startede jeg med at købe et sikkert par Rosenhovedet Dværgpapegøjer. De havde haft unger een gang, og hos mig varede det kun ca. 3 mdr. inden de gik igang, og gav mig 4 dejlige unger. Parret har nu haft 6 kuld - med 23 unger, så nogle har jeg byttet for at få nyt blod ind. Jeg kan dog ikke finde ud af kønnene, så jeg har ikke fået flere par ud af det.
Jeg var i mellemtiden begyndt at samle på Sorthovedet Dværgpapegøjer i normaltfarvet og blå, men tilsyneladende har jeg heller ikke her held til at få dannet par.
Jeg fik så den ide at sætte begge arter i flok, men udendørs, og i vinteren 1977/78 gik jeg i gang med at bygge to volierer med hus, godt isoleret og godt i læ. Da der blev lunt nok i vejret, røg det hele ud, med undtagelse af det gamle par Rosenhovede. Det blev til 12 stk. Rosenhovedet i den ene voliere og 8 stk. Sorthovedet i den anden. Sidstnævnte var 3 blå og 5 normaltfarvede.
Nu kom der gang i tingene. De Rosenhovede gik straks til sagen, og de 4 par har til nu fået 15 unger »på pinden« og ruger igen. De resterende 4 stk. gik godt nok i kasser sammen, to og to, og lagde masser af æg, 10-12 stk. i hver kasse, så det er nok hunner alle. Dog, netop i disse dage, omkring 1. sept., er der pludselig 4 unger ved det ene »par«. Kan det tænkes, at een af de parrede hanner dyrker bigami?
De Sorthovede ventede, hvad der ifølge litteraturen nok er naturligt, da de helst vil yngle forår og efterår. Det ene par har

nu 2 unger (en blå og en grøn), og et andet par har lagt sig til at ruge på 5 æg, samt også ligesom det ser ud til, at et tredie par er ved at stifte hjem.
Af dette kan jeg konstatere, at fuglene befinder sig særdeles godt, både ved at gå i flok og ved at gå ude. Da jeg også mener, at de går under gode forhold med hensyn til isoleringen af husene, skal de blive ude. Tilbage i kælderen går så kun det gamle par Rosenhovedet, som i øjeblikket ruger. Resten af burene står tomme – på nær et. Jeg har nemlig lige købt 2 stk. Gulbrogede Rosenhovedet, så nu skal jeg igen til at eksperimentere med at få dem parret op med normalfarvet.

Mange liebhavere har efter min mening unødigt mange bryderier med at sammensætte et »rigtigt« par af dværgpapegøjer. I næsten alle tilfælde vil man med hensyn til de arter, der har hvid øjenring, samt A. roseicollis, kunne gå ud fra, at hannerne har en spids hale – og hunnerne en bredere, tydeligt afrundet (konveks) hale.
Forklaringen på, at du pludselig får unger hos et par med mange æg, er som du skriver – en han, som er bigamist.
Det er en simpel sag at arbejde med de Gulbrogede Rosenhovedet. Det er en mutation, der er så dominant, at der aldrig vil forekomme split-fugle. Med andre ord, så er de unger, som er grønne i kassen, *ikke* i stand til at avle broget, hvilket overrasker mange. Forholdet vil blive behandlet i en senere artikel. HHJ



»PRACHTFINKEN – ihre Haltung und Pflege«
Horst Bielfeld.
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Det synes at være blevet mere almindeligt at udgive bøger om en specialiseret gren af fugleliebhaveriet, hvilket også er tilfældet med Bielefelds bog om pragtfinkerne.
Denne glimrende og velskrevne bog - i et format, der er meget nemt at arbejde med – er opdelt i 5 hovedafsnit: »Pragtfinkerne i naturen, pleje, rigtig ernæring, opdræt og sluttelig en gennemgang af arterne«. Ydermere er sproget meget nemt tilgængeligt.
Første afsnit omhandler pragtfinkernes liv i naturen med hensyn til bl. a. klima, hvilket jo ikke har en uvæsentlig betydning for os fugleholdere, når vi modtager nye fugle. I dette afsnit findes endvidere et interessant afsnit om pragtfinkernes værtsforhold for vidafinkerne.
Afsnittet om pleje behandler med den sædvanlige tyske akkuratesse såvel bure, volierer som fuglehuse. Det mest spændende ved dette afsnit er nok mulighederne for sammensætning af forskellige fugle fra samme verdensdel. Ligeledes en »tabel« over fredelige og ufredelige arter. Ydermere en beskrivelse af fugleholderens arbejdsplan daglig, ugentlig, månedlig og kvartårlig. Afsnittet sluttes af med en gennemgang af de mest almindelige sygdomme.
Forfatteren har gjort et meget stort arbejde ud af emnet yngel og opdræt, idet hele opdrættet er beskrevet i faser lige fra forudsætningen for opdræt til de selvstændige unger.
Det sidste og største afsnit, ca. 130 af bogens ialt 208 sider, omhandler en beskrivelse af de for os såvel kendte som ukendter arter efter samme retningslinier som øvrige bøger, med fuglens beskrivelse, kendetegn, levevis i naturen, pleje, opdræt og ernæring.
Bogen er virkelig velskrevet og godt gennemillustreret med billeder af såvel fugle som tilbehør. Det bør nok fremhæves, at alle fotos, hvoraf en del er i farver, er af meget høj standard.
Som ved enhver anden bog, skal der nok kunne findes fejl og mangler, men jeg har endnu ikke kunnet finde nogle, udover at det er synd, at mange af de virkeligt gode sort/hvide fotos ikke også er i farver.
hep.

Opdræt af Solastrild

Neochmia phaeton

Benny Kløppel, Århus

Farvebeskrivelse: ♂ Oversiden brungrå med rødlige fjerkanter. Næb, hale og hele undersiden samt kinderne skarlagenrøde. Styrefjerene er mørke langs fjerskaftet. Langs bugen går en dyb, sort stribe, medens brystsiderne har hvide pletter. Øjet brunt. Benene kødfarvede. Vingedækfjerene har brede røde kanter. Længde ca. 12,5 cm.

♀ er mat skarlagenrød på kinder, forhals, underryg og hale. Brystet gråt med rødt anstrøg. Bugen gulbrun uden sort længdestribe. Ellers farvet som ♂.

Udbredelse: Nord-Australien og en del af det sydlige Ny Guinea.

Solastrilden er langstrakt, slank af bygning og har middellange vinger og ben. I bygning minder den meget om Sommerfuglefinken.

Den 13. november 1977 var vi otte, som var blevet enige om at tage en tur til Neumünster i Tyskland for at se en udstilling og endvidere til Bordenhof, en lille by, som ikke ligger langt derfra. Der skulle jeg afhente 1,1 Solastrild, som var bestilt i forvejen.

Men først til udstillingen. Da det var småfugle vi gerne ville se, var den noget af en skuffelse for os alle, idet det meste af det var kanarier og undulater. Af småfugle var der en del Båndfinker, Helenaastrilder, Gråastrilder, Sommerfuglefinker, Goulds og Ringastrilder - alle udstillet enkeltvis - sådan udstiller de jo deres fugle i Tyskland. Der var også salgsafdelinger med bøger, bure, foder, plakater og en hel del fugle af forskellige slags, deriblandt nogle fantastisk store og flotte Mågefinker, som bliver svære at finde lige så store herhjemme. Mens vi stod og kiggede på salgsfuglene, pegede Per Bangsgård på en seddel, der hang på væggen og hvorpå der stod: »Solastrilder til salg«, og jeg var ikke længe om at få spurgt en om vedkommende, der havde fuglene til salg, var tilstede på udstillingen. Det var han, for han stod faktisk lige ved siden af mig, og det var endda så heldigt, at han boede i Neumünster. Efter at have købt et par hos ham, kørte vi til Bordenhof, hvor jeg som sagt havde bestilt et par i forvejen og derfra kørte vi hjem med Solastrilderne.

Det ene par blev nu skilt og sat i hver sin voliere, og det andet par, som var vant til at gå sammen, blev sat i en voliere på 65 x 122 x 100 cm. Jeg satte en halvåben redekasse ind til dem, og samme dag var de inde og kontrollere den.

Om mandagen kom de første strå i reden og onsdag var den færdigbygget. Om mandagen, altså 8 dage efter ankomsten, kom det første æg. De rugede nu i 13 dage, og så var den første unge der, men de gamle fugle hakkede hele dens ene vinge i stykker, og jeg tog derfor de sidste 3 æg og lagde under Mågefinkerne, som dagen efter rugede en unge ud. De madede den op med æggefoder og den kom på pind og ser tilsyneladende ud til at blive 0,1.

I mellemtiden var de gamle atter gået igang og havde lagt 3 æg, men så pludselig begyndte hannen at »slagte« hunnen. Han rev halen af den og hakkede fjerene af ryggen så den blødte og så forfærdelig ud.

De er nu skilt ad og går i hver sin voliere, men i mellemtiden er det andet par blevet sat sammen og har bygget rede, så det bliver spændende at se, om de er lige så krigeriske som det første par. ■



1,0 - foto forfatteren

Opdræt af Brandvæver

Euplectes nigroventris

Ib Sandberg Nielsen, Greve Strand

De fugle, denne beretning omhandler, fik jeg forærende af en god ven og fuglemand i foråret 1977, da han havde 2 garanterede par. Begge fugle var i vinterdragt, da jeg modtog dem, men der gik ikke lang tid før hannen begyndte at få sin smukke yngledragt. Beskrivelse af denne skal jeg ikke komme nærmere ind på, men blot henvise til farvebilledet. Kun det, at det er den af de røde Ildvævere, som har helt sort strube, bryst og bug og samtidig er den mindste af disse.
Sidst i maj 1977 blev de sat i en udendørsvoliere beplantet med Bambus og Birk. Der gik ikke lang tid førend der var vævet en rede og lagt æg, som dog aldrig klækkede. Resten af den sommer gik med at hannen var på evig jagt efter hunnen. Om efteråret, da jeg tog fuglene ind, måtte jeg skille parret ad, idet han stadig jagede hunnen og stadig var i yngledragt, hvilket han forøvrigt var hele vinteren. Om dette skyldtes, at de gik for varmt eller at jeg fodrede for kraftigt, ved jeg ikke. Forvørigt skiftede Napoleonsvæveren heller ikke dragt den vinter.

Så kom foråret 1978 og parret blev atter sat ud i samme voliere. Ligesom sidste år gik de hurtigt igang med et kuld æg, som dog heller ikke denne gang blev til noget . . og jageriet fra sidste år blev genoptaget. Da jeg syntes det blev for meget, flyttede jeg parret til en anden voliere i håb om, at hunnen kunne få fred – imedens han vævede en ny rede – hvilket da også blev tilfældet. Reden væver hannen alene og hertil bruges græs og kokostrevler. Han begynder med indgangshullet, som denne gang blev fastgjort i et Birketræ, derefter begynder han at forme selve reden, som bliver prøvet mange gange, idet han med sin ikke særlig kønne stemme, lokker hunnen derind. Stemmen bliver også brugt flittigt, når han enten hænger på tråden eller sidder på grenene og hopper op og ned alt imens han rejser alle fjerene så han tilsidst ligner en stor farvestrålende bold.

Så snart reden er tæt nok til at kunne holde på *et æg*, lægger hunnen 2-3 blågrønne æg, som hun begynder at ruge på, alt imedens hannen væver reden færdig. Rugetiden ser ud til at være 12 dage, idet det første æg blev lagt den 12/6 og de 2 første unger var udruget den 25/6 og den tredie og sidste den 26/6.

Det var med visse betænkeligheder jeg på første-dagen imødeså et besøg af en fugleforening på volieretur, men alt forløb heldigvis godt, og ungerne voksede meget hurtigt. Mandag den 3/7, da ungerne var en uge gamle, tog vi på en lille ferietur, dog havde jeg sørget for, at der var frosne myreæg og masser af melorme, så min bror kunne give dem, hvad de kunne æde. Det var med stor spænding vi kom hjem sent lørdag aften, idet vi vidste, at det havde regnet meget mens vi havde været væk, og vi troede faktisk, at ungerene var gået til. Da jeg kom ud til fuglene søndag morgen og skulle se hvordan det gik, sad der en stor, flot unge på pind. En time senere var der to unger og om mandagen kom den tredie. Ungerne var da lige så store som forældrene. Bortset fra, at de næsten ingen hale havde, lignede de hunnen – dog lidt mattere i farverne.



Nyudfløjet unge, foto forfatteren

Reden var, da ungerne fløj af 14 dage gamle, stadig helt ren og ny at se på. Udover myreæg og melorme, fik væverne æggefoder og grønt + en god tropeblanding. Jeg har kun set hunnen made ungerne i reden, og der gik ikke mange dage efter udflyvningen, før de selv tog æggefoder og melorme.

Ungerne gik sammen med hunnen i 5 uger inden jeg tog dem fra. Hannen måtte jeg fjerne efter en 14 dages tid, da han jagede både hunnen og ungerne hele tiden.

Efter at ungerne var fjernet, blev han atter sat tilbage, men der skete dog ikke mere den sommer, udover at hannen byggede nogle reder.

Nu må vi jo se, hvordan ungerne udfarver og om der måske kan blive flere par at prøve med iår – det gik jo nemt i 1978.

Iøvrigt mener jeg, at man som fuglemand bør beholde sådanne unger og prøve at arbejde videre med dem, da man måske om nogle ganske få år ikke mere kan købe hvad man gerne vil, og så er det jo rart at have så mange arter som muligt. Ligeledes tror jeg også, at fugle, som er født i fangenskab, er nemmere at få til at yngle.

Opdræt af Alm. Skægparakit

Psittacula alexandri fasciata

Finn Bidstrup, Årsballe

Farvebeskrivelse: (han): Grøn med en gulliggrøn plet på vingedækfjerene; hoved gråt med svagt blåligt skær, et bånd fra panden til øjet samt en bred skægstribe sort; strube, bryst, forreste del af halssiden samt forreste del af bugen vinrød. Overnæb koralrødt med gullighvid spids, undernæb sort.
Hun: Ligner hannen, men hele næbbet er sort, og det vinrøde på brystet breder sig op ad siden af halsen mellem hovedets og baghalsens farver. Hovedets farve har et mere blåligt skær.
Udbredelse: Himalaya, Burma, Merqui-øriget, Siam, fransk Indokina samt øen Hainan.
I naturen: Fuglene er meget selskabelige og danner ofte store flokke udenfor yngletiden. Disse stæreagtige skarer er frygtede i rismarkerne, men deres naturlige tilholdssted er højskoven, hvor også deres ynglepladser findes. Om foråret, når træerne har knopper, kan de ødelægge en masse i skovene.
I fangenskab: Skægparakitten er ofte indført og er af mange en skattet volierefugl, selvom den kan volde noget besvær, både ved sit gnaveri og sit skrig. Dette opvejes dog af dens fine fjerdragt og livlige væsen.
Den er opdrættet mange gange her i landet – første gang af Otto Hirthe 1950. Første sikre opdræt i udlandet var I. D. Putnam i U.S.A. (1929).

Den 16/10 77 købte jeg et par importerede Skægparakitter af H. Tarnow, Herfølge. De blev anbragt i en udendørsvoliere med målene 2 x 3 x 1 m. Da de var pæne i fjerdragten og så ud til at befinde sig godt i de nye omgivelser, håbede jeg på at de kunne klare vinteren uden et opvarmet rum - og det viste sig at slå til.
Den 15/12 satte jeg en redekasse op med målene 27 x 27 x 40 cm og med et indgangshul på ca. 6,5 cm i diameter. Kassen blev forsynet med et bundlag af ca. 10 cm savsmuld, maskinspåner og spagnum, godt gennemvædet med vand. Midt i januar 78 begyndte de at interessere sig for kassen, og den 28/1 så jeg dem parre. Den 6/2 havde jeg ikke set hunnen i fire dage, og da jeg så efter i kassen, lå hun og rugede på 2 æg. Den 8/2 var der fire æg, som alle var ens og som målte 25 x 38 mm.
Den 3. marts hørte jeg for første gang de spæde tiggelyde fra kassen, og ved kontrol d. 6/3 var der een unge samt tre æg. Den 15/3 var der stadig kun een unge, medens de tre æg var væk. Den 23/3 så jeg hunnen forlade kassen for første gang, og den 27/3 var hun ude i længere perioder, bl. a. for at æde. Dette havde hannen ellers sørget for ved under hele rugeperioden at fodre hende i kassen. Den 2/4 går hun kun i kassen for at fodre ungen. Den 14/4 kunne man tydeligt se grå fjer på hovedet. Skæg- og stribe fra næb til øjet var gråsort. Den 20/4 var den fuldfjeret, men noget mere mat i farverne end forældrene. Den 24/4 kom ungen af kassen for første gang. Farven var da grøn som forældrene, ligeledes på brystet, gråt hovede, skæg- og stribe fra næb til øjet gråsort, næb hudfarvet - og så var den lidt mindre og slankere end forældrene.
I den første ugestid efter udflyvningen gik den i kassen om natten, og forældrene fodrede den mere end en måned derefter.
Da jeg den 11/6, på grund af pladsmangel,



slap et andet par Skægparakitter ind til dem, var jeg spændt på, hvordan det ville gå, men det gik helt uden komplikationer af nogen art.
Da dette skrives, d. 12/10 78, er ungen stor og kraftig og har nu sort næb som hunnen, og det begyndte at blive sort omkring 3 måneders alderen.
Som foder er brugt: Papegøjeblanding, solsikkefrø, jord- og tyrolernødder, majs, diverse hirsesorter, hamp, købt æggefoder blandet med druesukker og proteinkoncentrat af mærket »*Ny Idon*«, endvidere »*Par-kra-kraftfoder*«. Som spiret fik de solsikke, tropeblanding, hamp, japan- og nigerhirse samt hirsekolber. Frugt såsom æbler, appelsiner, gulerødder, figen samt lidt fuglegræs. De har altid skaller og kalksten i volieren - levertran får de hver dag på frøet.
Opdrættet er kontrolleret af John Hansen og Allan Nielsen, henholdsvis d. 25/4 og 26/5 78, og er et lokalt førsteopdræt i foreningen »Stuekultur - Bornholm«.
I beretningen er brugt uddrag af J. L. Albrecht-Møllers: Papegøjebogen.

Rustduen

Columbigallina talpacoti (Tem.)

Per Bangsgård, Gråsten



1,0 på rede, foto Bent Hansen

Engelsk: Cinnamon Dove.
Tysk: Rosttäubchen, Zimmettäubchen.

Beskrivelse: (Efter Aage Poulsens: Prydfjerkræ).
Han: Overhoved og nakke grå, panden lysere. Øvrige fjerdragt vinrødlig. Bagvingedækfjer, hånddækfjer samt svingfjer sortbrune. På de inderste vingedækfjer og inderste svingfjer samt skulderfjer sorte pletter. Midterste halefjer vinrødlige, udefter brunrøde, sorte mod spidsen, yderste med lysrødlig spids på yderfanen.
Øjet mørkt gulrødt. Næbbet sortbrunt. Benene kødfarvede.
Hun: Farverne mere matte i de grå partier.
Længden ca. 17-19 cm.
Udbredelse: Mexico, Mellemamerika, Columbia, Venezuela, Guiana, Bolivia og Brasilien. I naturen lever den i busket savanne, åbent land og i byerne.

Min interesse for små duer startede for en del år siden, da jeg fik et par Diamantduer. Disse duer ynglede for godt, og det var meget svært at komme af med ungerne, så derfor besluttede jeg at skaffe mig nogle andre duer, og jeg skilte mig af med Diamantduerne. Så begyndte jeg at søge efter nogle duer, der passede til mit fuglehold. Hos en fugleven i Århus så jeg et par Rustduer, og dem faldt jeg for med det samme, men dette par kunne jeg ikke købe. Et par måneder senere døde hans hun imidlertid, og så fik jeg lov til at købe hannen.
Men så kom problemet. Hvor kunne jeg

købe en hun? Jeg søgte alle steder, men det tog ca. 1½ år inden det lykkedes at finde en hun. Den blev købt i oktober måned og da jeg kom hjem med den, blev den lukket sammen med den gamle han. Sikken en glæde der blev. Hannen var helt oppe på mærkerne, og han kurrede og begyndte straks at ville parre. Men de fik ikke lov til at yngle de første 3 måneder, da jeg syntes de først skulle falde til, og hunnen var jo en unge fra i sommer.

Sidst i januar hængte jeg en åben redekurv ind til dem, og de begyndte straks at bygge rede. Den blev bygget af kokos og græs. Efter ca. 10 dages forløb blev det første æg lagt, og dagen efter nr. 2. Duerne rugede 14 dage og begge æg klækkede samme dag. Det var sjovt at se på, når ungerne blev fodrede. De pikkede de gamle på næbbet til disse åbnede deres næb, derefter stak ungerne hele næbbet ind i halsen på de gamle, som så begyndte at gylpe mad op til ungerne.

Ungerne går ret tidligt af reden. Ca. 14 dage er de i reden, men hvis de går af 1-2 dage for tidligt, falder de ned på jorden, og så sker det tit, at ungerne går til. Det skete med mit første kuld. Begge ungerne gik af reden efter ca. 12 dage, og de levede også kun i 30 dage, og i den tid udviklede de sig ikke ret meget.

Duerne fik lov til at prøve en gang til indenfor, men med det næste hold æg skete der noget, jeg ikke var klar over ved disse duer. Hvis en af de gamle, der lå og rugede, blev skræmt af reden, gik den ikke på æggene igen. Hvis det var hannen, der blev jaget af, rugede hunnen ca. i et halvt døgn, og så blev også hun træt af legen. Dette har jeg observeret flere gange i denne sommer, og derfor mistede jeg desværre 2 kuld.

Jeg har også haft Kapduer, og disse duer kan man jo løfte af reden og sætte ned på æggene igen, uden at der sker noget, men det går ikke med Rustduen.

Tilbage til opdrættet. Omkring 1. maj kom duerne ud i en af mine udendørsvolierer på 8 m x 5 m x 2 m, og her gik de sammen med andre småfugle. Duerne begyndte at bygge rede helt inde bagest i volieren, og nu kunne jeg ikke følge opdrættet, for i den del af volieren kommer jeg aldrig.

Sidst i juni fik jeg 1 unge på pind, og det var en stor og tyk unge, så jeg tror, at det andet æg har været ubefrugtet. Det blev til et kuld mere, hvor der også kun var 1 unge, men det var da en begyndelse, og jeg håber nu, at jeg får lavet flere af disse duer.

Udfarvningen tager ca. 3 mdr. Som opmadningsfoder brugte de kanarieblanding, tropeblanding og undulatblanding, alle 3 slags både som tørt og som spiret frø. Myreæg tog de også en del af, og de tog ligeledes ukrudtsfrø.

Rustduer er da heldigvis blevet mere almindelige i de sidste år, så jeg håber da, at de folk, som laver mange Rustduer, holder ved dem, så de ikke igen bliver sjældne i vore volierer.

Små-nyt...

Endnu et førsteopdræt?

Poul Calvert i Vedbæk har nu en unge af *Grønvinget Ara* (Ara chloroptera) »på pind«, og eftersom den nu er mere end et halvt år gammel, kan man vist kunne regne det for et gennemført opdræt.


På udstillingen, afholdt af Stuekulturs Fuglevenner, havde Calvert et andet usædvanligt nummer udstillet, nemlig et par Blå Splendid (Neophema splendida) med 3 unger. HHJ

Næste gang måske....

Det er overfor mig blevet oplyst, at Finn Bidstrup i Årsballe på Bornholm i 1978 havde opdræt af Goffins Kakadu (Kakatoe goffini). Der kom en unge, men den blev desværre kun 22 dage gammel. Lad os krydse fingre for Finn Bidstrup .... måske det så bliver til et dansk første-opdræt i 1979. *HHJ*

fortsættes næste side....


Således ringmærker man...



1. Ungen holdes i venstre hånd og de tre forreste tæer klemmes forsigtigt sammen.



2. Skub ringen henover de tre forreste tæer. Fugt evt. med lidt vand forinden, så ringen glider lettere.



3. Bagtåen føres forsigtigt fremad ved hjælp af en tilspidset tændstik.



4. Ringen er nu på plads hvor den skal være.

SMÅ-NTY, fortsat . . .

»LATINSKE NAVNE«

Så længe, jeg kan huske, har fugleholdere diskuteret, om man skulle bruge fuglenes danske eller latinske navne, og mange ord har været sagt i den sag - både for og imod. Men det er ikke bare fuglefolk, der har haft dette problêm.

»Gartnerlatinen« har været gennem de samme diskussioner, og der har man oven i købet klassificeret folk, hvilket nedenstående 97 år gamle notits fra et gartnerblad vidner om:

»Det skal villigt indrømmes, at en mand kan være en praktisk, dygtig gartner, der fuldt ud tilfredsstiller de krav, der stilles til ham som tjenende på en herregård, uden at han eller hans foresatte bryder sig om plantenavne, men får en sådan gartner i sinde at blive handelsgartner, da vil han med alle sine praktiske kundskaber dog ikke kunne blive andet end en handelsgartner af anden rang. Han vil måske trods den nylig omtalte mangel, når forholdene begunstiger ham, og han kommer til at bo et sted, hvor hans produkter finder rask afsætning på selve pladsen, blive en velstående mand - og dette kan jo være hovedsagen for mange - men hans manglende kundskaber eller hans ligegyldighed for plantenavne ville dog forhindre, at han får den anseelse udadtil, som hans praktiske

kundskaber ellers ville berettige ham til, og som handelsgartner i ordets bedste betydning bør have og sætte pris på«.
Ja, sådan kan det også siges, og nu kan man jo så endnu en gang gøre op med sig selv, om man vil bruge »latinske navne« eller ej. BH

Sortkindet Astrild.
Under »Små-nyt« har vi tidligere omtalt, at der atter var kommet Sortkindet Astrild til landet, idet Gunni Nielsen i Systofte havde erhvervet et par. Nu har samme erhvervet et par mere og Fl. Barslund i Maribo har ligeledes erhvervet 2 par.
Hos begge liebhavere har fuglene bygget rede og hos F. B. har der ovenikøbet været 4 unger i eet kuld. Disse blev desværre ikke madet og døde få dage gamle.
Vi må derfor håbe, at de dygtige opdrættere finder det rigtige opmadningsfoder til disse skønne små afrikanske pragtfinker.
hep.

DANSK FØRSTE OPDRÆT? AF

Pegu-Husspurv

Passer flaveolus

Bent Allan Plum, Sejerslev, Nyk. M.

Pegu Husspurv, *Passer flaveolus,* har hjemme i Burma og Indokina. Længde 12 cm.
Han: Næb, tøjler, hage og strube sort. Kinder og underside gul. Nakke, isse og overryg kanelbrun. Vinge- og halefjer mørkebrune med gullig kant. Ben kødfarvede.
Hun: Mangler det sorte på tøjler, hage og strube. Gul stribe fra øjne mod nakken. Matgul underside. Vinge- og halefjer brune med grønbrune kanter.
Forskellen på han og hun er meget lig forskellen på han og hun hos vor egen spurv.
I december 77 købte jeg hos en fuglehandler i Odense 3,3 Indiske Spurve. I mine bøger kunne jeg intet finde om disse fugle. En dag mellem jul og nytår fik jeg besøg af Jørgen Møller Hansen, Højslev Kirkeby samt Ole Staushelm, Snedsted. Det viste sig, at han kendte arten, han havde selv købt en del fugle fra samme sending og kunne fortælle mig, at det var *Passer flaveolus* og at jeg kunne finde den i Horst Bielefelds: »Weber-Witwen-Sperlinge« under navnet Gulmavet Spurv. Han fortalte mig ligeledes, at den havde været omtalt i et dansk fugleblad under navnet PEGU-Spurv.

Fuglene blev sat i karantænebur i ca. en måned og derefter i en indendørs voliere ca. 2 m x 1,5 m x 2 m med tilhørende udendørs voliere 3 m x 1,5 m x 2 m, der var dog lukket til den udendørs voliere. I volieren gik i forvejen 3,2 Orangevævere og 1,1 Tigerfinke.
Fuglene så ud til at befinde sig godt, og allerede i midten af februar begyndte de at bygge i en åben kurverede, redematerialet var optrevlet jutesæk. Foruden kurverederne var der ophængt 2 undulatkasser samt et par Enehjelm trådreder.
Den 19. februar fandt jeg en han-spurv slagtet, jeg fjernede nu 1,1 spurv, idet jeg regnede med, at 1,2 nemt kunne gå sammen, men nej. Få dage senere lå en hun dræbt.
I begyndelsen af april åbnede jeg til den udendørs voliere, dog blev fuglene endnu et stykke tid lukket inde om natten.
Redeaktiviteten var nu taget lidt af og gik snart helt i stå, så vidt jeg da kunne se. Fuglene er jo urolige og fløj ud så snart jeg var inde og omvendt.
I volieren ved siden af spurvene gik bl. a. 1,1 Båndfinke, og ved et tilfælde havde jeg fået anbragt en undulatkasse på trå-

den, præcis ud for den ene kasse hos spurvene.
Midt i juni opdagede jeg, at Båndfinkerne rugede, og den 20. juni hørte jeg tydelig pippen fra Båndfinkernes kasse, troede jeg.
Jeg gemte mig lidt af vejen for at se de gamle fodre. Stor blev min overraskelse da jeg så spurvene komme ind i volieren ved siden af. De fløj ned og fyldte næbbet med myrepupper, og med fyldt næb fløj de kvidrende rundt i volieren, efter lang tids forløb nærmede hannen sig endelig redekassen, den der hængte op ad båndfinkekassen, og smuttede ind, tydelig pippen fra kassen. Hannen kom ud, og efter endnu nogen tid fløj hunnen endelig ind.
Jeg lagde efterhånden mærke til, at hunnen altid var mest forsigtig. Den var længere tid om at gå i kassen for at fodre, og når den endelig var inde, kunne den finde på at stikke hovedet ud og kikke sig omkring, inden den endelig gik i gang med at fodre.
Nå, men jeg kunne jo ikke stå der hele dagen. Ind til telefonen og få fat i kontrollanter (hvor er det svært at få kontrollanter til at stå stille i så lang tid), flere myrepupper i foderskålen og så .... fuglene kommer ind – ventetid, *og endelig, tydelig fodring i redekassen.*
Den 25. juni så jeg i kassen, der lå en ret stor unge, 5 dage senere gik den af kassen.
Den 21. juli opdagede jeg, at spurvene igen rugede, denne gang i den anden kasse. Jeg flyttede ungen til en anden voliere. Den var fuldt udfarvet og lignede hunnen. Allerede 3 dage senere var der igen unger hos spurvene.
Den 7. august fandt jeg 2 væverhanner slagtede, jeg flyttede straks de resterende vævere samt tigerfinkerne, således at spurvene kunne have volieren for sig selv. Samme dag gik ungerne af reden.
Det andet par spurve overlod jeg min svoger, det gik jo vældig godt med det par, der ynglede. Allerede 3 unger, det kunne da ikke gå galt. Men det kunne det.
Den 5. september fandt jeg begge unger liggende i bunden af volieren, den ene død den anden så afkræftet, at den døde dagen efter. Tilsyneladende var de blevet jaget til døde af de gamle, uden at disse dog så ud til at ville i gang igen.
Jeg var selvfølgelig ulykkelig, men trøstede mig med, at jeg stadig havde den første unge og det gode ynglepar. Nu vidste jeg da, at jeg ikke skulle lade ungerne gå for længe ved de gamle.
Min første unge så ud til at trives vældig godt, den gik sammen med 5 stk. Blånakkede Musefugle. Jeg så til den hver dag og især fordi den skulle med på vor udstilling.
Hver morgen, inden jeg skulle afsted på arbejde, gav jeg fuglene en portion myrepupper og så samtidig efter, at alt var som det skulle være. Den 28. september kunne jeg ikke se ungen, jeg ledte alle steder, ude såvel som inde. Grene blev gennemrodet, græs rykket op og endelig fandt jeg den. Den lå død i en gammel redekasse (fuglen ligger nu i fryseren, jeg har lovet den til Jørgen Møller Hansen).
Men det var selvfølgelig ikke nok, den 5. oktober døde min hun. Hvad skulle jeg nu gøre, ville svoger lade mig få det andet par igen? Ja, der var ingen problemer. Jeg har nu igen et pænt par, om jeg får unger næste år, det er jo en anden sag. Jeg håber og vil helt sikkert ikke være slet så overmodig, hvis det lykkes. Forresten fik jeg da også unger af Båndfinkerne, men det er selvfølgelig en helt anden historie.
Foder: En god kanarieblanding, spiret frø, æggefoder, myrepupper, desuden tager de lidt frugtmos med druesukker og »KIP-sødmælkspulver«. Samtlige emner får de året rundt, derudover selvfølgelig rigeligt grønt. i æggefoderet blander jeg af og til lidt kød- og benmel.
Kontrollanterne, Knud H. Mikkelsen og Folmer Jepsen, Sejerslev, Nykøbing Mors, begge mdl. af »Fugleforeningen for Thy og Mors«, bevidner hermed, at de har set de gamle flyve i reden og fodre, har set ungerne i reden, såvel første som andet kuld. Har set ungerne blive fodrede efter at være gået af reden. Jævnligt har de set den første unge efter at den var flyttet fra de gamle og til den døde ca. 3 måneder gammel.

Lidt om papegøje-opdrættene i Walsrode 1977

H. H. Jacobsen, Risskov



0,1 Brille-Amazone, foto forfatteren

Netop som artiklen om importnyhederne var gået i trykken, får jeg en liste over resultaterne i Walsrode 1977 stukket ud. Desværre ser jeg mig kun i stand til at vurdere det, man har opnået med papegøjerne, for uden tvivl findes lignende fine opdræt i andre ordener også.

Duivenbode's Lori (Chalcopsitta d. duivenbodei) 1 unge (verdensopdræt?). **Gulstreget Lori** (Ch. s. scintillata) og **Kardinal Lori** (Ch. cardinalis) havde begge æg - henholdsvis 4 og 10, men ikke opdræt.

Af Eos-arterne fik man unger »på pind«. Hos **Rød Lori** (E. b. bornea), 1 unge og 2 unger af **Blåøret Lori** (E. cyanogenia) samt også 4 unger hos **Blåstreget Lori** (E. reticulata), men **Kapuzinlorierne** (E. s. squamata) skuffede selvom de lagde 2 hold æg. Jeg bemærker mig også de opnåede 2 unger hos **Iris-Lori** (Psitteuteles i. iris) og hos **Gulgrøn Lori** (P. f. flavoviridis). **Prydlori** (Charmosyna pulchella) gav 4 unger ud af de 8 æg, som blev lagt, og det tyder jo ikke ligefrem på, at det er en vanskelig art at holde.

Mørkrød Ara (Ara chloroptera) fik 6 æg, men ingen unger, og eneste opdræt indenfor denne slægt var 1 unge hos **Gulnakket Dværgara** (Ara auricollis), men det er også flot og nævneværdigt.

Kun den **Blåpandede Amazone** viste sig produktiv i den flotte samling af amazonpapegøjer. Det blev til 6 unger af Amazona a. aestiva, men et notat er dog også de 8 æg man fik hos **Brille-Amazone** (A. a. albifrons), 2 æg hos **Konge-Amazone** (A. guildingi) samt også 2 æg hos den lige så sjældne og truede **San Domingo Amazone** (A. ventralis).

Kravepapegøje (Deroptyus accipitrinus) havde 8 æg og fik 2 unger, men de kom ikke »på pind«. **Blå mutation af Munkeparakit** (Myiopsitta monachus) fik 12 æg og man øgede bestanden med 7 unger. Den

sjældne og smukke **Rødbrystet Conure** (Pyrrhura rhodogaster) lagde ikke færre end 10 æg, men desværre ingen unger! Og medens vi er ved de syd-amerikanske parakitter, så lad mig nævne, at **Guldparakitterne** (Aratinga guarouba) nu er begyndt at yngle. Af 12 æg klækkede de 6, og 2 unger blev slutresultatet.
Til at slutte af med, kan nævnes et par resultater med de afrikanske arter. Den **Lille Vasa-papegøje** (Coracopsis nigra) lagde 3 æg, og det gjorde **Timneh-Gråpapegøjerne** (Psittacus erithacus timneh) også. Førstnævnte fik intet ud af det, medens gråpapegøjerne fik to unger »på pind«.
De nævnte er kun de resultater, jeg har hæftet mig ved, som er virkeligt fine, og de viser jo, at der sker lidt bag kulisserne.
I 1977 blev der lagt 543 æg hos papegøjerne, og heraf blev 285 unger selvstændige.

Problemer ved kanarie-opdræt...



Ronald Hvam,
Jydsk-Fynsk Kanarie-klub

Hver ynglesæson hører man pany de samme klager, de mest almindelige er følgende: *ubefrugtede æg, ungerne dør i ægget, udstødning af æggeleder, hunnen lægger ikke æg, uregelmæssig æglægning, hunnen vil ikke varme ungerne fra de er 6-7 dage gamle.* Kort og godt, der kan være mange muligheder, og det kan for mange fugleopdrættere betyde afslutningen på fuglehold, hvis der bestandig er uheld med opdrættet. Lad os prøve at besvare nogle af spørgsmålene.
Vejen til et godt opdræt er at begynde med sunde kraftige og udvoksede fugle, dernæst må der ikke trækkes for mange unger, selvom fuglene gerne vil fortsætte. Det er særlig vigtigt, at man starter med fugle, der er sørget godt for hele året, og det betyder anvendelse af rigtig foder hele tiden, det er ikke nok at starte nogle uger før ynglesæsonen.
Det rigtige foder er det, fuglene har behov for, for at kunne udvikle sig til et eksemplar, der er i stand til at vedligeholde sin art, hverken mere eller mindre, dog er det ikke muligt at give en recept, der dækker alt, men her skal omtales forskellige foder og fodringsmetoder.
Foder: Alle fugle har brug for kulhydrater, fedt, sukker, æggehvide, aminosyrer, vitaminer, kalk, sporeelementer, kul, fosfor, mangan, jern m. m. Mangel på disse stoffer kan føre til dårlig befrugtning, ufrugtbarhed, død i ægget, ungerne trives ikke eller lignende. Fugle, der lever i volierer, får kun det foder, vi giver dem, derfor må vi sørge for et afvekslende foder, såsom grøntfoder, blødfoder samt følgende frøsorter: ryps, hvid hirse, negerhirse, hørfrø, salatfrø, kålfrø, sennepsfrø, japanhirse, kanariefrø m. m., af bedste kvaklitet, da meget vil blive ødelagt i konditionen ved fodring med frø af dårlig kvalitet. For vi kan jo umuligt forlange fuglene skal være i topkondition, når ynglesæsonen begynder, hvis de hele året kun lige har fået nok til at holde sig i live.
Selvfølgelig kan man holde en kanarie i live på frø og vand, men vil man have en vital fugl, må der mere til, for at den kan komme i forplantningskondition og give de rigtige stoffer med i sit æg, så kimcellen kan vokse til en levedygtig unge. Her har vi årsagen til, at man sommer og vin-

ter må give sine kanarier et varierende foder, så de får de vitaminer, de har nødig. Hertil kan man bruge et godt mærke af blødfoder, men i vinter- og hvileperioden skal de ikke have det hver dag, men det bruges som basisfoder, varieret med eller tilsat appelsin, hakket æble, finthakket grønt. Grøntfoder er nemt at finde om sommeren, da er der mange muligheder, men om vinteren er disse mere begrænsede. Man har imidlertid altid salat, blomkål, hvidkål og rødkål, *men for meget grønt kan give forstoppelse eller tynd afføring.* Men for at forebygge dette samt andre sygdomme, skal man ikke i flæng fylde fuglene med forskellige lægemidler og vitaminer, fordi man ikke har mulighed for at kontrollere, at de bliver ordentligt fordelt, derved vil én fugl let få for meget og en anden let få for lidt. Dette kan igen bevirke, at fuglens befrugtningsevne til dels går tabt. Dog kan det ved særlige omstændigheder være nødvendigt at tilføre fuglene lidt vitaminer og sporeelementer i den rette blanding.

Fodringen er afhængig af omstændighederne hvorunder fuglene holdes. I voliere skal de have et kraftigere foder, end når de holdes i mindre bure, da deres energiforbrug er større i volieren, det må man afpasse fodringen efter for at holde fuglene i kondition.

Af og til hører man fugleholdere klage over, at deres unger taber konditionen nogle måneder efter fravænningen. Årsagen kan være den, at så længe yngleæsonen er i gang, får de den fodring og pasning, der er nødvendig. Ungerne vokser og udfarver til flotte fugle, så slækkes der på pasningen oven på anstrengelserne i yngletiden. De første par måneder opdager man ikke noget, da tærer fuglene på reserverne, men når disse er opbrugt, taber de hurtigt konditionen, netop som en ny ynglesæson står for døren, og de har brug for en optimal kondition. Men er fuglene fodret rigtigt, vil de kvikke op, blive parringslystne, bygge rede og til sidst lægge æg. Nu skal alle æggene gerne være befrugtede, for er de ikke det, er det sandsynligvis fordi fodringen året igennem ikke har været rigtig. Når først hunnen er begyndt at ruge, kan man ikke gøre mere for det fremtidige nye liv, f. eks. med hensyn til de opbygningsstoffer, der er til stede i kimcellen. Har fuglene, her først og fremmest hunnen, og i mindre grad hannen, ikke tilstrækkelige stoffer at videregive til ægget, kan kimcellen ikke udvikles til en sund og kraftig unge. Netop følgen af manglen på et bestemt stof, kan være den lille smule, der mangler, for at give ungen den kraft, der skal til for at bryde æggeskallen.

Unger, der dør i ægget, kan også være en degeneration af forældrene. Hannen og hunnen kan se virkelig sunde ud, men besidde egenskaber, der griber forstyrrende ind i udviklingen af ungen. Kulde eller afkøling af æggene kan også forårsage, at kimcellen dør. I begyndelsen af rugeperioden kan det være fatalt, hvis hunnen er væk fra æggene for længe. Når først æggene er mere end 9 dage gamle, kan de godt undvære varme i enkelte timer, endog i en hel nat, har man set, men så kommer ungerne også en dag senere ud af ægget.

En anden årsag til at ungerne dør i ægget, kan også være, at fugtighedsgraden i yngleummet er for lav. Denne skavank optræder i meget tør luft, så det er yderst vigtigt, at luften ikke bliver for tør. Dagen før udrugningen, kan man overbruse æggene med vand, ikke enkelte dråber, men så meget, at æggene bliver våde, men bedre er det dog at give fuglen badevand, når den så har badet, flyver den drivvåd op på æggene, og derved kan ungerne nemmere komme igennem æggeskallen.

En af de vægtiske årsager til, at kimcellen dør, er mangel på ilt. Derfor er det meget vigtigt at sørge for frisk luft i rummet. Det mindste afbræk i ilttilførslen kan få følger for udviklingen af ungen. Om det kan tilskrives iltmangel, når der er døde unger i æggene, kan nemt afgøres, for så får ungerne en hvid plet bag hjerneskallen.

Spiret frø er et af de bedste foderemner, der findes. Både som konditionsfoder og opmadningsfoder kan man bruge forskellige frøsorter, såsom negerhirse, japanhirse, senegalhirse og ryps.

En god metode til spiring er følgende: frøene hældes i et glas, der fyldes med vand.

Dernæst står de og trække en 12-24 timer. Før de sættes til spiring, skal de skylles grundigt, dette gøres nemmest i en sigte. Så lader man vandet dryppe af, før man anbringer frøene i en flad urtepotte. Hullet i urtepotten lukkes med en tot vat, derved kan det overskydende vand sive den vej ud. Så lægges der låg over, og frøene skal stå 24-36 timer, afhængig af temperaturen i det rum, hvor de anbringes. Spiret frø indeholder mange E-vitaminer, der befordrer frugtbarheden. Frø af dårlig kvalitet har svært ved at spire, hvorimod der ved det gode frø vil fremkomme op mod 90% sunde kraftige spirer.

Det er meget vigtigt, at skylle frøene grundigt, da der ellers går skimmel i disse, og fuglene får tarminfektion, hvorved især ungerne risikerer at dø. Der skal derfor ikke spires frø til mere end 1 dag ad gangen.

Når man ringmærker sine fugle, kan det ske, at ungerne bliver smidt ud af reden, dette kommer af, at hunnen de første 6-7 dage holder reden ren for ekskrementer fra ungerne. Når hun ser ringen, vil hun instinktmæssigt tage den væk, og dermed ungen.

Fra den 7.-8. dag vokser ungerne ikke så hurtigt længere, og samtidig begynder de selv at afsætte ekskrementerne på kanten af reden. Derved mister hunnen instinktet for at holde reden ren, og netop da er det mest sikkert at ringmærke ungerne, men samtidigt er det den første kritiske periode i deres unge liv. Netop i disse dage er næbbet og halsen temmelig svage, og derfor får ungerne måske ikke så meget føde, fordi de ikke har kræfter til at holde hovedet oppe ret længe ad gangen. Dersom det ikke er en gammel erfaren hun, opgiver hun hurtigt og flyver væk fra reden denne gang.

Når ungerne får for lidt føde, vokser de mindre, og bliver endnu svagere, så de får endnu sværere ved at løfte hovedet for at tigge føde, og til sidst bliver de så svage, at de ikke kan tigge føde mere og går til. Svage unger er også udsat for smitte af colibakterier, disse bakterier er normalt til stede i tarmen i en bestemt mængde, og i et særligt samspil med andre bakterier, der altid optræder der. Bliver denne ligevægt forstyrret af en eller anden årsag, da vil der optræde en virus, som har til følge, at ungerne får en tarminfektion, og den hinde, der normalt omgiver ungernes afføring de første 6-7 dage, vil ikke være fuldkommen. Herved kan hunnen ikke holde reden ren, denne vil blive indsmurt i et tyndt klistret lag af ekskrementer. Ungerne kommer til at ligge med tæt sammenklistrede dunfjer i reden og vil ret hurtigt gå til. Colibakterien i sig selv er ikke arvelig, dog er der nogle stammer, som er mere modtagelige end andre. Helbredelse foretages med et antibiotika.

Men for alle fuglearter gælder det, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Har man nogle fugle, der er syge, skal de fjernes fra de sunde, og det er ligeledes overmåde vigtigt, at rummet og materialerne, der bruges i yngletiden, er fri for smitte. Det kan ske, at vi oplever nogle hunner, der lægger æg med meget tynd skal, således at der går hul på disse under rugningen. Dette skyldes mangel på forskellige stoffer i æggeskallen. Vi må derfor sørge for, at vore fugle konstant råder over kalk og diverse sporeelementer, som er nødvendige for at danne en god æggeskal. Man kan hertil bruge forskellige mærker af fuglegrit, strandskaller, trækul, kalksten, kalkagtig havtang samt smågrus. Havtang er rig på jod, fodersalt, magnesium, jern og mangan. Det er ikke nødvendigt med alle disse stoffer for at producere en god æggeskal, men det er væsentligt, at de er til stede som opbygningsstoffer for indholdet i ægget. Men man må frem for alt ikke glemme, at fuglene også i deres knogler har byggestoffer oplagret, som er nødvendige for æggeskallen.

Erfaringsmæssigt tager det ca. 30 dage at bearbejde de forskellige stoffer, der findes i foderet, således at fuglen kan videregive dette til ægget. Aftenen før hunnen skal lægge æg, vil den flittigt afsøge burets bund for stoffer, som er nødvendige, for at hendes reserver kan blive fyldt igen. Så med denne viden kan man ved at betragte fuglen, med sikkerhed sige, at hun den følgende morgen vil lægge et æg.

fortsættes i næste nr.

☐ **Sælges:** 1,1 Pragtrosella 78, 1,1 Blå Rosella 78 1,0 Stanley 78, 1,1 Hv. Nymfe 78, 1,1 do. 76, 0,1 Gul Sangparakit 78, 1,1 Alm. Sangparakit 77. **Købes eller byttes** med ovenstående: 2,0 Blå Personata, 2,0 Gul do., 2,0 Hvid do. **Ernst Ovesen,** Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S., (09) 151986.

☐ **Sælges:** Senegal- og Perlehalsduer samt Swinhoefasaner. **Tlf. (06) 95 41 32.**

☐ **Sælges:** Kanarier - Gloster Fancy Corona/Consort. Fuglene var oprindelig udvalgt til egen avl. **Claus Hansen,** Holmevænget 4, 5592 Ejby, tlf. (09) 46 15 00.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødgumpet Byl Byl kr. 150, 0,4 Springparakit kr. 150 pr. stk., 5 Brunbrystet Sivfinker samlet kr. 700, 1,1 Hvid Nymfeparakit med 4 unger samlet kr. 500, 1,0 Pennant kr. 800, 1,0 Blå Rosella 78 kr. 800. **Bo Nielsen,** Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro, tlf. (06) 65 81 02 - aften.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit, 0,1 do. (78). **Johs. Orup Larsen,** Blomstervænget 10, 5610 Assens, (09) 71 13 63.

☐ **Sælges:** 3,3 Springparakit, 2,3 Gul Sanger, 1,1 Grøn Sanger. **Købes eller byttes** med ovenstående: 0,1 Blå Rosella helst 2årig, 1,0 Blåvinget Græsp. **Kaj Nielsen,** Ny Allégade 22, 1., 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 25 94 hverdage efter kl. 17,00.

☐ **Sælges:** 5 stk. Nandayparakitter, 1,1 Rosenh. Dv. 80 kr. **Helge Jebjerg,** tlf. (03) 36 09 69.

☐ **Sælges:** 1,1 Adelaide 78, 1,1 Princess 77,78, 1,1 Rødkappet 76, 1,0 Rødvinget 78. **Henning Christensen,** tlf. (03) 69 32 68 efter kl. 18.

☐ **Sælges:** 2,2 Gedeparakit. 4 stk. og 1,1 Lille Alexanderparakit (alle ærespr.), 2,2 Sangparakit. Alle fra friluftsvoliere. **Poul Jensen,** Spovevej 5, Hinnerup, (06) 98 78 21.

☐ **Sælges:** 2,2 Gråhovedet Dværgpapegøjer. **Evt. bytte** med Blå Rosella. **B. Petersen,** (05) 524104.

☐ **Sælges:** 2,2 Alm. Rosella 78, 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 78. **Peter Sørensen,** Nis Petersensvej 15, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 94 26.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit 2 år, 1,0 Stanley 5 år. **Købes:** 1,1 Blåvinget Græsparakit. **A. R. Andersen,** Grethevej 21, 7000 Fredericia, telefon (05) 92 32 68.

☐ **Sælges:** 1,1 Turkisparakit, 1,1 Springparakit. **Evt. byttes** med Sorth. Dværgp. **Tlf. (06) 435871.**

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit, 0,1 Pennant, 1,0 Blå Rosella, 1,0 Alm. Rosella, 4,4 Alm. Sangparakitter, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøjer. **I bytte** tages 1,0 Pennant, 0,1 Blå Rosella. **Erik Larsen,** Slettevej 4, Topshøj, 4180 Sorø, (03) 63 39 21.

☐ **Sælges:** 1,1 Blåhalet Lori, 1,1 Rød Lori. **Claus Nielsen,** tlf. (02) 90 26 45.

☐ **Sælges:** Skandinavisk nyhed. 1,1 Gulhvidspættet Hamborg, 1,1 Frisenhøns, 1,1 Blå Hamborg, Guld-, Sølv Sebreight, Hvide, Sorte, Blå, Porcelænsfarvet Mille Fleur. Amherstfasan ren Guldf. Agerhøns, Vagtler. **Kurt Wartou,** Skallebjergvej 26 5683 Haarby, (09) 73 15 14.

☐ **Sælges:** 0,1 Pennant rød art, evt. byttes med 1,1 Stanley eller 1,1 Blå Rosella. **Kjeld Herum,** Gormsvej 52, 4200 Slagelse, tlf. 52 63 79.

☐ **Sælges:** Rødh. Papegøjeamadiner og Ringastrilder fra 1978. Tlf. (09) 42 24 17. **B. H. Nielsen,** Solvænget 23, 5580 Nr. Åby.

☐ **Sælges:** 3,3 Turkisparakit fra friluftsvoliere født 78, 1,1 Elegant Parakit, 1,1 Taranta, 2,0 Tartavæver, 2,1 Orangevæver eget opdræt, 2,0 Textorvæver, evt. 0,1 købes. 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje købes. **Erik Vesterskov,** Brostykkevej 165, 2650 Hvidovre, (01) 49 13 76.

☐ **Sælges:** 1,1 Sorth. Personata med 3 unger, 2 stk. Blå split Personata, 0,1? Diamantfinke. **Per Jørgensen,** Hvalsøvej 63, 2700 Brønshøj, telefon (01) 60 18 21.

☐ **Sælges:** 2 stk. Grønkindet Amazoner. Voliere-fugle, samlet 2200 kr., 1,0 ren Amherstfasan 78, 1,1 Guldfasan. **John Andersen,** Svogerslev, tlf. (03) 38 41 61.

Sælges: 4,4 Stanley 400 kr. pr. par, 3,3 Gule Halsbåndparakitter 3.600 kr. pr. par, 3,3 Mangefarvet 720 kr. pr. par, 4,4 Princess of Wales 720 kr. pr. par, 4,2 Twenty Eight grøn 6.300 kr. pr. par, 1,0 Gul Rosella 3.600 kr. Alle fra 1978. 0,1 Barnard 1977 4.550 kr., 2,2 Mangefarvet 1977 800 kr. pr. par. 1,0 Port Lincoln 1977 2.700 kr. 1,0 Rødkappet 1977 1.600 kr. **DE HERDT,** Nachtegaalstraat 26, B 2590 BERLAAR, Belgium.

☐ **Sælges:** 1,3 Pennant Parakit grønne art, 3,3 Rosella Parakit rød, 0,2 Rosella Parakit blå. Fuglene sendes ikke. **Arne Nicolaisen,** Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø, tlf. (03) 16 93 60.

☐ **Sælges:** Følgende årgange af »Stuefuglene« sælges komplet: 33, 34, 36, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53. Sammen med disse sælges følgende årgange ÷ enkelte nr.: årg. 43 ÷ okt., jan., feb., maj, juni; årg. 46 ÷ apr.; årg. 50 ÷ feb. Kun samlet salg. **Jens Martin Nielsen,** Stationsvej 26, 4951 Nørreballe, tlf. (03) 88 91 24.

☐ **Sælges:** 1,0 Stanley 1977 med gode farver fra friluftsvoliere, evt. i bytte med Blommehovedet eller andre parakitter. **Knud E. Krogsøe,** Enghavevej 16, 6700 Esbjerg, (05) 12 85 40.

☐ **Sælges:** Stuevoliere 200 x 70 x 180 cm, 350,- kr. **Tlf. 13 53 67** mellem 12-13 og 18-19.

☐ **Sælges:** 1,2 Rosellaer alm., 1,1 Springparakitter, 2,0 Turkis, 3 Spidshalet Bæltefinker 78, 1,0 Blommehovedet 76 kr. 175,00. **Viggo V. Andersen** Kalundborg, (03) 51 21 17.

☐ **Sælges:** 1,0 Lille Alexander, 4,4 Rosella 77, 1,1 Blommehovedet Ædelparakit, ynglepar, 2,2 Rødnæbbet Toko, 6,6 Spidshalet Bæltefinke. **Hans Olesen**, Skødstrup, tlf. (06) 99 21 14. Fuglene sendes ikke.

☐ **Sælges:** Blå Rosella, Perlenymfer, Springp., Elegant, Brude-, Chile- og Pibeænder, Humefasaner, Gule Guldfasaner, Perlehalsduer. **E. Stilau**, Omfartsvejen 53, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 28 03

☐ **Købes:** 1,0 Stor Alexanderp. helst fra frilufts-voliere. **Kjeld Rønne**, tlf. (09) 21 25 23.

☐ **Sælges:** 2 stk. Rødvinget 78, 1 stk. 77, 1,0 Barraband 77, 1,1 Pennant 77. **Købes:** Brille Amazone, 1,0 Rødvinget. **Helge Christensen**, Stenagervej, Udsholt, Græsted, tlf. 11 57 66.

☐ **Købes:** 0,1 Gråhovedet Dvp., 1,1 Blåvinget Græsparakit, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje, 1,1 Nyassa Dvp., 1,1 Aymara Parakit. **P. B. Kristiansen**, tlf. (06) 22 56 87.

☐ **Byttes:** 1,0 Grøn Dråbeastrild (M. chubbi) med 0,1 eller 2,0 af samme med 1,1 Alm. Grøn Dråbeastrild. **Jørn Haaning**, Dalager 13, 3230 Græsted, tlf. (03) 29 19 88.

☐ **Sælges:** 2,2 Alm. Sangparakitter, 75 kr. stk. **Bjarne L. Petersen**, Metervej 12, 8680 Ry, tlf. (06) 89 24 96.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet (76-77), 2,2 Stanley (78). **Linde Jacobsen**, Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** 1,1 Blåstreget Lori og 1,1 + 1 Bjerglori samt Sodbrunhovedet- og Rødhovedet Dværgpapegøjer. **J. Buchwald**, Myrehøjvej 20, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 59 26.

☐ **Sælges:** Kanarier: Guld Isabeller, Guld Agater, Rød Isabel og Røde, alle intensive eller rimede. **Niels Sleiman**, Grønvangsvej 51, 6700 Esbjerg, (05) 13 28 37.

Efterlysning: Til de personer, som har modtaget fugle fra Bent Olesen, Nr. Broby i november 78: Den kasse, De har modtaget dem i, tilhører ikke ham, men han har sendt den videre og kan ikke huske hvorhen. På kassen står der: Jørgen Christensen, Teestrupvej 21, 4690 Haslev. Den som har denne kasse, bedes sende den til: **Jørgen Christensen**, Ringstedvej 17, 4690 Haslev. På forhånd tak.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

Følgende fugle haves på lager: Stor og Lille Halsbåndsskadedrossel, Sortmasket Skadedrossel, Brilledrossel, Hvidkindet Drossel, Hvidstrubet do., Skægdrossel, Gråhovedet Papegøjemejse, Kanelbrun Papegøjemejse, Sortkappet Timalie, Aratinga wagleri, Aratinga erythrogenys, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Kanarievinget Parakit, Broget Alexanderparakit, Molukkakadu, Stålpletdue, Smaragddue, Vinrød Skoggerdue, Perlehalsdue, Rustdue, Kapdue, Australsk Topdue, Huldue, Senegaldue, Gulnæbbet Spurvedue, Tyknæbbet Frugtdue, Stribet Gøgedue, Zebradue og Blåstrubet Flagermuspapegøjer, Krikænder.
Tilbud: 10 par Blodnæbsvævere kr. 250,00, 5 par Textorvævere kr. 200,00.
NYT - NYT - NYT –
Fra januar 1979 sælger vi Kakaduer, Grå Jaco, Amazonpapegøjer, importerede parakitter og lorier m.v. til engros-pris + moms. Eksempel: Amazonpapegøjer pr. stk. kr. 1000,- + moms.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30, 6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Rødisset Skægfugl (Kobbersmed), Indisk Blåfugl (Irena puella), Boliviakardinal, Grå-, Grøn- og Kappekardinal, Ceresastrild, Trefarvet Papegøjeamadine, Spidshalet Bæltefinke, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Hvidstrubet Klerkefinke, Gulnakket Lori, Springparakit, Blå Personata, Taranta Dværgpapegøje, Stanleyparakit, Alm. Rosella, Hvide, Brogede og Perle Nymfeparakit, Blommehovedet Ædelparakit m. fl.
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
PRISFALD på ren kanariefrø - 25 kg kr. 122,50. 25 kg solsikke kr. 129,85. 25 kg Undulatblanding kr. 85,85. Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

For tiden haves følgende på lager: Sortstrubet Sisken, Sortkindet Astrild, Rødmasket do., Grøn- og Rød Dråbeastrild, Perlehalsamadine, Violetøret og Violbuget Granatastrild, Bjergkardinal, Rød Kronfinke, Ringdansefinke, Alariofinke, Broget Astrild, Alfeastrild, Sortkindet Serinus, Gulpandet Sisken, Lille Kubafinke, Diamantfinke, Brunbrystet Sivfinke, Rødhovedet Papegøjeamadine, Hartlaubsisken, Stor Mosambiksisken, Angolasisken, Gouldsamadiner Ringastrild, Sivastrild, Kort- og Spidshalet Bæltefinke, Shamadrossel, Bjergkalanderlærke, Hvidvinget Gimpel, Brunrygget-, Lille og Stor Skadefinke.
Amaranter og Sommerfuglefinker i flere arter, Kapdue, Bob White-vagtel, Aurora- og Rødhalet Astrild Ædelsanger, Shamadrossel, hele par m. fl.
Kanarier: Lizard, imp. fra England og Waterschlager imp. fra Belgien.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.


På lager haves: Rosenh.-, Rødh.-, Sorth.- og Sodbrunh. Dværgpapegøjer, Blå personata, Spring- og Gedeparakit, Blåpandet Amazone, 1,1 Dobb. Gulhovedet Amazone, Patagonisk Klippeparakit, Solparakit, Rødbuget Parakit, Senegalpapegøje, Alfeastrild, Diamantfinke, Orangepandet Sisken, Tigerfinke, Båndfinke, Bronzefinke og mange flere.
Prøv vidundermidlet »Animastrath« mod bl. a. fjer- og hårtab!
CALLE's FUGLE- OG AKVARIEHANDEL, Møllegade 6, 9000 Ålborg, tlf. (08) 12 15 59.

Stuefugle

Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95



Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 19,50

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85



clausen bøger -håndbøger De har brug for



DANSK FUGLEHOLD

MARTS
1979
5. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

3

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32³ th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.


Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Forside: Blåpandet Amazonpapegøje *(Amazona a. aestiva)*, foto Erik Jensen



Samarbejdet's kongres 1979

Herved indbydes til SAMARBEJDET's Kongres, der afholdes lørdag d. 10. og søndag d. 11. marts 1979 på Hotel Nyborg Strand med følgende program:

Bestilling af værelser sker ved direkte henvendelse til Hotel Nyborg Strand, tlf. (09) 31 31 31. Opgiv venligst: Fugleforeningernes kongres.

Lørdag kl. 10,00-12,30
BLADMØDE
Kun for bladudvalgsmedlemmer og lokalredaktører.

Lørdag kl. 14,00-18,00
KONTAKTMØDE
Fremlæggelse af en standard-foreningsvedtægt.
Debat om følgende (og også meget gerne andre spørgsmål:
Vil en opdeling af landets fugleforeninger i regioner være mulig og ønskelig? Hvorledes vil evt. regioner komme til at virke i forholdet til SAMARBEJDET?
Præsentation af SAMARBEJDET's lysbilledsamling.
Ordstyrer: Ole Larsen.

Lørdag kl. 14,00-18,00
DOMMERMØDE
Kun for dommere og dommeraspiranter.

Kaffepause ca. kl. 15,30-16,00

Lørdag kl. 20,00
KAMMERATSKABSAFTEN
Jens Kirkeby fra Naturhistorisk Museum i Århus vil denne aften tage os med på en rejse til **Afrika**.

Søndag kl. 10,00
GENERALFORSAMLING
Skriftlig indkaldelse med dagsorden er sendt til alle tilsluttede foreninger.

Bortset fra bladmøde og dommermøde er **alle fuglеinteresserede** meget velkomne til at deltage i kongressens arrangementer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

mødeliste

for marts/april 1979:

1. **Helsingør Fuglevenner**, møde Gurrevejens skole, torsdag kl. ?
1. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde, Klingseyvej, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
1. **Hobro Fugleforening**, møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
6. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
6. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn**, plantemøde Årby Forsamlingshus, Årby, tirsdag kl. 19,30.
6. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, møde Centralhotellet Nykøbing, tirsdag kl. 19,30.
7. **Køge Stuekultur**, møde Tøxens skole, onsdag kl. 19,30.
7. **Ålborg Fugleforening**, møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
8. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
8. **Silkeborg Stuekulturer**, møde Medborgerhuset Skoletorvet, torsdag kl. 19,30.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, film og foredrag, Hotel Strandparken, torsdag 19,30.
8. **Fuglevennerne i Århus**, film, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
8. **Fredericia Stuekulturforening af 1948**, møde Kobæks selskabslokaler, Gothersgade 30, Fredericia, torsdag kl. 19,30.
12. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde, Ungdomshuset, Kocksvej 8, mandag kl. 19,30.
12. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
12. **Vestsjællands Fugleforening**, møde, Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
13. **Nordvestjydsk Fugleforening**, møde, Ungdomsborgen, Holstebro, tirsdag kl. 19,30.
13. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, møde, Idrættens Hus, Vestre Engvej, Vejle, tirsdag 19,30.
13. **Frederikshavn Fugleforening**, møde, Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
13. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, møde Viborg Hallen, tirsdag kl. 19,30.
13. **Varde og Omegns Fugleforening**, bankospil, Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag 19,30.
13. **Ringsted Fugleforening**, foredrag, Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
14. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
14. **Fåborg Fugleforening**, møde Ungdomshjemmet, Fåborg, onsdag kl. 19,30.
18. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, Vinterstue hos Grethe og Jens Chr. Larsen, Rågeleje, søndag kl. ?
19. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, møde Sønderborg bibliotek, mandag kl. 19,30.
19. **Vestegnens Fugleforening**, film, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
20. **Varde og Omegns Fugleforening**, møde, Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag kl. 19,30.
21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
22. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
22. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
26. **Dansk Agapornis Klub**, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag 20,00
26. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde, Ungdomshuset, Kocksvej 8, mandag kl. 19,30.
26. **Stuefuglklubben, Stavanger og Omegn**, Folkets Hus, Hillevåg, møde, mandag kl. 19,00.
27. **Middelfart Fugleforening**, møde, De Unges Hjem, Østergade 33, tirsdag kl. 19,30.

APRIL:

2. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
2. **Vestsjællands Fugleforening**, møde Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00
3. **Silkeborg Stuekulturer**, møde, Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
3. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde, Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
4. **Køge Stuekultur**, møde, Tøxens Skole, onsdag kl. 19,30.
4. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn**, akvariemøde, Årby Forsamlingshus, Årby onsdag kl. 19,30.
4. **Ålborg Fugleforening**, møde, Møllegården, onsdag kl. 19,30.
5. **Næstved Fuglevenner**, møde, Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
5. **Helsingør Fuglevenner**, møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. ?
5. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde, Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
5. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, generalforsamling, Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
5. **Fuglevennerne i Århus**, møde, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
5. **Hobro Fugleforening**, møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
5. **Fredericia Stuekulturforening af 1948**, møde, Kobæks selskabslokaler, Gothersgade 30, Fredericia, torsdag kl. 19,30.



Meddelelser (skriftligt) til april-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, i hænde **senest den 5. marts 1979.**

samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Georg A. Smith:
»LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«



180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm.
Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

DER KAN GÅ LIDT TID —
Vi skal oplyse, at enkelte af de artikler, som Samarbejdet forhandler, på bestillingstidspunktet kan være udsolgt.
Dette er ikke ensbetydende med, at ordren annulleres, men blot, at den kommer til at ligge i restordre og som sådan vil blive fremsendt så snart varen atter er på lager. Det kan dog i visse tilfælde tage nogen tid, idet de fleste artikler importeres fra udlandet.

»PARROTS OF THE WORLD«
af J. Forshaw.




Efter at have averteret dette pragtværk om alverdens papegøjer til salg i januar-nummeret under overskriften: **Sidste chance..**, har Samarbejdet været så heldig at få fingre i et mindre restoplag til samme lave pris

kr. 235,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.



180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr. 140,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Reinhard Jödicke:
PRACHTFINKEN - ZÜCHTUNG




177 sider med 38 fine farvefotos - 12 sort/hvide tegninger og 9 arvelighedsskemaer omhandlende alt vedr. Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle som sportsfugle - med andre ord - lige noget for den, der arbejder med disse populære fugle.

kr. 95,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rutgers: »WELLENSITTICHE, pfleglich gehalten und kundig gezüchtet«.



228 sider - 32 farvestrålende plancher og 30 tabeller over de almindeligste farvekombinationer. Et godt supplement til biblioteket hos såvel begynderen som den mere erfarne undulatopdrætter og samtidig er prisen så lav som

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Horst Bielefeld:
PRACHTFINKEN - ihre Haltung und Pflege«.
Ialt 208 sider med en god og velskrevet tekst om såvel de populæreste som de mere sjældne pragtfinker. Bogen er endvidere gennemillustreret med mange farve- og sort/hvide billeder af høj standard.

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Wolfgang de Grahl:
»PAPAGEIEN IN HAUS UND GARTEN«



216 sider virkelig godt papegøjestof. Bogen, der er i et handy format, indeholder bl. a. 70 farvefotos samt mange sort/hvide fotos og stregtegninger. Prisen er så lav som

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Horst Bielfeld: KANARIEN



220 sider med spændende kanariestof for såvel begynderen som den mere erfarne opdrætter. 64 dejlige farvefotografier og mange sort/hvide fotos, altsammen for kun

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger

Wolfgang de Grahl: »DER GRAUPAPAGEI«.



En kronik gennem 100 år om Gråpapegøjen - nok bedre kendt under navnet Grå Jako. 196 sider med alt om denne populære papegøje incl. et specielt afsnit om sygdomme. 5 dejlige farvefotografier og 19 sort/hvide fotos samt udbredelseskort . . . altsammen for kun

kr. 80,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

SKIBBY-BØGERNE . . .
Samarbejdet kan med en rabat på 10 % formidle køb af nedennævnte bøger:

1. V. Wiese: Tropefuglenes liv i fangenskab i hefter. Pris kr. 160,00.
2. Aage Poulsen: Den lille Tropefuglene 38,00
3. Nørgaard-Olesen: Tangarer 1 75,00
4. Nørgaard-Olesen: Tangarer 2 75,00
5. M. Behnke-Pedersen: Kolibrier 75,00
6. Aage Poulsen: Prydfjerkræ 75,00
7. J. L. Albrecht-Møller: Papegøjebogen 1, 2 og 3 i hefter kr. 680,00.

Priserne er incl. **moms og forsendelse,** men fratrækkes de ovennævnte 10%.



i øvrigt...

GAMLE ÅRGANGE - -
Desværre kan vi ikke efterkomme de mange ønsker om køb af komplette gamle årgange af »Dansk Fuglehold«. Derimod kan vi tilbyde enkelte numre af de 4 udkomne årgange.


1. årgang (den gule): Prøvenummer samt nr. 1, 2, 4 og 7.

2. årgang (den brune): Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

3. årgang (den blå): Nr. 2, 6, 7, 9 og 10. Endvidere en enkelt årgang, hvor kun nr. 1 mangler.

4. årgang (den røde): Samtlige numre med undtagelse af nr. 1.

Henvendelse til Mogens Stig Andersen, tlf. (03) 31 04 25.



ADRESSEÆNDRING.
Da redaktionen jævnligt modtager breve fra abonnenter, der ønsker at melde flytning, skal vi venligst henlede opmærksomheden på, at enhver form for adresseændring bedes meddelt det stedlige posthus. Dette gælder enten det drejer sig om flytning lokalt inden for et postdistrikt eller flytning fra et postdistrikt til et andet.

SAMARBEJDET's postgirokonti:

9 26 15 67: DANSK FUGLEHOLD, Samarbejdet's blad, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, anvendes kun til betalinger vedrørende bladet.

9 13 32 40: Samarbejdet mellem danske fugleforeninger, **Ringsalg 1,** Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, anvendes kun ved bestilling og betaling af **åbne ringe.**

3 31 66 61: Samarbejdet mellem danske fugleforeninger, **Ringsalg 2,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, anvendes kun ved bestilling og betaling af **lukkede DF-årsringe.**

2 30 54 96: Samarbejdet mellem danske fugleforeninger, **Bogsalget,** Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, anvendes kun ved betaling af litteratur.

1 20 44 75: Samarbejdet mellem danske fugleforeninger, **Kassereren,** Tyreengen 32, 3. th., 4220 Korsør, anvendes ved alle **øvrige** betalinger til »Samarbejdet«.

Det bedes i alle tilfælde anført, hvad betalingen skal dække, ligesom rubrikken »indbetaler« bedes udfyldt så tydeligt og fyldestgørende som muligt (med blokbogstaver eller på maskine).

TILBUD PÅ INDBINDING!
Indbindingen udføres i Niger (kunstlæder), af ryg og hjørne, med papir på siderne, farve blå.
Dansk Fuglehold og årstal bliver trykt i guld på langs ad ryggen. **Såfremt omslag og meddelelsessider skal med ved indbindingen, bedes dette oplyst ved bestillingen.**
Husk indholdsfortegnelse!
Indsendelse af bladene til indbinding bedes foretaget fra januar og **senest** til og med 15. marts.

▶

Derefter vil bøgerne være tilbagesendt senest 1. maj.

Pris pr. årgang kr. 35,00 **excl.** moms og forsendelse. Ønskes anden udførelse kommer yderligere et tillæg på kr. 4,00 pr. bog.

JUNCKER's BOGBINDERI,
Industrivej, Gelsted,
4160 Herlufmagle, tlf. (03) 75 14 81.

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Granly, St. Andst
6600 Vejen, tlf. (05) 58 81 74

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66

Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen
Grønnegade 4
9830 Tårs, tlf. (08) 96 17 74

Poul-Erik Sperling,
Volsted Bygade 25, Voldsted,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56.

Lukkede (faste) DF-ringe

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(grønne)**, der udleveres hos foreningerne.

Lukkede (faste) DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebrafinker, sm. astrilder o. l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o. l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o. l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o. l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o. l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakadu, alm. Sangparakit o. l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakit, Princess-parakit o. l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakit, Pennant, store tropiske duer o. l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt DF, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Årets ringe udleveres fra 1. januar, dog udleveres ringe i serie K og B til kanarier allerede fra 1. december. Køberen registreres for de numre, han får udleveret, så man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver serie er 1 bundt = 10 stk.

Yderligere oplysning om lukkede DF-ringe fås hos Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgleder:

Halvor Hansen, Rosenvej 15. 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

Åbne ringe

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(røde)**, der udleveres hos foreningerne.

Åbne ringe leveres i følgende typer:
Åbne nummererede aluminiumsringe.
Åbne nummererede celluloidringe.
Åbne farvede celluloidringe.

Alle tre typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o. l. fuglestørrelser.
3,0 mm Kanarier o. l.
3,5 mm Rød Kardinal, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler.
5,0 mm Større duer og vagtler o. l.
6,0 mm Helt store tropiske duer og trævagtler o. l.

Alle åbne ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er 1 bundt = 10 stk.

Hvis man vil anvende åbne aluminiumsringe til »krumnæb«, skal vi gøre opmærksom på, at disse fugle i nogle tilfælde vil være i stand til at klemme ringen fast om benet, hvis de bider i ringen.

Yderligere oplysning om åbne ringe fås gennem Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66.

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** 2,1 Stanley 77, 2,2 Stanley 78, 1,1 Bourks 77. Fuglene sendes ikke. **V. Laursen,** Hans Schacksvej 232, 5300 Kerteminde, (09) 32 15 92

☐ **Købes:** Grå Kronfinker og Klerkefinker såvel par som enkelte fugle. **Henning Pust,** Maglebjergvej 14 Ørslev, 4760 Vordingborg, (03) 78 56 29.

Amazon-papegøjer

Ruth Stang, Nr. Alslev



Blåpandet Amazonpapegøje
foto Erik Jensen

Hvis man vil holde amazonepapegøjer parvis i volierer, skal man bo et godt stykke fra naboer. Når de »snakker« højt udendørs såvel som indendøre, er taget faktisk ved at lette. Har man plads og forhold, der er i orden, er det nogle skønne, store fugle at passe.

De gnaver ikke i træværk og går aldrig på bunden, så mad og vand skal anbringes oppe på en skuffe eller lignende.

1978 fik vi to unger af Blåpandet Amazone (Amazona a. aestiva). Hannen og den ene unge går altid ud, når jeg kommer ned i huset, medens hunnen mange gange sidder inde sammen med den anden unge, der næsten aldrig vover sig ud. Måske må den ikke for hannen? Begge ungerne flyver godt og sikkert, og jeg tror, at de gamle hver har deres favoritbarn.

Desuden har vi to Rødpandede Amazoner, men jeg er lidt i tvivl med hensyn til om de er af samme art. De ligner hinanden, men alligevel er der forskel. På deres pjankemåde er de som to hunner, så vi må nok bytte os til en herre, hvis der skal komme unger hos dem. Den ene har lagt æg, men dette glemte hun dog i år (1978), selvom hun gik i reden.

Venezuela Amazone (Amazona a. amazonica) fik også unger i 1978. Det er første gang i Danmark, så det har de klaret fint. Det blev tre unger, som i skrivende stund er blevet 4½ måned gamle, men stadigvæk hører jeg tiggelyde fra dem - så de hygger sig. De går i en voliere på 4 x 1 x 2 m indendørs og 3 x 1 x 2 m udendørs. Deres redekasse er en udhulet egestamme, med cement i bunden, formet som en skål. Det er ikke for svæklinge at løfte den på plads på væggen, men det er jo tilgivet, når blot de vil bruge den.

Hunnen begyndte at ruge først i juni, efter


at have lagt fire æg, hvoraf dog det ene var ubefrugtet. Den 4. juli hørte jeg et »pip«, og jeg oplevede aldrig at høre mere til dem, undtagen dog dengang de var blevet halvstore og vi løftede låget og kikkede ned til dem. Da hvæsede de og strakte sig opad, som om de ville angribe. Det var modigt gjort. Deres hvæsen var enorm, så i naturen er det nok deres måde at klare sig på i reden.
25. august kom den første unge på pind, og to dage efter sad de alle tre på en stribe. De var, og er meget sky. Fjerdragten er fin, og ud fra næb og hovedstørrelse, mener vi at kunne se der er en han og to hunner. Forskellen fra de gamle består nu kun i øjefarve, og de gamle har en gul plet på den blå isse. Ungerne har endnu kun blå isse.
Foderet består af solsikkefrø i store mængder, opblødt majs, spiret hvede og solsikke på skift, æbler, hyben og lidt gulerod. Jeg giver dem også hver dag en håndfuld jordnødder.
Medens ungerne var i kassen, var det tiden for grønne hvedeaks, og da vi selv havde en hvedemark, kunne jeg hver dag skære en spandfuld og fordele til fuglene. Det var helt utroligt, hvilke mængder de kunne omsætte.
Det er sjovt at fodre amazoner, og det er selvfølgeligt dejligt, når de så kvitterer med unger.

Undulater - tidligt eller sent opdræt?

Ebbe Schrøder, Slagelse

Det sker jævnligt, at min telefon ringer, og en fugleopdrætter, som jeg iøvrigt ikke kender og aldrig har hørt om, siger: **»Dav, er det ikke dig, der skriver om undulater i bladet (Dansk Fuglehold)? Kunne du ikke svare mig på et par ting? Jeg har osv., osv. . . . .«**
Det er jo mange emner, der så kommer på tale, og hver gang har jeg hørt en ny fuglemands syn på denne eller hin sag.
Det varmer at få disse opringninger. Det er ligesom man på denne måde får brug for at øse af de erfaringer, mange års undulatopdræt har givet, og det er sådan, at man i de fleste tilfælde har fornemmelsen af at have hjulpet.
Med hensyn til undulatopdræt, ja, så er vi vel i skrivende stund, ultimo januar, midt i ynglesæsonen - eller er vi?
Der er vel delte meninger også om dette lille (eller store) problem, idet nogle sætter deres undulater i gang med at yngle i november-december, og dette er vel det almindeligste. Andre venter til marts-april. Begge opfattelser har såvel ulemper som gode sider.
Når jeg i det følgende skal komme med mine kommentarer, går jeg ud fra, at formålet må være at opdrætte egnede fugle til de forskellige udstillinger i månederne oktober-november.
Begynder man i november og ellers har held med sit opdræt, vil det sige, at første runde er forbi ca. 1. januar, og at anden rundes unger forlader kassen ca. 1. marts. I de fleste foreninger vil man kunne få de faste ringe for det følgende år ca. 1. december, og det bevirker, at begge kuld unger kan mærkes med det ny års ringe.
De ældste unger vil da ved udstillingstid være ca. 10 mdr. og de yngste ca. 8 mdr., nok til at fuglen er så langt i sin udvikling, at den må betegnes som udstillingsklar.
Der er altså en del fordele ved denne metode, men også ulemper, alt efter hvor og under hvilke forhold, man holder sine undulater. Det kan nemlig ikke nægtes, at meget bliver besværligt og ubehageligt i

0,1 opaline med en nyklækket unge



et uopvarmet fuglehus med kun 5-6 graders varme. Fuglene tager ingen skade af at leve i denne temperatur, men os, der skal passe dem, ringmærke unger, gøre rent, skaffe grønt osv., ja, vi kunne måske nok ønske at vente til lidt blidere vinde blæste ind over vort fuglehus.

Godt, så lad os vente til april og sætte fuglene i gang med at yngle her.

På grund af det gode vejr og de vilde fugles kvidren udenfor, er vore egne fugle måske også mere ynglelystne, altså i bedre ynglekondition. Det går også fint. Første kuld unger går så af reden sidst i maj og andet kuld engang i juli. Og når vi så når udstillingstiden, står vi med ungfugle, der i bedste fald er 5 mdr. og i værste (andet kuld) ca. 3 mdr. Mange af ungerne er i gang med første fældning, og resten ser forfærdelige ud inden de får fældet helt igennem i efteråret og inden de er fuldt udviklet m. h. t. størrelse, balance m. m.

Man har altså ingen ungfugle at udstille det år. Og næste år er disse fugle ikke ungfugle længere.

På specialklubbernes skuer vil de udstillede undulater være delt i to grupper: ungfugle med årets ring påsat, og voksne fugle af alle andre aldre. Her vil man altså ved det sene opdræt i april slet ikke kunne have sine fugle med i den først nævnte gruppe.

En anden mere praktisk ting, der er værd at nævne er også, at ved et sent opdræt, altså i sommermånederne, kan en evt. ferietid komme på tværs, med andre til at passe fuglene i den tid, hvor man helst selv skulle gå der hver dag. Dette sker vel ikke så tit ved vinteropdræt.

Som man kan se, taler de fleste ting for at sætte sine undulater i gang med at yngle i november, men det må dog lige nævnes, at også fuglenes kondition må tages i betragtning, hvilket jeg også tidligere har omtalt i dette blads spalter.

■



Foto Bjarne Ø. Hansen

Historien om de
Sorthalede Astrilder

Estrilda perreini

A. og F. Dueholm, Gadstrup

De Sorthalede Astrilder har været en del af vores fuglehold siden efteråret 1973 Det er simpelthen det skønneste, der findes, så tamme og fortrolige. Det fortrolige giver sig for eksempel udslag i, at en eller flere af dem smutter ud i fodergangen hver morgen ved madtid og farer rundt og undersøger alting. Så snart en af os tager kejsen ned fra sømmet, stryger de ind, hvor de kom fra. Vi har for sjovs skyld forsøgt med at tage kosten, som hænger ved siden af, ned, men det reagerer de ikke på. Der er efter vor opfattelse ingen kønsforskel på Sorthalet Astrild, men hanner kan overhovedet ikke gå sammen, det tager kun et lille øjeblik, før der kun er en tilbage, og så har man altså fundet ud af det. Vi var så heldige at få 2 par ud af det.

Første sommer blev der lagt 4 æg og 4 unger blev klækket og hældt ud på 12. dagen. Derpå gentog det hele sig.
Sommeren 1975 var heldet med os. Der blev bygget i en kurverede, og der blev lagt 4 hvide æg den 12., 13., 14. og 15. juli. Begge forældre rugede, enten alene eller sammen. Efter 14 dage var der 3 unger. De var helt vilde med bananfluer til at made op med. Der blev også brugt myreæg, små melorme, bladlus og andre insekter. Den 17. august kom der tre søde tingester på pind. Det var bare det kæreste vi har haft.
De blev opdraget ligesom børn. Der blev sagt en masse lyde og banket på reden med næbbet, når det var sengetid. Hvis de ikke lystrede, fik de »nogen over næbbet«.

Da ungerne havde været 10 dage på pind, byggede forældrene igen. Også denne gang lagde hun 4 æg, men da ungerne var 16 dage, måtte vi fjerne dem, fordi der pludselig var 5 fugle i reden til at ruge på de 4 æg, og det var jo ikke sagen.
De 3 unger klarede sig imidlertid udmærket. Da det andet hold æg klækkede og gav 3 unger, var vi kommet ind i september måned og myreæggene var sluppet op. Denne gang klarede de opmadningen med bananfluer alene. Altså 6 unger i 1975. Til gengæld mistede vi det andet par.
Foråret 76 mistede vi den gode hun. Vi satte så hannen på en af hunungerne, og det gav 3 unger den sommer. Derpå mistede vi hannen, og den ene unge faldt ned efter udstillingen. Vi havde lovet et par væk, men den nye ejer mistede ret hurtigt sin hun.
Så fandt vi ud af, at der sad en hun i Helsingør, den fik vi lov at få, imod at ejeren fik et par, hvis der kom unger. *Men god morgen,* den nye hun døde et par dage efter ankomsten af lungebetændelse, og så var alt håb ude.
Morale: De er vanskelige at flytte, og de er heller ikke meget værd efter en udstilling.
Sommeren 77 gav masser af æg, sommetider 6-7 stk. ad gangen, men efter et par dages rugning, gik de bare og hyggede sig. Dette gentog sig et par gange. Så blev de sat på smalkost, det hjalp heller ikke. Det lykkedes dog at få en unge på pind. En efter en er de så drattet ned, så bestanden nu i 78 er nede på 2,1. Der kom mange æg i sommer, men ingen unger, og nu sidder vores hun og hænger, så vi må nok se i øjnene, at det er forbi med Sorthalet Astrild hos os.

Små-nyt...

Her lykkedes det....
I »Gef. Welt«, dec. 78, kan man læse om et vellykket opdræt af Sortkindet Astrild hos hr. A. Seifried, Castrop-Rauxel.
Efter 1 mislykket forsøg kom 2 unger på pind i et bur på 150 x 31 x 40 cm i et køkken. Som opmadningsfoder blev brugt hovedsagelig fluemaddiker, hvilket var det eneste levende foder fuglene ville tage foruden frø og hirsekolber.
Et andet par hos denne dygtige opdrætter påbegyndte også opdræt, men allerede før ungerne var gået af reden, blev et nyt kuld påbegyndt. Det var derfor nødvendigt at fjerne ungerne og håndmade disse. Også dette lykkedes, og det blev til yderligere to unger.

Den fik fjer på —
Det siges, at der hos en fugleholder på Ålborgkanten er sket det sælsomme, at en Kongeparakit, der næsten pillede sig fuldstændig nøgen, nu atter har fået sin skønne fjerdragt igen.
Det probate middel hertil skulle være, at ejeren - gennem en periode på 3 måneder - tvang fuglen til **kun** at drikke orangejuice. Nu skæres der langsomt ned i koncentrationen ved at fortynde juiece'en med vand.

Indførsel af fugle til Danmark —
På given foranledning skal vi ganske kort gøre opmærksom på, at **alle papegøjefugle (herunder også undulater), hønsefugle og duer,** ikke må indføres til Danmark uden forudgående tilladelse fra Veterinærmyndighederne, som herefter yderligere forlanger, at fuglene abnringes i en af dem **godkendt karantænestation!** **red.**

C.O.M.-verdensudstilling —
I forbindelse med den nyligt afholdte C.O.M.-verdensudstilling i Breda, Holland, opnåede Danmark en bronzemedalje.
Medaljen tilfaldt en Border Fancy kanarie med 90 points, udstillet af hr. Steen Carstensen. Skanderborg.
Danmark var i det hele taget repræsenteret med fugle af god kvalitet.

■


DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Pragt-dansefinke

(Øjenbrynsfinke)

Poospiza ornata

Ole Due Gregersen, Hvidovre



1,1 – foto Erik Jensen

Engelsk: Pretty Warbling Finch eller Cinnamon Warbling Finch. Tysk: Schmuckammerfink.

Udbredelse: Det vestlige Argentina langs Andesbjergenes fod, dog er de talrigst i provinsen Mendoza.
Biotop: Græssteppe med spredt lavt krat, hvor de bygger deres reder.
Reden: Åben som en kanarierede, ret dyb, bygget af groft græs, indeni foret med finere materialer, som uld og dun. Reden placeres ret lavt, ca. 50-60 cm over jorden i enligt stående buske.
Yngleforhold: Der lægges 2-3 æg i kuldet, de er rødligt cremefarvede med mørkere røde og brunlige pletter, talrigest i den buttede ende (19x13 mm). Der ruges i 11 dage af hunnen alene, og ungerne forlader reden efter 10 dages forløb, endnu ikke færdigudviklede med små svingfjer og næsten ingen hale. De første dage opholder de sig på jorden, men er hurtig færdigudviklet og begynder at flyve rundt.
Mades endnu en kort tid af begge forældre, men bliver hurtigt selvstændige.
Føde: Græsfrø og hirsearter, samt en del ukrudtsfrø fra vildtvoksende planter. Endvidere en del animalsk foder, især i yngletiden, f. eks. edderkopper og andre små insekter.
I fangenskab tages gerne melorme og bananfluer, endvidere hel- og halvmodent græsfrø, samt spiret frø, de er ligeledes glade for honningvand.
Farvebeskrivelse: Pande, isse og nakke mørk grålig, ryg grå, dog isprængt brunt, især underryggen. Tøjler, kinder og øreområdet mørkt grålig som issen. Øjenbrynsstriben fra næbbet ned til baghalsen brunlighvid. Under øjet en lille renhvid plet. Vinger olivengrå med to hvide vingebånd. Fra hagen til bugen lys- og mørkebrun, den ene halvdel af fjeren er lys brun mens den anden er mørk brun, det virker som om fjerene changerer i disse farver. Den mørke farve er mere intens på bryst og flanker, og bliver lysere ned mod halen, underhaledækfjerene er isabelfarvede til hvidlige. Overhaledækfjerene mørk askegrå, de midterste halefjer mørkebrune til sortgrå, de andre halefjer har hvide spidser, der bliver større og større på fjerene udefter så de danner **den karakteristiske Poospiza-hale.** Når fuglen sidder stille, virker halen mørk ensfarvet med en hvid stribe i hver side.
Hunnen: Er som hannen, bare gennemgående lysere og uden det mørkebrune på brystet, den har kun det mørke på flankerne. Den er ensfarvet lysebrun fra hage til underhaledækfjer. Øjenbrynsstriben er lysere end hannens, nærmest hvidbrun. Næb og ben grålige. Iris brunlig.
Ungfugle: Ungerne har grå overside, men gullighvid underside med langsgående

striber. Ved udflyvningen har de små fjertotter ved ørerne. Ret korte svingfjer og næsten ingen hale.

Eventuelt: Det siges om Poospiza-arterne, at de har en lille fin skikkelse, næsten som en mellemting mellem en mejse og en sanger, men at den har en sang som en værling. Fuglene er fra naturen ret nervøse og har meget hurtige bevægelser, men efter nogen tid i fangenskab kan de blive meget tillidsfulde.

Pragt-dansefinkerne har været i Danmark i flere år, de blev første gang udstillet i Roskilde i 1966 under navnet Sydamerikansk Øjenbrynsfinke

Af andre Poospiza-arter, der har været opdrættet i Danmark kan nævnes Olivenrygget Dansefinke (Poospiza e. erythrophrys) i 1967, samt en som blev kaldt Brunbrystet Finke (Poospiza p. personata) i 1969, den sidste art er dog senere flyttet over som en selvstændig slægt, nemlig **Incaspiza p. personata.**

Alle de her nævnte arter kommer fra Argentina.

I de senere år er der indført andre Poospiza-arter, alle over Argentina, blandt andet Bonapartes Dansefinke (Poospiza bonapartii). Ring-dansefinke (Poospiza torquata) og Sort-hvid Dansefinke (Poospiza melanoleuca). Den sidste fugl er en af de arter, der ingen øjenstribe har, derfor er navnet Øjenbrynsfinke lidt misvisende.

Efter i nogle år at have haft 4 stk. Pragtdansefinker, uden de havde lavet noget, fik jeg i efteråret 1977 på en tur i Holland mulighed for at købe flere. Da jeg havde set lidt på flokken, udvalgtes en, jeg mente var en hun, og da jeg kunne nøjes med at købe den, blev dette resultatet.

Den blev i foråret 1978 lukket ud i en voliere på 3,2 m i længde, 1,2 m i bredde og 2,0 m i højde, med en jeg var sikker på var en han, idet den var meget stærkt farvet og havde en kraftig sang.

Den 17. juni lagde de 1 æg i en lille kurverede helt oppe under voliereloftet, den 18. juni var der 2 æg, og hunnen begyndte at ruge.

Den 29. juni var der 2 unger, og disse blev passet godt af begge forældre; de blev madet med hirsefrø, æggefoder, spiret frø, græsfrø og melorme.

Den 9. juli fløj de 2 unger af reden, og tilbage var 1 æg, der var ubefrugtet.

Ungerne var ved udflyvningen meget små, med korte svingfjer og næsten ingen hale, og i starten hoppende rundt på jorden.

De ligner overhovedet ikke forældrene ved udflyvningen, de ligner mere en miniaturedrossel med askegrå overside og gulligvid underside med langsgående striber.

Den 15. juli var de gamle næsten færdige med en ny rede, den var placeret ca. 50 cm over jorden på en grenkløft.

Den 16. juli lå den mindste af ungerne og var død, om det var fordi den ældste unge var begyndt at flyve op og blev fodret der og at forældrene så ikke mere kom på jorden eller det var den nye rede, der var skyld i det, er jeg ikke klar over.

Den 19. juli var der 1 æg i den nye rede, og den 20. juli begyndte hunnen at ruge og den 1. august var der en unge.

Den 9. august havde den første unge været 30 dage på pind og blev kontrolleret, noget de forøvrigt var blevet mange gange under opdrættets forløb.

Den 10. august fløj ungen fra andet kuld af reden og jeg måtte nu flytte ungen fra første kuld, da hannen jagtede denne.

Den 4. september lagde de igen æg i den åbne rede i busken, men den 16. september fjernede jeg 3 ubefrugtede æg. Fuglene har tendens til fedme, måske derfor var æggene ubefrugtede, et fænomen, som kun opstår i fangenskab.

Når jeg skriver dette i januar 1979, er ungerne udfarvet, men ligner dog stadig kun moderen, så hvis jeg er så heldig at det bliver 2 hunner, kan jeg få flere par igang i år.

Oprættet er kontrolleret af Erik Jensen og Peter Them.

Handel med fugle...

Steffen Marckmann, Ringsted, har i et brev til »DANSK FUGLEHOLD« rørt ved et problem, der ligger mange fuglefolk på sinde – og med rette, for hvem kender ikke ærgrelserne ved at se en nyanskaffet fugl ligge død få dage efter, at man har fået den. Som regel er det et længe næret ønske, der går i opfyldelse, når man anskaffer en ny fugl, og der har som regel gået mange overvejelser forud, ikke mindst økonomiske. Når ønsket så går i opfyldelse brister illusionerne brat, fordi fuglen dør – hvis er skylden?

Steffen Marckmann skriver:
Hvilke kriterier kan DANSK FUGLEHOLD anlægge i forbindelse med det heldigvis stigende antal annoncer m.h.t. køb og salg af vore fugle?

1. *Hvad vil man generelt anse for en rimelig levetid i de nye omgivelser, inden man kan tvivle på kvaliteten af den modtagne fugl?*
2. *Hvis pkt. 1 alligevel ikke er opfyldt, hvilke betragtninger kan der derefter anlægges køber og sælger imellem? Bør køber bære tabet? Bør sælger bære tabet? Burde der deles imellem de 2 parter?*
3. *Det var ønskeligt, at man fra Jeres side forsøgte at anvise nogle retningslinier for en reel handel med fugle, bladet indirekte står inde for.*

Ak ja – det havde været rart, om vi kunne give et klart svar på disse spørgsmål, men det lader sig ikke gøre. Jeg skal imidlertid forsøge at redegøre for nogle af de forhold, der bevirker, at svaret ikke kan gives, og hvordan man selv kan være med til at forhindre, at uheldet sker.

Problemet med erstatning af fugle er gammelt, men derfor er det ikke løst og bliver det vel næppe heller. Een ting ligger imidlertid fast: hverken Samarbejdet eller Dansk Fuglehold har regler for handel med fugle, og det er der heller ingen andre blade, der har. Der er efterhånden mange regler gældende for annoncering og handel, og de fleste af disse regler tager sigte på at beskytte køberne.
Men hvordan man skal få dem indpasset i handel med fugle, har jeg ikke fantasi nok til at se. Det er klart, at hvis man køber fugle som »garanterede« par, og det viser sig at være 2 fugle af samme køn, kan handelen ophæves. Det samme må gælde, hvis man køber fugle, der viser sig at være en anden art, end den handelen drejede sig om, men allerede her melder vanskelighederne sig. Så snart vi kommer hen til de lidt mere sjældne eller »nye« arter, er det nemlig ofte sådan, at hverken køber eller sælger kender fuglene. De er ofte udstyret med et mere eller mindre tilfældigt dansk navn, som kan være en oversættelse af et udenlandsk navn eller blot et navn, der »sælger«. Og hvad er danske navne værd i denne sammenhæng? Intet! Kun fuglenes systematiske navn kan identificere dem.

Og hvad så, når fuglen dør? Mange fuglehandlere erstatter fugle, der dør kort efter modtagelsen, men de fleste gør det ikke, og jeg forstår dem godt. Har man i sin samling eller forretning en tilsyneladende god og sund fugl, der dør få dage efter, at den er kommet en anden i hænde, er der nemlig en meget stor sandsynlighed for, at det tildels er køberens egen skyld, at fuglen dør.

At flytte en fugl fra et opholdssted til et andet er en voldsom belastning for fuglen i både fysisk og psykisk henseende. Næsten uanset, hvor dårligt en fugl går, vil den efter nogen tids forløb have vænnet sig så meget til omgivelserne, at den i alle tilfælde jævnlig vil føle sig tryg. Flytter man den til andre omgivelser, vil den atter blive utryg, selv om den kommer til bedre forhold, end dem den kom fra.
Derved får fuglen stress, og i en stress-

situation er fuglen langt mindre hårdfør over for ydre påvirkninger som kulde, foder, sygdomme etc. Bliver den så oven i købet sat sammen med andre fugle, der kender omgivelserne, skal den samtidig bruge energi på at tilkæmpe sig en plads i det nye samfund, hvori man har placeret den.
Mange fuglefolk gør desuden – *i god mening* – den store fejl, at de ofte gør noget ekstra ud af den nye fugl, de fylder den med en masse »lækkerier«, som måske er korrekte for fuglens forsvarlige og rigtige pasning, men som den bare aldrig har fået før. Derved slår man dens mave i stykker, og er det en nyimporteret fugl, er dette måske sket mange gange inden for relativ kort tid, nemlig under dens vandring fra fanger til opsamler, eksportør, importør, fuglehandler og sluttelig til køberen. Der er ikke noget at sige til det, hvis fuglen på et vist tidspunkt opgiver at klare tilværelsen. Det er almindeligt kendt, at danskere slæber rugbrød med på ferierejsen til Italien eller andre steder, fordi de ikke kan tåle den sydlandske kost. Hvordan skal så en fugl klare det? Mange af dem har et stofskifte, der er 8-10 gange hurtigere end vort.
Udsætter man nu en fugl med stress og dårlig mave for f. eks. en lidt lavere temperatur end den temperatur den sidst har gået under, er den endnu mindre i stand til at kompensere for dette, og er det en gammel fugl eller måske en fugl, der bærer på en infektionssygdom, vil den uvægerlig bukke under.

Infektionssygdom! – Jamen så *var* fuglen jo syg. Nej, det er absolut ikke sikkert. Alle levenede væsener bærer på forskellige sygdomme, som aldrig kommer til udbrud, fordi organismen opbygger modstoffer. Svækkes individet af en eller anden grund, forrykkes balancen mellem sygdom og antistoffer, og så kommer sygdommen til udbrud, og hos et svagt individ kan det få katastrofale følger.

Men fuglen kan også dø, uden at den selv var sygdomsbærer. Det kan meget vel være, at det var ens egne fugle, der var de såkaldte »sunde smittebærere«, og hvis den nye fugl aldrig har været udsat for netop den bestemte sygdom, som ens egne fugle har, angribes den voldsomt, fordi den aldrig har haft mulighed for at danne antistoffer. Er den så i forvejen svækket, overlever den ikke. Køber man derimod en fugl, der er smittebærer for en sygdom, som ens egne fugle ikke har været udsat for, er det sandsynligt, at man mister alle sine egne fugle, hvorimod den nye fugl *tilsyneladende* forbliver sund og rask. Det er nogle af de ting, vi må være på vagt over for og kende, når vi flytter rundt med naturen.
Jeg har i det foranstående forsøgt at redegøre for nogle af de almindeligste forhold, der spiller ind, når nyanskaffede fugle dør, og jeg mener selv, at jeg derved har anskueliggjort, at ingen af Steffen Markmann's spørgsmål kan besvares, endsige opsættes i regler. *At handle med fugle er en tillidssag,* og det vil som regel være meget vanskeligt at bevise skyld eller uskyld.

Bedre er det at gardere sig på forhånd, og selv om man aldrig kan helgardere sig, kan man dog opnå meget ved at iagttage følgende punkter:

1. *Køb aldrig fugle ubeset, med mindre du kender sælgeren godt og ved, hvorhvorledes hans fugle er.*

2. *Skal fuglene have medicin, f. eks. ormekur, så lad dette foregå hos sælgeren og vent 8 dage med at overtage dem. Derved undgår du, at fuglene er svækkede af orm eller medicinbehandling, når de flyttes.*

3. *Se efter om fuglene er raske, når du køber dem. Sunde fugle har store, runde, blanke øjne, stram fjerdragt og bevæger sig livligt omkring. Sygdom spores først på fuglenes øjne, der bliver matte og ovale. Derefter bliver fjerdragten løs, evt. oppustet, og til sidst bliver fuglen stillesiddende.*
Manglende fjer eller tæer har i den sammenhæng mindre betydning, men

er fuglen mager (brystbenent skarpt), kan det være et risikotegn.

4. *Når du køber, sørg altid for at få nøjagtige oplysninger om hvilket foder, fuglene har fået, og hvilken temperatur, de har gået under. Fortsæt med dette til de har vænnet sig til de nye omgivelser, også selv om du finder det forkert eller mangelfuldt. Først når fuglen har vænnet sig til de nye forhold, går du gradvis over til de forhold, du finder rigtige.*

5. *Sæt aldrig nye fugle sammen med dem, du har i forvejen, men sørg for en karantæneperiode på ikke under 14 dage. Brug ikke et bur som karantæne hvis fuglene har gået på større plads, da de så stresses yderligere.*

6. *Køb aldrig fugle før du har sat dig grundigt ind i, hvorledes de skal passes. Mange fugle er gået til, fordi ejeren vidste for lidt om en bestemt fugls pasning.*

7. *Skal fuglene forsendes, sørg for, at det sker om natten, og lav aftale med dit posthus om, at de giver besked, så snart fuglene ankommer. Send så vidt mulig ikke fuglene pr. efterkrav. Det fordyrer forsendelsen og gør det vanskeligere for køberen at reklamere. Til gengæld har du så også en øget moralsk pligt til straks at betale, hvis fuglen er, som den skal være efter aftalen.*

8. *Modtager du fuglene, når det er mørkt, må du aldrig slippe dem ud i de nye omgivelser. Kan du tænde lys, skal du lade det brænde hele natten. Ellers skal du lade dem blive i transportkassen til det bliver lyst. Det lider de mindst ved.*

9. *Køb aldrig en fugl, der er så dyr, at du ikke har råd til at miste den. Så bliver ærgrelsen slet ikke til at bære, hvis det sker, og der er ingen garanti på livslængde, når man arbejder med levende væsener.*

10. *Ved forsendelse giv straks afsenderen besked, når du har modtaget fuglene. Gør samtidig opmærksom på, om fuglene er tilfredsstillende eller har fejl ved modtagelsen. Sælgeren er som regel lige så interesseret som køberen i, at fuglene ankommer til den nye ejer i god stand og gør man straks opmærksom på fejl, kan man nok lettere komme overens end hvis man venter 14 dage med reklamation.*

Bent Hansen

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Alariofinke

Alario alario (L.)

Peter Mogensen, Viborg

Farvebeskrivelse: ♂ Hoved, hals og overbryst sort. Ryg, skuldre, vingedækfjer og hale brune. Svingfjerene sortbrune. Halssider og underbryst rent hvide. Kropsiderne med mørkt anstrøg. Bug smudsig hvid. Øjet sort, næb og ben horngrå.
♀: Overside samt hale og vinger gråbrun. Hele undersiden gulgrå.

Hjemsted: Sydafrika, hvorfra den sjældent importeres.

1,1 blev indkøbt 31/10 1970 i Gunnar Jensens Tropehandel. Jeg havde aldrig set fuglene før, ej heller læst om dem, men jeg fik oplyst, at der kunne findes en beskrivelse i V. Wiese: *Tropefuglenes liv i fangenskab*«. Beskrivelsen var meget kort, men det lykkedes alligevel, da jeg fik 2 sunde og sympatiserende fugle.
Fuglene blev sat i et bur 80 cm i bredde, 180 cm i dybde og 200 cm i højde. Bundlaget er strandsand og alm. sand blandet med skaller og trækul. Ved lågen er anbragt en græstørv, hvor jeg sår negerhirse, kolbehirse og hvid hirse. Fuglene klarer

selv vandingen. Dette tror jeg passer dem, for bananfluer søger derhen, hvor der er fugtigt. Fuglene virker ret interesserede i både grønt og jorden.
Det varede ikke længe før hunnen begyndte at interessere sig for kurvereden, som hang højt. Hun forede reden med kokostrevler, fint hø og hvide tviststykker. Den 29/11 78 lå hunnen på reden hvor hannen madede hende. Jeg troede der var æg - men nej. 8 dage efter sad hun på en gren og pustede sig op. Jeg kiggede i reden - ingen æg! Jeg ville ikke røre hende, men valgte at sætte temperaturen op fra 21° til 25°, og frøene fik en portion levertran. Natten gik, og hun var igen som før, men intet æg i reden.
Den 10/12 78 var hun igen i reden og jeg kontrollerede med et spejl, at der var 2 æg. Kun hunnen rugede, og det var meget lidt, hun var uden for reden. Når hun var dette, havde hun en sjov måde at gøre sig bemærket på. Hun hang lidt med den ene vinge, blafrede lidt og lignede nem »kattemad«.
Reden blev passet, og den 23/12 fandt jeg en halv æggeskal nedenfor reden. Optimismen steg, dog var der ingen udpræget travlhed. Hannen sang som den plejede og madede hunnen. Den 28/12–29/12 så jeg første gang hunnen made ungerne. 2 hoveder stak op af reden og hannen begyndte da også lidt senere at hjælpe med til fodringen.
Den 4/1 1979 gik ungerne af reden. Det var et sørgeligt syn. De kunne ikke flyve og fjerene var langt fra færdigudviklede. Den mindste kunne ikke kravle og begge forældre prøvede forgæves at fodre dem. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, men valgte at sætte ungerne i en varmekasse, samtidig med at jeg satte en varmepære i jorden ved siden af vandtruget, så jorden blev dejlig varm. Ungerne fik en dråbe vand tilsat »Dumocyclin«. Det kunne de lide.
Til middag gik de rundt på bunden og forældrene madede dem. De boede på jorden 2-3 dage, sov på den varme græstørv, hvor de forresten var meget vanskelige at få øje på. I dag, den 18/1 79 sidder de begge på pinden og er begyndt at spise lidt selv,



2,0 Alariofinke

men bliver endnu fodret af hannen. Hunnen har igen lagt sig i en rede næsten ved siden af den gamle.
Foder: Grønt, salat, agurk, luxus-kanarieblanding, tropeblanding, spiret hvid hirse og kolbehirse. Æggefoder (1 lille æg, 1 spsk. rasp, 2 tsk. druesukker, 2 tsk. »Biosobin«) hver 3. dag tilsat Acd vitamindråber eller torskelevertran.
Temperaturen hos fuglene var 20-22° og fugtigheden 60-70%.
Opdrættet er kontrolleret af Eigil Pedersen, Tyttebærvej 12, den 29/12 1978 og 28/12 af Lindhart Bendtsen, Vinkelvej 92, Brunshåb.

■

DANSK FØRSTE OPDRÆT? AF

Kanarievinget Parakit

Brotogeris versicolurus chiriri

Egon Jensen, Mjels


For flere år siden havde jeg et par Kanarievingede Parakitter, men jeg måtte sælge dem, da vi skulle flytte. De blev dog ikke glemt, og da jeg i foråret 1977 så, at fuglehandleren havde et par, købte jeg dem. Det er stille og rolige fugle, der befinder sig bedst i en mindre voliere - ellers kan de godt være lidt sky.
Senere fik jeg to fugle mere, og de blev alle fire sat sammen i en udendørsvoliere om sommeren. Volierens mål var 3x1x1,8 m.
Om efteråret døde den ene fugl. Den havde ikke kunnet flyve i den tid, jeg havde den, og fuglehandleren sagde, at fuglene var klippet ved importen og at det ville rette sig ved fældningen.
I efteråret blev de tilbageblevne flyttet til en lille voliere på 60x60x60 cm ved 8-10° varme. De fik to redekasser, og i februar 1978 så jeg om aftenen i et stykke tid kun een fugl. Ved kontrol d. 12/2 blev jeg glædeligt overrasket ved at finde et æg i kassen.
Eftersom det var trangt med plads, lod jeg dem i fred, men fjernede dog den overskydende fugl, og kikkede ikke oftere i kassen før der var unger. De skulle jo ikke forstyrres mere end højst nødvendigt. Ialt blev der lagt fire æg, men eet var ubefrugtet, og en unge døde få dage gammel.
Da de to unger fløj af reden, første gang d. 3/5, var de lidt mindre end forældrene og manglede det gule på vingerne. Næbbet var også noget lysere end hos de gamle fugle. Til udstillingen i Sønderborg var ungerne lige så flotte som forældrene, men jeg kunne stadigvæk kende dem.
Foderet de fik, var mest en parakitblanding, samt solsikkefrø, som de spiste mest af. Endvidere æble og gulerødder, og af grønt bl. a. fuglegræs og sidenhen mælkebøtter, hvor det især var de gule blomster, der blev pillet meget i. Spiret frø brød de sig ikke om.
Om sommeren, da vejret blev nogenlunde godt, blev de flyttet ud i den store voliere igen, og ungerne fik lov til at gå sammen med de gamle.
Opdrættet er kontrolleret af Chresten Christensen fra »Fugleforeningen for Als og Sundeved« første gang d. 16/4 78 og anden gang d. 20/5 78.

Der findes tre anerkendte underarter af *Brotogeris versicolurus*, og det er nok kun Kanarievinget og Hvidvinget vi kender i fangenskab.
Kanarievinget Parakit (B. v. chiriri) er en forholdsvis lille fugl med en dyb lysgrøn farve, mørkere på oversiden og med gulligt islæt på undersiden. Hånddækfjerene er dybtblå, *tommelfjer og yderste store vingedækfjer er gule. Der er aldrig hvidt i vingen!*
Hvidvinget Parakit (B. v. versicolurus) er en anelse større. Farven er generelt mere gråligt olivengrøn, specielt på hovedet. De har *hvide tommel- og håndsvingfjer*, yderste armsvingfjer er gulligthvide, de store vingedækfjer er gule, men ikke af samme klare farve som ses på Kanarievinget Parakit. *Der er altid hvidt i vingen, men det kan være dækket af gult!*
Behn's Parakit (B. v. behni) ligner mest af alt Kanarievinget Parakit, men afviger ved at være større og mangle det gullige skær på undersiden, samt også ved at have en blågrøn farve på halens underside. Det er en underart med begrænset udbredelse, og ingen har endnu påstået at have været i besiddelse af en sådan i fugleliebhaveriet.
HHJ



Foto Thomas Brosset

Problemer ved kanarie-opdræt...
(fortsat)



Ronald Hvam,
Jydsk-Fynsk Kanarie-klub

Yngleperioden skal helst ikke strække sig længere end til sidst i juli først i august, da det må frarådes at sætte fuglene på så svær en opgave kort før hvileperioden. Dette at opfodre et kuld unger er et meget stort arbejde for hunnen, derfor må vi ikke glemme, at de sidst-fødte unger mange gange ikke vil blive forsørget ordentligt. Den almindelige gangbare mening er, at efter den længste dag skal hunnen ikke lægge flere æg, men nogle enkelte dage over den 23. juni må der selvfølgelig godt gå. Især hvis yngleresultatet i den første periode ikke har givet det ønskede resultat, kan nogle fugleholdere ikke modstå fristelsen til at prøve endnu et kuld.
Som en slags undskyldning bruger nogle dette argument: »Mine fugle er endnu i topkondition«. Desto bedre skal fuglene komme problemløst ind i og over hvileperioden, de fælder og udfarver i denne tid, og de skal være i en god kondition. Glem ikke, at ved ældre fugle, der fælder alle fjerene, drejer det sig om en mængde på ca. 1500 fjer. Hver fjer bliver erstattet, og det kræver hele fuglens kraft og styrke. Mellem yngle- og hvileperioden må vi give vore fugle lejlighed til at genoprette deres styrke, derfor må vi unde dem en pause, derfor skal vi ikke lade vore fugle lægge æg og made unger op i august.
Det kan forekomme, at en hun, der eksemplarisk har bragt to kuld på pinden, ved det tredie kuld opgiver på halvvejen og lader ungerne sulte ihjel. For begyndere inden for fugleholdet kommer det overraskende, for nu gik det lige så godt, men så snart hvileperioden sætter ind, forsvinder dens moderinstinkt, og hun vil lade æg og unger klare sig selv, det er et tegn på, at vi ikke har tilladt hunnen at få en pause forud for hvileperioden, hvor den kunne komme til kræfter. Derfor må vi spørge os selv, hvor meget kan vi forlange af en fuglekrop? Det kan ske, at hunnen ikke kan klare fældningen eller at hun kun står perioden igennem med møje og besvær, og aldrig mere vil komme i 100% kondition. Så snart hannen eller hunnen taber de første slagfjer ved vi, at hvileperioden er begyndt, og fuglens frugtbarhed vil hurtigt gå tilbage. Så er det uigenkaldeligt på tide, at vi stopper for al videre avl med fuglene.
Hos sent fødte unger kan vi ofte blot konstatere skaderne, når de dukker op. Elendigheden begynder ved, at ungerne kommer i en lille fældning sent på året. Den kan begynde allerede, når de er 9 uger, og vare ved indtil ungerne er 20-22 uger gamle. Nogle er lidt hurtigere, andre lidt senere om fældningen, så i forbindelse med udstillinger har de sidste unger ingen værdi. For unger født sidst i juli gælder det, hvis fældningen forløber planmæssigt, at de først vil være færdige sidst i

december, men da er de fleste udstillinger ovre. Sene unger vil ofte have en falmet farve og savne den fylde, som deres ældre søskende besidder. I det følgende skal dette fænomen forklares.

Tænk engang på, at når fugle lige er udfløjet, vil de sove meget om dagen, og når de sover, optager de ingen føde, og foderbehovet for en unge er større end for en fuldvoksen fugl. Her regner man naturligvis med, at vore fugle har det rigtige foder til deres rådighed, men de sent fødte unger kommer alligevel til at mangle noget. I månederne maj og juni, hvor dagene er lange, har fuglene mere tid til at tage føde til sig, og vil derfor vokse hurtigere. *Kort sammenfattet, jo flere dagtimer, jo mere føde optages der, og jo hurtigere vil væksten foregå.* Omvendt vil et mindre antal dagtimer give mindre tid til at finde føde, og ungerne vil vokse langsommere.

Sene unger vil ofte give problemer i begyndelsen af den næste ynglesæson, i marts til først i april måned, fordi dyrene ikke endnu er fuldstændig udviklede.

Hunner, der er 7-8 måneder gamle, *er bestemt for unge,* selv om man tit hører nogle sige, at med sådan unge fugle har de fået mange unger. Dertil kan kun siges, at undtagelsen bekræfter ikke reglen, selv om det næsten altid er undtagelsen, man hører om. Tror nogen, at ungerne fra unge avlsfugle vil være lige så stærke som ungerne fra robuste udvoksede fugle. Det er nok ofte her, man finder årsagen til mange mislykkede opdræt. Kan der da fastsættes en alder for, hvornår en kanarie kan bruges som avlsfugl? Det kan man ikke præcist, men hellere begynde med en hun, der er et år, end med en, der er nogle måneder under. Hannen kan være lidt yngre, men 8 måneder må være minimum.

Endnu en gang, den første betingelse for et godt avlsresultat er fuldt udviklede fugle i optimal kondition. Fugle, der er indsat for tidligt i avlen, giver ofte en mængde problemer, såsom de producerer æg uden kimkraft, forlader reden efter få dages rugning, træg fodring af ungerne m. m.

Vil man absolut have unger fra en sådan fugl i forbindelse med en bestemt farve, aftegning eller anden egenskab, må man bevare tålmodigheden. Lad fuglen forblive endnu nogen tid i volieren, indtil den er gammel nok, og vær tilfreds med ét kuld unger af denne fugl.

Der er ingen forskrift der siger, at hver hun på 10 måneder eller mere også skal være ynglemoden. Det kan meget nemt ske, at hunnen, som vi sætter i yngleburet, ikke har lyst til ægteskab. Ved anvendelse af parhæk, er der ingen mening i at sætte hannen ind til hende, for der vil kun opstå en voldsom kamp, så fjerene flyver rundt i buret. Både for hannen og for hunnen er det en meget nedbrydende beskæftigelse. Denne hun er endnu ikke egnet til at stå brud. Følelserne er for kølige, hvor den i stedet skulle være ved at gå til af længsel efter en mand. Når den rigtige ynglelyst indtræffer, skal man placere hannen i yngleburet. Men det rigtige tidspunkt for, hvornår ynglelysten præcis indtræffer, har vi ingen indflydelse på, heri har fuglene selv hele afgørelsen. Når den febrilsk flyver frem og tilbage og ind imellem indtager parringsstilling og udsender lokketoner, da er hunnen yngleklar. Giver man den nu noget redemateriale, vil den straks gå i gang med redebygningen. En yngleklar hun taber en del af sine mavefjer, således der fremkommer en rugeplet, derved får den endnu bedre kontakt med æggene og kan bedre varme dem. Med sådan en hun vil man undgå alle vanskelighederne, den vil altid acceptere hannen og parre sig med den, og inden 10 dage kan man vente det første æg.

Hver gang en ny ynglesæson står for døren, smitter den ene fugleholder den anden, for så snart en opdrætter begynder at yngle med fuglene, er der straks flere, der også starter for ikke at komme bagefter de andre. Nogle forventer også, at når fuglene kommer i yngleburet den ene dag, er der æg den følgende morgen. Sådan går det for det meste ikke, for udviklingen af forplantningsprocessen holder trit med længden på dagene. Efterhånden som dagene bliver længere, og der er flere timer med dagslys, vil der foregå en impuls, hvorved et bestemt hormon produceres, som på hunnen får æggestokken til at

modne, og testiklerne på hannen vil vokse, disse er i de mørke måneder meget mindre i volumen. Langsomt men sikkert vil hannen og hunnen blive frugtbar.
Her kan ynglerummets placering spille en stor rolle, idet der er forskel på, om der er lidt eller meget dagslys. Et ynglerum, hvor solen og især morgensolen kan skinne ind, får hurtigere en passende temperatur, og er mest velegnet til opdræt af fugle. Redeunger skal helst vokse op ved en temperatur på 22 grader, ved en lavere temperatur kan hunnens varmeinstinkt overdøve det meste af dens foderinstinkt, med det resultat, at de små redeunger får for lidt foder og efterhånden svækkes. En god hun kan godt opfodre unger i kulde, men ved en passende temperatur kan den endnu bedre klare det. I regnfuldt mørkt vejr fodrer hunnen mindre end i solskinsvejr, så vedvarende mørkt vejr er ikke befordrende for væksten på de små redeunger.
I de senere år er det blevet mere almindeligt at bruge ekstra belysning og varme, hermed er det muligt at få fuglene i ynglekondition tidligere på året, nogle starter allerede i januar. Det er der heller ikke noget i vejen for, men på den betingelse, at man ikke bruger for unge fugle til yngel, det vil i mange tilfælde give ubefrugtede æg.
Efter 6 dages rugning kan man nemt konstatere, om æggene er befrugtede ved at gennemlyse dem. Ved et ubefrugtet æg kan lyset tydeligt ses igennem skallen, hvorimod et befrugtet æg er mørkt. Hvis æggene er ubefrugtede, kan man gøre to ting, fjerne reden og lade hunnen få en pause, der svarer til den sidste del af rugeperioden, derefter vil den meget hurtigt lægge et nyt kuld æg, eller vi kan lade hende fortsætte med at ruge til hun selv forlader æggene. Den sidste metode er nok at foretrække, da det er det naturlige forløb og giver mindst afbræk i ynglerytmen.
Det sker ofte, at hunnen, til trods for at den er ynglelysten, ikke vil vide af den han, man har bestemt, at den skal parres med. Det er nu ikke så mærkeligt, for i den tid, hvor fuglene har gået i samme voliere, har den fundet sammen med en bestemt han. Det er det naturlige ynglemønster, vi bryder, når vi sætter en anden han ind til hende. For ikke at få hannen ødelagt i det slagsmål, der opstår, er det en fordel at sætte ham ind om aftenen og fjerne ham igen den følgende morgen, for i de tidlige morgentimer er hunnen i vildrede med, hvem hannen er, og der er gode muligheder for, at en parring kan finde sted.
Denne specielle metode behøver man kun at gentage nogle enkelte gange, det er ikke nødvendigt, at hannen sættes ind hver dag indtil æggene er lagt. Det er ellers meget brugt at lade hannen blive ved hunnen til det tredie æg er lagt, men det er slet ikke nødvendigt, fordi befrugtningen sker omkring 36 timer før at hun lægger ægget. De mandlige sædceller opholder sig normalt og er aktive i ca. 10 dage i hunnens livmoder. Blot *én* vel gennemført parring er nok til at befrugte alle æggene i et kuld. Det er ofte en fordel at fjerne de tre første æg i et kuld, og først lægge dem i reden, når det fjerde æg er lagt, derfor vil alle ungerne udklækkes samme dag.
En god metode til at bevare æggene på, er i en bakke med hvid hirse, hvor man sætter æggene på højkant, og en gang om dagen vender dem, på den måde kan de bevares op til 10 dage. I stedet for de æg, der fjernes, lægges der et narreæg, det er ikke nødvendigt med mere end et, for fuglene kan ikke tælle, hvor mange der er blevet fjernet.
Omkring 12 timer efter hunnen er begyndt at ruge, starter udviklingsprocessen for det nye liv, der skal komme ud af ægget. Omkring 13 dage senere skulle ungerne gerne klækkes på næsten samme tid. Er der lagt et 5. æg, kommer denne unge ud 24 timer senere. Det sidste æg kan nemt skelnes fra de øvrige på den afvigende farve. ■

☐ **Sælges:** 1,1 Skægparakit fra januar 78. Fik vandrepokal Nyborg Stuekultur. Pris 600 kr. **John Jensen,** Røjrupvej 60, 5550 Langeskov, tlf. (09) 38 23 31.

☐ **Købes:** 1,0 Taranta, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje. **Byttes:** 0,1 Sorth. Dvp. til 1,0 do. **P. B. Kristiansen,** tlf. (06) 22 56 87.

☐ **Sælges:** 1 stk. Sony TC-540 Båndoptager med 20 bånd. 1 stk. Hanimar 300 mm Optiklinse, 65-77 Stuekulturer. **Evt. byttes** med 1,0 Mangefarvet, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Prinsesse, 1,1 Rødvinget, 1,1 Stanley. **Gunnar Vedel,** (07) 42 93 70.

☐ **Sælges:** 0,2 Pragtrosella, 0,1 Bob White, 1,1 Kærnebider, 0,1 Gedeparakit, 7,5 eng. undulater, 3,3 alm. undulater, 5 kanariefugle + 3 hvide risfugle. **Evt. byttes** med ovenstående, 1,1 diamantdue (sølv), blå dværgpapegøjer. Henvendelse **(01) 78 41 89.**

☐ **Købes:** Bæltefinker, Maske, Gulnæbbet, Korthalet og Rødnæbbet. Dværgpapegøjer, Sodbrunhovedet, Nyassa, Sorthovedet samt hvid, gul og blå mutation af denne. **Henning Madsen,** Kokholmvej 27, 8800 Viborg, tlf. (06) 62 70 64.

☐ **Sælges:** 1,1 alm. Sangparakit 150,-, 3,2 gule Sangparakitter 300,- p. p., 3,2 Stanley 1200,- p. p. 2,2 rød Rosella 600,- p. p., 1,1 Prinsesse 3200,-, 2,2 Gedeparakit 450,- p. p., 3,3 Springere 350,- p. p., 5,4 Sorthovedet 200,- p. p., Rosenhovedet alm. 50,- stk., Gulbrogede 275,- 300,- stk., 1,1 Fischeri 175,-, 4,2 hvide Nymfer 200,- p. p. Fuglene er i virkelig god kondition. **Sælges el. byttes** med gule og blå personata. **C. Dall,** Løjt Kloster 11, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, tlf. (04) 66 76 20.

Sælges: 2,1 Stanley 1978, 1,1 Rosella 1978, 1,1 Springparakitter 1976. **Hans Lund,** Røddikevej 29, 8464 Galten, tlf. (06) 94 33 89.

☐ **Sælges:** 1,2 hvidg. korth. Bæltefinke, 1,1 Hecks spidsh. Bæltefinke, 2,2 rødh. Papegøjeamadine, 2,2 Ringastrild, 1,1 Diamantfinke, 1,1 gule Diamantfinker, 2,0 rødh. Papegøjeamadiner 150 kr. pr. stk., 1,0 Sivastrild 50 kr., 1,0 Sivfinke brunbr. 100 kr. **Ole Johansen,** N. W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 65 82.

☐ **Sælges:** 2,0 Springparakit 78, 1,0 Sangparakit 77, 1,1 Diamantfinke. **Finn Mouritsen,** Kongensgade 24, 9400 Nr. Sundby, (08) 17 39 33.

☐ **Byttes:** 0,2 Sorthovedet Goulds med 2,0 sorthovedet, 0,1 Sorthovedet Goulds med 1,0 Gulhovedet (præmiefugle, ærespræmie). Fuglene er fastringede 1978, ønsker helst fastringede igen, dog ingen betingelse. **Finn Larsen,** Bellis allé 41, 8700 Horsens, tlf. (05) 61 13 56.

☐ **Sælges:** 0,1 Mangefarvet Parakit, 1,0 Pennant, 0,1 Gul Sangparakit, 1,1 Hvid Nymfeparakit, 1,1 Isabel Nymfeparakit. **Købes/byttes** med ovenstående: 1,0 Rødvinget Parakit. **Hans Jørgensen,** (07) 52 16 21.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella 76, 1,0 Stanley, 0,3 Splendid, 0,3 Bourks, 3,3 Lessons Spurvepapegøje, 1,1 Kapdue, 1,1 Stålpletdue, Diamantduer. **Halvor Hansen,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, tlf. (09) 962342

☐ **Sælges:** 2 stk. Molukkakadu'er. **Henni Winckler,** (02) 91 04 26.

☐ **Sælges:** 1,2 orangebuget Elegant 78, orange kanariefugle og dværgvagtler samt Eng. Undulater: 1,0 Austr.br. blå, 1,0 opalin Mørkegrøn og 2,2 Lutino. Sendes kun i købers kasse. **Evt. bytte** med 1,0 Violkobolt Eng. Undulat el. købes. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38.

☐ **Købes:** 1 ubesl. ynglepar af nedenstående: Spurveduer, Stålpletduer, Stanleyp., Sangp. Gulbr. Astrild, ikke fantasipriser. **Sælges:** 2,2 ubesl. Kanarier, 1 hobby rugemaskine, 1 år gl., 50 hønseæg eller 70-90 vagtelæg. **Tlf. (07) 38 41 60** bedst efter kl. **19,00.**

☐ **Sælges:** 0,3 Gråhovedet Dværgpapegøje 350,- pr. stk., 1,0 treårig Adelaide 1500,-, 0,1 toårig Pennant 1500,-. **H. Sørensen,** (03) 50 40 71.

☐ **Sælges:** 2,2 Rosella 78 500 kr. pr. par. **Keld Hansen,** Ørnevej 56, 5210 Odense NV, telefon (09) 16 39 66.

☐ **Sælges:** 5,5 Brunbrystet Sivfinke kr. 300 pr. par og Diamantfinker. **Frits Parly,** Hasle Ringvej 25, 8210 Aarhus V., tlf. (06) 15 65 04.

☐ **Sælges:** 3 stk. Rødvinget 78 formentlig 1,2, 1,1 Rock Peplar, 1,2 Prinsesseparakit 78, 2,2 Rosella 78. **Leif Jørgensen,** Carl Lundsvej 35, 5000 Odense C., tlf. (09) 12 01 16.

☐ **Sælges/byttes:** 2,3 Pennant (juni 1978) ærespræmierede i Sønderborg. **Sælges:** 0,1 Pennant 76 0,1 Blå Rosella 76. **Købes:** ynglepar Blå Rosella, ynglepar Pennant. **(04) 44 10 63 - (04) 44 15 03**

☐ **Sælges:** Diamantduer, Senegalduer, Perlehalsduer, Dværgskoggerduer, Europæiske Turtelduer, Australske Topduer, Grønvinget duer, Kapduer, Stålpletduer og Rustduer. **Evt. byttes** med andre tropeduer. **Aage Thomsen,** (08) 97 14 28 efter 18

☐ **Sælges:** 3,3 Rødhovedet Gouldsamadiner. **Verner Nielsen,** Lumbyvej 42, 5000 Odense C. tlf. (09) 18 14 20.

☐ **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 76. **Købes eller byttes:** 1,0 Gul Sangparakit 78. **Jørgen Andersen,** Ravnsletvej 32, 2740 Skovlunde, (02) 91 53 48, træffes efter kl. 16,00.

☐ **Sælges:** Twenty eight avls- og ungfugle, alt hanner pr. stk. 2500 kr., 3,2 Barnard 78 pr. stk. 4000 kr., 1,1 Adelaide 77 4000 kr., 1,1 Pennant grønne art 77 avlspar, havde 4 unger i 78 2500 kr., 9,10 Taranta, kun samlet, 4000 kr. **Kan byttes** med 1,0 gul og 1,0 blå Alexander 77, 0,2 Rødvinget og 2,0 Amboina Kongeparakit. **P. Kammann,** Rojumvej 80, 6400 Sønderborg, (04) 42 67 22.

☐ **Købes:** 1,0 Kardinalvæver, Quelea q. cardinalis. Henv. **Ejler Madsen,** Erantisvej 8, 2., 8800 Viborg, tlf. (06) 61 05 08.

☐ **Sælges:** UNDULAT-ATLAS pr. stk. kr. 16,00, Kanarieatlas 1, 2 og 3 pr. stk. kr. 16,00. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier kr. 16,00. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** 1,1 Maximilian Langvingepapegøje. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** 1,1 Gulnakket Dværgara, 1,1 Jobi Lori. **I bytte** kan tages 1,1 Pennants Parakit og ell. 1,1 Pragtrosella. **Gunner Østergaard,** Agertoften 17, 6230 Røde Kro, tlf. (04) 66 67 17.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødvinget parakit, 1,1 Berlepsch (lysbrystet) Conure, 1,1 Gråhovedet og Rosenhovedet dværgpapegøjer, 1,1 Turkis, 1,1 Elegant. **I bytte** tages: 0,1 Grå Jaco, gerne tamfugl. Sorthovedet, Sortkindet og Rødhovedet dværgpapegøjer. Henv. **Kurt Damvig,** tlf. (02) 81 44 83.

☐ **Købes:** Brugte volierer af jernramme (Fa. Bred A/S). **Sælges:** 1,2 alm. Rosella, 1,0 Gedeparakit. **Steen Samuelsen,** (05) 92 86 14.

☐ **Sælges:** Dværgpapegøjer, 1,1 Pastelblå Roseicollis. **Evt. bytte** med Blå eller split Personata. Henv. **tlf. (03) 58 03 21.**

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley ynglepar, 1,1 Auroraastrild 1,1 Sivastrild, 5,3 Gouldsamadine. **(06) 12 29 29**

☐ **Sælges:** 1,0 Rød Kardinal, 0,1 Gedeparakit, 0,2 Bourksparakit. Ovenstående fugle **byttes evt.** med Dværgpapegøjer. **W. Chr. Boger,** Nørreskov, Lindbjerg Skovvej 8, 6200 Åbenrå, (04) 62 42 47.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 78. **Frode Buch Rasmussen,** Højbjerg, tlf. (06) 27 39 40.

☐ **Sælges:** 1,1 Maximilians Langvingepapegøje, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Pragtrosella, 1,1 Orangehovedet Astrild. **Købes:** 1,0 Løggrøn Papegøjeamadine, 0,1 Sivastrild, 0,1 Auroraastrild, 1,1 Rød Dråbeastrild. **Bent Nielsen,** Mosevangen 128, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 26 73.

☐ **Sælges:** Hulduer, Senegal- og Diamantduer, 1,1 hvide Nymfer, 1,1 alm. Nymfe, 6 stk. alm. Nymfe, 1 stk. Perlenymfe, 1,1 Perlenymfe, 1,1 Rosenh. Dværgpapegøjer, 0,1 Gedep., 0,1 alm. Sanger, 1,1 alm. gamle Sanger, 1,1 Gule Sanger, 1,0 Blommehoved 77, 1,1 Pennant 78. **Knudsen,** Apotekergade 1 A, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 87 68 efter kl. 18.

☐ **Sælges:** Guineaduer, Perlehalsduer, Grønvinget Duer, Stålpletduer, Dværgskoggerduer m. fl. **Købes:** 0,1 Blå Krondue, Kobbernakket Due, Gulnæbbet Stålpletdue, Dolkestikduer og andre. Enkelte eller parvis. Ring efter 18,00 på (03) 11 84 53. **Elmo Larsen.**

☐ **Købes:** Forskellige Småfugle til kæmpevoliere. Skriv tilbud til **H. Baagø Jepsen,** Strandvejen 39, 6000 Kolding.

☐ **Sælges:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu, 1,1 Halvmåneparakitter, han 2 år, hun 3½, 3 stk. Brunkindet Conurer fra 78. **Oluf Stub Nielsen,** Mathiesens vej 11, 4220 Korsør, (03) 57 24 79.

☐ **Sælges:** 2,2 Barraband, 1,1 Princess of Wales, alle 1978. 2600 kr. pr. par. **I bytte** kan tages 2-4 Sodbrunh. Dværgp. **(05) 62 52 76.**

☐ **Sælges:** 1,1 Auroraastrild kr. 100,-. **(02) 99 73 58** (Tåstrup)

☐ **Sælges:** Grundet Grønlands-ophold. 1,1 Bourkes 76 (ynglepar), 1,1 Bourkes 77 (ynglepar), 1,1 Rosella (76) (ynglepar), 1,0 Pragtrosella 76, 1,1 Sangparakit 76 (ynglepar), 1,1 Sangparakit 78, 2,2 Turkis 76 (ynglepar), 2,0 Turkis 77+78, 1,1 Splendid 77 (ynglepar), 4,0 Splendid 78, 1,1 Afrikansk Alexanderparakit 75, 1,1 Nymfe 75 (ynglepar). **Claus Rasmussen,** Baunevang 4, 3460 Birkerød, (02) 81 34 16.

☐ **Sælges:** 2,2 Sorth. Dværgpapegøje, 1,1 Kanarievinget Parakit, 1,1 Brunkindet Conure. **Evt.** Blå Rosella i bytte. Skriv, så ringer jeg. **Benny Čzernek** Oksebækvej 34, 4900 Nakskov.

☐ **Sælges:** 0,1 Pennant grøn art 78, 0,1 Elegant 77 **Poul Erik Andersen,** Skolevej 23, 8670 Låsby, tlf. (06) 95 12 83 efter kl. 17.

☐ **Købes:** 1,0 Sumpastrild. **Bent Neilsen,** Marie bredalsvej 10, 4700 Næstved, henv. tlf. 03 731284

☐ **Sælges:** Fuglehus, volierer med overdækning og til at lukke med glas samt reder, redekasser og bure. Fuglehuset og volierer er i flager og rammer. Sælges samlet 2250,- kr. **Tommy Hansen,** Kjærsvej 296, 4220 Korsør, tlf. (03) 57 58 82.

☐ **Sælges:** 2,0 Diamantduer, 1,0 Zebradue. **Evt. byttes** med hvid 1,0 Nymfeparakit eller 1,0 Blommehovedparakit. **Knud-Erik Andersen,** Stenlandsvej 36, Vendinge pr. 4000 Roskilde. tlf. (03) 361067, henvendelse efter kl. 16.

☐ **Sælges:** 1,1 Gul Sangp. ynglepar, 1,1 Grøn do. ynglepar, 2,2 Splendid ynglepar, 5 Rødh. Dv. **Kofoed,** Langgade 31, 4780 Stege, (03) 81 45 22.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesser 78, 1,1 Stanley 78, 1,1 Rosella ynglepar 77/76, alle store, pæne, velfarvede fugle fra friluftsvoliere. **Ønskes:** Tilbud på Kongeparakitter. Evt. byttes med parakitter. **Telf. (04) 57 74 54.** Marcussen.

☐ **Sælges:** 3,3 Spring, 1,3 grøn Sang, 0,1 broget Nymfe, 1,2 Bourks, 0,1 gul Sang, 0,1 Rosenberg Lori, 1,0 Pragtlori, 2,2 Mandarinand, 1,1 Brudeand 1,0 Spidsand. **I bytte** tages eller købes 1,0 Mangefarvet, 1,0 Princess. **Jens G. Kristensen,** Odensevej 13, 5672 Broby, tlf. (09) 69 15 90.

□ **Sælges:** 3 stk. Ringastrild a 150 kr. stk., 4,0 Rødhovedet, split for Gulhovedet, Gouldsamadiner a 100 kr. stk., samt 4,2 Zebrafinker a 5 kr. stk., fra friluftsvolierer, gode fugle i ubeslægtede par. Turkisparakitter 150 kr. par og Elegant 300 kr. par **Mogens Sandgaard,** Brombærvej 13, 3450 Allerød, (03) 27 15 12.

□ **Købes:** Stor stuevoliere. Opgiv pris til (06) 95 14 09. **Jytte Jørgensen,** Søndermarken 20, 8670 Låsby.

□ **Købes:** 0,2 Salvadors Bjergastrild, 0,1 Alariofinke, 1,0 Orangepandet Sisken, 0,1 Agerhøneastrild, 0,1 Vagtelastrild. **Sælges eller byttes** med ovenstående: 0,1 Sølvøret Solfugl. **Ib Jørgensen,** Vedbyvej 29, Vedby, 5471 Søndersø, (09) 891297

□ **Købes:** 1,0 Sortnakket Kubafinke, 1,0 Pragtrosella, 1,0 Hvid Silkehøne. **Sælges:** (eller byttes med andre fugle) 3 stk. Australsk Topdue, 4 stk. Stålpletdue, 1,0 Bronzevinget due, 1,0 Sølv-diamantdue, 1,0 Elegant, 1,0 Turkis, 1,2 Springparakit, 1,1 Nymfekakadu (alm.). **Bent Hansen,** Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

□ **Sælges:** 2,3 Bourks 78, 2,1 Splendid 78, 1,0 Splendid 76. **Svend Erik Frisch,** 8900 Randers, (06) 43 71 13.

□ **Sælges:** 1,0 gul Sangparakit, 1,1 Splendid, 1 stk. blå roseicollis, 1 stk. split roseicollis, 10 årgange af »Tidsskrift for Race Fjerkræavl«. Fuglene sendes kun i køberens kasse. **Johs. Skovbjerg,** Solparken 27a, 7830 Vinderup, (07) 44 19 97.

□ **Sælges:** 0,1 Rock Peplar 1978. **Peter Sørensen,** Nis Petersensvej 15, 8600 Silkeborg, telefon (06) 82 94 26.

□ **Sælges:** 8 stk. blå personata Dværgpapegøjer 78, 2,0 Lille Alexanderparakit. Evt. byttes 1,0 med 0,1. **Asger Lassen,** Nygade 10, 9681 Ranum, tlf. (08) 67 67 18.

□ **Sælges:** 1,1 Amazone (A. finschi), 1,1 gul Sangparakit, 1,1 Springp., 0,1 Stanley. **Købes:** 0,1 Rødvinget, 1,1 Norwich. **G. Balling,** Mysundevej 16, 7500 Holstebro, (07) 42 10 74.

□ **Sælges:** 0,3 Splendid, 1,2 Bourks, 0,2 Hvide Nymfeparakitter, 1,1 Sorth. Dværgp. (blå arvelighed), 1,1 Blå Dværgp. **Købes:** 0,1 Harlekinvagtel. **I. Fuglstrup,** Drosselvej 5, 2000 Kbhvn. F. tlf. (01) 87 07 57.

□ **Sælges:** 1,1 Stanley 78 (efter forældre med ærespræmie og vandrepokal) samt Grå- og Hvide Nymfer 78. Vejmand **Kaj Thomsen,** Nikolajvej 5, 4600 Køge, tlf. (03) 65 66 25.

□ **Sælges:** 1,1 Pennant (grøn art) fra foråret 78, har madet hinanden, kr. 1800,-, og 3,0 Taranta dvp. samlet 400,-. **N. Berg,** Hinnerup, (06) 986584 efter 17,00.

□ **Sælges:** 1,4 Sorthovedet Dværgpapegøje fra juni 78 a kr. 125,-, 6 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje fra juli 78 a kr. 85,-. **H. Knudsen,** Kronborg Ladegårdsvej 51, 3000 Helsingør, (03) 21 61 19.

□ **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine kr. 450,-, 3,3 Brunbrystet Sivfinke kr. 300,- pr. par, 1,1 Korthalet Bæltefinke kr. 200,-, 1,1 Diamantfinke kr. 200,-, 3,1 Sivastrild kr. 150,- pr. par, løse hanner pr. stk. kr. 50,-. **Erik Christensen,** Grønningen 27, 7100 Vejle, tlf. (05) 83 68 09.

□ **Sælges:** 1,0 Barraband, 2,0 Blå Rosella, 2,4 Rød do., 1,2 Stanley, 1,1 Mangefarvet, 3,2 Gedeparakit, 2,2 Spring., 3,1 Sangp., 1,1 Gul do., 1,2 Alexanderp., 0,1 Afrikansk do., 0,1 Blommehovedet, 0,1 Taranta, 2,2 Ørepletdue, 0,2 Rød Turteldue, 1,1 Hvid Latterdue, 3,3 Senegal do., 0,1 Topdue. **Købes:** 0,1 Blodvinget Conure, 1,0 Blå Rosella, 0,1 Blåvinget. **Tlf. (09) 73 15 14** mellem 18 og 19.

□ **Sælges:** 2 Blå-gule Ara-unger, eget opdræt, 1,1 Hvidtoppet Kakadu (ca. 9 år), 1,1 Blåpandet Amazone, ca. 4 år, med stort bur. **Byttes:** 1 stk. Dobb. Gulhovedet Amazone med 0,1 Lille Gultoppet Kakadu. **Tlf. (03) 15 06 42.**

□ **Købes:** 1,0 Blå Påfugl (kønsmoden) **Jørgen Achen,** Bytoften 2, 3600 Frederikssund, telefon (03) 31 56 76.

□ **Sælges:** Gedeparakitter, Splendid, 2,0 Magellansisken. **Frede Kristensen,** Rugvangen 15, 7900 Nykøbing Mors, tlf. (07) 72 28 30.

□ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 78, 1,0 Gedeparakit, avlshan, enkemand, eller evt. købes 0,1 Gedeparakit. **Jørgen Mårtensson,** Odensevej 25, 5260 Odense S., tlf. (09) 15 29 09.

□ **Sælges:** 4,5 Splendid 78, 0,1 Spidshalet Bæltefinke 78. **Ønskes:** 0,1 Ceresastrild, 0,1 Elegant, 0,1 Sivastrild, 1,0 Diamantfinke (evt. andre ved bytte med ovenstående). **Willy Gram,** Kærmark 50 2650 Hvidovre, tlf. (01) 47 08 56.

□ **Sælges:** 0,2 Perlenymfer 77, 2 stk. ? Perlenymfer 78, 1,0 Elegant 76, 2 stk. Afrikansk Halsbånds parakit 78, alt fra friluftsvoliere. **Mathias Iversen,** Vonsbækvej 64, 6100 Haderslev, (04) 56 91 57.

□ **Sælges:** 2 stk. Grønkindet Amazoner 1100 pr. stk., 1,0 artsren Amherstfasan 78, 1,1 Guldfasan, 0,1 Grønvinget Due. **John Andersen,** Svogerslev Hovedgade 18, 4000 Roskilde, (03) 38 41 61.

□ **Sælges:** 0,3 Ceresastrild, 4,0 Brunbrystet Sivfinke, 1,0 Sommerfuglefinke, 2,0 Rødh. Papegøjeamadine. **Karl Laursen,** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 65 54.

□ **Sælges:** 1,1 Stanley 1000 kr., 0,2 Gedeparakit pr. stk. 250 kr., 1,1 Elegant Græsp. 300 kr. Alle fra 78. **Aage Mortensen,** Juulsvej 10, 6800 Varde, tlf. (05) 21 01 58 kan benyttes mellem 18-19.

□ **Købes:** 0,1 Gedeparakit. **Bjarne Mikkelsen,** Brændkjærgade 33, 6000 Kolding, (05) 52 29 16.

□ **Sælges eller byttes:** 2,3 Gul Sangparakit 150 kr. pr. stk. **Peter V. Mortensen,** Jørgen Pedersensvej 8, 2., 6700 Esbjerg, tlf. (05) 12 64 54.

□ **Sælges:** 4 stk. Alexander indisk 78, 3,0 Rødbrystet Græsparakit 78, 0,2 Gedeparakit 78, 1,0 Springparakit. **A Nordentoft Nielsen,** Gellerupvej 27, 6800 Varde, tlf. (05) 22 01 58 eft. kl. 18.

□ **Købes:** 0,2 Gulnæbbet Spidshalet Bæltefinke. **Sælges:** 2,2 Sivastrild, 2,2 Mågefinke. **Steen Petersen,** (02) 73 30 68.

□ **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Elegant, 1,1 Bourks, 2,2 Turkisparakit, alle fra 1978. **Verner Pedersen,** Fælledvej 20, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. (03) 73 11 74 efter 18.

□ **Sælges:** 1,1 Twenty-eight, 1,0 Rødkappet, 1,1 Pennant, 1,1 Sangparakit, Diggles Bæltefinker og Ceresastrilder. **C. Madsen,** tlf. (03) 17 17 92.

□ **Sælges:** Senegalduer og Perlehalsduer, ynglepar samt unger. **Kirtha Pedersen,** Voldbyvej 79, Sjelle, 8464 Galten, tlf. (06) 95 41 32.

□ **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 1976, 1,1 do. 1978, 1,0 Stanley 1978, 1,0 Stanley 1978, 1,1 Hvide Nymfer avl. 1976, 1,1 do. 1978, 1,0 Alm. Sangp. 1977, 0,1 Gul do. 1978, 1,1 Splendid 1977, 1,1 Kin. Dværgvagtel 1978. **Købes eller byttes** med ovenstående: 1,0 Springparakit ell. Blå Personata. **Ernst Ovesen,** Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S., tlf. (09) 15 19 86.

□ **Sælges:** 1,0 Mangefarvet, 1,1 Stanley (stærkt farvede), 0,1 Rødkappet, 1,1 Princess of Wales, alle I A ungfugle af eget opdræt. **Paul Rødvig,** Strandbyvej 8, 8240 Risskov, tlf. (06) 17 73 56.

□ **Sælges:** 1,2 Pennant, 2,2 Splendidparakit, 1,2 Maskebæltefinke, 1,0 Broget Astrild. Stuefuglene årg. okt. 1957 - dec. 1975. **Købes** 0,1 Diamantfinke. **S. E. Rasmussen,** Randers, (06) 42 75 12.

□ **Sælges:** 0,4 kanarier Gloster Fancy Corona og 0,1 kanarie Gloster Fancy Consort. **C. Hansen,** Holmvænget 4, 5592 Ejby, tlf. (09) 46 15 00.

□ **Købes:** 1,1 Aymaraparakit. **Peder Stenbæksgaard,** Baldersvej 28, 3000 Helsingør, telefon (03) 21 88 98.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører

Et parti punktsvejst volierenet ½ x 1" masker, tråd nr. 17 = 1,47 mm (den almindelige er nr. 18 = 1,24 mm) bredde 91,50 cm, længde 30,50 m. Kr. pr. rulle 275,00 + moms. Bredde 81,50 cm Kr. 250,00 + moms.
DANSK TRÅDVAREINDUSTRI, BRED A/S
Tlf. (09) 47 10.04, 5492 Vissenbjerg.

Følgende fugle haves på lager: Skægdrossel, Gråhovedet Papegøjemejse, Lille Halsbåndsdrossel, Blåstrubet Flagermuspapegøje pr. par kr. 450,00, Rødhovedet Parakit, Rødhovedet Dværgpapegøje (import), Kanarievinget Parakit, Zebradue, Gøgedue (meget sjælden), Vinrød Skoggerdue, Gulnæbbet Spurvedue, Australsk Topdue, Diamant-, Kap, og Senegaldue, Senegal-amarant, Hartlaubsisken m. fl.
Følgende frigives fra karantæne den 15/3 79 og sælges til en gros pris + moms: Blåkindet Kilehaleparakit (Aratinga a. acuticaudata), Pavua Kilehaleparakit (Aaratinga l. leucophthalmus), Rødrygget Dværg-ara (Ara maracana), Grønvinget Ara (Ara chloroptera) og Blåpandet Amazonpapegøje. Stor sending asiatiske frugt- og insektædende fugle hjemkommer ca. 1. marts 79.
Forudbestilling modtages på Blå Honningsuger - hjemkommer ca. 1. april 79.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30,
6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Boliviakardinal, Grå Kardinal, Ceresastrild, Trefarvet Papegøjeamadine, Spidshalet Bæltefinke, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Hvidstrubet Klerkefinke, Gulnakket Lori, Springparakit, Blå Personata, Taranta Dværgpapegøje, Stanleyparakit, Alm. Rosella, Hvide, Brogede og Perle Nymfeparakit, Blommehovedet Ædelparakit, Blå Roseicollis, Mohrenkopfpapegøjer (dansk opdrættede), Skægparakit, Korthalet Bæltefinke, Sivastrild m. fl.
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
PRISFALD på ren kanariefrø - 25 kg kr. 122,50. 25 kg solsikke kr. 129,85. 25 kg Undulatblanding kr. 85,85. Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

Følgende haves for øjeblikket på lager: Trefarvet og Rødhovedet Papegøjeamadine, Maskebæltefinke Korthalet Bæltefinke, Gouldsamadine, Ringastrild, Diamantfinke, Sivastrild, Brunbrystet Sivfinke, Ceresastrild, Risfugl, Topfinke, Rød Kronfinke, Spejl-Vidafinke, Dobb.-halet Paradisenke, Jamesons Amarant, Rendalls Amarant, Himalaya Stillits, Stor Mosambiksisken, Sortkindet Sisken, Alariofinke, Gulpandet Sisken, Hvidvinget Gimpel, Safranfinke, Vagtelastrild, Rødhalet Astrild, Alm. Sommerfuglefinke, Shoa Sommerfuglefinke, Angola Sommerfuglefinke, Lille-, Stor- og Brunrygget Skadefinke, Hvidkindet Lærke, Bjergkalanderlærke, Violetøret- og Violbuget Granatastrild, Rød Dråbeastrild, Alfeastrild, Grøn Dråbeastrild, Auroraastrild, Rødmasket Astrild, Broget Astrild, Rustduer, Kapduer, Stålpletduer og diamantduer m. fl.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.



DANSK FUGLEHOLD

APRIL
1979
5. ÅRGANG

4

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32³ th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Forside: Kanelbrun Papegøjemejse *(Paradoxornis webbianus)*, foto Mogens Stig Andersen.

Vi har modtaget...

DANSK FUGLEHOLD har fra Postvæsenet modtaget en skrivelse dateret den 9. marts 1979 med følgende indhold:

»Forsinkelser i avispostens ekspedition.
Avispostkontoret beklager at måtte meddele, at der, som følge af arbejdsnedlæggelser i Omkarteringspostkontoret samt på grund af meget stor indlevering forud for overenskomstforhandlingernes afslutning, er forsinkelser i ekspeditionen af uge- og månedsblade.
Der kan fortsat indleveres uge- og månedsblade samt tidsskrifter til Avispostkontoret, og bladene vil blive ekspederet så hurtigt som muligt, ligesom bladene, såfremt de ikke kan ekspederes ad de sædvanlige befordringskanaler, bliver søgt ekspederet med andre befordringsmidler. **Men forsinkelser kan som nævnt desværre ikke undgås.**
Med venlig hilsen
H. M. JENSEN,
postmester«.

Vedr. KØB-SALG-BYTTE!

Vi beder indtrængende de heldigvis mange abonnenter, som gør brug af bladets KØB-SALG-BYTTE-rubrik om at bemærke følgende:

1. Skriv tydeligt, klart og letlæseligt - gerne på maskine, det letter arbejdet enormt for såvel sætter som for den, som skal læse korrektur på annoncerne, ligeledes giver det færre muligheder for evt. fejl!
2. Anvend et stykke papir af god størrelse - alt for mange anvender små lapper, som meget nemt kan bortkomme.
3. Husk at medsende betalingen i form af kr. 3,00 i frimærker - vel at mærke frimærker, som ikke tidligere har været anvendt og som enten er dampet eller klippet af et brev. Det kan ikke være meningen, at redaktionen skal bruge limflasken for senere at anvende dem. Annoncer, som modtages med sådanne fri-

mærker eller helt uden form for betaling, vil fremover ikke blive optaget.

4. For sent indkomne annoncer (efter den 10. i måneden) vil først blive bragt i den efterfølgende måned, såfremt intet andet oplyses.

red.

Udebliver bladet...

Såfremt bladet udebliver, **skal henvendelse ske til det lokale posthus,** og ikke som det ofte sker, til redaktionen.

Posthuset vil så sørge for det videre fornødne for tilvejebringelse af bladet. red.

■ mødeliste

for april/maj 1979:

2. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
2. **Vestsjællands Fugleforening,** møde Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00
3. **Silkeborg Stuekulturer,** møde, Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
3. **Assens og Omegns Stuekulturforening,** møde, Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
3. **Ålborg Fugleforening,** møde Møllegården, tirsdag kl. 19,30.
4. **Køge Stuekultur,** møde, Tøxens Skole, onsdag kl. 19,30.
4. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn,** akvariemøde, Årby Forsamlingshus, Årby onsdag kl. 19,30.
5. **Næstved Fuglevenner,** møde, Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
5. **Helsingør Fuglevenner,** møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. ?
5. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde, Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
5. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
5. **Fuglevennerne i Århus,** møde, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
5. **Hobro Fugleforening,** møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
5. **Fredericia Stuekulturforening af 1948,** møde, Kobæks selskabslokaler, Gothersgade 30, Fredericia, torsdag kl. 19,30.
9. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
9. **Marskens Fugleforening,** møde, Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
9. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** Forsamlingsbygningens store sal, mandag kl. 19,30.
9. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** møde Centralhotellet Nykøbing, mandag kl. 19,30.
9. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** klubaften, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
9. **Sydsjællands Fugleforening,** foredrag, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag kl. 19,00
10. **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde, Ungdomsborgen, Holstebro, tirsdag kl. 19,30.
10. **Stuekultur for Vejle og Omegn,** møde Idrættens Hus, Vestre Engvej, Vejle, tirsdag kl. 19,30.
10. **Frederikshavn Fugleforening,** generalforsamling Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
10. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** generalforsamling, Viborg Hallen, tirsdag kl. 19,30.
10. **Ringsted Fugleforening,** foredrag, Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
10. **Foreningen for Fuglevenner,** møde, Vanløse Medborgerhus, tirsdag kl. 20,00.
11. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark,** møde, Vanløse Forsamlingshus store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
11. **Fåborg Fugleforening,** møde, Ungdomshjemmet, Fåborg, onsdag kl. 19,30.
17. **Varde og Omegns Fugleforening,** møde, Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag kl. 19,30
19. **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
23. **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** møde Sønderborg bibliotek, mandag kl. 19,30.
23. **Vestegnens Fugleforening,** foredrag, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
23. **Års og Omegns Fugleforening,** møde, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
23. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** foredrag, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.

23. **Sydsjællands Fugleforening,** kammeratskabsaften, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag kl. 19,00.
24. **Silkeborg Stuekultur,** generalforsamling, Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
24. **Foreningen for Fuglevenner,** studiekreds, Vanløse Medborgerhus, tirsdag kl. 19,00.
25. **Køge Stuekultur,** generalforsamling, Tøxens Skole, onsdag kl. 19,30.
25. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** møde, Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
26. **Næstved Fuglevenner,** møde, Sct. Jørgens Skole, Manøvej, torsdag kl. 19,00.
26. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** studiekreds, Vandrehjemmet, torsdag kl. 19,30.
30. **Dansk Agapornis Klub,** møde, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
30. **Stuefuglklubben, Stavanger og Omegn,** Folkets Hus, Hillevåg, mandag kl. 19,00.

MAJ:

1 **Assens og Omegns Stuekulturforening,** møde, Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
2. **Silkeborg Stuekulturer,** møde, Medborgerhuset, Skoletorvet, onsdag kl. 19,30.
2. **Ålborg Fugleforening,** møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
3. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl.?
3. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde, Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
3. **Hobro Fugleforening,** møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.

Planlagte ture til WALSRODE FUGLEPARK:
Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening, fredag den 11. og lørdag den 12. maj, nærmere besked ved bestyrelsen.
Aars og Omegns Fugleforening, afgang fra Aars kl. 02 fredag nat, hjemkomst lørdag nat den 12. maj ca. kl. 01.
Stuekultur for Vejle og Omegn, afg. Handelsskolen, Boulevarden, Vejle, lørdag den 19. maj kl. 04,30.
Varde og Omegns Fugleforening, søndag den 20. maj, nærmere oplysning ved bestyrelsen.
Fugleforeningen for Thy og Mors, afg. Nykøbing M. den 8. juni kl. 22,00, hjemkomst søndag den 10. juni

Meddelelser (skriftligt) til maj-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, i hænde **senest den 5. april 79.**

UDSTILLING:
Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund, den 10.-17. april, stand på haveudstilling, Frederiksborghallen, Hillerød.

samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Georg A. Smith:
»LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«



180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm.
Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

»PARROTS OF THE WORLD«
af J. Forshaw.



Efter at have averteret dette pragtværk om alverdens papegøjer til salg i januar-nummeret under

overskriften: **Sidste chance. .**, har Samarbejdet været så heldig at få fingre i et mindre restoplag til samme lave pris

kr. 235,00


incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Horst Bielefeld:
»PRACHTFINKEN - ihre Haltung und Pflege«
Ialt 208 sider med god og velskrevet tekst om såvel de populæreste som de mere sjældne pragtfinker. Bogen er gennemillustreret med mange farve- og sort/hvide billeder af høj standard.
Se iøvrigt boganmeldelsen i februar 1979, side 18.

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



2 FARVESTRÅLENDE PLAKATER . . .
De australske pragtfinker, papegøjer, parakitter og lorier - alle samlet på 2 55x90 cm store farvestrålende plakater.
Pris pr. stk.

kr. 28,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

A. Rutgers: »DAS GROSSE KANARIENBUCH« —
— bogen som enhver, der arbejder med kanarier bør have indenfor rækkevidde.




Bogen er på 197 sider og rigt illustreret med 80 farvebilleder og masser af sort/hvide tegninger. Prisen for bogen er så lav som

kr. 150,00

incl. moms, men excl. leveringsomkostninger, hvilket er ca. **kr. 70,00** under den normale udsalgspris.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.



180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr. 140,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

FUGLEATLAS I FARVER . . .



Samarbejdet forhandler den meget populære tyske serie »FUGLEATLAS I FARVER« fra Horst Müller Verlag i Walsrode.
Atlassene indeholder et væld af farvestrålende billeder af ikke alene de mest almindeligt holdte burfugle, men også af mange sjældenheder. Til hvert billede er der en kort omtale af fuglen, dens latinske navn, samt hvor den lever m. m.
Serien omfatter følgende atlas:

Undulatatlas, incl. fejlfinder
Kanarieatlas
Parakitatlas
~~Papegøjeatlas~~
Pragtfinkeatlas.

Prisen er:

kr. 45,00

pr. stk. incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

■ i øvrigt...

Lukkede (faste) DF-ringe

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(grønne)**, der udleveres hos foreningerne.
Lukkede (faste) DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebrafinker, sm. astrilder o. l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o. l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o. l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o. l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o. l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakadu, alm. Sangparakit o. l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakit, Princess-parakit o. l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakit, Pennant, store tropiske duer o. l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt DF, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årets ringe udleveres fra 1. januar, dog udleveres ringe i serie K og B til kanarier allerede fra 1. december. Køberen registreres for de numre, han får udleveret, så man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver serie er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysning om lukkede DF-ringe fås hos Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgleder:
Halvor Hansen, Rosenvej 15. 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

Åbne ringe

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(røde)**, der udleveres hos foreningerne.
Åbne ringe leveres i følgende typer:
Åbne nummererede aluminiumsringe.
Åbne nummererede celluloidringe.
Åbne farvede celluloidringe.
Alle tre typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o. l. fuglestørrelser.
3,0 mm Kanarier o. l.
3,5 mm Rød Kardinal, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler.
5,0 mm Større duer og vagtler o. l.
6,0 mm Helt store tropiske duer og trævagtler o. l.

Alle åbne ringe koster 8.00 kr. pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er 1 bundt = 10 stk.
Hvis man vil anvende åbne aluminiumsringe til »krumnæb«, skal vi gøre opmærksom på, at disse fugle i nogle tilfælde vil være i stand til at klemme ringen fast om benet, hvis de bider i ringen.
Yderligere oplysning om åbne ringe fås gennem Deres forening eller gennem Samarbejdet's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66.

Adresseændring

Da redaktionen jævnligt modtager breve fra abonnenter, der ønsker at melde flytning, skal vi venligst henlede opmærksomheden på, at enhver form for adresseændring bedes meddelt det stedlige posthus. Dette gælder enten det drejer sig om flytning lokalt inden for et postdistrikt eller flytning fra et postdistrikt til et andet. ■

FUGLEPARKER I ENGLAND

(Supplement til fortegnelsen i Dansk Fuglehold dec. 1978)

Siden udsendelsen af første liste over Fugleparker i England har vi fået en del supplerende oplysninger om flere parker, som vi hermed viderebringer. Kjeld Bakken, Varde, har oplyst, at han under en tur til Birdland (fortegnelsens nr. 4) i sommeren 1978 kørte forkert og kom til en meget stor og seværdig dyrepark, ca. 10 km øst for Birdland.

Det drejede sig om


12. **Cotwold Wildlife Park, Burford.** Parken ligger i byen Burford på det sted, hvor hovedvejene A 40 og A 424 krydser hinanden.

Parken indeholder en stor safaripark à la Knuthenborg på Lolland, hvor man kan køre rundt i bil og se på diverse storvildt. Så indeholder parken en stor fugleafdeling med masser af papegøjer og parakitter, småfugle og svømmefugle. Der er endvidere terrarier, akvarier og en helt enestående samling af levende sommerfugle, der opdrættes på stedet. Kjeld Bakken oplyser, at man let kan få en hel dag til at gå i parken.

13. **Cricket, St. Thomas, Wild Life Park, Sommerset,** beliggende på landevej A 30 midt mellem byerne Crewkerne og Chard i Sommerset (sydvestlige England). Det er en privatejet offentlig fugle- og dyrepark med mange volierer og et ifl. bladomtale stort tropehus, hvor man færdes frit mellem fuglene. Parken er beliggende i en smuk dal i Sydengland, og fuglesamlingen omfatter alt fra kolibrier over papegøjer, prydfjerkræ til svømmefugle samt legeplads for børn.

Fra Arthur Hansen, Mesinge, har vi fået en adresseliste, hvoraf ikke tidligere nævnte parker skal omtales her. Listen er fra 1971, og vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse noget om de enkelte adressers kvalitet, eller om de fortsat eksisterer. Derfor modtager vi gerne oplysninger fra andre, der har eller får kendskab til disse eller andre parker, hvorefter vi vil omtale dem nærmere her i bladet. Det drejer sig om:

Toddington Bird Farm, Toddington, Bedfordshire.
Waddesdon Manor, Waddesdon, Nr. Aylesbury, Buckinghamshire.
White Hart Bird Farm, Tingewick, Buckinghamshire
Carterton Breeding Aviaries, Brize Norton Road, Carterton, Oxford.
Delamere Bird Gardens, Hill Furze, Fladbury, Evesham, Worchester.



Southam Zoo Farm, Southam, Nr. Leamington, Warwickshire.
Coventry Zoo Park, Whitley Common, Coventry, Warwickshire.
Nuneaton Zoo Garden, Plough Hill Road, Chapel End, Nuneaton.
Zoo Park, Norton-juxta-Twycross, Nr. Atherstone, Warwickshire.
Drayton Manor Park Zoo, Fazely, Nr. Temworth, Staffordshire.
Woodhey Bird Farm, Haddon Lane, Ness, Neston, Wirral, Cheshire.
Birdville, Marine Parade, Southport, Lancashire.
Birdland, St. Anne's Pier, Lytham St. Annes, Lancashire.
Framsden Bird Farm, Framsden, Nr. Stowemarket, Suffolk.
Equa Fauna, 46 Doncaster Road, Goldthorpe, Yorkshire.
Mill Lane Bird Farm, Clay Lane, Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire.

Bent Hansen.




Foto Poul Erik Johansen

Rødbrystet Græsparakit

Neophema splendida (Gould)

Villy Poulsen, Assens

På grænsen til de ørkenagtige områder i de australske stater South Australia, Western Australia, New South Wales og Queensland findes der store tørre stenede græsstepper med små spredte grupper af lave træer, store områder der består af lavt krat med hårede sukkulenagtige blade, samt udstrakte områder med Akacia krat. Akacia-arterne hører sammen med Eucalyptus-arterne til Australiens mest almindelige vækster.

Her i disse områder lever en af vore meget kendte græsparakitter. Det er den Rødbrystede Græsparakit *(Neophema splendida)*, der, til trods for sin almindelighed blandt fugleholdere, er meget sjælden i Australien. Det var endda således, at man en overgang anså den for uddød i naturen, men denne antagelse skyldtes vel nok, dels at den Rødbrystede Græsparakit kan føre en yderliggående nomadetilværelse, og dels at der i de områder, hvor den lever, kun findes meget få observatører. Da der således i begyndelsen af 1960'erne pludselig dukkede et ret stort antal Rødbrystede Græsparakitter op i et område lige nord for Murray floden, der løber på grænsen mellem staterne New South Wales og Victoria, var der en hel del autoriteter, der ændrede mening og antog, at denne parakit måske alligevel ikke var så yderst sjælden, som man før havde antaget.

Rødbrystede Græsparakitter er meget be-

skedne og stilfærdige fugle, der i naturen tilbringer det meste af deres tid på jorden og i lavt krat søgende efter foder, der består af frø fra forskellige græsarter og urteagtige planter samt spirer og grønne knopper. De er yderst stille i deres bevægelser, og hvis de ikke ligefrem bliver jaget op, kan man nemt passere dem uden at lægge mærke til dem. De ses oftest parvis eller i små flokke, der sjældent består af mere end 10.

Da disse fugle hyppigst træffes langt borte fra vand, havde man den teori, at de fik deres vædskebehov dækket alene ved at indtage dug; men en dag observerede man et par Rødbrystede Græsparakitter i en busk meget optaget af et eller andet. Man iagttog nu, hvorledes de havde travlt med at tygge kanten af buskens runde blade, og ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at bladene var ret tykke og saftige. Ved at presse dem mellem fingrene fremkom en dråbe velsmagende saft, så her kunne parakitterne altså også få noget af deres vædskebehov dækket.

I naturen ruger denne græsparakit i tiden august-januar, alt afhængig af de klimatiske forhold og tilstedeværelse af den nødvendige fødemængde. Den ruger i hule træer, men i modsætning til mange andre parakitter undlader den ofte at gnave et naturligt ujævnt indgangshul jævnt rundt, men lader de flossede kanter være, som de er. Det er årsagen til, at det tit er svært at finde den Rødbrystede Græsparakits rede. Den lægger normalt fra 3-5 hvide æg, som ruges i ca. 19-20 døgn. Bundlaget i reden er ikke andet end lidt støv og lidt træsmuld, men hunnen har en ejendommelig vane, der går ud på, at den anbringer nogle grønne blade eller græsstrå mellem rygfjerene og overhaledækfjerene og bringer dem på den måde op i reden. Det bliver dog kun til nogle ganske få, så der er ikke tale om nogen egentlig redebygning, men bladene har sandsynligvis til formål at skabe fugtighed til æg og unger eller forfriske luften i reden. Hunnen er ene om at ruge, men bliver madet af hannen.

Da jeg har fortalt om denne fugls tilværelse i sit naturlige miljø, vil jeg her bringe en australsk beskrivelse af denne fugl:

»Længde 200 mm, inclusive hale på 90 mm. Han: Ryggen klar grøn, »Ansigtet« (hovedet) skinnende blåt, mørkere på kinder og strube. Flankerne (siden under vingen) og siderne af bryst og hals grønne. Forreste del af halsen og midten af brystet skarlagenrød. Resten af undersiden orangegul.

Undervingedækfjerene og vingens bøjning mørk blå, vingedækfjerene lyseblå, yderfanerne på slagfjerene er blågrønne.

Midterste halefjer er grønne, ydre halefjer blå kantet med gult. Øjet er brunt, næb mørkegråt, ben gråbrune.

Hunnen ligner hannen, men lysere blå i hovedet og farven ikke så udbredt. Tøjlerne (fra næbroden til øjet) er blå *og hele brystet er grønt«.*

Den Rødbrystede Græsparakit i fangenskab; nej jeg vil håbe fuglefolk har dem under så gode forhold, at man med rette i stedet kan sige *»under beskyttede forhold«*, det er jo et helt kapitel for sig selv, som kan læses i de fleste fuglebøger. Den har her både givet os store glæder og store ærgrelser.

Selvom denne parakit har været kendt i fugleliebhaveriet siden 1860'erne, forblev den dog alligevel så lidt kendt, at da den australske regering engang i årene 1930-33 ville skænke den meget papegøjeinteresserede engelske konge Georg V et par meget sjældne parakitter, ja så faldt valget på den Rødbrystede Græsparakit. Ved modtagelsen vakte den meget stor opsigt på grund af sin skønhed, og den blev indlemmet i kongens store fuglesamling i »Windsor Great Park«.

Det var dog også fra England, de første meldinger om opdræt kom. I nogen litteratur er det antydet, at den formentlig er opdrættet allerede i 1872 i London Zoo, men man skal helt frem til 1934, før man med sikkerhed kan sige, den blev opdrættet, og det skete i »Keston Foreign Birdfarm« i England. Året efter blev den opdrættet af Dr. Polak, Amerfort i Holland.

Dengang som nu, glædes man over dens farvepragt, men indtil den blev akklimatiseret, voldte den os mange kvaler, for i det fugtige og kølige klima døde de Rødbrystede Græsparakitter som fluer. Dette

kostede de europæiske fuglefolk mange penge og ærgrelser, og mange opgav simpelthen at holde disse fugle.
Det skulle heldigvis blive anderledes, for nogle fuglefolk holdt ud, skabte gode forhold for fuglene i form af fuglehuse eller tørre læskure i forbindelse med volierene og fik herved skabt nogle gode akklimatiserede stammer. Det var først efter anden verdenskrig den blev mere almindeligt kendt, og denne dejlige, ynglevillige fugl findes nu hos mange, der har fuglehold som hobby.
Mærkeligt nok er ynglevilligheden måske netop nu en fare for denne fugl, ligesom den er for en del andre parakitter med stor ynglevillighed. For en hel del fuglefolk bliver den nemlig en slags »legetøj«, idet man efterhånden glemmer at værdsætte fuglen, som den er fra naturens side, og i stedet sætter en sport i at skabe en hel del mutationer, hvor man uvægerligt ender i den farligste, *nemlig den brogede mutation.*
Fra disse »sportsfolk« bliver der således sendt en hel del naturfarvede ungfugle med en dominerende arvelighedsfaktor for broget på markedet.
Det er synd, for på længere sigt bliver det vanskeligt for virkelig seriøse fuglefolk at holde deres stammer rene. Af og til skal disse jo også have blodfornyelse, og faren for at få fat i sådanne naturfarvede fugle med skjult arvelighed for broget bliver større og større. Resultatet kender vi jo desværre alt for godt fra andre arter fugle, der har stået model til dette spil.
Nu vel! Fuglefolk ser jo forskelligt på dette, og desværre er det vel allerede forgæves at appellere til deres ansvarsbevidsthed overfor de fra naturens side så smukt skabte fugle.

Små-nyt...

Sortkindet Astrild —
Efter at have set, at der på Lolland-Falster skulle findes nogle par af Sortkindet Astrild, skal det tilføjes, at der i Jylland sidder adskillige par af den pragtfulde astrild, som har lagt æg samt haft unger i reden. s.c.

Sjældne opdræt af nonnearter —
Det har i den senere tid vist sig, at der er kommet flere af de mindre kendte nonnearter til Europa. I 1971 skriver K. Neff om opdræt af Pragtnonnen (Lonchura spectabilis), og nu foreligger et dansk 1. opdræt af denne nonne fra efteråret 1978.
En anden nonne-art, er indført til Tyskland nemlig Nevermann Nonne eller Hvidsidet Nonne (Lonchura nevermanni). I »Die Gef. Welt« beretter Eckart Meyer fra Bremen om opdræt af denne nonne. Til opmadning blev brugt tørt og spiret pragtfinkeblanding samt **spiret havre og hvede,** hvilket er ganske interessant for disse forholdsvis små fugle. Endvidere blev der brugt ca. 20 melorme daglig.
Foruden de to nævnte nonne-arter er der yderligere udbudt Tyknæbsnonner (Lonchura grandis) til salg i 1978 i Tyskland, så et opdræt er måske allerede på vej?
hep

Ak ja — det var dengang....
Store fugleliebhaveres samlinger sælges ofte når ejerne dør, og da Lord Stanley, den 14. jarl af Derby, døde, blev hans samling solgt. Han havde alt i alt 1272 fugle fordelt på 318 arter, hvoraf 549, fordelt på 45 arter, var opdrættede hos ham. For sjovs skyld nævner jeg her enkelte fugle og den pris, de indbragte på den 6 dage lange auktion.
Der var 54 arter papegøjer og 1 Maske-
fortsættes side 60



Foto Thomas Brosset

Endelig lykkedes det...

Benny Kløppel, Århus

Farvebeskrivelse: Hoved og overryg brungrå med mørkere, vatrede striber. Underryg, kinder, forhals og bryst hvide. Bugsiden hvidgul. En smal sort stribe går over struben som en ring og begrænser de hvide kinder; en tilsvarende, noget bredere sort stribe går fra skuldrene tværs over brystet også som en ring - heraf navnet Ringastrild. Vingerne sorte med mange rækker hvide pletter. Halen er ensfarvet sort. Næbbet blågråt. Øje og ben sortbrune. Længde ca. 10 cm.
Udbredelse: Australien.
Ringastrilden er en fugl, jeg har forsøgt at opdrætte gennem de sidste 10-12 år, men uden særligt held. Jeg har hele tiden kørt med to til tre par, og de har da også haft mange befrugtede æg og en del unger, men de er aldrig blevet mere end fra 2 til 10 dage gamle.

Men her imellem jul og nytår lykkedes det så langt om længe. De byggede i en stor lukket kurverede, som iøvrigt ikke blev fyldt ret godt ud. Der blev bygget med kokostrevler og plantefibre og der lagdes 4 æg, som alle var befrugtede. Rugetiden kan svinge fra 12-14 dage, og da der var gået omkring 17 dage, kiggede jeg i reden. Der viste sig at være 3 unger og et ubefrugtet æg. Fuglene fik nu rigeligt med melorme, og jeg var nu spændt på, om de gamle ville smide ungerne ud eller om det endelig skulle lykkes.
Da der var gået yderligere ca. 15 dage kom der 3 unger på pind, som nu selv så småt er begyndt at tage æggefoder til sig.
De samme problemer som med Ringastrilderne, har jeg haft med mine Violetørede Granatastrilder samt Rødhovede Amadiner.

bog-information

Georg A. Smith:
LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS
Forlag: Paul Elek, London, 1978.

I korte træk er denne bemærkelsesværdige bog på 180 sider med 30 helt enormt gode farvefotos og 18 illustrationer. Størrelsen er 17,5 x 25 cm, sat med en god letlæselig type. I mangt og meget svarer den til Rosemary Low's bog om lorier, og det ville glæde mig, om der blev tale om en tradition, med udgivelse af tilsvarende bøger om de øvrige »grupper« af papegøjer. Prisen er mere end rimelig.

Den første virkelige bog, der blev skrevet om dværgpapegøjerne, var Luke's bog i 1952. Denne omfattede også spurvepapegøjerne, der i modsætning til dværgpapegøjerne fra Afrika, er hjemmehørende i Syd-Amerikas fauna, og p. g. af forholdene haft en næsten parallel udvikling.

E. N. T. Vane omarbejdede og reviderede bogen, med behandling af de samme emner og fugle i 1958, og et genoptryk fandt sted i 1967.

Siden er der kun udkommet to bøger om dværgpapegøjerne (Agapornis), nemlig en hollandsk, af Thijs Vriends, med begrænset værdi, og for nylig og med titlen »All about Lovebirds«, en lille amerikansk bog af Soderberg, som jeg end ikke synes indeholder værdier for det til bestillingen nødvendige frimærke.

Vane's bog var fra starten et referenceværk, men den er tildels forældet i sine oplysninger, og f. eks. Dilger's og Moreau's undersøgelser om udvikling og adfærd forelå slet ikke. Ligeledes kendte Vane, der døde i 1961, kun til etablerede mutationer af lutino *A. p. lilianae* samt blå *A. p. personata* – og netop indenfor mutationsopdræt er der jo sket væsentlige ting i de senere år.

Georg A. Smith følger ikke traditionen af to grunde. Dels så mener han, og vel med rette, at for få har interesse i spurvepapegøjerne, med kun højst fire arter kendt og opdrættet i fangenskab, og dels – og det er måske den virkelige årsag – så står han fadder til et forslag om en ny og simplere opdeling af papegøjerne i tre familiegrupper: ARIDAE, CERCIDAE og PSITTACIDAE. Sidstnævnte er opdelt i 6 undergrupper, og omfatter alt, som ikke er placeret i de to øvrige. ARIDAE indeholder alle de amerikanske arter, og CERCIDAE består af kakadu'er, fladhaleparakitterne, Kaka, Kea og Uglepapegøjen.

Den 6. undergruppe i PSITTACIDAE kaldes for *Psittaculinae*, og arterne heri svarer i store træk til de, som omfattedes af det gamle begreb *Voksnæbspapegøjer*.

Bedst kendt af disse er selvfølgelig dværgpapegøjerne samt ædelparakitter og flagermuspapegøjer, så disse udgør naturligvis hovedtemaet, men da undergruppen også indeholder (for at nævne de bedst kendte): Kongeparakit, og Rødvinget Parakit samt Polytelisslægten med Prinsesseparakit, Rock-Peblar og Barraband, har disse også fået en værdifuld omtale.

Bogens første kapitel redegør i detaljer for det kompleks, der danner grundlag for forslaget, og det er absolut ikke uinteressant for liebhavere, uanset deres motivation for fuglehold. Specielt for dem med dværgpapegøjeinteresse, er der en del at hente, og bl. a. rammes der igen en pæl gennem den gamle tro på, at visse af disse arter har en speciel fjerstruktur, der gør, at de lettere kan slæbe materialer til redekammeret. (Det drejer sig i stedet om en evne til at stramme rygmusklerne, med den virkning, at fjerene kommer til at ligge tættere og kan holde på redematerialet).

Desværre kan man ikke tillade sig at oversætte et helt kapitel af en bog, og bringe det i vort blad, og slet ikke i en omtale, der p. g. af dennes emnevalg nødvendigvis må være fyldig.

Hvis jeg havde valget, ville jeg nok tage afsnittet om pleje og pasning, det har adresse til alle, som beskæftiger sig med fugle under beskyttede forhold. På mange felter tvinges vi til en nytænkning, og det er dog noget! Alt lyder rimeligt, og sikkert

er det, at det hele er baseret på omhyggelige observationer, og alt bakkes op af en god logisk forklaring. Undtagelsen er dog redekassernes størrelse, men også her må jeg vige for velbegrundede resonnementer. De supplerende stregtegninger er vidunderligt klare og instruktive, blot ville jeg på voliereanlægget (fig. 1) placere tagrenden fri af voliererne, ligesom jeg ville anbefale, at man på anlægget til dværgpapegøjer (fig. 2), forsynede foderlemme og indgange med minktråd.
Inkluderet i kapitlet er også et afsnit om fodring, som på visse punkter er lige så kontroversielt, men stadigvæk bedre end vi er vant til. De »trivielle« beskriveiser af frø og foderblandinger har måttet vige for omhyggelige forklaringer om »hvordan og hvorfor« – side om side med en masse oplysninger om »ny viden«.
Alt bliver grundigt behandlet, og kapitlet om opdræt indledes således med et afsnit om kønsbestemmelse – hos dem, man kan se forskel på, såvel som på dem, der for de fleste mennesker ser ens ud. For sidstnævnte arters vedkommende startes næsten selvfølgeligt med omtale af »skambenstesten«, og hvorfor den kan være usikker, men også nyere og mere komplicerede, videnskabelige metoder redegøres der for. Der sluttes af med afsnit om redebygning og ynglerytme, med beskrivelse af ungens udvikling fra ægget lægges til ungen forlader reden, og igen forbavses jeg over, at det kan gøres så medrivende og interessant.
Efter et kort kapitel om adfærd, følger til gengæld et stort om simpel genetik, farvemutationer og definitioner. Som undertitel gøres opmærksom på, at det er skrevet for den absolutte begynder, og jeg har da også kun fundet, at der manglede en forklaring på, at *Autosome mutationer* er det samme som *ikke kønsbundne mutationer.*
Til gengæld må jeg skamløst tilstå, at jeg, efter at have ofret et par aftener i et velment forsøg på at fatte pointen i kombinationen: *han split for blå og lutino parret med hun lutino split for blå* - måtte give op. Nå, helt blank er jeg ikke, og de, der ved mindre end jeg, får utvivlsomt også udbytte af disse sider, men de må ikke tro, at *alle* umiddelbart forstår tilbunds hvordan man regner sig frem til et teoretisk farveudbytte . . jeg gør i alle tilfælde ikke.
Gennem mange år har jeg samlet hvad der blev offentliggjort af undersøgelser med relation til dværgpapegøjerne, og derigennem erhvervet mig et vist kendskab til farver og farveproduktion, men alligevel fandt jeg, at bogens afsnit var et værdifuldt supplement til min viden, og ikke nok med det, men det er skrevet på en sådan måde, at man ikke kan undgå at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Af nyt for mig var introduktionen af navnet PSITTACIN til papegøjernes såkaldte fedtfarver, og oplysningen om at årsagen til, at en mutation falder ud som olivengrøn, skyldes en strukturændring af fjerfanerne.
Det er dog samtidig et meget »farligt« afsnit, idet der ikke på nogen måde er skelet til undulatfarvernes nomenklatur, og systematikken i disse, mener jeg, er af *meget* stor betydning for et fremtidigt vellykket liebhaveri for mutationsopdræt, og dermed også sportsmomentet i dværgpapegøjeholdet.
Alt hvad der hidtil er omtalt, får man præsenteret på mindre end 43 sider, så det er forkert at tro, at der ikke er levnet plads til de enkelte fugle. Det er der i høj grad, og det er lige så velskrevet og koncentreret som det øvrige, men hovedvægten er lagt på de almindeligste arter.
Hver slægt findes indledt med et sammendrag af videnskabelige synspunkter, set med den erfarne liebhavers øjne, og med dennes værdifulde kommentarer.
Ved hver art gør det samme sig gældende i afsnittene om udbredelse og adfærd. Udbredelse er ikke blot grænser, der trækkes, det er lige så meget en beskrivelse af artens forekomst og stedets biotoper. Adfærd er ikke kun en omtale af arternes opførsel i naturen, men derimod en sammenligning med den måde, de opfører sig på i vore volierer, *og det er gjort mægtig godt.*
Iøvrigt er der ved hver art opført synonymer for de engelske trivialnavne og benyttede navne indenfor hovedsprogene, fulgt af en beskrivelse af fuglen og evt.

anerkendt underart. At få fuglene til at yngle, er jo ret væsentligt, og det er da også gjort en del ud af i disse afsnit. Til eksempel er der ofret fem sider om dette emne hos *Agapornis pullaria*, idet man ret beset må inkludere det, som er skrevet om dem og deres historie i fugleliebhaveriet. Dette vil uden tvivl glæde en mængde mennesker.
Sluttelig nævnes de kendte mutationer, med deres historie og arvelighed hvor denne er kendt, samt en oversigt over forskellige bastarderinger. Ærgerligt nok, så fremkommer der oplysninger om Isabel og (»ægte«) Blå mutation af *Agapornis r. roseicollis* netop i det forholdsvis korte tidsrum, der går fra manuskriptet afleveres til bogen er færdigtrykt. Forfatteren har overfor mig beklaget dette. Er bogen ikke trykt i et kæmpeoplag og sker udviklingen indenfor dværgpapegøjerne fortsat med samme hastighed, ja – så må man formode, at en revideret udgave af bogen vil komme inden for de nærmeste år, men her spiller jo den økonomiske side af sagen ind. Førsteudgaven vil dog ikke af den grund tabe sin værdi.
Da interessen for dværgpapegøjer jo er langt større udenfor England end englænderne selv tror, er jeg »bange« for, at bogen hurtigt får »ben at gå på« og derfor inden længe vil være umulig at få fat i.
For mit vedkommende vil jeg slutte med endnu engang at fremhæve de 30 helt enestående gode farvefotografier, hvoraf mere end halvdelen skyldes Thomas Brosset. Foruden kvaliteten i både foto og reproduktion, så glædede det mig, at ikke eet eneste tidligere har været trykt andre steder.
Alt i alt er det en bog, *jeg* blev glad for, og som jeg er sikker på vil anbefale sig selv efterhånden som den bliver kendt af fuglevenner.

HHJ

Opdræt af Blommegul Væver

Ploceus vitellinus

Bent Plum, Sejerslev, Nyk. M.

Fuglen er 135 mm stor og kommer fra Vestafrika.
Hannen: Sort maske, der på forhals og isse går over i det brunlige, klar gul på undersiden, ryg og vinger gulgrønne med lysere kanter, rød iris, sort næb og kødfarvede ben.
Hunnen ligner hannen, men mangler masken og det brunlige på forhals, underside noget lysere gullig.
I juli 76 fik jeg fra en fuglehandler på Sjælland 2,2 Gul Textorvæver, d. v. s., da de nåede frem viste det sig at være 3,1 Blommegul.
De blev sat i en indendørs voliere 1,5 x2 x 2 m, hvori der i forvejen befandt sig 1,1



1,0 - foto Jørgen Møller Hansen

Brunrygget Guldspurv, 1,1 Rødskuldret Græsparakit og 1,0 Rødhovedet Væver.
Hurtigt efter ankomsten gik hannerne i gang med at væve og havde snart lavet et kompleks med tre reder ret tæt sammen.
Jeg mente dog ikke der ville ske noget med 3,1 af samme slags, det gjorde der imidlertid, men anderledes end jeg havde

tænkt. En dag hørte jeg liv i reden, og så snart hunnen flyve op for at made. Jeg lod fuglene få fred, og en dag gik der en unge af reden, den lignede til forveksling en Rødhovedet Væver.

Jeg fjernede den Rødhovede, og så snart ungen var stor nok, også denne. Den udfarvede senere til en han, med det smukkeste gyldentgule hovede, man kan tænke sig, men desværre døde den kort efter udfarvningen.

Jeg fik fat i endnu 0,1 Blommegul Væver, men i 76 skete der ikke mere. I vinterens løb mistede jeg 1,1 og havde nu 2,1 tilbage. I slutningen af april 77 så jeg 0,1 Blommegul komme ud af en rede, men få dage efter lå et ubefrugtet æg under en tom rede.

Den 20. maj så jeg atter 0,1 komme ud af en rede (samme rede som forrige gang). Den 3. juni hørte jeg liv og dagen efter så jeg 0,1 hænge under reden og fodre. Reden er nærmest kuglerund med et hul på undersiden, og indvendig er der en ca. 2 cm høj kant, der hindrer ungerne i at falde ud.

Den 19. juni gik ungen af reden, den lignede hunnen, men lidt mere buttet. Allerede dagen efter havde den fundet ud i friluftsvolieren, der er på ca. 1,5 x 3 x 2 m. Den 16. juli hørte jeg igen liv i reden, også dette opdræt lykkedes. Endnu et forsøg i 77 mislykkedes.

I løbet af vinteren udfarvedes ungerne til 1,1.

Allerede den 3. marts 78 havde mit gamle par fået endnu en unge på pinden.

Den 7. juni opdagede jeg igen aktivitet ved rederne, der nu var forøget til 5 stk., men det var nu ligesom blevet en selvfølge og jeg skænkede det ikke så stor opmærksomhed. Først d. 28. juni hæftede jeg mig ved, at der var for megen pippen fra rederne til at der kun kunne være én unge. En redekontrol viste to reder (de 2, der var længst fra hinanden i redekolonien) med en unge i hver. Jeg regnede med, at det var en af mine gamle hanner, der havde været på spil med min unge fra 77.

Jeg stillede mig, så jeg skjult kunne betragte fuglene, og snart kom de ind for at æde og fodre ungerne. Stor blev min forbavselse, da jeg opdagede, at min unge han fra 77 vogtede den rede, hvori min unge hun havde *sin unge*, den hjalp ikke med at fodre, men kom en af de andre vævere, guldspurve eller Rødskuldrede Græsparakitter i nærheden af reden, blev de omgående jaget væk. Den gamle han vogtede på samme måde sin huns rede. De to




Parret med nogle af ungerne, foto Jørgen Møller Hansen

hanner kunne også jagte hinanden, men var tilsyneladende især ude efter den anden enlige han.
Den 3. juli gik det gamle pars unge af reden, og 10 dage senere det unge pars.
Det unge par fik senere endnu en unge på pinden, den døde dog godt og vel en måned senere.
Jeg har nu 5 unger af eget opdræt, så hvis jeg bliver forskånet for uheld, skulle det jo være nok at arbejde videre med.
Foder: Kanarieblanding, spiret frø, æggefoder, myrepupper, grønt og frugt (især æbler). De Blommegule er de eneste af mine vævere jeg har kunnet få til at tage frugt. Dette foder får de hele året, dog myrepupper i mindre mængde om vinteren end om sommeren (det er jo begrænset, hvor mange man kan nå at samle i løbet af en sommer).
Melorme har jeg kun dårlige erfaringer med som opmadningsfoder til vævere. Samtidig mener jeg, at jeg til væverne bedre kunne undvære myrepupper end spiret frø.

Et besøg i »San Diego Zoo«

Mats Wettergren, Stockholm

»San Diego Zoo« i Kalifornien, et eldorado for papegøjefanatikere, et velpasset tropiskt dyreparksrige. Mest af alt - og størst. Mange har sikkert hørt tale om denne enorme zoologiske have, med sine ligeså enorme og fantastiske fuglesamlinger. Mange af os har vel også drømt om engang at kunne få lov til et besøge denne solrige dyrepark. Dog troede jeg alligevel ikke, at jeg nogensinde skulle få lov til at gå igennem svingdøren i hovedindgangen til »San Diego Zoo« - rariteternes og seværdighedernes Zoo - *dette Mecca for enhver fugleinteresseret.*
Det hele begyndte med, at vi skulle rejse på besøg hos nogle bekendte i Kalifornien, hvor vi så skulle se os omkring i Los Angeles og San Francisco. Jeg så nu chancen til at få besøgt »San Diego Zoo«, og længe inden afrejsen planlagde jeg mit kommende besøg i dyreparken.
Vi var tvunget til at rejse derover på den varmeste årstid med dagstemperaturer på 30-35° C. At lande i Los Angeles og mødes med Sydkaliforniens varme, endeløse palmealléer og turkisblå himmel, var en vidunderlig oplevelse.
Den første uge i Los Angeles bestod af sol, bade, Coca-Cola og »akklimatisering« til det varme klima, som senere viste sig at skulle følge os hele ferien.
Dagene gik hurtigt, og vi begyndte at nærme os *»den store udflugt«*, som skulle være rejsen til San Diego og byens dyrepark. På den 250 km lange strækning til San Diego gled vi smidigt frem ad snorlige, ottesporede motorveje. Rejsen gik langs med strandene Long Beach m. fl. og gennem det udtørrede halvørken-landskab. Solen kan være meget ødelæggende for plantelivet på disse breddegrader.
San Diego, byen med et af verdens bedste klimaer. Næste dag kørte vi mod dyreparken, der ligger midt i byen, som en del af den store botaniske have »Balboa Park«. Hvilket ideelt sted for en dyrepark. Sol og varme året rundt, tropisk frodighed og et stort publikum - ca. 3 millioner om året! Den eksotiske botaniske samling fra verdens troperiger, vurderes til 38 mill. dollars og den overstiger den sum, som samtlige dyr og fugle i Zoo'en er vurderet til. Imellem bananpalmer og Kæmpe-Paradisfugleblomster *(Strelitzia nicolai)* hørte man brummen fra utallige vildtlevende kolibrier.
Det var fascinerende, sådan i vild tilstand, at få lov til at nyde de meget lidt sky kolibrier, hvoraf arten *Archilochus alexandri*, var den almindeligste.
Vel indfor hovedindgangen til Zoo, styrede jeg direkte mod papegøjesamlingen.



Papegøjevolierer i skyggen af tropiske vækster

Hvor skulle man begynde? Det var det første jeg tænkte på, da jeg prøvede at finde vej mellem alle volierne. Loriernes mange volierelængder lokkede dog mest. Omkranset af blomstrende buske og i skyggen af bananpalmer, kunne man skimte masser af rariteter i volierene.

Siden 30'erne har nogle og tyve arter ynglet her og mange var førstegangs-opdræt. Blandt rariteterne var bl. a.: Sort Lori *(Chalcopsitta a. atra)*, Iris Lori *(Trichoglossus iris)*, Johnstone's Lori *(T. johnstoniae)*, Moskuslori *(Glossopsitta concinna)* samt den lille dejlige Blåtoppede Lori *(Vini australis)*, som nu yngler i »San Diego Zoo«.

I en stor cirkelrund voliere, tæt beplantet med tropiske vækster, fandt jeg højdepunktet i lorisamlingen: Tahitis Blå Lori *(Vini peruviana)*. En flok af papegøjeverdenens yndigste repræsentanter legende imellem blomstrende Eucalyptusgrene. Vel nok både første og sidste gang jeg har fået lov at se denne kolossale sjældenhed. Længere fremme fandtes ynglepar, i hver sin voliere af bl. a.: Sortvinget Lori, Blå- og Gulstreget Lori, Brunlori og Sortkappet Lori m. fl.

Her sås også Børstehovedet Papegøje *(Psittrichas fulgidus)* en meget speciel art fra Ny Guinea. Samtlige lorier blev fodret med nektaropløsning af konsistens som en tyk suppe. Ingredienserne bestod af proteinrige piller, majssirup, »Gevral-Protein«, hakket frugt og grønt - det hele oprørt i vand. Begærligt labbede fuglene dette sammenbryg - som forøvrigt så ud til at være det eneste, som fandtes i lori-volierene - i sig.

I nærheden af lori-anlægget fandtes Amazonpapegøjernes runde volierer. Her huserede arter, som sjældent ses i Europa, såsom: *Amazona a. autumnalis, A. finschi, A. virdigenalis, A. farinosa guatemalae.*

Solen brændte ubønhørligt ned på både mig og fuglene, hvor sidstnævnte dog var forstandige nok til at søge skygge i volierne. Det begyndte så småt at prikke i mit hoved, hvorved jeg blev gjort opmærksom på faren og blev tvunget til at sætte mig i skyggen af et Drageblodstræ *(Dracaena draco)* og vederkvæge mig med limonade.

Lidt senere stod jeg foran den fine Kakadu-samling. Også her runde volierer, der indeholdt: Langnæbbet Kakadu *(Kakatoe*

tenuirostris) og Brillekakadu *(Kakatoe galerita ophthalmica)*. Yngleresultaterne indenfor kakaduerne var imponerende. Siden sidst i 20'erne er op mod 100 unger af Nøgenøjet Kakadu *(Kakatoe s. sanguinea)* blevet opdrættet her i parken. Selv Ravnekakadu *(Calyptorhynchus magnificus)* har siden midt i halvtredserne fået omkring 15 unger på pind.

Hen på de sene eftermiddagstimer begyndte en svalende vind fra Stillehavet at rasle i palmekronerne.

Samlingens anden store sjældenhed var nu lige om hjørnet - en art, som nemlig er mest aktiv i skumringen og morgengryet. . Fidjiøernes Moskusparakitter, kraftige - majestætiske parakitter. Den diskrete farvetegning og svage duft af Moskus kendetegner de 2-3 arter. »San Diego Zoo« viste her to eksemplarer: *Prosopeia tabuensis splendens* og den brune *P. t. koroensis.*


Jeg passerede forbi rækker af volierer med australske parakitter og med asiatiske *Psittacula*-arter, på vej til »regnskovsanlægget«.

De store fritflyvningshaller var bygget henover dybe canyons (bjergkløfter, red.) dækket med tæt vegetation og fyldt med små vandfald. Herinde svævede store Næsehornsfugle, Tukaner m. fl. Tidligere på året fandtes til og med Andes Kondor *(Vultur gryphus)* blandt fuglene i fritflyvningshallen.

Den noget mindre hal indeholdt små og mellemstore tropiske frugtædere, og slog man sig ned på en bænk, kunne man stifte bekendtskab med bl. a. Frugtduer, Alm. Solfugle, Balistære og Turakoer. Allernederst i en bjergkløft stillede jeg mig på et af de mange rullende fortove og lod mig fragte mod næste seværdighed.

»*The Kenton Lint Hummingbird Aviary*« stod der på skiltet ved den lille dejlige fritflyvningsvoliere. Her stod beskueren midt imellem dusinvis af små, svirrende kolibrier. Store frodige Fucksia-planter i beholdere, hængende ned fra det finmaskede nettag. Mellem blomstertunge grene indtog fuglene nektar og forsvarede aggressivt deres revir. To arter kan nævnes: Brun Violetøret Kolibri *(Colibri delphinae)* og Blue-throated Hummingbird *(Lampornis clemenciae)*.

Mr. Kenton Lint har i mange år arbejdet



Den cirkelrunde voliere for unge lorier af forskellige arter



Fidjiøernes Moskusparakit

som »curator« eller chefdyrepasser ved fuglene i zoo'en. Med kundskab og erfarenhed har han sat sit præg på hele fugleafdelingen. Man kan nok sige, at han er en af U.S.A.s største avikulturister. Som eksempel kan det nævnes, at han i årenes løb har håndopmadet 40 Inka-Kakadu'er *(Kakatoe leadbeateri)* - en meget tålmodighedskrævende bedrift. Også mange Lorier er opfostret på denne originale måde. Som hjælpemiddel anvendes en lille teske med stærkt indadbøjede kanter.

Afslutningen på mit besøg i »San Diego Zoo« begyndte at nærme sig. Klokken var allerede mange, og strømme af besøgende søgte mod udgangen. For mange - jeg selv inklusive - var besøget i denne Zoo det største udbytte af det sydlige Kalifornien. Jeg standsede op foran en gammel Moluk-Kakadu *(K. moluccensis)*, som sad ensom og tronede på en oversavet Palmelije ved udgangen. På en metalplade kunne man læse, at denne Kakadu var kommet til Zoo'en i 30'erne, hjembragt af den legendariske dyrefanger og eventyrer Frank Buck, som på den tid gennemførte utallige fangstekspeditioner til de tropiske lande.

Moluk-Kakaduen blev den sidste fugl dyreparken kunne vise mig for denne gang.

Kommer De nogensinde til Kalifornien . . så snyd Dem ikke for et besøg i »San Diego Zoo« - *papegøjelskernes Mecca.*

Litteratur:

San Diego Zoo Guide
Cage and Aviary Birds, nr. 41, 44, 1974
Forshaw: Parrots of the World
M. Behnke-Pedersen: Kolibrier

Fotos Mats Wettergren

SMÅ-NYT, fortsat. . . .

parakit (Prosopeia personata) kostede £ 21, Lutino Alexander £ 7,10, Blågul Ara £ 2,15 pr. par, Hyazintara £ 2,4, Carolinaparakit £ 9,5 (den var opdrættet og er i dag uddød). Guildings Amazone £ 4, Kravepapegøje £ 6,10, Stor Hvidtoppet Kakadu £ 1,15 og 1 par Næsekakadu £ 8. Det eneste par undulater (opført som Sparrow Parakeets) blev givet til hertuginden af Richmund.

Ikke mindre end 70 opdrættede Vandreduer var der, og 58 blev solgt for gennemsnitlig 3 shilling pr. stk. (de har været uddøde siden 1914), 3 Wonga-Wongaduer kostede £ 6 og dronningen (Victoria) købte et par Kronduer for £ 30, prins Demidoff købte et par for £ 20.

En meget interessant fasan var en japansk (P. versicolor), hvorom en fodnote beskrev: »Det eneste levende eksemplar i Europa«. En høne af samme slags var sendt sammen med hanen, men den døde i den engelske Kanal. Den blev solgt sammen med en del krydsninger mellem denne (versicolor) og Jagtfasan for £ 28. Et par Gulhalede Glansfasaner og deres 3 kyllinger var en gave til dronningen. 1,0

fortsættes side 64



Foto Henning H. Jacobsen

Opdræt af Rosa Kakadu

Eolophus roseicapillus

Arthur Hansen, Mesinge

Ja, som der efterhånden er mange der ved, er jeg så heldig at have et par Rosakakaduer, og dem er der jo ikke mange af her i landet. Det er lidt tilfældigt jeg kom i besiddelse af disse, og det gik til på følgende måde.

I efteråret 73 var jeg på Lolland for at hente et par Pennant's Parakitter, og hos denne fuglemand sad disse to kakaduer i hvert sit lille bur i kælderen. Der havde været ubudne rovdyr i hans volierer. Han spurgte mig, om jeg evt. var køber til dem, hvis han besluttede at de skulle sælges - jeg sagde måske, og vi aftalte, at han skulle ringe. Hen mod slutningen af 1974 læser jeg i Stuekulturer, at de var til salg, hvorefter jeg omgående ringer og køber dem, selvfølgelig. Jeg får også den besked, at han ikke vil høre noget for blanke æg, idet de havde haft sådanne flere gange og også ruget på dem.

Temmelig tidligt i foråret 1975 gik de i kassen, og ikke længe efter blev hunnen der konstant - men desværre var det igen



Unger af Rosa Kakadu

3 blanke æg, som var lagt. Ca. 3 uger efter var hun atter igang, og nu med 4 æg, der dog ligesom tidligere var ubefrugtede. Så nåede vi foråret 1976, og fuglene gik igang igen. Denne gang lagde de kun 2 æg, hvoraf det ene forøvrigt var alt for lille - men nu var jeg jo ikke alt for forventningsfuld, så jeg nærmest ignorerede hendes rugning. Jeg fulgte slet ikke med tiden, og det var derfor en meget stor overraskelse for mig, da jeg en aften står og ser på fuglene, og pludselig hører underlige lyde fra kassen.

Det var svært at blive uden for volieren, men jeg var nødt til det, for hannen var helt hysterisk. Næste dag var jeg nødt til at have vandslangen med og simpelthen spule ham væk for at få stillet min nysgerrighed - og hvilket dejligt syn at se ned i reden!

Der var en unge så stor som en knyttet hånd dernede. og altså mindst 14 dage gammel. Da den var ca. 2 måneder fløj den som en skøn fuldfjeret unge fra reden, og den fik lov til at gå hos de gamle til vi nåede foråret 1977.

Som sædvanligt gik fuglene i gang med yngleforberedelser - men nu var de tre! Ungen hjalp dem nemlig med at slæbe kviste og blade op til kassen, men ikke ned i den - her var grænsen, sat af mutter selv. Der blev ikke andet end blanke æg i det første kuld, men efter en pause på 14 dage gik hun til den pany. Nu gjorde jeg noget, som jeg ikke skulle have gjort! Jeg satte ungen over i en voliere nær de gamle, men den gik helt i stå og spiste kun lidt når de gamle gik på jorden. Da den havde været alene i 8 dage, blev jeg opmærksom på, at der var noget galt, men da var det for sent. Den døde et par dage efter, og det var bittert. Heller ikke i andet kuld det år, var æggene befrugtede. Men så i sommeren 1978 skulle det lykkes igen. Hun lagde 3 æg og der kom en unge »på pind«. En dejlig frisk og kvik lille fyr med samme vitalitet som den første unge. Den flyver bl. a. rundt i volieren, hvad de gamle ikke gør, hvis de kan nøjes med at kravle.

Nu er jeg blevet klog af skade, og ungen bliver ikke taget fra de gamle. Jeg har gjort volieren dobbelt så stor, og så håber jeg de vil enes lige så godt til næste rugning er igang, som de har gjort til nu.

Rosakakaduen bygger eller slæber selv redematerialet i kassen. Det er birkegrene (tynde kviste), som de selv bider i passende længder. Også blade og grankviste kan de bruge.

Af opmadningsfoder får de ikke andet end Sandkage (pund til pund), lidt kyllingefoder og deres sædvanlige solsikkefrø, blandet hirsefrø, jordnødder samt selvfølgelig gulerødder og æbler.

Ungen har fået navnet *Rosalinde.*

Opskriften på den nævnte sandkage fulgte med. Den bliver kaldt »Grethes Sandkage«, og vi bringer den snarest muligt.

Det er 20 år siden vi sidst har set en dansk beretning om opdræt af Rosakakadu. Det var dengang Dr. Tage Wind i Stuekulturer (55. årg., side 86) beretter om Otto Hirthe's danske førsteopdræt i 1955. Det var

en enkelt unge han fik »på pind« det år, fulgt af yderligere een i 1956 og to i det følgende år. Hirthes egen beretning findes kun på tysk, nemlig i »Die Gefiederte Welt« 1955, side 217.
Den første fangenskabsfødte unge blev opdrættet af Gedney i England så tidligt som 1876 og blev klaret i fornem stil.

Hunnen døde nemlig, og efter at en dværghøne havde udruget ægget, blev ungen håndopmadet til den kunne klare sig. Det er således samtidig det første tilfælde jeg kender til, hvor en papegøje er opfostret af ejeren alene fra *første dag.* *HHJ*

Er Kanelbrun Papegøjemejse ufredelig?

Bent Hansen, Særslev

I en artikel i Dansk Fuglehold, februar 78, skrev jeg om mine erfaringer med Kanelbrun Papegøjemejse (Paradoxornis webbianus). Jeg skrev bl. a., at jeg fandt den fredelig over for andre fugle, og at jeg aldrig havde set den gøre andre fugle fortræd. Det står jeg naturligvis stadig ved, men det er åbenbart ikke noget, der er generelt. I alle tilfælde har jeg fået flere reaktioner på dette, og derfor dette lille efterskrift for at advare andre.
Den første reaktion kom fra Finn og Anette Dueholm, Gadstrup, der fortalte, at de Kanelbrune Papegøjemejser hos dem havde slået en Rødværling ihjel. Det var for mig lidt uforståeligt, da jeg netop bl. andre arter havde papegøjemejserne gående sammen med 1,1 Rødværling. Begge arter havde flere gange unger (men ingen gennemført opdræt) uden at jeg så stridighed mellem de 2 arter. Derfor tog jeg også denne hændelse som undtagelsen, der bekræfter reglen.
Senere fik jeg hos Ib Jørgensen, Vedby, lejlighed til at iagttage og følge den Kanelbrune Papegøjemejses tyrannisering.
Her gik 1,1 Papegøjemejse sammen med 1,1 Nonneastrild, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine og 1,1 Brunbrystet Sivfinke i en smukt tilplantet og dekoreret indendørsvoliere på ca. 1½ x 1½ m. De Kanelbrune Papegøjemejser byggede rede, og fra det tidspunkt fik Nonneastrilderne ikke lov til at komme op i beplantningen. De



Foto Mogens Stig Andersen

opholdt sig hele tiden på bunden, hvor de var i fred, men så snart de søgte op i toppen af volieren, sendte papegøjemejserne dem ned i bunden igen.
De Rødhovede Papegøjeamadiner havde det ikke meget bedre, men de søgte ly i deres rede i ca. 170 cm højde og opholdt sig det meste af tiden i reden, hvor de havde fred.
Ingen af de 2 arter led tilsyneladende fysisk overlast, for de blev ikke direkte angrebet eller forfulgt. Papegøjemejserne fløj bare truende mod dem, hvor de satte sig, indtil de kom derhen, hvor papegøjemejserne ville have dem. Sivfinkerne fik derimod lov til at passe sig selv. De var tilsyneladende alt for langsomt reagerende til at flytte sig, når Papegøjemejserne kom susende, og det blev sikkert af papegøjemejserne opfattet, som om de var overlegne i styrke, hvorfor de fik fred.
Mogens Stig Andersen har 4 Kanelbrune

Papegøjemejser gående i sin blandede samling af frugt- og insektædere, og han har iagttaget, at papegøjemejserne jagtede en brillefugl, der nogle dage senere blev fundet død. Der kunne ikke konstateres overlast på den døde fugl, men papegøjemejserne har dog fået skylden, og muligvis ikke med urette. De kan jo have holdt brillefuglen fra vand og drikke.
De 3 tilfælde maner altså til forsigtighed, hvis man vil have sine papegøjemejser gående i en blandet samling. Men det understreger også, at en enkelt mands erfaringer ikke altid er fyldestgørende og typisk. Derfor er det vigtigt, at andre også skriver om deres erfaringer, og det gælder for alle arter. Alt for ofte hører vi om folk, der ikke vil skrive om deres fugle, fordi der har været skrevet om samme arter tidligere, men ovenstående bekræfter altså, at først når vi har en serie oplysninger om en art, kan vi danne os et helhedsbillede af denne.
Hvis man nu vil prøve at give en forklaring på de divergerende oplysninger, kan det kun blive gætterier. Mange forhold som pladsforhold, foder, beplantning m. m., spiller ind. Men også spørgsmålet om fuglenes hjemsted kan have indflydelse. Nu afdøde Fl. Holbek skrev i »Fugleholderen« 3. årg. nr. 5, 1971, en artikel om Kanelbrun Papegøjemejse, hvori han fortæller om 6 papegøjemejser, som han satte i en indendørs voliere på 5 x 2 x 2 m. Her gik de sammen med Blåhovedet Sommerfuglefinke, Syvstribet Værling og Jacarinifinke, og intet sted nævner han noget om ufred overfor andre fugle, selv om papegøjemejserne byggede rede. Fl. Holbek's fugle var formentlig fra samme sending som mine, men hvor de kom fra, ved jeg ikke. Jeg kan heller ikke sige, hvor de nuværende kommer fra, men måske har der været tale om 2 forskellige racer?
Jeg kan heller ikke se forskel på de 2 sendinger, og til syvende og sidst er det vel også lige meget. Blot skal man huske, at intet er givet på forhånd, når man arbejder med levende væsener.
Derfor er det vigtigt, at alle iagttager, skriver ned - og delagtiggør andre i deres iagttagelser.... kun derved får vi det fornødne kendskab til fuglene og undgår unødige skader.

SMÅ-NYT, fortsat....

Struds kostede £ 70 og 0,1 £ 60, medens Nandu (Rhea) kostede £ 16,10 og £ 12 pr. par. Et par Emuer og 6 unger fra samme år £ 50.
4 Sorthalsede Svaner gik til London Zoo for £ 160, 9 Sorte Svaner for £ 68,10. 38 par Brudeænder (opdrættede) solgtes for £ 2,10 pr. par, medens prins Demidoff betalte £ 41 for 3 stk. Mandarinænder (disse arter koster i dag lige meget).
For dem, der vil læse mere om auktionen, kan oplysningerne hentes i »Sale catalogue of the menagerie and aviary at Knowsley«. Auktionen fandt sted 6. til 11. oktober 1851 - altså for 127 år siden - og det var nok den mest berømte fuglesamling i verden, der blev solgt. Lord Stanley - ja, hans navn har vi i dag bevaret i Stanleyparakitten. *J. Møller-Hansen*

RÅD MOD STRUBEORM....
Der er nok flere fuglefolk - særlig dem med småfugle, der engang imellem har en fugl, som ser ud til at være forkølet, den nyser og har det ikke godt....
Det kan være forkølelse, men det kan også være, at fuglen har strubeorm. Hvis dette er tilfældet, så prøv at tage en plastikpose - sprøjt noget **»Radar«** (fluegift på spraydåse) ned i posen.
Tag så fuglen og hold den ned i posen et øjeblik, således at den indånder noget af giften - dette vil dræbe strubeormene. Er fuglen hårdt angrebet, gentag da kuren med et par dages mellemrum. Det er virkelig et middel, der hjælper, hvis der er tale om strubeorm.
Dette råd har været prøvet med held, og det er nok værd at prøve hvis nogen skulle komme ud for fugle med strubeorm. Med hensyn til tidligere beretninger om denne lidelse hos fugle, har der været prøvet mange forskellige behandlinger - også ordineret af dyrlæger og andre kyndige - dog uden resultat for bedring eller redning af fuglene. Måske har vi her løsningen på problemet. **p. s.**

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Lyngbakkevej 25,
St. Andst, 6600 Vejen

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66

Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen
Grønnegade 4
9830 Tårs, tlf. (08) 96 17 74

Poul-Erik Sperling,
Volsted Bygade 25, Voldsted,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56.

---

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** Dværgpapegøjer personata blå/split. **Sv. Harder,** Elverhøjen 17, 2730 Herlev, telefon (02) 94 59 09.

☐ **Sælges:** Guineaduer, Perlehalsduer, Dværgskoggerduer m. fl. **Købes:** 0,1 Blå Krondue, Kobbernakket Due, Gulnæbbet, Stålpletdue, Dolkestiksduer og andre. Enkelte eller parvis. Ring efter kl. 18,00 på (03) 11 84 53, **Elmo Larsen.**

☐ **Sælges:** Spidshalede Bæltefinker, evt. bytte med 1,0 Gloster Fancy Corona, Border Fancy, Lizard. **Ib Møller,** Jadevej 6, 8541 Skødstrup, tlf. (06) 99 19 65.

☐ **Sælges:** 7 stk. Rosenhoved dv.pap. 78, 1,0 Rosenhoved dv.pap. 77, 1,0 Springparakit 76, 1,1 Turkis (rød bug) 76, 1,1? Turkis (rød bug) 78. **Børge Strandberg,** tlf. (01) 86 21 37.

☐ **Sælges:** 0,1 Prinsesseparakit, 0,1 Pennant 78, 1,1 Pennant 77, 1,0 Rødvinget 77, 1,0 Mangefarvet 78, 1,1 Blå Rosella ynglepar, 2 stk. Barrabands 79. **F. Hansen,** Gangsted, 8732, Hovedgaard, tlf. (05) 66 90 04.

☐ **Sælges/byttes:** 1,1 Blommehovedet Parakit, gerne til Rosellaer eller Dværgpapegøjer (mutationer). **Freddy Jensen,** (06) 96 37 22.

☐ **Sælges:** 1,1 Gulhovedet Lori, 1,1 Rød Lori, 1,2 Kapuzinlori, 1,1 Grønnakket Lori, 3,3 Katharinaparakit 78. I bytte tages Sodbrunhovedet Dv., Blå og Gule Personata. **Egon Jensen,** Færgevej 54, Mjels, 6430 Nordborg, tlf. (04) 45 37 15.

☐ **Sælges:** 1,1 Gulrygget Lori, 1,1 Gulhovedet Lori, 1,1 Grønnakket Lori, 2,2 Pragtlori, 1,0 Blåhalet Lori, 1,0 Kapuzinlori, 0,1 Blåkindet Lori, 0,1 Grønnakket Lori. **Flemming Jensen,** Haraldsvej 2 D, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 50 62.

☐ **Sælges:** 3,3 Splendid 78. **Købes:** 0,1 Stanley. **Henning Gydesen,** Kirketoften 6, 5610 Assens, tlf. (09) 79 16 42.

☐ **Sælges:** Avlsfugle, 1,1 Katharinap., 1,1 Gedeparakit, 1,1 Springp., 1,1 Bourksp., 1,1 Elegantp. 1,1 Sangp. **Ole H. Olesen,** Markstien 6, Hørdum, 7752 Snedsted, (07) 93 65 53.

☐ **Sælges:** 25 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer. **Ernst Frederiksen,** Gl. Hellebækvej 47, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 04 72.

☐ **Sælges:** 1,1 alm. Rosella, ikke beslægtet 78 1,0 Blommehovedet 76 kr. 175, 1,0 Lesson 77. **Købes:** 1,0 Blå Personata 78, 1,1 Blåvinget Græsparakit 77/78. **Viggo V. Andersen,** Kalundborg, (03) 51 21 17.

☐ **Sælges:** 2,2 Blå Rosella, 1,1 Elegant, 3,3 Bourks, 0,2 Gedeparakit, 1,1 Brunrygget Guldspurv, 0,1 Grøn Kardinal, 1,1 Kappekardinal, 1,1 Pelzelnsfinke. **Købes eller byttes:** 1,0 Stanleyparakit, 1,0 Grøn Pennant. **Kristian Hansen,** telefon (01) 78 79 84.

☐ **Sælges:** 0,1 Mangefarvet Parakit 77. **Johs. Orup Larsen,** Blomstervænget 10, 5610 Assens, tlf. (09) 71 13 63.

☐ **Sælges:** 1,1 Rustdue, 1,1 Dværgdue, 1,1 Gulnæbbet Spurvedue, 1,1 Perlehalsdue. **Evt. byttes** med andre duer. **Kurt Knudsen,** Torballegyden 18 5450 Otterup, tlf. (09) 82 18 33.

☐ **Sælges:** 2,0 Rock Peplar 78, 2,2 Blå Rosella 78, 1,1 Pragtrosella 78. **Jørg. Iversen,** Østervang 5, 5492 Vissenbjerg, tlf. (09) 47 10 04.

☐ **Sælges** gr. pladsmangel: 0,1 Bourks 50 kr. **Jens M. Pedersen,** Risskov, (06) 21 11 39.

☐ **Sælges:** 5,6 Lesson's Spurvepapegøjer. Pris 150 kr. pr. stk. **Mona Udbye Pedersen,** Eriknauervej 41, Hatting, (05) 65 35 28 efter kl. 17.

☐ **Sælges:** Årgamle Stanleyparakitter, 3 stk. Rødbuget Conure (Pyrrhura frontalis chiripeppe) 78, 1,1 ubsl. Rødbrystet Græsparakit 78, 1,0 Springparakit 78. **Flemming Nielsen,** (03) 71 60 93.

☐ **Sælges:** 0,1 Barrabandp. kr. 1800,-, 1,0 Prinsessep. kr. 1500,-, 1,1 Stanleyp. kr. 1000,-, 3,2 Rød Rosella kr. 500,- pr. par, 2,2 Alm. Sangp. kr. 175,- pr. par, 2,4 Turkisp. kr. 150,- pr. par. Alle fuglene fra 1978 og fra friluftsvoliere. **Købes:** 0,1 Blåvinget Græsparakit, 0,1 Prinsesseparakit. **Niels Katballe Sørensen,** Purhøjvej 12, 8700 Horsens, tlf. i forretningstiden (05) 625328 aften (05) 68 11 77.

☐ **Sælges:** Stuefuglene 40. årg.: maj + august, 41. årg: november + december + januar + marts + september. Komplette årgange: 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Stuekulturer: årg. 69 nr. 1, årg. 71 nr. 11. Komplette årg. 72, 73, 74, 75. **Telefon (03) 75 03 43.**

☐ **Sælges:** Sorthvd. Dvp., 5 grønne, 4 grøn/blå, 4 blå. Undulater af udstill. type m/fast ring, enkelte fugle fra 78 ønskes solgt. **Hans Østergård P.,** Ålborgvej 45, 8800 Viborg, (06) 62 17 52.

☐ **Sælges:** 4,4 Dværgskadefinker. **Ole Madsen,** Ærenprisvej 7, 5000 Odense C., (09) 14 68 77.

☐ **Sælges:** 1,0 Broget Astrild, 1,0 Violetøret Granatastrild, 0,1 Paradisenke, 1,0 Kinesisk Dværgvagtel. **Købes:** 0,1 Perlehalsamadine. Henvendelse til **Troels Krogh** Lindevangshusene 68, 2.tv., 2630 Tåstrup, tlf. (02) 54 18 34 mellem 10,00-16,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant (grøn) 78 1600,-, 1,1 Stanley 78 1000,-. **Lars Frikke,** Umanakvej 55, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 30 58.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella, 0,3 Sangparakitter, 1,1 Spurvepap., 0,1 Splendid. **Keld Jensen,** (09) 17 12 02 efter kl. 17.

☐ **Sælges:** 1,2 Sangparakit, 1,2 Bourks, 2,2 Nymfer, split, 12 Malabaramadiner samt Mågefinker. Alle 1978 og friluftsvoliere. **S. Rask,** Drøsselbjergvej, 4200 Slagelse, tlf. (03) 55 82 45

☐ **Sælges:** 2 stk. Grønkindet Amazoner, 1,0 Rødvinget, 1,0 artsren Amherst, 1,1 Guldfasan. **I bytte tages eller købes:** 0,1 Rødvinget, 1,1 Adelaide, 1,1 Krontrane. **John Andersen,** Svogerslev Hovedgade 18, 4000 Roskilde, (03) 384161

☐ **Sælges:** 1,0 Rødvinget Parakit 3årig. **Evt. købes:** 0,1 3-4årig, samt alle slags småfugle i stort antal til rimelig pris. **B. Petersen,** (05) 52 41 04 efter 18,00.

☐ **Sælges eller byttes:** 2,3 Gul Sanger 150 kr. stk., 1,1 Diamantduer. **Peter V. Mortensen,** J. Pedersensvej 8, 2., 6700 Esbjerg, (05) 12 64 54

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley fast fodring 76, 1,1 Stanley 78, 1,1 Rød Rosella 78, 0,2 Rød Rosella 77. **Købes:** 1,0 Pennant. **Laurits Petersen,** Konsul Jensensgade 9, Horsens, tlf. (05) 61 30 09.

☐ **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 77 ubesl., 1,1 Taranta, 0,1 Indisk Halsbånd 77, 3 stk. do. 78, 1,0 Spring 78. **Købes:** 0,2 Malaysia Langhalep. og andre ædelparakitter, evt. bytte. **Finn Bidstrup,** Bornholm, tlf. (03) 99 93 55.

☐ **Sælges elller byttes:** 4,4 Princess of Wales P. 500,-, 5,5 Adelaide P. 800,-, 4,4 Bergs P. 650,-, 7,7 Pennant P. 350,-, 5,5 Blasskopf P. 350,-, 5,5 Prachtrosella P. 130,-, 8,8 Stanley P. 200,-, schriftliche Angebote. Vogelzucht **Peter Blohm,** Verecinsstr. 37, 2390 Flensburg. Priser i DM.

☐ **Sælges:** Stuefuglene »Det grønne blad« fra årg. 33 til årg. 53. I årg. 34, 35, 37, 38, 39 mangler 1-2 hæfter i hver årg. **Henning Pust,** Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, (03) 78 56 29.

☐ **Sælges:** 8-10 par engelske Undulater i forskellige farver. **Eigil Rann,** Galgetoften 52, 6630 Rødding, tlf. (04) 84 21 34.

☐ **Sælges:** 2,3 Nandayp., 0,1 Patagonisk, 1 Munkeparakit, 1,1 Rosenh. Dv. **Helge Jebjerg** telefon (03) 36 09 69.

☐ **Sælges:** 0,1 Rødvinge 5 år ell. 1,0 købes ell. byttes med nogle af følgende: 0,2 Stanley 78, 5 stk. Blå Rosella 78, **H. Seiring,** (03) 98 11 12.

☐ **Sælges:** Gedeparakitter. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley maj 1978 1100 kr., 1,1 Splendid 1978 200 kr. Sendes ikke. **P. Thomsen,** Rosendalen 729, 5330 Munkebo, (09) 97 52 25.

☐ **Sælges:** 1,0 Stanley 76 500 kr. eller byttes til 1,1 Sodbrunh. Dværg. **BørgeSørensen,** Rosendalen 424, 5330 Munkebo, tlf. (09) 97 50 80.

☐ **Sælges:** 2 stk. Rød Rosella 78, 2 stk. Pennant (grøn art) 78, 2,1 Stanley 78. **Købes** eller byttes med ovenstående: 0,1 Stanley. **John Schurtill,** Elmevej 3, 5300 Kerteminde, (09) 32 29 87.

☐ **Sælges:** 1,0 Pennant 78 (grøn art), 1,1 Rød Rosella 77, 1,1 Brunstrubet Kilehaleparakit, 1,0 Grøn Sangparakit 77, 0,1 Turkis 77. **Leif S. Jensen,** Præstegårdsvej 13, 6823 Ansager, telefon (05) 29 76 45.

☐ **Sælges:** 1 stk TURN rugemaskine til 18 fasaneller dværghønseæg eller til 24 vagtelæg. Brugsanvisning medfølger. Pris kr. 300. **Lars Jørgensen,** Jernbanegade 12, 6000 Kolding, telefon (05) 53 81 72.

☐ **Sælges:** 2,2 Springparakit, Kanariefugle, Undulater. Ovenstående sælges eller byttes til 1,1 Guldbrystet Astrild, 1,1 Ædelsanger, 0,1 Grøn Sangparakit, 1,1 Splendidparakit, 1,1 Elegantparakit, 1,1 Stålpletduer eller Spurveduer. Telefon **(07) 38 41 60** (bedst efter kl. 19,00).

☐ **Sælges:** Rødh., Sodbrunh., Rosenh. og Sangparakitter. Alt fra 78. **Købes:** Sorth. 1,0 split/blå evt. grøn. Bemærk ny adresse: **Johan Kloosterman,** Gl. Banevej 1, 8584 Tranehuse, telefon (06) 31 74 02.

☐ **Sælges:** Følgende fugle fra friluftsvoliere sælges gr. pladsmangel: 1,0 Rød Pennant 75, 1,1 Gul Sangparakit 76, 0,2 Gul Sangparakit 78, 1,1 Stanley 77, 0,2 Stanley 78, 1,1 Blå Rosella 74, 1,1 Pragtrosella 74, 2,2 Pullaria, sympatipar. **Tlf. (01) 70 81 90.**

☐ **Sælges:** 0,1 Mangefarvet parakit, 0,1 Pragtrosella, 1,1 Stanley. Alle 78. 1,0 Stanley 77, 1,0 Elegant 76. 1,1 Rødkappet ønskes byttet med 1,1 Rødvinget 3årig eller 1,1 Adelaide ynglepar. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** Bourks, Turkis og Splendidparakitter. 1 par Rødkappet byttes med 1 par Rødvinget. **J. Chr. Jensen,** Nørregade 45, 7200 Grindsted, tlf. (05) 32 20 26.

☐ **Sælges:** Splendid- og Bourkesparakitter fra 78. Rødh. Dværgpapegøjer, ungfugle efter vildtf. Helst afhentning. **Poul Frandsen,** Brønshøjvej 80, 2700 Brønshøj, (01) 71 79 25.

☐ **Sælges:** 2,8 Senegalamarant fra 78, 1,1 40 kr., 1,0 10 kr. **I bytte** tages eller købes: 0,1 Sommerfuglefinke, 1,0 Hartlaubsisken, 0,1 Rødhalet Astrild. Fuglene sendes ikke. **Lars Andreasen,** Jespervej 56 st., 3400 Hillerød, (03) 251552

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella 1976, 1,0 Stanley, 0,3 Splendid, 0,2 Bourks, Lessons Spurvepapegøjer, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, 0,2 Stålpletduer, Diamantduer, 1,1 Engelsk Undulat. **Halvor Hansen,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, telefon (09) 96 23 42.

☐ **Købes:** 1,0 Grå Kardinal. **Hans Kristian Ravn,** Glyngøre, tlf. (07) 73 12 93, 18,00-18,30.

☐ **Sælges:** 1,1 Springparakit kr. 250. Livligt og tillidsfuldt par. Sælges grundet pladsmangel. Endvidere et antal »minktrådsbure« med flyvelængde 80-100 cm. **Tlf. (02) 99 73 58.**

☐ **Sælges:** 1,0 Springparakit 78. **Købes:** 2,0 Taranta, 0,1 Malaysiaparakit, samt ældre årgange af Stuekulturer fra før 1959. **B. Nielsen.** Telefon (03) 95 57 97.

☐ **Sælges:** 1,1 Springparakit, 0,2 Splendid, 2,1 Dværgvagtel. Alle fugle er fra 1978. **Mogens Andersen,** Høstlyngen 22, 5270 Odense N., telefon)09) 18 83 02.

☐ **Sælges:** 1,1 Philippinsk Kakadu, 1,1 Auroraastrild. Sendes ikke. **Claus Nielsen,** Vangeleddet 67, 2670 Greve str. tlf. (02) 90 26 45.

☐ **Sælges:** 3,3 Rosella, 1,2 Sangparakit, 0,1 Nandayparakit byttes med 1,0. **Ervin Petersen,** Vestervænget 9, Hellevad 6230 Rødekro, telefon (06) 66 95 77.

☐ **Sælges:** En del gode engelske Undulater til salg, normalfarvede, blå, grønne, lutino, 1 stk. han 75 kr., 1 stk. hun 100 kr., samlet par 125 kr., 0,1 Stanley 2 år 500 kr. **Købes:** 1,0 kobolt og 0,1 kobolt eller 1,0 viol og 0,1 viol, evt. bytte med ovenstående. **Bente C. Thomsen,** Kastrupvej 27, Tuse Næs, 4300 Holbæk.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 76-78. **Jørgen Christensen,** tlf. (03) 69 34 36.

☐ **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Ædelparakit fra 1975 og udfarvet pris 550 kr., 2,2 Sangparakit 200 kr. pr. par, 0,1 Sangparakit 1978 100 kr., 0,1 Springparakit 1978 150 kr. **Brinck Christensen,** Håbetsvej 24, 8700 Horsens, (05) 62 22 29

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley ynglepar, 2,2 Stanley unger. **John Carlsen,** tlf. (09) 94 21 06.

☐ **Sælges:** 2,2 Hartlaubsisken 78, Undulater eng. type, 0,1 Diamantdue 77, 1,0 Sølvfarvet dværgvagtel 77. **Købes:** 0,1 Gulbuget Værling ell. 1,0 sælges, 0,1 alm. Sommerfuglefinke, 0,1 Pelzelnsfinnke, 1,0 Spidshalet Bronzefinke, Stillits og andre sisken- og finkefugle har også stor interesse. **Ole Jensen,** Bøgevej 10, 4621 Gadstrup, træffes bedst i weekend.

☐ **Sælges:** Kanarier brogede/hvid, 1 par, 5 unger 0,1 Top, 0,1 Orange. 1,0 Gulspurv, 0,1 Grønirisk 1,0 Grå Risfugl, 0,1 Hvid Risfugl, 1,0 Orangevæver, 0,1 Napoleonsvæver, 1,1 Bæltefinker, 1,1 Zebrafinker, 1,0 Sølvnæb, 0,1 Sølvhoved, 1,0 Sommerfuglefinke, 1,0 Lille Skadefinke, 2 Fischers Dv.p. 78 gar. par. **J. Lykke Poulsen,** Vestergade 37, 4660 St. Heddinge, (03) 70 34 13.

☐ **Sælges:** 6 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 100 kr. pr. stk., 1,1 Elegant 125 kr. pr. stk. **Svend V. Jakobsen,** Gefionsparkvej 62, 6700 Esbjerg, tlf. 14 04 92.

☐ **Sælges** grundet flytning: 1,1 Mangefarvet 76 avlspar, 1,1 Alm. Sanger + 5 unger, 2,2 Pennants. **Tlf. (04) 85 11 32** efter kl. 17,00.

☐ **Sælges:** 1 Grå Jako, 1,1 Goffins Kakadu sympatipar, 4 stk. Gulbrogede Rosenhovede Dværgpapegøjer, 6 stk. Sorte Dværgpapegøjer split med sort og gul arvelighed, 1,1 Grøn Kardinal, 1,1 Gulnakket Ara. Fuglene sendes ikke. **Inger Petersen,** Moselundvej 5, 2770 Kastrup.

☐ **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 76. **Købes eller byttes:** 1,0 Gul Sangparakit 78. **Jørgen Andersen,** Ravnsletvej 32, 2740 Skovlunde, (02) 95 53 48 efter kl. 16,00.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører

Et parti punktsvejst volierenet ½ x 1" masker, tråd nr. 17 = 1,47 mm (den almindelige er nr. 18 = 1,24 mm) bredde 91,50 cm, længde 30,50 m. Kr. pr. rulle 275,00 + moms. Bredde 81,50 cm Kr. 250,00 + moms.
DANSK TRÅDVAREINDUSTRI, BRED A/S
Tlf. (09) 47 10 04, 5492 Vissenbjerg.

Jeg har for tiden følgende arter på lager: Lille Kubafinke, Korthalet Bæltefinke, Ringastrild, Rødhovedet Papegøjeamadine, Trefarvet Papegøjeamadine, Gouldsamadine, Maskebæltefinke, Ceresastrild, Sivastrild, Brunbr. Sivfinke, Orangepandet Sisken, Sortkindet Sisken, Saharadompap, 4 arter Sommerfuglefinker, Granatastrild, Orangeblåfinke, Mangefarvet Finke, Pavefinke, Solfugle, Vagtelastrild, Stor Mosambik, Alariofinke, Himalayastillits, Rødhalet Astrild, Stor-, Lille- og Brunrygget Skadefinke, Bjergkalanderlærke, Hvidkindet Lærke, Auroraastrild, Rødmasket Astrild, fl. arter Amaranter og flere andre arter. Kanariereder, engelsk model nu atter på lager.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

Følgende fugle haves på lager: Skægdrossel, Gråhovedet Papegøjemejse, Lille Halsbåndsdrossel, Blåstrubet Flagermuspapegøje pr. par kr. 450,00, Rødhovedet Dværgpapegøje (import), Kanarievinget Parakit, Zebradue, Gøgedue (meget sjælden), Vinrød Skoggerdue, Gulnæbbet Spurvedue, Australsk Topdue, Diamant- og Senegaldue, Senegal Amarant, Hartlaubsisken, Rødrygget Dværg-ara (Ara maracana), Grønvinget Ara (Ara chloroptera) og Blåpandet Amazonpapegøje. Stenspurve, Himalayastillits, Brunhovedet Værling, Pagodestær, Gråhovedet Stær, Sortkappet Timalie, Mejsetimalie, Sorthovedet Gul Bylbyl, Ashy Bylbyl (Hypsipetes flavala), Rødhalet Astrild, Orangekindet Astrild, Alm. Sommerfuglefinke m. fl.
Frigives fra karantæne den 20/4 79 og sælges til en gros pris + moms: Afrikansk Alexanderparakit Lille og Stor Alexanderparakit, Skægparakit, Blommehovedet- og Skifergråhovedet Ædelparakit, Mellem Gultoppet Kakadu, Moluk-kakadu, Beautiful Lori + 4 andre arter lorier.
Frigives fra karantæne 1/5 79: Blå/Gul Ara, Hyacint-ara, Gulpandet Kilehaleparakit (Aratinga auricapilla aurifrons), Kæmpetukan (Rhamphastos toco) m. fl.
Forudbestilling modtages på Blå Honningsuger - hjemkommer ca. **1. april 79.**
Egen import af frø til billige priser!
Reder med oplukkeligt låg til tropefugle. Flere typer og størrelser til rimelige priser.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30,
6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

For øjeblikket haves følgende fugle: Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje, Blåpandet Amazonpapegøje Patagonisk Parakit, Gedeparakit, Springparakit, Solparakit, Skægparakit, Nandayparakit, Goffins og Hvidtoppet Kakadu, Rosen-, Rød-, Sort- og Gråhovedet Dværgpapegøje, Blå Personata, Diamantduer, Diamantfinke, Sivastrild, Alfeastrild, Blåvinget og Alm. Solfugl, Kalabylbyl, Grå Kardinal m. fl.
CALLE's FUGLE- og AKVARIHANDEL,
Møllegade 6, 9000 Ålborg, tlf. (08) 12 15 59.

Boliviakardinal, Grå Kardinal, Ceresastrild, Trefarvet Papegøjeamadine, Spidshalet Bæltefinke, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Taranta, Gulnakket Lori, Springparakit, Blå Personata, Sangparakit, Stanleyparakit Alm. Rosella, Turkis, Bourkes, Elegant, Splendid, Hvid Nymfeparakit, Blommehovedet Ædelparakit, Blå Roseicollis, Mohrenkopfpapegøjer (dansk opdrættede), Skægparakit, Korthalet Bæltefinke, Husfinke m. fl.
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
PRISFALD på ren kanariefrø - 25 kg kr. 122,50. 25 kg Undulatblanding kr. 85,85. Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
Store sendinger hjemkommer midt i april.
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.



DANSK FUGLEHOLD

MAJ
1979
5. ÅRGANG



SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

5

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32³ th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Forside: Del af »Freiflughalle« i Walsrode fuglepark, foto Steen Folstrup

Samarbejdet's kongres 1979

I til dels helt nye omgivelser kunne SAMARBEJDET afvikle sin årlige kongres på Nyborg Strand i dagene 10. og 11. marts med følgende programpunkter:

BLADUDVALGSMØDE.
Under forsæde af udvalgsformanden, Per Thykjær Justesen, havde mødedeltagerne her lejlighed til en indgående drøftelse af redaktionelle og tekniske forhold i forbindelse med udgivelsen af DANSK FUGLEHOLD.

KONTAKTMØDE.
Efter velkomst af mødets ordstyrer, Ole Larsen, forelagde Steen Folstrup en standardvedtægt, der kun er at betragte som en vejledende minimumsvedtægt.
Steen Folstrup lagde også op til en diskussion om emnet »Regionsopdeling«, og af indlæg fra Verner Jespersen, Silkeborg, Christian Kaack, Sønderborg, Villy Poulsen, Assens, og Peder Søndergaard, Vejle, fremgik det, at der faktisk allerede i dag findes geografiske områder, hvor foreninger arbejder sammen under den ene eller anden form. Efter en debat med adskillige indlæg kunne det fastslås, at tiden endnu ikke synes moden for en regionsopdeling, og at det heller ikke havde været tanken at fremsætte noget forslag til en sådan opdeling; det er muligt, at det med tiden vil vise sig nyttigt.
Til sidst viste Ole Larsen en tilfældig sending af SAMARBEJDET's lysbilleder, og det fremgik, at det ville være meget ønskeligt med bedre billedmateriale, hvorfor man opfordrede til at betænke SAMARBEJDET med gode lysbilleder.

DOMMERMØDE.
På mødet, der havde Flemming Pedersen som

ordstyrer, enedes man bl. a. om at fastsætte det vejledende dommerhonorar for udstillingssæsonen 1979 til 250,- kr., hvortil kommer fortæring og dækning af transportudgifter. Dommermødet skulle i henhold til vedtægterne for dommerudvalget vælge 3 medlemmer til udvalget; Erik Grodt, Viborg, og Poul Rasmussen, Åbenrå, blev valgt for 2 år og Ole Due Gregersen, Hvidovre, for 1 år.

KAMMERATSKABSAFTEN.
Ca. 120 deltagere overværede denne aften et foredrag af Jens Kirkeby fra Naturhistorisk Museum i Århus om Afrikas dyre- og planteliv illustreret med fremragende lysbilledoptagelser. Et langt og varmt bifald til Jens Kirkeby fastslog denne aftens høje kvalitet.

GENERALFORSAMLING.
På søndagens generalforsamling kunne SAMARBEJDET's formand Ole Larsen byde velkommen til repræsentanter for 30 foreninger. Per Thykjær Justesen, Skælskør, blev valgt til generalforsamlingens dirigent.
Af formandens beretning fremgik det blandt andet, at de kontakter, bestyrelsen havde haft til de fynske foreninger vedr. landsudstillinger, var resulteret i, at man endnu ikke fandt tiden moden for et landskåringsskue. Formanden kunne oplyse, at det på generalforsamlingen i 1978 nedsatte udvalg vedr. C.O.M. ikke havde ladet høre fra sig, og af debatten omkring formandens beretning fremgik det, at det danske medlemsskab af C.O.M. for tiden indehaves af Jysk-Fynsk Kanarieklub, og at interessen for C.O.M var så ringe, at man enedes om at opløse det nedsatte udvalg.
Efter beretninger fra bladudvalgsformanden og dommerudvalgsformanden blev det af kassereren fremlagte regnskab godkendt.
Et forslag fra bestyrelsen gående ud på, at SAMARBEJDET i stedet for registrering af »Danske førsteopdræt«, opretter et kartotek til registrering af sjældnere og bemærkelsesværdige opdræt, blev vedtaget med klart flertal, idet der var 87 stemmer for, 5 stemmer imod og 3 stemmer hverken for eller imod; afstemningen foretaget ved håndsoprækning.
Ved de efterfølgende valg blev Ole Larsen, Assens, genvalgt som formand. Til bestyrelsen genvalgtes Flemming Pedersen, Vordingborg, med 1944 stemmer, idet en opstillet modkandidat, Gunnar Gade Kristensen, Sønderborg, »kun« opnåede 1312 stemmer. Per Thykjær Justesen blev genvalgt som bladudvalgsformand, og Peder Søndergaard, Vejle, og Jørn Haaning, Græsted, blev genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
Genvalg af G. Dener og Hans Gerner Rasmussen som revisorer og Flemming Engelbrekt Nielsen, Roskilde, som revisorsuppleant.
Udførligt referat af kongressen vil blive tilsendt de tilsluttede foreninger. **Bestyrelsen.**

■

■ mødeliste

MAJ:

1 **Assens og Omegns Stuekulturforening,** møde, Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
1. **Stuekulturforeningen for Maribo og Omegn,** møde Bangs Have, Maribo, tirsdag kl. 19,30.
2. **Ålborg Fugleforening,** møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
2. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde, Ungdommens Hus, onsdag kl. 19,30.
3. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl.?
3. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde, Klingseyvej 9, Vanløse, torsdag kl. 20,00.
3. **Hobro Fugleforening,** møde, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
3. **Silkeborg Fugleforening,** kammeratskabsaftenen, Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
7. **Randers Fugleforening,** møde, Kristrup Forsamlingshus, mandag kl. 19,30.
8. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** møde, Centralhotellet, Nykøbing, tirsdag kl. 19,30.
8. **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde Ungdomsborgen, Holstebro, tirsdag kl. 19,30.
8. **Frederikshavn Fugleforening,** møde, Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
8. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn,** generalforsamling, Årby forsamlingshus, tirsdag kl. 19,30.
8. **Varde og Omegns Fugleforening,** møde, Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag kl. 19,30.
8. **Middelfart Fugleforening,** generalforsamling, De Unges Hjem, Østergade 33, tirsdag kl. 19,30.
8. **Foreningen for Fuglevenner,** møde, Vanløse Medborgerhus, tirsdag kl. 20,00.
8. **Silkeborg Stuekulturer,** møde, Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
8. **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde Onkel Toms Hytte, tirsdag kl. 19,30.
9. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark,** møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen onsdag kl. 19,30.
9. **Fåborg Fugleforening,** møde Ungdomshjemmet, Fåborg, onsdag kl. 19,30.
9. **Fuglevennerne i Århus,** møde, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, onsdag kl. 19,30.
10. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** film, Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
13. **Vestegnens Fugleforening,** ekskursion på Kalvebod skydeterræn, mødes ved enden af Slusevej, søndag kl. 9,00.
14. **Vestsjællands Fugleforening,** møde Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
14. **Marskens Fugleforening,** møde, Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
14. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** møde Forsamlingsbygningens store sal, mandag 19,30
14. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** klubaftenen, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
15. **Foreningen for Fuglevenner,** studiekreds, Vanløse Medborgerhus, tirsdag kl. 19,00.
15. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde Viborg Hallen, tirsdag kl. 19,30.

16. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** møde Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
17. **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
17. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** studiemøde, Vandrehjemmet, torsdag kl. 19,30.
19. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund** nattergaletur, lørdag kl. 24,00.
21. **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** møde Sønderborg bibliotek, mandag kl. 19,30.
21. **Vestegnens Fugleforening,** møde Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
21. **Aars og Omegns Fugleforening,** foredrag, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
26. **Vestegnens Fugleforening,** nattergaletur med start søndag kl. 00,15 ved P-plads i Kongelundsskoven.
27. **Varde og Omegns Fugleforening,** volieretur, søndag kl. 10, mødested: Møllegade 9, Varde.
28. **Stuefuglklubben, Stavanger og Omegn,** møde Folkets Hus, Hillevåg, mandag kl. 19,00.
28. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** foredrag, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
28. **Dansk Agapornis Klub,** arbejdsmøde, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre mandag kl. 20,00.

JUNI:

5. **Stuekulturforeningen for Maribo og Omegn,** møde Bangs Have, Maribo, tirsdag .kl. 19,30

Planlagte ture til WALSRODE FUGLEPARK:
Fuglevennerne i Horsens og Omegn, afg. kl. 4,00 fredag den 11. maj.
Viborg og Omegns Fuglevenner, afg. fredag den 11. maj kl. 8,00, Sdr. Bydels forsamlingshus, hjemkomst lørdag ca. midnat. Henv. 06-627705.
Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening, fredag den 11. og lørdag den 12. maj, nærmere besked ved bestyrelsen.
Aars og Omegns Fugleforening, afgang fra Aars kl. 02 fredag nat, hjemkomst lørdag nat den 12. maj ca. kl. 01.
Amager Stuekulturforening, afg. Tårnbyvej 5, Kastrup, torsdag den 10. maj kl. 22,00, hjemkomst den 13. maj kl. 22,00. Henv. formd. 01-532822.
Stuekultur for Vejle og Omegn, afg. Handelsskolen, Boulevarden, Vejle, lørdag den 19. maj kl. 04,30.
Varde og Omegns Fugleforening, søndag den 20. maj, nærmere oplysning ved bestyrelsen.
Fugleforeningen for Thy og Mors, afg. Nykøbing M. fredag den 8. juni kl. 22,00, hjemkomst søndag den 10. juni.

udstillinger

Oktober:

6.- 7. **Varde og Omegns Fugleforening,** Ungdomsgården.
12.-14. **Nordvestjydsk Fugleforening,** Logen, Brotorvet, Holstebro.
13.-14. **Aars og Omegns Fugleforening,** Kimbrerkroen.
19.-21. **Silkeborg Fugleforening,** Lunden, Silkeborg.
19.-21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** Marienlystcentret, Windelsvej 138.
19.-21. **Fuglevennerne i Århus,** Jubilæumsudstilling 79, Marselisborghallen.
19.-21. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssundhallen.
19.-21. **Sydsjællands Fugleforening,** festsalen på Islingeskolen, Vordingborg.
20.-21. **Hobro Fugleforening,** Rosendalskolen.
20.-21. **Vestsjællands Fugleforening,** Nørrevangsskolen, Slagelse.
20.-21. **Aars og Omegns Fugleforening,** Kimbrerkroen.
20.-21. **Undulatklubben Danmark,** Vandrehjemmet Bjergbygade 78, Slagelse.
26.-28. **Vestegnens Fugleforening,** Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, Hvidovre. Gæsteudstillere: Dansk Ornitologisk-, Verdens Naturfond, Herpetologisk forening.
26.-28. **Fugleforeningen for Holbæk og Omegn,** Nordvangsskolen.
26.-28. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** Nakskov Sportshal.
27.-28. **Ringsted Fugleforening,** Ringsted Hallen.
27.-28. **Foreningen for Thy og Mors,** Gartnernes Salgsforening, Hanstholmvej, Thisted.
27.-28. **Randers Fugleforening,** »Fjeren«, Gl. Hobrovej, Randers.
27.-28. **Middelfart Fugleforening,** De Unges Hjem

November:

2.- 4. **Silkeborg Stuekulturer,** Medborgerhuset, Skoletorvet.
3.- 4. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Viborghallen.
9.-11. **Frederikshavn Fugleforening,** »Fritid, dyr og planter«, Idrætshallen, Rimmensalle.
17.-18. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** »festlig fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
24.-25. **Ålborg Fugleforening,** Nordjydsk Fugleudstilling 1979, Ålborghallen.

samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

UDSTILLINGSPLAKATER.
Fra Horst Müller-Verlag i Walsrode har Samarbejdet hjemtaget 3 farvestrålende udstillingsplakater.
Plakaterne er beregnet for tiltryk, som foreningerne selv kan lade foretage hos en lokal bogtrykker. Prisen for disse iøjenfaldende plakater er

kr. 2,50

pr. stk. incl. moms, men excl. forsendelsesom-

kostninger. **Mindste salg 10 stk.** Opgiv venligst **bogstavbetegnelse ved bestillingen, som skal være inde senest den 15. juni.** Levering vil så ske **midt i august.**







A B C 42 cm 60 cm

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

□ **Købes:** 0,1 Taranta, evt. sælges 1,0 samme. **Aa. Thomasen,** tlf. (05) 92 18 95 bedst efter kl. 17.

□ **Sælges:** 0,2 Kinaparakitter, 0,2 Rosellaer, 0,2 Nymfeparakitter. **Købes eller byttes:** 1,0 Kinaparakit. **Tlf. (08) 95 15 31.**

□ **Købes:** 1,1 Hvidøret Conure (Pyrrhura leucotis). **Ønskes:** Kontakt med danske fugleholdere om oplysninger på Conurearterne (Pyrrhura), som findes her i landet. Ring eller skriv venligst til **Oluf Stub Nielsen,** Mathiesensvej 11, 4220 Korsør, tlf. (03) 57 24 79.

□ **Købes:** Mohrenkopfpapegøje. **(01) 78 49 49.**

□ **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conure, ynglepar, Eng. Undulater: 0,1 Lutino 78, 1,0 Mørkegrøn 77. **Købes:** 0,2 Rød Kanarie 78. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38 bedst efter kl. 15.

□ **Sælges:** 2,2 Brunhovedet Værling, 2,2 Alfeastrild eller byttes til: 1,0 Løggrøn Papegøjeamadine, 0,1 Auroraastrild, 0,1 Sivastrild. **Bent Nielsen,** Mosevangen 128, 6700 Esbjerg, telefon (05) 15 26 73.

□ **Sælges:** 0,1 Rød Rosella 78, 4 Springparakitter 78. **Peter Kristensen,** Holbækvej 4, Undløse, 4340 Tølløse, tlf. (03) 48 90 85.

□ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella fra 28/2 78. **Sv. Andreasen,** Gadstrup, tlf. (03) 39 02 10.

□ **Sælges:** 1 stk. Gulpandet Amazone 900 kr. **Bjarne Hansen,** Bregnevej 31, 4000 Roskilde, tlf. (03) 35 58 83.

□ **Sælges:** 1,1 Grønkindet Amazoner, sympatipar parret sidste år, dog uden resultat. 1,1 Congopapegøjer, 0,1 Pennant, grøn art, byttes med 0,1 rød art. **John Thorsøe,** (03) 67 07 01.

□ **Sælges:** 2,0 Rødbrystet Græsp. 78, 1,0 do. 76. **Købes eller byttes** med ovenstående: 0,1 Rødbrystet Græsp. 0,1 Elegant. Evt. bytte med andet f. eks. australske pragtfinker. **Willy Gram,** Kærmark 50, 2650 Hvidovre, tlf. (01) 47 08 56.

□ **Sælges:** 1,1 Alexander Halsbåndsparakit par 500,- kr., 1,1 Rødbrystet Conure par 500,- kr., 1,1 Bourkesparakit par 250,- kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit (Splendid) par 250,- kr., hunnen har skadet næb, 1,1 engelske Undulater par 100,- kr., 3,0 Rødorange Kanarier samlet 100,- kr., 2,0 Diamantduer samlet 45,- kr. Eller en ung Grå Jaco, som kan helt-delvis indgå i handelen. Henv. efter kl. 16,00. **Knud-Erik Andersen,** Stenlandsvej 36, Vendinge pr. 4000 Roskilde, tlf. (03) 361067

□ **Sælges:** 3,3 Ringastrild. **Karl Sørensen,** Gemmavej 14, 7100 Vejle, (05) 83 42 05.

□ **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine. **Købes:** 1,1 Sortkindet Astrild (Estrilda melanotis Bocagei), 1,2 Violetøret Granatastrild. **J. O. Aamann,** Præstevænget 14, 8722 Hedensted, telefon (05) 89 23 10.

□ **Sælges:** 2,2 Rødh. Dværgpapegøje, 0,1 Kin. Dværgvagtel m. sølvfarvet arvelighed. **I. Fuglstrup** Drosselvej 5, kld., 2000 København F., telefon (01) 87 07 59.

Smugleri af fugle!

Bent Hansen, Særslev

Lørdag den 24. marts kunne man på forsiden af »**Jydske Tidende**« læse om en smugler, der var blevet taget ved grænsen med 36 papegøjer. Af artiklen fremgik, at det drejede sig om en hollandsk fuglehandler, der har forretning i Cleeve ved den hollandsk/tyske grænse. Den danske aftager var ifl. artiklen en kendt dyrehandler i Københavns sydlige omegn. Også ham fik politiet fat i, og medens han sad anholdt ved grænsen fik politiet i Glostrup en ransagningskendelse til hans bopæl. Her fandt man yderligere 50 papegøjer og en bjørn. Hos den hollandske afsender fandt man 3 fragtbreve på fugle, der var sendt fra Cleeve til Flensburg adresseret til den danske dyrehandler.

Der var altså tale om professionelt smugleri med salg for øje. De 36 fugle blev af toldvæsenet vurderet til kr. 83.000, og hollænderen måtte på stedet betale kr. 16.500 i told og afgifter og en bøde på kr. 33,500, ialt 50.000 kr. Der er endnu ikke taget stilling til den danske dyrehandlers mellemværende med politi, told- og skattevæsen, men det forventes - stadig ifl. avisen - at det bliver betydelig dyrere for ham, »ikke mindst, fordi han ved flere tidligere lejligheder har været med til at smugle papegøjer ind i landet«.

Så meget om det, men hvordan ser sagen ud fra fuglenes side. Hollænderen blev taget ved den danske grænse fredag eftermiddag den 23. marts, og fuglene har altså været sat i kasser senest tidlig fredag morgen. På grund af indførselsforbud i Danmark, måtte de ikke komme ud af kasserne, og på grund af lige så strenge bestemmelser i Tyskland, kunne hollænderen ikke få lov til at tage fuglene med tilbage i sin bil. Hollænderen tilbød at betale, hvad det kostede at få fuglene til Tyskland, hvor han også har forretning, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så med privatfly til Holland. Om det var af idealistiske grunde eller for at redde sine 83.000 kr., er ikke oplyst, men der blev fra alle sider ved grænsen gjort alt for at få fuglene under forsvarlige forhold. En dansk importør tilbød således plads i sin godkendte karantæne - **men fuglene blev i kasserne.** De sad i transportkasser af den flade type, der hindrer fuglene i at flyve op. Det er kasser, der er særdeles velegnede til transport, men absolut ikke til længere tids opbevaring, selv om der var foder og vand.

Onsdag den 29. marts sad fuglene stadig i kasserne, og da jeg hele tiden havde været løbende orienteret om »sagens gang«, måtte jeg på det tidspunkt alvorligt overveje at lade dyreværnet se på sagen, idet fuglenes fortsatte opbevaring i transportkasser måtte betragtes som uforsvarligt. Kun den omstændighed, at de var under dyrlægekontrol bevirkede, at anmeldelse blev udsat til næste dag, og på denne dag skete der endelig noget. Veterinærmyndighederne gav tilladelse til, at fuglene måtte transporteres fra grænsen til Sønderborg lufthavn for derfra at blive sendt med fly tilbage til Holland.

Alle åndede lettede op - ikke mindst told-

væsenet, der også fandt opbevaringen uforsvarlig. Fuglene blev læsset i en politibil, men på vej til lufthavnen kom der besked over radioen om, at de hollandske myndigheder ikke ville tillade, at fuglene kom tilbage til Holland. Politiet returnerede og fuglene sad fortsat i kasser hos toldvæsenet, og --- fredag - **8 dage efter at sagen var startet** - kom der besked fra veterinærmyndighederne om, at fuglene skulle aflives. 36 dyre, og i Danmark sjældne, fugle måtte lade livet blot for at spare penge til moms og karantæne, en besparelse, der dog næppe var kommet evt. senere købere til gode.

Denne historie drejede sig om professionelle dyrehandlere, der i berigelsesøjemed smuglede fugle, men jeg har refereret historien til skræk og advarsel for den liebhaver, der måske i et ubetænksomt øjeblik kunne tænke sig at tage fugle med illegalt over grænsen. Tænk på, hvad du udsætter fuglene for, og tænk på, at »det kan være dyrt at spare på skillingerne« o. s. v., for det er kun et spørgsmål om penge. Efter det oplyste, kunne alle de nu aflivede fugle have været indført på reel vis, idet ingen af dem var omfattet af Washington-konventionen, og de var formentlig også alle opdrættede i fangenskab.

Hvordan er så reglerne for at få fuglene her til landet. Her gælder i grove træk, at alle fugle, der ikke er omfattet af Washington-konventionen eller er fredede i udførselslandet, kan indføres. Alle arter af papegøjer (herunder undulater), hønsefugle (fasaner, vagtler o. l.) og duer må dog kun indføres efter tilladelse, og de skal gennemgå en 6 ugers karantæneperiode i godkendt karantæne, før de kan frigives. Andre fugle kan frit indføres, og det gælder således de fleste af vore »småfugle«.

Hvis man ønsker at indføre papegøjer, duer eller hønsefugle til eget »forbrug«, er der som regel ingen vanskeligheder med at få tilladelsen. Først skal man finde en godkendt karantæne, der vil modtage fuglene. Der findes 3 private og 1 statslig karantæne her i landet. Der skal træffes aftale med karantænestationens indehaver om, på hvilket tidspunkt fuglene kan modtages, idet de ikke kan sættes sammen med fugle, der allerede er der, da disse fugles karantænepereiode da starter forfra. Når aftale foreligger, søger man Veterinærdirektoratet i København om tilladelse til import med angivelse af, hvilke fugle, det drejer sig om, og hvor mange, samt oplyser, hvilken karantæne, de skal i. En sådan tilladelse gives da som regel inden for 14 dage.

Der er altså ingen grund til at udsætte sig selv eller fuglene for unødige strabadser, og det er måske også værd at tænke på, at det kan få helt uoprettelige følger for fugleholdet, hvis det viser sig, at smuglede fugle er årsag til farlige husdyrsygdomme. Derfor - tænk dig om, hvis du nogensinde skulle få den ide, at »det var forsøget værd«.

»Grethe's Sandkage«

I artiklen om opdræt af Rosakakadu nævntes brugen af en sandkage - her følger opskriften:

500 g plantemargarine
500 g melis
200 g hvedemel
200 g maizenamel
100 g rismel
100-150 g finthakkede mandler eller nødder.
10 alm. eller 8 store æg.

Margarine og melis røres godt i røremaskinen – så kommes æg og mandler eller nødder i. Melet rører jeg altid i med håndkraft. Det hele bages i 1½ time ved 140° varme.

■

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Orangeblå Finke

Passerina leclancherii

Johs. Jensen, Billum

Foto Thomas Brosset



Farve: Overside himmelblå med et grønt farveskær øverst på ryggen. Pande og isse grøn, nakke og halssiderne koboltblå. Bug og hals lysegul, det øverste af brystet orangegult. Næb og ben mørkegrå. Hunnens overside er olivengrøn; bugen blegt gulgrøn. Der er som regel en svag blå farvetone i hunnens vinge- og halefjer, men i yngletiden ligner den hannen meget i farve.

Jeg har haft de Orangeblå Finker siden pinsen 1978, hvor vi var på fugleudflugt til Holland.

Det er en meget sky fugl, som gemmer sig, når der er nyt omkring volieren.

Volieren, hvor de går sammen med 30 andre arter småfugle, er på 4x3 m, adskilt fra stuen med vinduer og dør, så fuglene næsten er helt ugenerte, selvom man sidder og ser på dem.

I volieren er der lys hele døgnet, så fuglene ikke kan mærke årstiden tillige med, at der er 18 graders varme. Midt i volieren har jeg en stor blomsterkasse. Det var bag denne kasse de Orangeblå Finker har ruget og fået 1 unge.

Jeg så ungen første gang den 28/1 79, da den kom frem for at æde. Kosten er for det meste frugt og sandkage, som er hakket, men som følge af, at der er så mange fugle, får de hver dag frø, kraftfoder, hakket sandkage, melorme og for-

Fortsættes side 80

Katharina-Tyknæbsparakitten - fortsat fra side 79

der gik her, altså havde jeg siddet med to hanner og min svoger med to hunner.
En månedstid efter gik ungerne af reden i pilestammen. To store unger først, den tredie og yngste kom en uges tid senere. Den var blevet ret kraftigt pillet oven i hovedet af de andre unger, hvilket også medførte, at den havde fået betændelse i begge øjne. Jeg turde ikke fange den ud af frygt for at forstyrre dem. 14 dage senere skønnede jeg, at den kunne klare sig selv, hvorefter jeg anbragte den i et mindre bur, og begyndte at behandle den. Hornhinderne var dog så angrebne, at det ikke lykkedes, og den blev senere aflivet.
Hos parret i buret blev også en unge aflivet. Begge ben stak ud til hver sin side (dette kaldes af dyrlæger m. v. for *Perosis*. Årsagen er ukendt, men skyldes formodentlig A-vitamin- eller Manganmangel, Red.), sikkert et resultat af, at de to større unger samt det gamle par konstant opholdt sig i reden, og således nok har mast den yngste og mindste ned.
Parret i pilestammen lagde senere 3 æg, men ville ikke ruge, og gik kort tid efter i fældning. Parret i buret lagde 4 æg, endnu inden ungerne var gået af reden, med det resultat, at de tre af æggene blev punkteret, og der kun blev en unge ud af denne omgang. Inden den gik af reden, var der atter lagt æg, og der klækkede 4 unger, der desværre blev ædt af forældrene, sandsynligvis på grund af begyndende fældning.
Katharinaen er en fugl, som måske ikke lige med det samme falder en i øjet. Tit når jeg har haft besøg i mit fuglehus og stolt præsenterer dem for mine gæster, har deres øjne kun lige flakket forbi for blot at se, hvad der var i de næste volierer. Jeg må sådant set give dem ret, sådan et par små grønne fugle »er der ikke meget ved«!
Nej, Katharinaparakitten skal man lære at kende. Det er fugle man med tiden opbygger et ganske særligt forhold til, de bliver næsten tamme, og hvis de endelig skulle lade sig skræmme, står de på hovedet med halen lige i vejret, spredt ud i vifteform.
Overfor småfugle er de yderst fredelige, når de lige har vænnet sig til dem. De første dage de går sammen, kan de blive lidt irriterede over de nye medborgere, men snart ænser de dem overhovedet ikke.
Selve parringen foregår ikke på normal fuglevis, men ved at de to fugle sidder ved siden af hinanden, tager hinanden i hver sin klo, rykker sammen bug ved bug, hvorefter parringen sker.
En anden pudsig ting er, at hos mig har begge hannerne en uges tid før ungerne klækker og til disse er ca. 1 uge gamle, ædt af den afføring de rugende hunner afsætter. I den tro, at de kunne mangle noget i foderet, har jeg givet dem alt, hvad der tænkes kan, men uden noget resultat. Man skal nok være opmærksom på, at fuglene ikke har parasitter i sig, da dette er en sikker spredningskilde, hvad end formålet med dette »frådseri« end måtte være.
Endvidere vil jeg tro, at man får mest glæde af at holde dem, hvis man har flere par, ikke sammen, da de jo klumper som mågefinker i rederne, men parvis, således at de kan se og høre hinanden.
Jeg tror også, at fuglene er ligeglade med om de går i et bur på en ½ m^2 eller i et på 10 m^2, blot de har plads til at røre vingerne lidt og har nogle friske grene at klatre i, hvilket de elsker. Volierens træ rører de aldrig.
Med hensyn til ringmærkning, må man være opmærksom på de meget korte og kraftige ben. De ringe man normalt bruger til dværgpapegøjer er for brede, og man må file dem smallere (af højden, men kanterne må ikke blive skarpe, red.), for at ringene ikke skal gnave.
Ringmærkningen af ens ynglefugle er nødvendig, for når ungerne er bare 14 dage af reden, kan man ikke på udseendet skelne de gamle fugle fra ungerne. Undertiden har enkelte fugle en del gule fjer i hovedet og på kroppen. Jeg har i en artikel læst, at det kun var hanner, der havde disse, men hos de to unger fra pilestammen har den ene disse gule fjer, og er endda ca. 1 år gl. blevet mor til 6 æg, så jeg tror ikke der findes nogen kønsforskel overhovedet

på denne fugl, hverken i udseende eller opførsel, hvad der måske er skyld i, at mange har siddet med to fugle af samme køn uden at opnå yngleresultater.

Verner Jespersen, Silkeborg, tilføjer:
Jeg kan kun bekræfte rigtigheden af det min svoger skriver i artiklen. Det ene par har jeg gående her i dag med de tre unger, som nu er store og kraftige. Hvad han nævner om det, at der helst skal være mere end eet par, kan jeg også fuldt ud tilslutte mig. Mit gamle par går i kassebur og ungerne i en indendørsvoliere.
I dag har det gamle par 6 æg, og når een af dem kalder, kommer de andre også. Det er ligesom de taler sammen, og deres pludren er herlig. Det er nogle fugle, som har en sjov adfærd, og som jeg meget nødigt vil undvære i mit fuglehold. Både min svogers og mine egne fugle har været udstillet i 1978 og fået meget gode kommentarer.
Hvis der var flere, som ville følge vores eksempel med at lukke fugle sammen, så tror jeg, at vi kunne få flere heldige opdræt herhjemme og have en større chance for at bevare mange af de sjældne fugle. Jeg er overbevist om, at der sidder mange fugle, som der aldrig er kommet opdræt af, og i mange tilfælde fordi ejeren måske ikke har et rigtigt par.
Det Bent Hansen skriver i sin artikel »Hvor er Kubafinken blevet af?« (januar bladet), med hensyn til at holde op med at stræbe efter første-opdræt, og koncentrere sig om at bevare og formere det avlsmateriale vi har i landet, det synes jeg er så rigtigt. Gid flere ville tænke på det og hjælpe hinanden.
En anden fugleven her i byen har et par Katharinaparakitter, som hele sommeren har gået uden at vise ynglelyst. Han var i tvivl om at det var et »par«, og lånte derfor een af mine unger. Nu har hans egne fugle æg, uden at de dog har villet acceptere den af min, men jeg synes de bekræfter vores tro på, at der skal selskab til.

Opdræt af Sort Tangare

Tachyphonus rufus (Bodd.)

Peter Schunck, Lundby

I efteråret 1974 købte jeg af Kjeld Christensen, Vordingborg, 1,1 Sort Tangare. De sad vinteren over i et stort kassebur, og den 9. maj 1975 blev de sat ud i en udendørsvoliere på 1,25 x 1,25 x 1,80 m, som er helt overdækket og med glas på de to sider.
Det varede ikke længe før hunnen begyndte at flyve med redematerialer og reden skulle laves i et hjørne på cementsoklen, men det faldt ned lige så hurtigt, som hun lagde det op. Jeg fandt derfor en gammel solsorterede, som blev sat fast på soklen samtidig med at en del grangrene blev sat i jorden rundt om reden så den var skjult. Det varede ikke længe før reden blev foret med papir og kokostrævler, og den 20. juni blev det første æg lagt. Der blev lagt 3 æg ialt, et hver dag.
Nu gik alt planmæssigt til den 4. juli. Jeg var ved at male mit hus, og var kommet så langt, at jeg fra stigen, jeg stod på, kunne se ned i reden, hvor jeg så, at der blev madet. Da der var gået ca. en time, så jeg, at der kun lå 1 æg i reden. Ungerne var smidt ud - der var 2 stk. Nu fik jeg travlt. Jeg fik fat i en spiseske og fik ungerne op i reden igen. Jeg må tilstå, at jeg havde »feber«. Ville de passe ungerne eller ikke? Jeg så til at få mit malergrej væk, så de kunne få ro. Alt gik som det skulle, forældrene passede ungerne fint.
Af foder blev der brugt melorme, edderkopper, banan og tvebakker med honning-

Fortsættes side 82



1,0 - foto Thomas Brosset

Mine Blåissede Flagermuspapegøjer

Loriculus g. galgulus

Jan Eriksen, Ishøj

Jeg havde haft tre stk. af den Blåissede Flagermuspapegøje i ca. 2½ år, da jeg købte en ny af en kammerat. Det var en meget lille unge, stadigvæk med gult på næbbet.

Da foråret 78 endelig kom, blev de lukket ud i maj måned - og nu begynder min beretning om et lokalt førsteopdræt. (Vestegnens Fugleforening, red.).

Da de var kommet ud, fik de travlt med at gnave i grene og buske. Hunnen (det er 3,1) havde fået øje på sin gamle kasse, en skrå-kasse med kork på forsiden, som jeg havde sat op 1 m over jorden, og helt frit. Hun var straks ovre på den og klatrede rundt, men ville ikke gå ind i den. Så kom hendes mand, men han blev smidt væk. Hun stak blot lige hovedet ind i kassen og fløj så ned på jorden for at rode her. (Jeg tror de kan finde noget de kan bruge).

Da kassen havde hængt i en uge, og hun

stadig ikke havde været inde i den, flyttede jeg den op til 1,5 m over jorden, og med det samme var hun på kassen - stak hovedet ind og smuttede så ned i den. Så gik der nogle dage med at samle blade (fra bambus og efeu), og hannen madede hende det meste af dagen. Når det bliver sengetid flyver de ind. De sover altid inde om natten.

Onsdag d. 14/6: Der lå et æg i kassen, men jeg havde ikke set nogen parring.

Lørdag d. 24/6: Hunnen ruger stadigvæk, og bliver fodret regelmæssigt af sin mage. Hun kommer kun ud to gange om dagen. I de sidste 10 dage har det regnet hver dag, så der skulle være en chance for, at de tre æg ikke tørrer ind. Hannen sidder meget af tiden på redepinden og »synger« for hende.

Onsdag d. 28/6: Jeg har ikke set hunnen i dag, men hun er der, da han har fodret hende.

Onsdag d. 5/7: Jeg har set hende tre gange i dag. Den ene gang tog hun blade med, stukket ind mellem underhaledækfjerene.

Fredag d. 7/7: Jeg kikkede i kassen i dag og der var en unge plus to æg. Ungen gav et lille pip fra sig, så jeg skyndte mig ud, og ligesom jeg var ude, var hun i kassen igen. (Parret er meget fortrolige, idet de var unger da jeg købte dem).

Mandag d. 10/7: Hun var kun ude een gang i dag - fik lidt foder og brugte vingerne lidt. Når hannen synes det er tid til reden, sætter han sig på redepiden og kvidrer samtidig med at han stikker hovedet ind i redehullet, så kommer hun og smutter ind med det samme. Ca. ½ time efter hørte jeg pippen fra kassen.

Onsdag d. 12/7: I dag så jeg hannen gå i kassen når hun forlod den.

Søndag d. 16/7: Jeg kontrollerede kassen i dag, og der var to store tykke unger, samt et ubefrugtet æg. Ungerne var helt nøgne og tiggede pænt om foder. De to ekstra hanner er begyndt at slås om hvem der skal sidde på redepinden - noget de lige har fundet ud af.

Tirsdag d. 18/7: Nu er ungerne begyndt at få fjer på ryggen. Deres næb er helt gule, og jeg så ingen åbne øjne. Den yngste flagermuspapegøje blev jeg nødt til at sælge, da han ikke kunne lade hunnen ligge i kassen, så når hunnen forlader reden, går hannen ikke i efter at slamberten er blevet flyttet. Hunnen er begyndt at tage bad hver morgen i bambussen, når jeg vander. Så gnider den sig op ad bladene indtil den er sjaskvåd. Det gør hannerne forøvrigt også.

Onsdag d. 19/7: Jeg hørte ungerne hen under aften, men har ikke set hunnen i dag.

Lørdag d. 22/7: I dag kontrollerede jeg kassen. Ungerne vokser godt og er begyndt at få fjerstappe på vingerne. Hunnen ville ikke gå i kassen med det samme som hun plejer, men efter et kvarter gik hun i den efter at have taget et bad.

Søndag d. 23/7: Hunnen har kun været i kassen ca. 1½ time i løbet af dagen. Ved 17-tiden gik hun i for natten og jeg hørte ungerne kl. 22,45.

Mandag d. 24/7: Da jeg kom hjem fra arbejdet, sad hunnen indenfor og rensede sin fjerdragt. Jeg ventede 10 min., men hun blev bare siddende til jeg fik hende jaget ud. Hun var dog inde med det samme igen, og efter den femte gang syntes jeg det var nok og tog en redekontrol. Ungerne var begge i live (den ældste havde øjne), men det var lige før at lugten fra kassen havde taget livet af mig. Hunnen sov indenfor den nat, og jeg tror det var lugten, der holdt hende væk, da de ikke kan fordrage at blive beskidte. Mine kan i hvert tilfælde ikke.

Tirsdag d. 25/7: Det første jeg foretog mig i dag, var at pille kassen ned for at rense den. Jeg tog den med indenfor, satte ungerne i en papkasse. Redekassen blev så renset og vasket, og medens den tørrede i solen, blev ungerne vejet. De var nu 17 og 19 dage gamle og vejede 17 og 18 gram. Da kassen var blevet tør, gik jeg igang med at klippe blade i små strimler til det fyldte ca. 5 cm i bunden - lagde ungerne ned - og satte kassen op igen. Med det samme var hunnen nede for at made sine unger.

Fredag d. 28/7: Der er sket en stor for-



andring med ungerne siden tirsdag. Nu er ryggen dækket med musegrå dun - fjerstappene på vingerne er vokset pænt - halen kan lige ses - hele hovedet er dækket af små stappe, og de er begyndt at blive grønne. Vægt på den store 21 g - den lille var umulig og ville ikke vejes.

Tirsdag d. 1/8: Ungerne vejer nu 28 g. Den store har fået tre grønne fjer på ryggen og grønligt skær på brystet. Den lille har en grøn fjer på ryggen. Halerne er ca. 7 mm lange. De sover alene nu.

Lørdag d. 5/8: Hele ryggen er nu grøn og brystet følger godt med. Man kan lige skimte 4-5 røde fjer på underryggen, men halerne er ikke vokset. De er nu 28 og 30 dage gl., og vægten er på 29 og 30 g.

Tirsdag d. 8/8: De har nu en masse røde fjer på underryggen, og også det halve af hovedet er nu dækket af fjer.

Onsdag d. 9/8: Halen er begyndt at folde sig ud - vingerne er fuldt befjerede, og de mangler kun lidt i størrelse.

Lørdag d. 12/8: Da jeg kom ud her til morgen var den store unge hoppet af kassen. Jeg syntes det var lidt tidligt, så den kom op igen. Da jeg kom hjem fra arbejde, sad den der igen, men da det var ret varmt, fik den lov at sidde. Ved 18,30-tiden fangede jeg ungen - hvilket vil sige - jeg tog den. Den er overhovedet ikke bange for mig. Kort efter at den var kommet i kassen, fløj hannen op for at fodre dem. Hunnen er begyndt på et nyt kuld æg, men det bliver for sent, hvis de skal fuldføre det, så jeg tager æggene fra dem.


Mandag d. 14/8: Begge unger kom ud af kassen ved middagstid, og var ude hele dagen. Begge forældre fodrer dem, og det er på nøjagtig samme måde som hos f. eks. undulaterne. De tager ungens næb i sit og gylper så op.

Fredag d. 18/8: Nu har de lært at bruge vingerne, og de bliver sværere og sværere at fange, når de skal i seng. »Ja« - der gik kun tre dage efter at de havde forladt kassen, så var de ikke fingertamme mere.

Den store unge (som er en han), er begyndt at »made« grenene, og sin søster, men han får ikke noget op. Det er kun bevægelserne, han har lært. En uge efter at de forlod kassen, ville de ikke sove i den mere, og de gamle tager dem med ind om natten. De første nætter sad de

◁ *Ungerne 22 dage gamle*

▽ *En 22 dage gl. unge. Vægten 21 g.*
Fotos forfatteren



op og sov, men så fandt de ud af, at de var »hænge-papegøjer«, og siden har de hængt.
Søndag d. 3/9: De er nu begyndt at æde selv, men får stadig lidt af de gamle. Det med at bade er de ikke meget for, men hunungen har været i buskene mens det regnede.

FODER:

Af foder giver jeg følgende: Al slags sødt og blødt frugt, revet gulerod, hådkogt æg, tvebakker, sandkage, julesalat samt tidselblade, frø, melorme, honningvand med BIOSORBIN 2 gange ugentligt. Denne foderplan får de så godt som hver dag.

TEMPERATUR:

De går ved 22° konstant og vil helst ikke under de 20°, så puster de sig op og sover det meste af dagen.

ALMENT:

De er absolut fredelige overfor andre fugle - derimod kan hannerne godt slås ind imellem, men aldrig voldsomt.
De elsker plads (ikke under 2 m), da de elsker at flyve. Friske grene af bambus, birk og efeu er dem de bedst kan lide. og må aldrig mangle. Der står i nogle bøger, at kløerne ikke må klippes - men det gør jeg nu alligevel. Der går nemt panik i fuglene, og hvis kløerne er for lange, kan de nemt brække et ben.
Udenfor yngletiden holder han og hun ikke sammen, men passer sig selv, De sidder ikke og renser hinandens fjer som hos andre papegøjer.
Rugetiden hos mig var mellem 21 og 23 dage. Ungerne forlod reden efter 36 dage og de kunne klare sig selv fuldstændigt efter 50 dage fra klækningen.
Det er en meget livlig og fascinerende papegøje, der vil glæde enhver, der har tid til fodringen og rensningen, blot er den meget sart som nyimporteret, og det bedste man kan gøre er at sætte dem ved 27° varme, samt give dem en kur af DUMOCYKLIN (mod lungebetændelse).
Hvis de står i karantæne i 3 uger og får denne kur, har man sunde og raske fugle så længe man passer på dem.
Jeg vil håbe, at denne artikel har givet et indtryk af flagermuspapegøjerne og at den så vil få andre til at prøve dem. De er det værd!

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Pragtnonne

Lonchura spectabilis (Scl.)

Flemming Barslund, Maribo

Sjældenheder blandt de importerede fuglearter har næsten altid en ophidsende virkning på fugleliebhaverne, det kan derfor næppe undre nogen, at jeg, der altid har regnet sivfinker til mine favoritter, blev særdeles interesseret, da jeg i april 1978 fik at vide, at der hos en københavnsk fuglehandler sad svensk-opdrættede Pragtnonner til salg. Med gode venners hjælp kom jeg derind, og der sad rigtignok 7 stk. Pragtnonner, hvoraf de fleste var unge fugle (ikke udfarvede). Fuglene var ringmærkede og meget sky, de gik i små kassebure. Medens mine



1,0 - foto Rüdiger Neff

venner så de øvrige fugle, blev jeg stående ved Pragtnonnerne, og jeg fjernede mig langsomt så langt jeg kunne, uden dog at tabe ringene på benene af syne. Efterhånden som tiden gik, blev Pragtnonnerne mere og mere fortrolige ved min tilstedeværelse, og jeg observerede da flere gange, at den med den røde ring holdt sammen med den med den blå ring.

Egentlig ville jeg gerne have købt alle 7 stk., men dette kunne desværre ikke lade sig gøre. Jeg måtte kun købe 2 stk., den »listige læser« må gætte, hvilke 2 jeg valgte. En måned senere lykkedes det mig at erhverve yderligere 3 stk. af samme sending, som i mellemtiden var havnet i Fuglebjerg. De 5 stk. Pragtnonner anbragte jeg sammen i en lille voliere på 1x1x1 m. De var i begyndelsen meget sky og urolige, men gik dog straks villigt til foder og vand. Fodringen havde selvfølgelig på forhånd givet mig mange spekulationer, der dog ikke havde været nødvendige, idet det viste sig, at de kunne fodres på ganske samme måde som de andre kendte Lonchura-arter som f. eks. Hvidhovedet Nonne.

Foderet bestod, og består stadig, af forskellige hirsesorter, ren kanariefrø, kolbehirse samt sandkage (pund til pund). appelsin, blødfoder sammensat af *Joko-mix nr. 70* blandet med reven gulerod, groft universalfoder, spiret kolbehirse og *mikro* melorme. Af disse forskellige ingredienser ædes spiret kolbehirse med størst iver og derefter mest mikro-melorme.

I Pragtnonnnernes hjemland, New Britanien, Øen Umboi - Long Island, dele af det nordlige og nordøstlige Ny Guinea: Cyclopebjergene, i baglandet ved Humbolt Bay, Bismarck-, Sauwaged- og Herzog-bjergene samt i området ved Wahgifloden, lever de i små flokke på 10-12 individer i græslandet umiddelbart nær ved vandet til helt op til 2000 m i bjergene. Føden består for det meste af pollen fra græs og dernæst græsfrø.

De 5 Pragtnonnner begyndte ret hurtigt efter ankomsten at fælde kraftigt, men blev først rigtig smukke i løbet af efteråret 1978, idet de i sommermånederne havde flere småfældninger, især fjerene på hovedet.

Her vil det vist være på sin plads med en beskrivelse af denne smukke fugleart: Hoved, strube og hals sort. Ryg og vingedækfjer er kastaniebrune. Svingfjer sorte med kastaniebrune ydersømme. Overhaledækfjer gyldent rødbrune. Halefjer mørke med gyldenrødbrune sømme. Bugen er hvid til lys rustfarvet. Underhaledækfjer sorte. Øjnene brune til sorte. Næb lyst blågråt til sortgråt. Ben sorte. Begge køn er ens. Længde 9-10 cm.

I slutningen af maj 1978 satte jeg de 5 Pragtnonner i en ny voliere, som er min største og har målene indvendigt 8x3x3 m, udvendigt 8x3x2 m. Volieren var i forvejen besat med ca. 35 par pragtfinker. Pragtnonnerne nød den gode flyveplads, det var som om de livede totalt op, da de blev flyttet.

I indendørsvolieren var der ophængt masser af kurvereder, trådreder (model Curt af Enehjelm), hver af trådrederne var flettet med Gedeblad, der var endvidere duske af fyrregrene. Sidstnævnte desavuerede fuglene dog hurtigt, idet de på få timer pillede alle nålene. Jeg havde naturligvis også forhåbningsfuldt anbragt redemateriale derinde, kokostrevler, tørt græs og masser af mos.

Til min store forbavselse havde begge grupper, nemlig det af mig udtagne par og de øvrige 3 allerede næste dag påbegyndt i hver sin ende af indendørsvolieren en redebygning i en trådrede. Begge reder blev bygget færdig på kun 3 dage, de var faktisk ganske ens i udseende, fritbygget i de øverste grene, kuglerunde. Udvendig bestod de mest af græsstrå medens det indvendigt hovedsagelig var kokostrevler. Der indgik også enkelte bambusblade, som de hentede i udendørsvolieren, desværre interesserede de sig så stærkt for bambusbeplantningen iøvrigt, så samtlige 5 beplantninger gik ud. Dette har jeg desværre oplevet før i mine volierer, da var det de Brunbrystede Sivfinker, der lavede »forsvindingsnummeret«!

I det af mig udtagne par, som forøvrigt viste sig at være *et par*, var det hunnen, der byggede reden, medens hannen bragte materialet til hende. Efter at reden var færdigbygget, overnattede parret i reden. De andre 3 Pragtnonner overnattede i deres rede i modsatte ende af volieren. Jeg har aldrig observeret stridigheder mellem Pragtnonnerne, de er absolut fredelige - ikke alene imellem - men også over for andre arter.



Unge 10 dage gammel



19 dage gammel, fotos Rüdiger Neff

Nonner i det hele taget, mener jeg ikke, men skal holdes sammen med arter, der er aggressive, da de, for at yngle, må føle sig trygge.
Uheldigvis skulle jeg netop deltage i en bank-kongres, så jeg måtte forlade de spændende begivenheder en tid. Min kone tog sig af bestanden, og jeg fandt ved redekontrol den 14. juni 5 æg, alle befrugtede hos par nr. 1. Hos de 3 andre var der ingen æg (det viste sig ellers senere i køn at være 1,2), og bortset fra, at de brugte meget tid på at udbedre deres rede, bl. a. med kolbehirsestængler, skete der ikke mere hos dem.
Den 20. juni begyndte jeg at høre tiggelyde, og den 28. juni konstaterede jeg 5 madede unger i reden. Den 14. juli forlod 3 unger reden og den 16. yderligere 2. Ungerne blev madet af forældrene i yderligere 3 uger. Opmadningsfoderet var hovedsagelig følgende: Ubegrænsede mængder af spiret kolbehirse, *mikro*-melorme 3 gange i døgnet.
Da forældre-parret også opholdt sig meget i udendørsvolieren, og da denne er beplantet med vildroser, hyld, humle o. l., skal man vel ikke undervurdere, at de havde mulighed for en masse insekter derude, de fik 3 gange dagligt friske myreæg, hvilket de efter min opfattelse ikke rørte, dog - den en gang i døgnet indsmidte skovjord, rodede de ivrigt i, ligesom de daglig indhængte græsstrå-bundter havde deres interesse - ikke mindst da de 5 unger selv begyndte at spise. Nævnes skal det også, at deres badebehov er enormt stort.
Efter at ungerne var blevet selvstændige, slog de sig sammen med gruppe 2 på 3 stk., og fik til tider ovenikøbet lov at komme i deres rede. Man tror det næppe, hvis man ikke selv har set det, men der kan altså være 8 Pragtnonner i *en rede*. Iøvrigt holdt de meget sammen alle 10, spiste sammen og badede sammen. Et par Hvidhovede Nonner (fastringede fra Fuglebjerg) gav iøvrigt 9 unger på pind i 3 kuld, men det er jo en anden historie, jeg måske senere vil vende tilbage til!
Mere generelt om Nonner kan man vel desværre sige, at de aldrig har været det store sus hos fugleholdere, et par af årsagerne kan være, *at nonnerne har siddet på for trang plads,* eller at man har holdt to hanner eller to hunner i stedet for et »rigtigt par«.
Nonnerne er som nævnt udpræget fredelige over for andre beboere i volieren og passer deres eget. *Man må ikke sætte dem sammen med for store eller for voldsomme fugle,* idet nonnerne, trods det kraftige næb, ikke synes at ville forsvare sig, men foretrækker at gemme sig.
Pragtnonnen er fredelig, smuk og aktiv. En god fugl at opdrætte, lad os håbe den må finde vej til de danske volierer!

Litteraturhenvisning:
Immelmann m. fl.: »*Vögel in Käfig und*

Voliere«. F. Robiller: *»Dickschnäbelige Prachtfinken«.* Horst Bielfeldt: *»Prachtfinken. Ihre Haltung und Pflege«, »Die Gef. Welt«,* dec. 1971, pag. 234-236., R. Neff: *Die Prachtnonnen,* DANSK FUGLEHOLD juni 1978 pag. 88-89. Henning Pust: Pragtnonnen.

Erfaringer vedr. luftsækmider hos kanarier...

O. Buhl, Stige

Ved indkøb af kanarier skal man være uhyre forsigtig nu om stunder. Af egen bitter erfaring ved jeg, at man kan få hele sin opbyggede fuglebestand ødelagt ved, at en kanarieavler uden skrupler sælger ud af sygt eller tvivlsomt materiale og dermed lader sorteper gå videre, blot man får penge hjem. Det kan ikke siges ofte nok, lad være med at sælge syge fugle - eller blot fugle, man har mistanke til! Hostende fugle bør man være meget opmærksomme på, og hvis det er vedvarende, så se at få tilfældet undersøgt ordentligt!

»Sygdommen« kaldes luftsækmider eller luftrørsmider, fordi miderne sidder på slimhinderne i luftrøret og luftsækkene, hvor de giver voldsom irritation. Fuglene begynder at hoste og nyse, og et godt tegn på angrebet er, at fuglene hoster i søvne og vågner ved det. En hårdt angrebet fugl kan miste stemmen helt og til sidst vanskeligt få luft, den gisper efter vejret med åbent næb. Det kan i enkelte tilfælde blive så slemt, at fuglen dør.

Køber man fugle fra et fuglehold, hvor dette findes, behøver fuglen absolut ikke at hoste, den kan godt være smittet, og reagerer blot ikke så voldsomt på midernes angreb endnu. Senere, når man så opdager hosteriet og får fuglen under behandling, har den allerede smittet videre, og nu er det galt, hvis den f. eks. har gået i voliere eller sammen med andre, som ikke hoster endnu, og disse senere bliver flyttet sammen med andre. Hosteriet bliver ved med at dukke op rundt omkring, og man kan ikke klare den ved at tage de hostende fugle fra. Angrebne fugle mister ynglelysten og sidder lidt oppustede med rejste rygfjer, hvis der da overhovedet er noget at se; og endelig - de behøver slet ikke engang at hoste i alle tilfælde! En hårdt angrebet fugl kan komme sig så meget, at den tilsyneladende er rask, for så 14 dage eller 1 måned senere at hoste igen. »Sygdommen« optræder ligesom i perioder.

Midens biologi kender man vist ikke noget til, men da nogle af mine fugle blev undersøgt på Fjerkræinstituttet i Middelfart i 1976, fik jeg oplyst, at miderne kan ses med det blotte øje som mørke prikker på de hvidligt belagte slimhinder i luftvejene. Man kunne ikke hjælpe mig med nogen behandlingsmetode, der var sikker, men jeg kunne jo prøve med Maladan-pudderet! (Se »Dansk Fuglehold«, maj 1976 p. 73). Jeg har så igennem et par år forsøgt på forskellig måde med pudderet i en æske og ryste æske med fugl, så den indånder pudderet; men med dårligt resultat. Efter min erfaring kan metoden ikke helbrede en fugl, når den først er begyndt at hoste om natten, om den så bliver helt hvid af pudder og er deri meget længe!

Vedrørende artiklen i »Dansk Fuglehold«, novbr. 1978 p. 134, angående Klorprovos som middel mod luftsækmider, kan jeg kort meddele følgende erfaringer ved forsøg med Vapona-strips i 1977: Gasmængden er meget vanskelig at dosere jævnt, og efter flere forsøg, som faldt dårligt ud med adskillige døde og nervesyge fugle, der aldrig kom sig igen, holdt jeg hurtigt op. Det forekom mig ubehageligt og meget vanskeligt at arbejde med, og tilmed var der ikke nogen sikkerhed for, om fuglene overhovedet blev til ordentlige fugle igen, og om **alle** fugle blev midefri. Hvis blot én fugl i en samling bevarer smitten, kan man kort tid efter begynde forfra, og desuden

et stof beslægtet med nervegas, forekommer ikke at være sundt for fuglene!
Efter et par år med luftsækmider blandt fuglene, var jeg på nippet til at opgive kanarierne helt og evt. prøve at begynde helt forfra, men så lykkedes det heldigvis ved hjælp af et godt råd og en dyrlæge at gøre noget effektivt ved sagen. Der tilvejebragtes et helt nyt præparat **»METRIFONAT«-OPLØSNING 0,2%**, som skulle være virksomt overfor luftsækmider, men da præparatet ikke har været prøvet herhjemme før, kendtes den rigtige dosis ikke, kanarier er jo små væsener! Præparatet gives som indsprøjtning i brystet, og sprøjterne var på 1 ml.
Den 17. sept. 1978 sprøjtedes 5 virkelig hårdt angrebne fugle, alle fik **3 streger** i højre side af brystet. Fuglene kom forholdsvis hurtigt over choket ved indsprøjtningen, og efter at have ligget i bunden af et tomt bur med et stykke køkkenrulle som underlag og sundet sig i nogle minutter (med åbne øjne), kom de op på pindene. Efterhånden blev de dog meget usikre på benene, og efter ca. 15-20 min. lå 3 af fuglene i bunden og var meget dårlige. De lå med lukkede øjne, gispende-rallende med langsom vejrtrækning og udbredte vinger. Benene fungerede ikke, de var ligesom lammede. Alle fuglene overlevede dog og kom efterhånden op på pindene igen efter ca. 1 times forløb.
De fugle, der med sikkerhed var angrebet af luftsækmider, begyndte ret hurtigt efter injektionen at hoste kraftigt og gnide næb, når de kom op på pindene. Samtidig fik alle fuglene rigelig flydende afføring.
Sprøjtede fugle, som tilsyneladende ikke fejlede noget, begyndte i nogle tilfælde også at hoste. Det er sikkert de skjulte smittebærere, som tåler miderne bedre end andre, og derfor ikke reagerer så kraftigt på midernes irritation af luftvejene?
De næste 14 fugle fik også **3 streger**, men iblandt disse blev et par stykker overordentlig dårlige. En fugl tog det over 2 timer at komme op på pinden igen. Da jeg syntes, reaktionerne var lige lovlig kraftige, satte jeg den indsprøjtede dosis ned til **2 streger**, og så blev alle fugle, når de var kommet over det første chock, på pindene, uden at lægge sig ned på bunden igen. I alt 47 fugle blev sprøjtet, og alle overlevede.
Det var meget forskelligt, hvor hurtigt fuglene kom sig efter behandlingen. Allerede næste dag var mange helt ovre den fæle oplevelse og var slanke og pæne, men nogle var lidt oppustede i et par døgn, hvorefter det gik fuldstændigt over, og fuglene blev i løbet af de næste 10 dage meget kvikke. Nogle enkelte begyndte at fælde, men det var måske tilfældigt?
Fugle, der hostede regelmæssigt af mider og også om natten, kom over hosteriet i løbet af 8-10 dage og hostede ikke mere. Kun i 2 tilfælde tog det længere tid at komme over det. I det ene tilfælde drejede det sig om en hun, som var hårdt angrebet; det tog hende omkring 1½ måned at få slimhinder m. m. bragt i orden. Hun har siddet i de sidste 2 år uden at ville gå i gang med yngel, men nu ruger hun på befrugtede æg!
De første 3 dage efter indsprøjtningen fik fuglene **»Tylan«** i drikkevandet og derefter et par dages pause, hvorefter de fik **vitamindråber** i drikkevandet.
Efter råd fra dyrlægen burde fuglene sprøjtes 2 gange med mindst 10 dages mellemrum, så derfor sprøjtedes alle 47 fugle igen den 7. okt. De 7 første fik **2½ streg** som forsøg, men ca. 20 min. efter den første chockvirkning havde foretaget sig, lå de 4 på bunden (i hjørnerne) og var meget dårlige ligesom første gang. Denne virkning holdt sig ca. 45 min., hvorefter de igen kunne sidde på pindene; de øvrige 3 havde holdt sig krampagtigt fast til pindene, men de havde det også dårligt - oppustede og udspilede halefjer. Det var de samme fugle, der begge gange tålte indsprøjtningerne dårligst. Efter forsøget med de 7 første fugle. gik jeg over til kun at give **2 streger** til alle de øvrige, og det gik meget bedre, alle blev på pindene. Derefter igen henholdsvis Tylan og vitamindråber i drikkevandet som første gang!
Den 29. okt. sprøjtedes de sidste 20 fugle med **2 streger**. Det var fortrinsvis unger

fortsættes side 84

Katharina-Tyknæbsparakit

Bolborhynchus l. lineola (Cassin)

N. Chr. Hansen, Middelfart

Katharinaparakitten hører til en slægt af små morsomme fugle, der kommer fra den subtropiske zone i de centralamerikanske bjerge, fra det sydlige Mexico til det vestlige Panama.

Katharinaens farvebeskrivelse er ifølge Albrecht-Møller således for den alm. art: Han og hun: Hoved, forhals og underkroppens midte gulliggrøn, øvrige underside og kropssiderne mørkere grønne, alle fjer med sort endesøm, overgumpens fjer og overhaledækfjerene med en rundagtig plet i spidsen; underhaledækfjerene gulgrønne med udviskede sortagtige pletter i spidsen; små undervingedækfjer sorte, de øvrige som overhaledækfjerene; tommelfjer sortagtigt grønne; vingekanten gul; hånddækfjerene sorte; svingfjer sorte med grønne ydersømme, som bliver bredere mod basis; indre armsvingfjer som ryggen, undervingedækfjerene sorte. Hale mørkere grøn med sorte fjerskafter, midterfjerene sorte mod spidsen. Øjet gulbrunt; næb hvidligt horngult, overnæbbet kødfarvet; fødderne kødfarvede, kløerne brunlige.

Hunnen er undertiden lidt mindre og med mindre og smallere sorte aftegninger. Unge fugle ligner til forveksling de gamle. Længden er 16-17 cm.

I marts 1977 købte jeg et par katharina'er. Sælgeren garanterede mig, at det var et rigtigt par, og med stor forventning satte jeg dem i en indendørsvoliere med tilhørende voliere i haven. Her gik de og hyggede sig sammen, og navnlig morgen og aften var de meget livlige. Midt på dagen sad de ofte i en mørk krog og sov med fjerene pustet op, og hele deres holdning kunne give indtryk af at de var meget syge – men jo mere en katharina ser »syg« ud, jo bedre har den det.

Jeg har aldrig set dem fremme i solen for at solbade, som så mange parakitter ynder det, men til gengæld havde de travlt på kølige gråvejrsdage. Kom der en regnbyge hængte de sig op med hovedet nedad, spredte vingerne og lod sig gennembløde, så de var ude af stand til at flyve, men også sådan klarer den sig udmærket. Den kan løbe lige op og ned af trådnettet uden at tage næbbet til hjælp.

Når man læser om katharinae'n, står der altid, at den ikke skriger, og det gør de vel heller ikke, men til gengæld har de nærmest et skogger, som de flittigt lader høre i perioder. Især meget tidlig morgen og sen aften var de aktive, og da mine friluftsvolierer ligger tæt op ad tre naboer, anså jeg det for klogest at flytte dem ind i mit fuglehus i en voliere uden adgang til haven, og da de jo alligevel aldrig nød solen, byttede de plads med et par andre mere soldyrkende fugle.

Da jeg således havde haft dem inde nogen tid, lagde jeg mærke til, at de en dag hang i nettet, som om de ventede på en regnbyge. Jeg gik hurtigt ind og hentede konens blomsterforstøver, og inden længe havde de vænnet sig til at blive oversprøjtet med lunkent vand. Den ene hænger sig straks op med hovedet nedad og breder vingerne ud såsnart den ser, jeg gør klar med blomsterforstøveren. Jeg har aldrig set disse fugle bade i badekar, og især hvis fuglene har æg og ruger, er det sikkert gavnligt at »vaske« dem med jævne mellemrum, da det fugter æggene når fuglene går i reden efter badet. Hos mig nærmede vinteren sig uden at der skete noget ynglemæssig set.

Min svoger sad også inde med et par Katharinaparakitter, og vi havde ofte talt om at sætte dem sammen for at se om de ville parre sig om, da hans heller ikke viste stor interesse for at gå i gang med en familieforøgelse. Vi var begge overbeviste om, at vi sad med hver et par, idet begge

Foto Fl. Engelbrekt-Nielsen



par i udseende svarede ganske godt til de normer vi kunne finde ang. kønsforskelle. Hen på året skulle min svoger bygge nyt fuglehus, og kom derfor i pladsnød, og hvad var da mere naturligt end at lukke alle fuglene sammen hos mig. De forligedes udmærket, og den første tid sad de mest sammen parvis, men sidst i december begyndte der at ske ting og sager. Den ene af mine, den jeg mente var en hun, begyndte at made og parre med min svogers han, og samtidig tog alle fire fugle en 1 m lang pilestamme, som lå i bunden af volieren, i besiddelse.

14 dage senere blev der lagt æg, men da alle fire fugle opholdt sig i reden det meste af tiden samtidigt, kunne fuglen, der havde lagt æg, ingen ro få til at ruge, og æggene blev ødelagt.

En 14 dages tid efter begyndte de at forberede et nyt kuld, og nu var der ingen tvivl. De to, som holdt sammen, blev gående i volieren, og de to andre blev anbragt i et bur på 90 x 40 x 50 cm.

Da Katharinaparakitter ynder at bruge en sovekasse, fik de selvfølgelig en sådan, beregnet på dværgpapegøjer og af form som en stor undulatkasse. Katharinaparakitterne bygger ingen rede, men får en håndfuld savsmuld at rode rundt i.

Den 27/2 78 konstaterede jeg, at par nr. 1 i pilestammen havde lagt æg, og da jeg dagen efter tilfældigt kikkede i kassen hos de to, jeg havde anbragt i buret, så jeg til min forbavselse, at også disse havde æg. Her havde jeg overhovedet ikke set tegn på parring eller lign., så mon det virkelig skulle være et par her også? I de følgende ca. 3 uger så jeg ikke meget til fuglene, undtagen når jeg engang imellem kikkede i rederne, hvilket de tilsyneladende var ligeglade med.

Foderet, som består af alm. parakitblanding med en lille smule tilskud af hamp og spiret solsikke, blev nu foruden æbler og grønt udvidet med masser af revet gulerod og lidt sandkage.

23 dage efter at parret i pilestammen havde lagt æg, begyndte ungerne at klække, 3 ialt, og ligeledes konstaterede jeg, at parret i buret havde fået unger. Også her blev det til tre, så altså var det også et par

Se side 68

skelligt frugt. Desuden badevand. I drikkevandet får de honning, druesukker og »Gevral-Protein«.
Ungen er meget blegt blå på ryggen og grålig med lidt gullig på brystet, så den er meget nem at kende fra forældrene.
Opdrættet er den 1/3 1979 kontrolleret af Robert Ibsen og Uffe Testrup.

Orangeblå Finke *(Passerina leclancherii)* hører til farvefinkerne, der alle kommer fra Nord- og Mellemamerika. Orangeblå Finke kommer fra Mexico.
Farvefinkerne er forholdsvis sjældne i dansk fuglehold, hvilket nok kan skyldes, at importører er erfaringsbelært om det store antal hanner, der normalt kommer i forholdet til antallet af hunner.
Farvefinkerne er trækfugle, hvilket vil sige, at de i sommerperioden trækker op til det sydlige Nordamerika for i efteråret at trække tilbage. Dette gør, at det er urolige fugle at holde i volierer. Den Orangeblå Finke angives dog at være mere rolig end de øvrige farvefinker.
At denne meget sjældent indførte fugl yngler i fangenskab, hører absolut til sjældenhederne, og der er al grund til at ønske den heldige ejer tillykke med det fine opdræt. *red.*

Mutation hos Gedeparakit

Cyanoramphus n. novaezelandiae

Kaj Møller, Vojens



Til højre den gule unge, foto forfatteren

1975 købte jeg 2,2 Gedeparakitter. Jeg satte dem alle fire ind i en voliere til 1,1 havde skilt sig ud, og solgte så de overskydende.
Parret kom nu til at gå i en voliere på 2 x 3 x 2 m, og efter ca. 3 uger havde de 7 æg i kassen, hvoraf de 6 var befrugtet. Første gang jeg så i kassen var ungerne 8-10 dage gamle, og med det samme kunne jeg se, at et eller andet var galt.
De 5 unger var musegrå, som de skal være, medens den sidste var helt hvid. Da jeg nu var klar over, at et eller andet var ved at ske, fulgte jeg udviklingen ved at se i kassen hveranden dag. Da den afvigende begyndte at få fjer, var disse gule, så det blev jo mere og mere spændende efterhånden som den voksede til.
Så kom dagen, da de skulle ud af kassen. Først kom 2 normale, så den gule, og siden endnu to normaltfarvede. De første tre dage gik det godt, men så ville hannen ikke mere have den gule i volieren og jagtede den. Jeg tog derfor den gamle han og flyttede den til en anden voliere og lod hunnen selv klare resten.
Da ungerne var så gamle, at de kunne klare sig selv, blev de flyttet, og parret sat sammen igen. Efter endnu ca. 14 dage fik de atter kassen og hun lagde 6 æg. Dette kuld kom til at bestå af 3 normaltfarvede og 2 gulbrogede, samt en næsten gul unge, som dog desværre døde lige før den var klar til udflyvning. Vi prøvede at skære den op for at se om den havde en leversygdom eller andet, men alt så ud til at være normalt.
De normaltfarvede unger var også helt gule i bunden når man f. eks. strøg dem fra halen og op mod nakken, og en kollega, som har købt 2 af disse fra mig, har fået unger med gule fjer i hale og vinger som han prøver at arbejde videre med.

bog-information

Abram Rutgers:
»WELLENSITTICHE, pflegich gehalten und kundig gezüchtet«.
Forlag: Eugen Ulmer, Stuttgart.

Bogen er 2. oplag af en oversættelse fra 1972 af Abam Rutgers: Budgerigars in Colour, Their Care and Breeding«, så det må vel formodes, at den har haft en stor læserskare i Tyskland.
Opbygningen af bogen er stort set traditionel med enkelte undtagelser, som jeg skal komme ind på senere i anmeldelsen. Som andre gode undulatbøger, bl. a. C. af Enehjelms, er der en oversigt over oprindelse, samt den udvikling, som den nu domisticerede undulat har gennemløbet. I samme afdeling følger så opskrift på såvel store fuglehuse som enkelte bure, alt i tilbehør, redekasser, æde- og drikkekar m. m. og rundes af med et afsnit om tamme og talende undulater.
Inden anden afdeling skal jeg dog lige omtale det, der gør bogen noget utraditionel, nemlig de 32 farvestrålende planhcer, visende de flottest farvede undulater, som nogen bog om disse fugle nogensinde har bragt. Men når dette er skrevet, skal det også tilføjes, at omslagsbilledet, der modsætningsvis er et fotografi af fem typisk farvede udstillingsundulater, nok kommer den barske virkelighed nærmere, ja, jeg vil vove at påstå, at man ikke hos nogen opdrætter kan finde en eneste, der farvemæssigt kommer på højde med de her viste. Men O.K., de skal også være »overtypiske i farverne for at vise vejen for de opdrættere, der ønsker at arbejde med nye varieteter og som ikke kender disse af udseende.
Bogen slutter med 30 tabeller over de almindeligste farvekombinationers resultat. Meget interessant og et godt stykke arbejde, men da der i dag i alle lande, hvor der udstilles undulater, satses meget på type og kun i ringe grad på farve, kan det vel diskuteres om værdien her står mål med anstrengelserne.
Jeg synes absolut, at denne bog, der særdeles nydeligt udstyret og er sat med en smuk sats, har fine afsnit (ja, typografien er i orden) - at den har sin berettigelse - i Tyskland - men for den danske opdrætter vil jeg mene, at den kun kan tjene som et - **ganske vist nydeligt** - supplement til vor danske litteratur om emnet.

E. Schrøder.

Små-nyt...

BRUNHOVEDET PAPEGØJE opdrættet.
M. J. Collett i England har opdrættet en unge af *Poicephalus c. cryptoxanthus.* Formentlig er det første gang et sådant opdræt finder sted i fangenskab. Ægget blev set første gang 18. okt., og omkring 12. november klækkede det. Hannens kostvaner var da ændret fra alm. papegøjefoder med solsikke og jordnødder til en finkeblanding og insektfoder, der egentlig var beregnet til et par solfugle, der gik i samme voliere. Desuden tog han nu også meget æble og gulerod.
Ungen forlod kassen 12 uger gammel, men på grund af sne og frost blev den dog anbragt deri igen i de næste par dage. Ikke før ungen var ca. 16 uger gl. sås den spise selvstændigt første gang.

PSM XIII/53

ZEBRA-, MÅGEFINKER og RISFUGLE..
Det ser ud til, at muligheden for dannelse af en ny landsdækkende forening for Zebra-, Mågefinke og Risfugleopdrættere er under opsejling.
Vi har nemlig fået under vejr, at et stiftende møde afholdes *søndag den 20. maj* 1979 kl. 14,00 i Viborghallen, Viborg, og vi kan da kun håbe på, at dette gode initiativ må blive kronet med held. *red.*

fortsættes side 84



◁ *1,0 Sort Tangare*

▽ *0,1 Sort Tangare, foto Erik Jensen*



vand. Den 15. juli kom 2 unger på pind, det sidste æg var ubefrugtet. Allerede den 25. juli begyndte tangarerne at ruge igen i samme rede, og denne gang blev der lagt 2 æg. Den 7. august var der igen 2 unger i reden, og de kom på pind den 18. august.

Men så kommer vi til den kedelige del af festen. Jeg begik den store brøler at lade ungerne gå hos de gamle, og den 5. september lå den ene unge død og den 19. september den anden.

Først i oktober skulle min kone og jeg en tur til Jylland, og en kammerat skulle passe fuglene. Da vi kom hjem den 6. oktober lå de sidste to unger døde, så det var jo en kedelig slutning på dette opdræt.

I løbet af vinteren mistede jeg den gamle hun, så nu stod jeg med en enlig han tilbage.

Hen på foråret 1976 hørte jeg, at Thorstein Sørensen, Hedehusene, havde mistet sin han og sad med en hun tilbage. Jeg ringede ham op og fik lov til at købe denne fugl, og der blev stor glæde i fuglehuset. De fik nu en voliere i mit nye fuglehus. Volieren måler 1,7 x 1,0 x 1,8 m med udendørs voliere på 1,00 x 2,00 x 1,80 m, men der skete ikke noget i 1977.

Først i juni måned i 1978 begyndte redebyggeriet i nogle store fyrregrene, som var sat i jorden i den udendørs voliere. Den 13. juni blev det første æg lagt. Der blev kun lagt 2 æg, og den 27. juni var der en unge udruget. Det andet æg var ubefrugtet. Til opmadning blev brugt melorme, græshopper, tvebakker med honningvand samt banan.

Ungen kom på pind den 8. juli og blev taget fra da den var ca. 1 måned gammel, hvorefter den blev sat i volieren ved siden af de gamle. Ungen blev en hun og er nu 6 måneder gammel.

Sort Tangare - (Tachyphonus rufus) stammer fra det tropiske Sydamerika nordpå til Panama, Costa Rica, sydpå til Sydbrasilien, Argentina og Paraguay.

Længoe: 15-18 cm.

Dansk førsteopdræt fandt sted hos Thorstein Sørensen, Hedehusene, i 1971.

hep.

Når uheldet er ude...

Verner Jespersen, Silkeborg

Når man har en levende hobby, i dette tilfælde fugle, må man se i øjnene, at der kan opstå afbrydelser i den daglige rytme. Jeg tænker her på, at fuglene kan blive syge, komme op at slås, så det går ud over næb, kløer og andre legemsdele, eller de kan hænge fast i tråd og grene eller brække ben og vinger. Kort sagt - der kan ske uforudsete ting, og i mange tilfælde noget man aldrig havde drømt om kunne ske. Fælles for det alt sammen er, at jo før man opdager pågældende sygdom eller uheld, jo større chance er der for helbredelse, for ikke at tale om at redde fuglenes liv.

Årsagen til, at jeg skriver ovennævnte, er et uheld, som jeg selv lige har været ude for. Jeg havde et par Taranta-dværgpapegøjer i en udendørs voliere. De havde en redekasse af en udhulet træstamme, som de kunne sove i, og alt dette var vældigt godt, blot var det ikke så heldigt med alt det sne vi fik, for fodertrug og frø føg konstant til. Nytårsaftens dag blev det mig da også for meget, og jeg flyttede dem til en indendørs voliere med adgang til udendørs voliere. Redekassen kom med, og i den var der 2 befrugtede æg, som de heldigvis fortsatte med at ruge på. I volieren ved siden af gik et par af mine Aymaraparakitunger fra sommeren 1978, samt et par Diamantfinker. Imellem voliererne er der dobbelttråd med en afstand på 2 cm (dette af bitter erfaring fra tidligere tilfælde med afbidte negle og tæer).

Når jeg kommer hjem fra mit arbejde, går jeg altid ud for at se, om alt er, som det skal være. Onsdag den 3. januar gik jeg som sædvanlig i mit fuglehus, og hvad så jeg? En af Aymaraungerne sad på pinden med blodet dryppende fra en af tæerne. Hvad var nu det? Havde de sloges? Var det Taranta'erne eller det gamle par Aymara'er, som gik på den modsatte side, der havde ødelagt fuglens tå? Jeg fangede den og dryppede noget af det jod på, der findes i Falck-kasserne, og fuglen kom ind igen. En fugleven kom i det samme på besøg, og vi snakkede. Aftensmaden skulle jo også spises, og bagefter skulle der kigges igen, og minsandten om ikke det stadig dryppede fra tåen. Nå, fat i fuglen og mere jod på. Inden der blev slukket, fangede jeg den og satte den i en transportkasse og smurte salve på tåen. Næste morgen regnede jeg med, at alt var i orden, men ak. Bunden i kassen flød med blod. Hvorfor nu det? Jo, i den beskadigede tå hang der en lille kødlas eller sene, og heri gnavede fuglen, fordi den irriterede og derved opstod blødningen igen. Det skulle selvfølgelig have været klippet af fra begyndelsen. Fuglen var efterhånden så udmattet af blodtab, at den var helt slap og den spiste ingenting.

Nu var det om at handle hurtigt, hvis den skulle reddes. Såret blev renset og salve smurt på, og fuglen fik noget væske og vitaminer. Ved middagstid ville den stadig ikke æde, så jeg besluttede at prøve metoden, som jeg havde læst om, nemlig at tvangsfodre den. Jeg opblødte noget BIO-SORBIN (sondemad) i vand til en tyndtflydende grød, og i de første dage brugte jeg også druesukker opløst i vand samt flydende vitaminer og appelsinsaft. Med en engangssprøjte påsat ventilgummi, som jeg førte ind over fuglens tunge og ned i kroen, sprøjtede jeg forsigtigt den tyndtflydende grød ned i kroen. Om aftenen og hele næste dag fik den det samme. Fredag sad jeg og snakkede med en fugleven, og medens det stod på, opdagede jeg, at fuglen selv spiste - **hvilken lettelse.**

Nu går det støt fremad. Den er meget mere kvik igen og spiser godt, dog er der lidt problemer med tåen, der er øm og vel nok ikke fri for betændelse. Jeg har vasket

den i lunkent sæbevand og påsmurt LUCOSIL-salve (købt ved en dyrlæge) og det ser ud til at også dette lykkes.
Der er ingen tvivl om, at jeg reddede fuglens liv ved dette. Nok er det lidt barskt, eller det kan virke sådan, men fuglen tager ingen skade af at få føden på denne måde. Jeg har i flere tilfælde brugt det på undulatunger, som trivedes for dårligt. Selvfølgelig skal man prøve det nogle gange inden det rigtigt lykkes. Ventilgummi og sprøjte skal selvfølgelig være rene og renses i varmt vand efter brug. Pas på, at gummiet kommer over tungen, og at der ikke sprøjtes mere i, end fuglen kan aftage, da den ellers vil blive kvalt. Hellere **lidt mindre af flere gange.** For at den ikke skal bide gummiet over med sit næb, sætter jeg en lille træpind, f. eks. en tændstik på tværs i næbbet - det er jo ikke så godt, hvis et lille stykke af gummiet bliver siddende i halsen. Så er det sidste værre end det første.
Det var lidt om, hvad der kan ske, og hvordan jeg i dette tilfælde klarede det. Om det er den rigtige metode, skal jeg afholde mig fra at påstå. Er der nogen, som har andre eller lignende erfaringer, så lad os høre om dem.

SMÅ-NYT, fortsat. . . .

Kakadue.

Min tamme, **store, hvide Kakadue** med gul Top er til Salgs for **kun 15 Kr.** Samme er meget smuk i Fjerene og fuldstændig burvant. Restauratør **Christensen,** Hotel »Dania«, Vejle.
(Annonce 10. oktober 1900 i Tidsskrift for Fuglevenner). HHJ

MERE OM NONNER. . . .

Sidste skud på stammen er, at der i »Die Gef. Welt«, febr. 1979 omtales et tysk 1. opdræt af *Lonchura pallida* (Blasskopfnonnen), direkte oversat til Bleghovedet Nonne. Jacob Peter i Pforzheim har fået ikke mindre end 5 unger af denne nonneart. Også her blev der anvendt melorme og andet levende til opmadning.

Erfaringer vedr. luftsækmider hos kanarier — fortsat. . . .

fra 1978, men også enkelte ældre, som havde været holdt adskilt fra de midemistænkte fugle. De tog det forholdsvis pænt, men et par stykker måtte dog en tur på bunden af buret igen efter ca. 15-20 min. forløb, men de kom sig hurtigt. Ingen gav sig til at hoste efter indsprøjtningen, så de formodes at have været midefri. Jeg har haft »hostere« siddende i et bur og ungfugle i et nabobur tæt sammen, men uden næbkontakt hele sommeren, uden at ungfuglene blev smittet, så noget kan tyde på, at smitten overføres direkte fra næb til næb, ved ophost afgnedet på pindene eller måske via vandautomaten - spiseskålen.
Sideløbende med behandlingen er alle bure, volierer, tråd, pinde, drikkeautomater og ædeskåle **alt** blevet sprøjtet med eller dyppet i desinfektionsvæske (Lysoformin 2000); selv vinduer, vægge, gulve og lofter i fuglestuerne er blevet sprøjtet våde dermed.
De 20 fugle, som sprøjtedes 29. okt. med **2 streger,** har som forsøg **ikke** fået den 2. injektion, og de er nu godt i gang med æg og unger sammen med de øvrige fugle, og der er ingen »hostere«!
Et forsøg hos en kanarieven, som havde en bestand på ca. 35 fugle, der alle var kraftigt angrebne af luftrørsmider, og hvor fuglene også kun fik **2 streger een gang,** tyder på, at dette er nok. De blev sprøjtet den 7. okt. 1978, og alle fugle blev symptomfri og særdeles kvikke. De er nu i skrivende stund (jan. 1979) i gang med yngleæsonen, med godt befrugtede æg og uden gener af nogen art, og frem for alt, stadig ingen hostende fugle.
Da disse forsøg kan tyde på, at det er det rigtige middel at bruge mod luftsæk-, luftrørsmider, er det hermed meddelt som hjælp for de mange kanarier og evt. andre fugle landet over; men husk lige, at midlet nok ikke er virksomt overfor almindelig forkølelse og anden infektion af bakterier!

☐ **Købes:** 1,1 Gråh. dv.papegøje. **Benny Nielsen,** (03) 95 57 97.

☐ **Sælges:** 0,1 Blå Personata, 1,0 Stanley, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Elfenbensparakit. **A. R. Andersen,** Grethevej 21, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 32 68.

☐ **Sælges:** 1,1 Gedeparakit. **Carl Ove Bangsgaard** Vasevej 16, 6950 Ringkøbing, tlf. (07) 32 01 64.

☐ **Købes:** 1,1 Hvide Dværgvagtler ønskes, eventuelt andre sjældne dværgvagtler købes. **Henny Jensen,** Orøvej 3, 3140 Ålsgårde, (03) 10 85 06

☐ **Sælges:** 3,2 Kinesiske Dværgvagtler (fastringede). **Købes/byttes:** 0,1 Sølvfarvet Dværgvagtel. **P. F. Hansen,** Gl. Roskildevej 20, 3650 Ølstykke (03) 17 65 03.

☐ **Sælges: Undulater.** Grundet pladsmangel sælges min bestand af Gulmasket viol, kobolt og himmelblå i såvel normaltegnet, opaline, isabel og »Rainbow«, i alt 15 stk., heriblandt 2 engelske importhanner. Til den interesserede opdrætter, der vil arbejde med denne spændende opgave, sælges hele bestanden fordelagtigt. **Ebbe Schrøder,** Rosengade 5, 2., 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18.

☐ **Sælges:** 1,0 Grå Nymfe (savner en sød mage) 0,1 Turkisparakit (med lidt rødt på bugen), 0,1 Alm. Vagtelastrild, 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke. Sendes ikke. **Købes:** 0,1 Dværgvagtel, Flagermuspapegøjer, Honningsugere, Organister, gerne enkelte. Henvendelse til **Jan Eriksen,** telefon (02) 73 31 65 efter 17,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine, 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine, 1,0 Gulhovedet Gouldsamadine, 2,2 Sivastrild, 0,1 Kin. Dværgvagtel. **Købes:** 0,1 Gulhovedet Gouldsamadine. **Ole Trolle,** Anne Marie Alle 15, 2690 Karlslunde tlf. (03) 15 14 83.

☐ **Sælges:** 1 stor grøn Bladfugl, formodentlig han. Alder: ca. 1½-2 år. Sælges grundet tidsmangel og helst til en fugleholder med store forhold. Henvendelse: **Helle Thorsen,** Lyngholmen 9, 3460 Birkerød, tlf. (02) 81 55 56.

☐ **Sælges:** 1,0 Muskatfinke, 1 Sivastrild 78. **Købes:** 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 0,2 Sølvnæb, evt. byttes 1,0 med 0,1. **Børge Guldager,** Skovagervænget 6, Erritsø, 7000 Fredericia, tlf. (05) 94 34 54

☐ **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 2,0 Rosenhovedet do., 2,1 Turkisparakitter. **Købes eller byttes** med ovenstående: 1,1 Elegant Græsp., 1,1 Taranta. **Mogens Jensen,** Solbakkevej 81, 4700 Næstved, (03) 72 54 80 efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 3,3 Kinesiske Vagtler fra sommeren 78. Alle fra friluftsvolierer. **Lars Rævdal,** Veflinge, tlf. (09) 80 11 08.

☐ **Sælges:** 7 stk. Rosenhovedet dv.pap. 78 kr. 50,- pr. stk. eller samlet for 300 kr., 0,2 Turkis 78 kr. 75,- pr. stk., 1,1 Gedeparakit 76 kr. 350,-, 0,1 er for tiden uden hale. **Børge Strandberg,** tlf. (01) 86 21 37.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesser 78, 1,1 Stanley 78, 1,1 Rosella 76/77. **Evt. byttes med:** Barrabands, Rock Peplar eller andet. **Marcussen,** telefon (04) 57 74 75.

☐ **Sælges:** 3,2 Lessons Spurvepapeg. 1,0 Stanley, 0,2 Splendid, 0,1 Bourks, 1,1 Eng. Undulater, 0,1 Stålpletdue, Diamantduer, Sølv opal, alt fra 78.**Halvor Hansen,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

☐ **Købes:** 1,0 Turkisparakit. **Sælges:** 1,0 Kinesisk Dværgvagtel, 1,0 Broget Astrild, 1,0 Violetøret Granatastrild, 0,1 Paradisenke. Henvendelse: **Troels Krogh,** Lindevangshusene 68, 2.tv., 2630 Tåstrup, tlf. mell. 10-16, (02) 54 18 34.

☐ **Købes:** 0,1 Sølvøret Solfugl. **Allan Skov,** Læskovvej 98, 4632 Bjæverskov, tlf. (03) 67 03 31.

☐ **Sælges:** Farveplanchen A-4 format, Gouldsamadiner tegnet af Flemming Holbek. Mindstesalg: 2 stk. Pris pr. stk. kr. 5,00, 10 stk. kr. 35,00, 20 stk. 60,00. Incl. forsendelse ved forudbetaling. Årgange af K.F.F. »Fugleholderen« udbydes for 35,00 kr. pr. årgang. **Amagerlands Fuglevenner,** Amagerbrogade 86, 1., 2300 S., tlf. (01) 55 15 41.

☐ **Sælges:** 1,1 Alm. Rosella kr. 550,-, 0,2 Gedeparakit kr. 200,- pr. stk., 1,0 Princess of Wales kr. 1600,-, 1,1 Rødbuget Brunpapegøje, en sjældenhed, der endnu ikke har været opdræt af under beskyttede forhold, kr. 1200,-. Fuglene sendes kun ved forudbetaling og i købers kasse. **Bent Sagnsby,** (01) 55 15 41.

☐ **Sælges** billigt på grund af pladsmangel: 2,0 Rød Rosella 150,- kr. stk., 2,0 Pennant grøn 600 kr. stk., 2,0 Stanley 400 kr. stk. Fine store fugle. Alle fra 78. Evt. byttes med 1,1 Mangefarvet Parakit. **John H. Schorltill,** Elmevej 3, 5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 29 87.

☐ **Sælges:** 1 stk. Grå Jaco, eget opdræt 1978, formodes at være 1,0 samt 1,0 Alm. Rosella 77. **Erik Larsen,** Slettevej 4, Topshøj, 4180 Sorø, tlf. (03) 63 39 21.

☐ **Købes:** 1,0 Gråblåhovedet Dvp. **Sælges:** 0,1 Gråblåhovedet Dvp., 1,1 Sodbrunhovedet Dvp., 3 stk. Rødhovedet Dvp. decb. 78, 3,1 Rødhovedet Papegøjeamadine decb. 78, 0,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,1 Trefarvet Papegøjeamadine, 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke. **Kaj Lund,** Tvedvej 64, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 91 66.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Græsparakit fra 1978. **Verner Pedersen,** Fælledvej 20, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. (03) 73 11 74 efter 18,00.

☐ **Sælges evt. byttes** med australske pragtfinker: 2,2 Rødhalet Astrild, 1,1 Guldbrystet Astrild, 2,2 Indonesiske Tigerfinker, 2,2 Alm. Tigerfinker, 8 stk. Spidshalet Bronzefinker, 1,1 Orangekindet Astrild, 1,1 Lille Skadefinke, 1,2 Helenaastrild, 1 stk fuglereol stål/spånp./m. zinkskuffer m. 8 bure længde 125 cm, højde 185 cm, dybde 50 cm. Fast pris for reol 875 kr. **Erik Sepstrup Nielsen,** Magnolievej 11, 4600 Køge, tlf. (03) 65 59 25.

☐ **Sælges** grundet flytning: 1,0 Shamadrossel, 1,0 Gulpandet Bladfugl, 1,1 Pavefinke, helst til volierer. Desuden **1** stuevoliere 2x1,80x70 og 2 meget lidt brugte bure med tilbehør, mål 55x55x 30 og 65x45x30. **Tlf. (04) 74 24 18.**

☐ **Sælges:** 1 stk. »America« rugemaskine til 50 hønseæg og op til 150 vagtelæg, brugsanvisning medfølger, 400 kr. 2,2 Springparakit sælges eller byttes med 1,1 Elegant, 1,1 Stålpletduer, 1,1 Guldbr. Astrild, 1,1 Ædelsanger, 0,1 Grøn Sangparakit, 0,1 Alm. Rosella. **(07) 38 41 60** (efter kl. 19,00).

☐ **Sælges:** 1,2 Pennant, 1,1 Blå Rosella, 1,3 Rød Rosella, 0,1 Konge, 1,2 Gede, 1,1 Spring, 2,2 Stanley, 2,2 Splendid, 2,1 Turkis, 2,2 Bourks, 1,0 Blommeh. 1,0 Blåkind., 1,0 Brunøret Conure, 0,1 Afrikansk Alexander, 1,1 Senegaldue, Eng. Undulater, Kanarier. **Kurt Wartou,** (09) 73 15 14 kl. 18-19.

☐ **Sælges: Fuglehus** 5x3 m, indervægge+front eternit, ydervægge trykimp. træ, isoleret 75 mm A-bats i vægge og loft, tag eternitbølgeplader + 3 klare. **Reol:** 2,5x1,8 m opført af 19 mm spånplade, indeholder 9 bure med løse zinkskuffer. **Hans Erik Lund,** Hindbærvænget 34, Vonsild, 6000 Kolding, tlf. (05) 56 63 73.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 77-78, 1,0 Stanley fra 78, 0,1 Mangefarvet parakit 77, 1,0 Stanley 75. Rødhv. Dvp. **Byttes:** 1,1 Rødkappet 78 med 1,1 Adelaide eller 1,1 Rødvinget. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** 2 stk. Gule Personata, 1 stk. Hvidblå Personata, 1 stk. Blå Personata. Alle ungfugle. **Per Jørgensen,** Hvalsøvej 63, 2700 Brønshøj, tlf. (01) 60 18 21.

☐ **Sælges:** 1,0 Blåvinget Græsparakit, 0,1 Bourks Græsparakit. **Villy Poulsen,** Solvænget 17, 5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

Et parti punktsvejst volierenet ½ x 1" masker, tråd nr. 17 = 1,47 mm (den almindelige er nr. 18 = 1,24 mm) bredde 91,50 cm, længde 30,50 m. Kr. pr. rulle 275,00 + moms. Bredde 81,50 cm Kr. 250,00 + moms.
DANSK TRÅDVAREINDUSTRI, BRED A/S
Tlf. (09) 47 10.04, 5492 Vissenbjerg.

Jeg har for tiden følgende arter på lager: Lille Kubafinke, Korthalet Bæltefinke, Ringastrild, Rødhovedet Papegøjeamadine, Trefarvet Papegøjeamadine, Gouldsamadine, Maskebæltefinke, Ceresastrild, Sivastrild, Brunbr. Sivfinke, Orangepandet Sisken, Sortkindet Sisken, Saharadompap, 4 arter Sommerfuglefinker, Granatastrild, Orangeblåfinke, Mangefarvet Finke, Pavefinke, Solfugle, Vagtelastrild, Stor Mosambik, Alariofinke, Himalayastillits, Rødhalet Astrild, Stor-, Lille- og Brunrygget Skadefinke, Bjergkalanderlærke, Hvidkindet Lærke, Auroraastrild, Rødmasket Astrild, fl. arter Amaranter og flere andre arter. Kanariereder, engelsk model nu atter på lager.
Tilbud: Et begrænset lager af tidselfrø sælges til kun kr. 14,50 pr. kg.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

Følgende fugle haves på lager: Skægdrossel, Gråhovedet Papegøjemejse, Lille Halsbåndsdrossel, Blåstrubet Flagermuspapegøje, Kanarievinget Parakit, Zebradue, Gøgedue (meget sjælden), Vinrød Skoggerdue, Gulnæbbet Spurvedue, Australsk Topdue,Diamant- og Senegaldue, Hartlaubsisken, Rødrygget Dværg-ara (Ara maracana), Grønvinget Ara (Ara chloroptera), Blåpandet Amazonpapegøje Stenspurve, Brunhovedet Værling, Gråhovedet Stær, Sortkappet Timalie, Ashy Bylbyl (Hypsipetes flavala), Rødhalet Astrild, Orangekindet Astrild, Alm. Sommerfuglefinke m. fl.
Afrikansk Alexanderparakit, Lille og Stor Alexanderparakit, Skægparakit, Blommehovedet- og Skifergråhovedet Ædelparakit, Mellem Gultoppet Kakadu, Moluk-kakadu, Blå/Gul Ara, Hyacint-ara, Gulpandet Kilehaleparakit (Aratinga auricapilla aurifrons), Kæmpetukan (Rhamphastos toco).
Mellem-lori, Blåhalet Lori, Gulstreget Lori og Blåøret Lori.
Stor sending hjemkommer fra Indien, Øst- og Vestafrika og Mexico med mange spændende ting i såvel frøædende som frugt- og insektædende fugle.
Egen import af frø til billige priser!
Reder med oplukkeligt låg til tropefugle. Flere typer og størrelser til rimelige priser.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30,
6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Dværgskadefinke, Maske- og Korthalet Bæltefinke Rød-, Sort- og Gulhovedet Gouldsamadine, Ringastrild, Rødhovedet Papegøjeamadine, Ceresastrild Trefarvet Papegøjeamadine, Spidshalet Bæltefinke Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Taranta, Gulnakket Lori, Springparakit, Blå Personata, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje. Alm. Rosella, Turkis, Bourkes, Elegant, Splendid, Hvid Nymfeparakit, Blommehovedet Ædelparakit, Blå Roseicollis, Mohrenkopfpapegøjer (dansk opdrættede), Sangparakitter.
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
PRISFALD på ren kanariefrø - 25 kg kr. 122,50. 25 kg Undulatblanding kr. 85,85. Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.



DANSK FUGLEHOLD

JUNI
1979
5. ÅRGANG

6

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32[3] th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

FERIE!



Ja, så er ferietiden allerede over os igen, og dette nummer af »DANSK FUGLEHOLD« er derfor det sidste inden sommerferien!
For de glædeligvis mange nye abonnenter, men sandelig også for de »gamle«, skal vi her gøre opmærksom på, at vi i redaktionen tillader os at holde en form for sommerferie i månederne **juli og august**, men dog ikke mere, end at alle former for stof vil blive modtaget med tak, således at vi til september kan udkomme med de sidste varme sommeroplevelser fra vore mange abonnenter.
Altså på gensyn til september . . og husk så, at køb-, salg- bytte-annoncer hertil skal være os i hænde **senest den 10. august!**

Rigtig god sommerferie
red.

■ mødeliste

JUNI:

3. **Randers Fugleforening**, fuglemarked hos Hans J. Bjerregård, Borupvej 80, Hornslet, søndag kl. 10,00.
5. **Stuekulturforeningen for Maribo og Omegn**, møde Bangs Have, Maribo, tirsdag kl. 19,30.
7. **Silkeborg Fugleforening**, naturfilm og bankospil, Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
10. **Aars og Omegns Fugleforening**, auktion af fugle, Kimbrerkroen, søndag kl. 13,00.
10. **Randers Fugleforening**, bustur til Givskud, søndag kl. 9,00.
11. **Marskens Fugleforening**, møde Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
11. **Stuekultur for Nakskov og Omegn**, møde, Forsamlingsbygningens store sal, mandag 19,30
11. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, havemøde, mandag kl. 19,00.
12. **Silkeborg Stuekultur**, aftentur ved medlemmerne, tirsdag kl. 19,00.
12. **Frederikshavn Fugleforening**, møde Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
12. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, møde Centralhotellet, Nykøbing, tirsdag kl. 19,30.
12. **Vestegnens Fugleforening**, aftentur i Zoo, mødested: Hovedindgangen, Zoo Roskildevej, tirsdag kl. 18,30.
13. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus store sal, Lindehøjen 12, onsdag kl. 19,30.
13. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn**, foredrag, Havnen 29, onsdag kl. 19,30.
14. **Fuglevennerne i Århus**, generalforsamling Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
16. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, havemøde lørdag kl. 15,00.
17. **Silkeborg Stuekultur**, besøg ved medlemmerne, søndag kl. 10,00.
17. **Ringsted Fugleforening**, åbent hus, søndag.
23. **Randers Fugleforening**, Sct. Hansfest hos Knud Sørensen, lørdag kl. 19,00.
26. **Silkeborg Stuekultur**, aftentur ved medlemmerne, tirsdag kl. 19,00.
26. **Middelfart Fugleforening**, møde tirsdag.

JULI:

16. **Vestegnens Fugleforening**, sommermøde hos Grete og Jens Chr. Larsen, Rågeleje, tirsdag kl. 19,30.

AUGUST:

4. **Silkeborg Stuekultur**, sommerudflugt, afgang P-plads ved Søtorvet, lørdag kl. 8,00.
6. **Års og Omegns Fugleforening**, film, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
7. **Varde og Omegns Fugleforening**, møde Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag kl. 19,30.
8. **Aalborg Fugleforening**, møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
8. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus store sal, Lindehøjen 12, onsdag kl. 19,30.
9. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, møde, Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
9. **Fuglevennerne i Århus**, møde Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
12. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, åbent hus, søndag kl. 10-16.
13. **Vestsjællands Fugleforening**, havemøde, mandag kl. 19,00.
14. **Nordvestjysk Fugleforening**, møde Onkel Toms Hytte, tirsdag kl. 19,30.
15. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, møde Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
18. **Fuglevennerne i Århus**, åbent hus hos nogle af medlemmerne, lørdag.
19. **Frederikshavn Fugleforening**, udflugt til fuglevenner m. m., søndag.
19. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, udflugt, søndag.
19. **Varde og Omegns Fugleforening**, volieretur, mødested: Møllegade 9, Varde, søndag kl. 10,00.
19. **Ringsted Fugleforening**, volieretur, afgang torvet, søndag kl. 9,00.
20. **Vestegnens Fugleforening**, sommermøde hos Erik Poulsen, Selsmosevej 38, Tåstrup, mandag kl. 19,30.
25. **Silkeborg Fugleforening**, udflugt, lørdag.
26. **Aalborg Fugleforening**, sommerudflugt, søndag fra kl. 9-18.
26. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, udflugt til Sverige, søndag.
27. **Stuefuglklubben, Stavanger og Omegn**, møde Folkets Hus Hillevåg, mandag kl. 19,00.
27. **Sydsjællands Fugleforening**, møde, Hollænderhaven, mandag kl. 19,00.
28. **Middelfart Fugleforening**, møde tirsdag.

SEPTEMBER:

3. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
3. **Aars og Omegns Fugleforening**, foredrag, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
4. **Silkeborg Stuekultur**, møde Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
4. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde, Assenshallen, tirsdag kl. 20,00.
4. **Ringsted Fugleforening**, foredrag Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
4. **Stuekulturforeningen for Maribo og Omegn**, møde Bangs Have, Maribo, tirsdag kl. 19,30.
5. **Aalborg Fugleforening**, møde, Møllegården, onsdag kl. 19,30.

Planlagte ture til WALSRODE FUGLEPARK:
Fugleforeningen for Thy og Mors, afg. Nykøbing M. fredag den 8. juni kl. 22,00, hjemkomst søndag den 10. juni.

Tur til VENLO i Holland
i dagene 30., 31. august og 1., 2. september. Nærmere oplysninger og tilmelding ved:
Stuekulturer for Vejle og Omegn, tlf. 05 81 50 37 og **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, telefon 04 42 90 34.

Meddelelser (skriftligt) til september-nummeret om planlagte møder m.v. skal være Samarbejdet's sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund 8600 Silkeborg i hænde **senest den 5. august 79.**

■ udstillinger

Oktober:

6.- 7. **Varde og Omegns Fugleforening,** Ungdomsgården.
6. 7. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn,** Gasa Horsens.
6.- 7. **»De samarbejdende sønderjyske Fugleforeninger«,** Haderslev.
6.- 7. **Kolding Fugleforening.**
12.-14. **Nordvestjydsk Fugleforening,** Logen, Brotorvet, Holstebro.
12.-14. **Fåborg Fugleforening.**
13.-14. **Aars og Omegns Fugleforening,** Kimbrerkroen.
13.-14. **Marskens Fugleforening.**
19.-21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense.
19.-21. **Fuglevennerne i Århus,** Jubilæumsudstilling 79, Marselisborghallen.
19.-21. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssundhallen.
19.-21. **Sydsjællands Fugleforening,** festsalen på Islingeskolen, Vordingborg.
19.-21 **Silkeborg Fugleforening,** Lunden, Silkeborg.
20.-21. **Hobro Fugleforening,** Rosendalskolen.
20.-21. **Vestsjællands Fugleforening,** Nørrevangsskolen, Slagelse.
20.-21. **Undulatklubben Danmark,** Vandrehjemmet Bjergbygade 78, Slagelse.
26.-28. **Vestegnens Fugleforening,** Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, Hvidovre. Gæsteudstillere: Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Naturfonden, Herpetologisk Forening og Dansk Agapornis Klub.
26.-28. **Fugleforeningen for Holbæk og Omegn,** Nordvangsskolen.
26.-28. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** Nakskov Sportshal.
26.-28. **Herning Fugleforening,** Herning Hallen.
27.-28. **Ringsted Fugleforening,** Ringsted Hallen.
27.-28. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Gartnernes Salgsforening, Hanstholmvej, Thisted.
27.-28. **Randers Fugleforening,** »Fjeren«, Gl. Hobrovej, Randers.
27.-28. **Middelfart Fugleforening,** De Unges Hjem
27.-28. **Hjørring Fugleforening,** Gasa-hallen, Hjørring.

November:

2.- 4. **Silkeborg Stuekulturer,** Medborgerhuset, Skoletorvet.
3.- 4. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Viborghallen.
9.-11. **Frederikshavn Fugleforening,** »Fritid, dyr og planter«, Idrætshallen, Rimmensalle.
17.-18. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** »festlig fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
24.-25. **Ålborg Fugleforening,** Nordjydsk Fugleudstilling 1979, Ålborghallen.

■ samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

UDSTILLINGSPLAKATER.
Fra Horst Müller-Verlag i Walsrode har Samarbejdet hjemtaget 3 farvestrålende udstillingsplakater.
Plakaterne er beregnet for tiltryk, som foreningerne selv kan lade foretage hos en lokal bogtrykker. Prisen for disse iøjenfaldende plakater er

kr. 2,50

pr. stk. incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger. **Mindste salg 10 stk.** Opgiv venligst bogstavbetegnelse ved bestillingen, som skal være inde **senest den 15. juni.** Levering vil så ske midt i august.







A B C 42 cm

Rutgers: »WELLENSITTICHE, pfleglich gehalten und kundig gezüchtet«.



228 sider - 32 farvestrålende plancher og 30 tabeller over de almindeligste farvekombinationer. Et godt supplement til biblioteket hos såvel begynderen som den mere erfarne undulatopdrætter og samtidig er prisen så lav som

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Reinhard Jödicke: PRACHTFINKEN - ZÜCHTUNG



177 sider med 38 fine farvefotos - 12 sort/hvide tegninger og 9 arvelighedsskemaer omhandlende alt vedr. Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle som sportsfugle - med andre ord - lige noget for den, der arbejder med disse populære fugle.

kr. 95,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

SKIBBY-BØGERNE - -

Samarbejdet kan med en rabat på 10 % formidle køb af nedennævnte bøger:

1. V. Wiese: Tropefuglenes liv i fangenskab i hefter. Pris **kr. 200,00** (Restoplaget leveres i den stand hefterne forefindes). Samme indbundet **kr. 275,00.**
2. Aage Poulsen: Den lille Tropefuglene 40,00
3. Nørgaard-Olesen: Tangarer 1 75,00
4. Nørgaard-Olesen: Tangarer 2 75,00
5. M. Behnke-Pedersen: Kolibrier 75,00
6. Aage Poulsen: Prydfjerkræ: 75,00
7. J. L. Albrecht-Møller: Papegøjebogen 1, 2 og 3 i hefter **kr. 800,00** (Restoplaget leveres i den stand hefterne forefindes). Samme indbundet i 3 bind **kr. 1025,00.**

Priserne er **incl. moms og forsendelse,** men fratrækkes de ovennævnte 10%.





LOVEBIRDS and their mutations.
Samarbejdet har hjembragt et antal farvestrålende plakater, som viser samtlige Agapornis(dværgpapegøje)-arter med deres mutationer.
Plakaten, der er tegnet af Jim Hayward, måler ca. 65 x 45 cm. Endvidere medfølger silhuetplakat i samme format - med navne på samtlige fugle.
Pris pr. sæt

kr. 21,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

i øvrigt...

TYVERI AF FUGLE!
Hos Jørgen Hare, Risbjerggårds allé 33, Hvidovre, er der natten mellem den 7. og 8. maj blevet stjålet følgende:
1,1 Gultoppet Kakadu, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Pennant's Parakit, 1,1 Katharinaparakit, 1,1 Rødbuget Parakit, 2 Andes Tyknæbsparakitter, 7 Rødvingede Parakitter og 8 Aymaraparakitter.
Evt. oplysninger bedes givet til **Jørgen Hare, tlf. (01) 78 21 10** eller til **Kriminalpolitiet i Hvidovre, tlf. (01) 78 14 48.**

SAMARBEJDET's BESTYRELSE

Formand:
Ole Larsen, Engmosevej 19
5610 Assens, tlf. (09) 71 11 72

Næstformand:
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41
4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Kasserer:
Steen Folstrup, Tyreengen 32
4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02

Sekretær:
Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Bestyrelsesmedlem:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Suppleanter:
Peder Søndergaard, Vejle
Jørn Haaning, Græsted

Revisorer:
G. Dener, Kgs. Lyngby
H. G. Rasmussen, Glostrup

Revisorsuppleant:
Flemming Nielsen, Roskilde

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Per Thykjær Justesen, Kildebakken 8
4230 Skælskør, tlf. (03) 59 50 41

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Poul Rasmussen, Stennevej 36, Stentoft
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 28 54

Valgt af generalforsamlingen:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 34

Udpeget af bestyrelsen:
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41
4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Øvrige medlemmer:

Ole Due Gregersen, Brostykkevej 163
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 01 38

Erik Grodt, Perikonvej 14,
8800 Viborg, tlf. (06) 61 03 92

SAMARBEJDET'S UDVALG vedr. OPDRÆTSREGISTRERING

Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66

Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64
8240 Risskov, tlf. (06) 21 25 18

SAMARBEJDET's NAVNEUDVALG

J. L. Albrecht-Møller, Christen Kolds allé 1,
2770 Kastrup, tlf. (01) 50 03 78

Ole Due Gregersen, Brostykkevej 163
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 01 38

E. Nørgaard-Olesen, Åkirkevej 15
6851 Janderup Vestj., tlf. (05) 25 80 17

SAMARBEJDET's FREDNINGS- og MILJØUDVALG

Kontaktmand:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66

SAMARBEJDET's RINGSALGSLEDERE

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11
5230 Odense M, tlf. (09) 12 21 66

Halvor Hansen, Rosenvej 15
5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42

SAMARBEJDET's ARKIV og BOGSALG

Ole Loldrup, Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

SAMARBEJDET's UDLEJNING af LYSBILLEDER

Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64
8240 Risskov, tlf. (06) 21 25 18

SAMARBEJDET's BLANKETSALG.
Bur- og Dommerkort

Peder Søndergaard, Strandvejen 146
Bredballe, 7100 Vejle, tlf. (05) 81 50 37

FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND

Als Fuglevenner
Karlo Madsen, Sjellerupvej 17
Guderup, 6430 Nordborg, tlf. (04) 45 82 14

Amager Stuekulturforening
Palle Davidsen, Jægervej 59
2791 Dragør, tlf. (01) 53 28 22

Assens og Omegns Stuekulturforening
Poul Jørgensen, Gl. Thorøhusevej 14,
5610 Assens, tlf. (09) 71 37 52

Bornholm, Foreningen for Stuekultur
Benny Nielsen, Strandvejen 111
3700 Rønne, tlf. (03) 95 57 97

Dansk Agapornis Klub
J. Chr. Larsen, Bakkebjergvej 25, Rågeleje
3210 Vejby, tlf. (03) 11 51 99

Foreningen for Fuglevenner
Kurt Damvig, Plantagevej 10,
3460 Birkerød, tlf. (02) 81 44 83

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Egon Westergaard, Nørregade 24
6740 Bramminge, tlf. (05) 17 31 19

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Niels Juhl, Hestehaven 3
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 42 78

Frederikshavn Fugleforening
Svend Aage Wittrup, Tunøvej 3,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 71 64

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Elmo Larsen, Helsingevej 35
3250 Gilleleje, tlf. (03) 11 84 53

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 34

Fugleforeningen for Thy og Mors
Benny Andersen, Kløvervej 8
7700 Thisted, tlf. (07) 92 78 87

Fåborg Fugleforening
E. Holm Jensen, Parkvej 22
5600 Fåborg, tlf. (09) 61 01 19

Haderslev og Omegn, Fuglevenner i
Erik Andsager, Højgade 47
6630 Rødding, tlf. (04) 84 17 08

Helsingør Fuglevenner

Herning Fugleforening
Gunner Andersen, Nørlundvej 12
Kølkær, 7400 Herning, tlf. (07) 14 72 98

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29
9800 Hjørring, tlf. (08) 99 80 33

Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Vinkelvej 10
9500 Hobro, tlf. (08) 52 29 24

Holbæk og Omegns Fugleforening
Per Skovgaard, Rasmus Hansensvej 17,
4520 Svinninge, tlf. (03) 46 53 50

Horsens og Omegn, Fuglevennerne i
Leon Stidsen, Kærgårdsvej 33
Lund Kær, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 41 83

Jysk-Fynsk Kanarieklub
Ib Madsen, Givskovvej 25
7430 Ikast, tlf. (07) 15 16 06

Jysk Tropefugleforening
Jørgen Møller Hansen, Sejstrup Møllegård
7840 Højslev, tlf. (07) 53 70 82

Kalundborg og Omegn, Stuekulturforeningen for
Gustav Pedersen, Lærkenborgvej 101
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 50 57

Barraband's Parakit

Polytelis swainsonii (Desmarest)

Linde Jacobsen, Svendborg




Foto Dan Mehr

Jeg kunne lige tænke mig at skrive lidt om mine Barrabands. Dem købte jeg af en god fugleven den 24/8 77, og de var på det tidspunkt 1 år gamle, fuldt udfarvet og meget smukke.

De kom hjem i en voliere på 1 x 3 x 1,80 m og med tilhørende indendørs rum på 75 x 90 x 120 cm. De var meget forvildede til at begynde med, men faldt ret hurtigt til ro, da jeg en gang om dagen lukkede dem ind i indendørsvolieren. Her gik jeg så frem og tilbage medens jeg talte til dem, og dette hjalp meget.

Hannen var meget ivrig fra starten, da det var ubeslægtede fugle, og de ikke havde set hinanden før. Da vi nåede hen på foråret gik det rigtigt for sig. Først ville hannen made hunnen, men blev afvist omgående. Da dette gentog sig nogle gange, faldt han til ro for en kort stund - og så var det lige modsat. Nu ville hunnen made hannen, og så gik den vilde jagt - der blev



En del af det store voliereanlæg, foto forfatteren

madet og parret så det var en lyst. Det var morsomt at se hannen, når han var rigtig parringslysten. Han stod helt stille i luften mellem siddepindene - *flot at se!*
Jeg havde en kasse hængende fra de Mangefarvede Parakitter, som tidligere har gået i volieren. Denne kasse var på 35 x 35 x 120 cm.
Så en dag savnede jeg hunnen, men det var tydeligt at se på hannen, hvor hun var henne, og kort tid efter kom hun ud af kassen. Nu var det jo spændende hvad der så ville ske.
Den 18/5 var hunnen gået med sin mage ind i huset for at spise. Jeg fik hurtigt lemmen ned, og så ind for at kigge i kassen - *der var 2 æg.* Jeg vil her lige tilføje, at ved den mindste uro var hun oppe for at se, om der var fare på færde.
Den 25/5 var der igen lejlighed til at kigge i kassen, og nu var der 5 æg. Jeg skyndte mig at se, om der var noget i de første, som jo havde været ruget længst på - *og det var der.* Nu blev der ikke kigget mere førend den 10/6. Det kom sig af, at jeg havde et par Pennants Parakitter gående et par volierer længere inde. Det var unge fugle, og de havde lagt et æg i bunden af den udendørs voliere, og for at de ikke skulle æde dette, måtte jeg igennem hvor mine Barrabands gik. Hunnen var omgående ude af kassen, og nu skulle nysgerrigheden stilles. Det blev den. Den første unge var klækket, og en anden på vej, så det var bare med at komme ud igen.
Hannen var meget fin til at gå ned for at made både hunnen og ungerne medens de var i kassen. Han havde lige pludseligt fået travlt. Ved et senere kig var der 5 unger.
De blev opmadet med franskbrød overdrysset med druesukker, ligeledes med sandkage, og ikke at forglemme fuglegræs og spiret solsikkefrø. Udover det fik de en god frøblanding, som jeg selv laver.
Den 18/7 var alle 5 unger af reden, og da mine gamle fugle ikke har ring på, måtte jeg tage ungerne fra ca. 1 måned efter - *jeg kunne da næsten ikke skelne dem fra hunnen.* ■

bog-information

Reinhard Jödicke:
PRACHTFINKEN ZÜCHTUNG

Det er altid med nogen forventning man ser frem til nyt på denne front af vores hobby. Danske zebra-mågefinkeopdrættere har jo hidtil været ret så forkælede, takket være C. af Enehjelm.
Med vanlig tysk grundighed gennemgår dette værk alle faser i opdræt indenfor disse tre arter af domesticerede fugle. Alt er taget med, lige fra indkøb af avlsmateriale og til udvælgelse af udstillingsindivider.
Hele domesticeringsprocessen er der også blevet plads til i værket, og det skulle nok kunne fange een og anden. Afsnittet vedrørende arvelighed er meget indgående behandlet, dog især for zebrafinker. Ovenikøbet er det opstillet på en yderst overskuelig måde, således at det, selv om det af de fleste betragtes som et meget tørt felt at arbejde med, virker som noget selvfølgeligt at læse.
Antallet af farveplancher er ret lille, men til gengæld er de i en meget fin kvalitet og fremviser fugle, der er så typiske, at man kunne ønske, at alle fugle i denne klasse, der fremvises på udstillinger herhjemme, var af tilsvarende kvalitet.
Der er dog een ting, der har undret mig ved gennemlæsningen, og det er, at der i et værk på 173 sider ikke er blevet plads til fejlfindere, men de kan da heldigvis skaffes på anden måde.
Men alt taget i betragtning, er der tale om et værk, som varmt må anbefales til alle opdrættere af zebrafinker, mågefinker og risfugle.

Flemming Pedersen

Små-nyt...

FODER TIL FIGENPAPEGØJERNE

Der er kommet forskellige figenpapegøjer *(Opopsitta* og *Psittaculirostris)* til landet, og flere siges at være på vej.
C. Billet i Holland, som opdrættede 1 unge af Dobbeltøjet Figenpapegøje *(Opopsitta diopthalma)* i 1978 næsten uden problemer, giver følgende oplysninger om foder: »I starten tog de kun æble og banan - dette skar jeg ud i fine små stykker, som blandedes op med brød, som i forvejen var opblødt i gode ting og sager. Det drejede sig om honning og vand; PROTIFAR (et mælkepulver med ekstra protein), GISTOCAL (et produkt med calsiumfosfat og tørgær), samt vitamin-B complex, her var der lagt vægt på B-12 indholdet.
I løbet af den første uge var de meget glade for dette foder, og det var ikke nødvendigt senere at ændre på sammensætningen. Gradvis begyndte de at tage solsikkefrø, og i løbet af nogle uger også æble, brød og spiret frø«.
Figenpapegøjernes kuld er altid på 2 æg, og Billets par lagde deres den 6. og 8. august. Den 28. august fandtes to nøgne unger, hvoraf den ene fløj af reden 4. oktober. Den anden var død. Den 20. oktober var den udfløjne unge selvstændig, og i to uger havde det været nødvendigt at hjælpe med fodringen af den.
I yngletiden sattes især pris på brød, æble, æggefoder og solsikkespirer, samt spirede hirsekolber.
Billet havde tre par af Salvadoris Figenpapegøje *(Psittaculirostris salvadori)* til at gå fredeligt sammen i samme voliere. Eet par døde af ukendt årsag, par nummer to blev dræbt af par nummer tre, da disse lagde deres tredie kuld æg i 1978. En god beretning er skrevet i Parrot Society Magazine Vol. XIII p. 57. HHJ



Foto Poul Erik Johansen

Kapduen

Oena capensis

Poul Erik Johansen, Odense

Kapduen hører til de duer, der har været holdt i fangenskab gennem mange år, og så lang tid tilbage, som jeg kan huske, har den været repræsenteret i danske fuglehold. Den har aldrig været så talrig som Diamantduen, men der har altid været en del på markedet, og det er ikke noget under, for Kapduens rolige væsen og lille størrelse gør den særdeles velegnet til selv mindre fuglehold og til blandede fuglesamlinger.

Den har aldrig været regnet med til de mest ynglevillige duer, og der har undertiden været langt imellem, at vi har set den med opdræt på udstillingerne. Skete det, var det som regel kun med 1 eller 2 unger, og de blev da præmieret højt på grund af sjældenheden. Det synes dog at have ændret sig i de senere år, hvor vi jævnlig ser Kapdueopdræt, undertiden med et stort antal unger.

Jeg skal ikke her give en nærmere beskrivelse af Kapduen, idet den vel er kendt af de fleste, men også fordi farvebilledet viser fuglens farver bedre, end jeg kan beskrive dem.

Om dens levevis i naturen kan jeg oplyse, at den foretrækker åbne, tørre områder med spredt bevoksning. Den er udbredt i størstedelen af Afrika syd for Sahara, samt i det sydvestlige Arabien og på Madagaskar, men ifølge **»Dansk ornitologisk Tidsskrift«** har den siden begyndelsen af 1970'erne bredt sig, så den nu også træffes i det sydlige Marokko, Saudiarabien, Oman, Sinai, Israel og Jordan. Her kan

man iøvrigt opleve det uheldige, at ornitologerne er begyndt at kalde Kapduen for Namaqueduen. Det skyldes formentlig, at ornitologerne har givet det danske navn Kapdue til en stormfugl (mågelignende fugl). Derved er de med til yderligere at forvirre begreberne omkring de danske navne, og det havde været rart, om der havde været et samarbejde mellem fugleholdere og ornitologer, når det drejer sig om at navngive fugle med danske navne. Så kunne man stadig vide, at Kapduen er en due og ikke en stormfugl, og »vores« Kapdue er trods alt en fugl, der har båret dette navn gennem mere end 100 år. På tysk har den også navnet Kapdue. Det gælder også på engelsk, der har den dog flere navne.

Jeg har nogle gange forsøgt mig med Kapduen, men uden at få opdræt, men siden 1975 har jeg arbejdet mere bevidst med denne art, og jeg har til stadighed 4 til 5 par igang. Resultatet har været, at jeg har fået mange unger, og som regel med 2 unger pr. kuld. Om dette skyldes, at de duer, der gennem de seneste år er kommet her til landet, er af en mere ynglevillig form, end de hidtil kendte, eller om det skyldes, at foder og øvrige forhold er blevet bedre, kan jeg ikke svare på, men det er en kendsgerning, at den hos mig er yderst ynglevillig.

Jeg har mine Kapduer gående i kældervolierer på 2x2 m med ca. 2 meters lofthøjde. Her går de året rundt, og der er en konstant temperatur på 20 til 23 graders Celsius. Der går 2 par i hver voliere, og det giver ingen problemer, idet de ikke slås indbyrdes. Også over for andre småduer er de fredelige, og hos mig går der i de samme volierer Stålpletduer, Risfugle, Sivastrilder og vagtler. De yngler året rundt, og hvis jeg forsøger at give dem hvilepauser ved at fjerne rederne, lægger de bare deres æg i ædeskålene eller på bunden af volieren.

Kapduerne lægger 2 æg pr. kuld. De er ensfarvet creme. Rugetiden er 12-14 dage, og begge forældrene ruger og mader ungerne. Det er fortrinsvis hannen, der ruger om dagen, og hunnen om natten, og når ungerne er gået af reden, er det mest hannen, der mader dem, medens hunnen som regel går i gang med næste kuld. Ungerne opholder sig i reden i ca. 14 dage, og de mades i ca. 1 måned efter, at de har forladt reden. Udfarvningen begynder, når ungerne er 2-3 måneder, og på det tidspunkt kan man begynde at se kønsforskel, idet hanungerne da får sorte pletter på brystet. Jeg tager normalt ungerne fra på det tidspunkt, men jeg har aldrig oplevet, at de gamle fugle gør ungerne noget, så man kan roligt lade dem blive gående sammen med forældrene.

Kapduerne er meget solelskende, og de solbader, så ofte, de har lejlighed til det. Under hannens kurmageri går han rundt om hunnen på bunden af volieren og bukker for hende, samtidig med at halen holdes udspillet i lodret stilling. Reden bygges som regel af kokostrevler, som de anbringer på underlaget, der hos mig som regel er en flad kasse, eller en åben kurverede, hvor jeg i forvejen har lagt lidt tørt græs eller kokostrævler i bunden.

Begge køn er med til redebygningen.

Foderet er hos mig undulatblanding tilsat en del mindre hirse. Endvidere får de blå valmuefrø, og hver dag giver jeg spiret senegalhirse samt lidt grønt. Det sidste synes jeg dog ikke, de tager meget af. De får også hver dag en blanding, som består af 18 dele æggefoder, 9 dele universalfoder, 3 dele duepiller og 1 del druesukker. Dette blandes yderligere op med lidt smuldret sandkage eller rasp. Det nævnte æggefoder er et færdigblandet opmadningsfoder fra »Hvide Mølle«. Fuglene har altid grit i volieren, og der er altid »Grøn Tranol« i deres drikkevand. »Grøn Tranol« er et vandopløseligt vitaminpræparat.

På denne diæt har jeg ingen problemer med opmadningen af ungerne. Jeg har tidligere haft det problem, at ungerne døde, når de havde været af reden i 8-10 dage, men om det var et foder- eller et lysproblem, er jeg ikke helt klar over. Nu har fuglene imidlertid lys fra ca. kl. 7 om morgenen og til kl. 23 om aftenen, og det befinder de sig tilsyneladende godt ved.

C.O.M.s-verdensudstilling 1979

Erik Grodt, Viborg



Fra »*Jydsk-Fynsk Kanarie Klub*« modtog alle landets fugleforeninger en invitation til at deltage på en tur til Verdensudstillingen i Breda i Holland.
Da jeg selv deltog på en tur til Verdensudstillingen i Bockholt i Tyskland sidste år, var jeg naturligvis også interesseret i at deltage i år igen.
Turen startede i Viborg fredag d. 2/2 79 kl. 09,00, og på vej ned gennem Jylland, blev deltagerne samlet op. Der var deltagere fra bl. a. Frederikshavn, Ålborg, Viborg, Randers, Silkeborg, Ikast, Horsens, Vejle, Odense, København og Bornholm. Humøret var højt og forventningerne store.
Undervejs besluttede vi, at vi næste morgen, inden vi tog på Verdensudstillingen, ville besøge fugleforretningen »ORNI MONDO« i Antwerpen i Belgien.
Vi ankom til Euromotel Brabant i Breda ved midnatstid og blev indlogeret på særdeles dejlige værelser med eget badeværelse, telefon, radio og fjernsyn.
Næste mørgen kørte vi til »ORNI MONDO«, og her så vi mange dejlige fugle. Han havde bl. a. *alt i kanarier*, en del parakitter og mange småfugle til særdeles rimelige priser, og der blev en livlig handel, idet vi var mange, der købte fugle her. Vi så mange fugle, som vi normalt ikke ser herhjemme, bl. a. isabelfarvede Spidshalede Bæltefinker, isabelfarvede Risfugle og en del frugt- og insektædende fugle, som jeg ihvertfald aldrig havde set før. Det var tillige sjovt at se, at man her havde så meget forstand på kanarier, at man var i stand til at vurdere kvaliteten, og priserne var som følge heraf forskellige på fugle med f. eks. samme farve.
Vi kørte derefter tilbage til Breda, og efter middagen kørte vi ind til Verdensudstillingen. Det blev aftalt, at bussen ville hente folk fra udstillingen kl. 20 og 22, når udstillingen lukkede for den dag.
Udstillingen var meget imponerende, men man skal vænne sig til, at man udstiller alle fugle enkeltvis, og at alle fugle bliver pointbedømt, for de arter, der ikke

findes standarder for, blev følgende skala benyttet.

Papegøjer/parakitter:

Kondition	20
Størrelse	15
Type, holdning, vingestilling	20
Fødder, ben, næb	10
Farve, tegning	35
	100

Tropefugle samt zebrafinker og mågefinker, vagtler og duer:

Type, størrelse, holdning	40
Farve, tegning	35
Vinger, hale	10
Næb, fødder, ben	15
	100

Bastarder:

Bundfarve og tegning	50
Befjering	15
Form	10
Holdning	10
Helhedsindtryk	15
	100

Der var naturligvis mange sangkanarier, ialt 2083 numre, men da vi ikke herhjemme har kvalificerede dommere, er det nok tvivlsomt, om vi vil se disse fugle på vore udstillinger, for her er det nemlig kun sangen, der tæller. Farvekanarierne var repræsenteret med ikke færre end 3557 numre, og der var alle farver og især een, har jeg aldrig set udstillet i Danmark, *nemlig gul mosaik.* Det var også dejligt at se rigtig gule kanarier. For de der herhjemme arbejder med denne farve, er der afgjort noget at hente i Holland. Vi så også, som tit herhjemme, farvekanarier med en lang betegnelse som f. eks. rødagatelfenbenopal rimet, men kvaliteten af de udstillede fugle var her meget høj med flere fugle på 90 point og derover. Figurkanarierne var meget imponerende, idet der var tilmeldt ikke færre end 1426 numre, fordelt på ikke færre end 21 racer og af disse er Berner kanarien (Bernois), en fugl på størrelse med Yorkshire, samt den lille Spanske Dværgkanarie, ikke nævnt i Curt af Enehjelms »Kanariefuglebogen«. Det var indenfor figurkanarierne, Danmark gjorde sig mest gældende, idet det for første gang lykkedes en dansker at placere sig i medaljerækken. Steen Carstensen fra Stilling fik en bronzemedalje for en Border Fancy Kanarie, som opnåede 90. Den bedste fugl i denne gruppe opnåede 91+.

Undulaterne var efter min mening ikke af særlig høj standard, men dette skyldes givetvis, at COM's standard arbejder med en slankere fugl end den danske standard. Der var i denne gruppe udstillet 245 fugle, hvoraf den bedste opnåede 91 point, idet man stadig arbejder med pointbedømmelse.

Zebrafinker og mågefinker havde gode kår, idet der var udstillet ikke færre end 529 fugle. Alle farver var repræsenteret, også den i DANSK FUGLEHOLD beskrevne Rødflankede Zebrafinke, hvoraf der var udstillet 4 fugle i en stamme, og alle disse 4 fugle opnåede 86 point. Den bedste zebrafinke opnåede 92 point og bedste stamme opnåede 365 point. Bedste mågefinke opnåede også 92 point, men den bedste stamme opnåede kun 363 point. Efter at jeg har set, at der kan laves gode zebra- og mågefinker, synes jeg snart det er på tide, at vi i Danmark får genoplivet DZK, og får begyndt at arbejde mere seriøst med disse fugle.

De frøædende småfugle var rigt repræsenteret, idet der her var udstillet 877 numre og meget imponerende var det at se 96 Goulds Amadiner udstillet enkeltvis i små bure. Jeg var dog mest glad for at få lejlighed til at se hvidbrystede Goulds Amadiner. Derudover var der mutationer af Diamantfinker, Sølvnæb samt isabelfarvede Risfugle og isabelfarvede Spidshalede Bæltefinker. Der var også en enkelt mutation af Båndfinke. Denne han havde et gulorange strubebånd, men ellers var det stort set fuglearter, vi også ser i Danmark.

Frugt- og insektædende fugle var repræsenteret med 187 numre. Der var alt fra brillefugle til tukaner incl. tangarer, bladfugle, stære og turakoer. Der var så mange arter, at jeg ikke vil gå i detaljer, men nævne, at der var repræsentanter for 58 arter.

Der var udstillet 207 dværgpapegøjer, d.



En af de mange fine farvekanarier, foto forfatteren

v. s. næsten lige så mange som undulaterne. Det var sjovt at se, at man, efter fremkomsten af de forskellige mutationer, interesserer sig mest for normalfarvede. Der var derfor kun udstillet 30 mutationer og af disse havde jeg aldrig før set den Olivengrønne Rosenhovedet Dværgpapegøje.

Jeg havde set et dårligt lysbillede af en gul Bourksparakit, men her på verdensudstillingen var der udstillet 2. Ryggen var smukt lysegul med normaltegningen og bryst og bug var meget kraftigt rosafarvet, desværre blev det billede, jeg tog, ikke særligt skarpt, men er dog bedre end intet. Alle har hørt om blå og gule Alexanderparakitter, og sådanne var naturligvis også udstillet her, men derudover var der udstillet 2 albino Alexanderparakitter. Ellers sad der, for at nævne nogle, Rødbrystet Aratinga, Katharinaparakitter, Ædelpapegøjer, Dusky Lori, Violetøret Lori og mange flere, ialt 407 numre.

Vagtler og duer var et helt kapitel for sig, der var 7 arter vagtler med mutationer af Kinesisk Dværgvagtel (sølv og isabel) samt isabel Japanske Vagtler, og der var mange Californiske Vagtler, som til trods for, at burene kun havde en grundflade på ca. 40x40 cm var særdeles tillidsfulde. Der var 14 duearter, hvoraf jeg vil nævne Bronzevinget Due, Australsk Topdue, alm. Dolkestikdue og Barletts Dolkestikdue samt Carolinaduer. Der sad en enlig Gulbrystet Due, og jeg har aldrig set den før, men den er særdeles køn, så hvis der er nogen i Danmark, der har erfaring med denne due, synes jeg vi skal have en artikel her i bladet. Af vagtler og duer var der 195 numre.

Efter danske forhold er det helt formålsløst at opdrætte bastarder, men på verdensudstillingen var der udstillet 669 numre, og her var naturligvis bastarder mellem kanarier og nordiske fugle, men også mellem tropefugle, f. eks. zebrafinke x ringastrild. Disse bastarder var for manges vedkommende særdeles smukke, men set ud fra eget synspunkt, er jeg glad for at hovedparten af disse bastarder er sterile.


Man havde også en gruppe med europæiske fugle, ialt 143 numre, og her var der også udstillet mutation af Grønirisk, der var også udstillet krydsninger mellem europæiske fugle.

Besøg på en verdensudstilling er en stor oplevelse. Man opnår at se sig mæt, og bør faktisk have 2 dage til sin rådighed, for når man kommer hjem på hotellet og begynder at studere kataloget mere minutiøst, opdager man, at der er mange fugle, man slet ikke har bemærket. For mit eget vedkommende ville jeg gerne have set på en vild kanariefugl, som var udstillet i tropefugleklassen, men når en udstilling er så stor som denne med 10525 numre, vil der altid være noget man overser.

Hvis jeg nu har skærpet interessen for at tage på verdensudstilling, må jeg desværre oplyse, at verdensudstillingen i 1980 holdes så langt væk som i Olomuc i Tjekoslovakiet, og er der nogen, der har lyst til at udstille, er dette idag kun muligt, såfremt vedkommende er medlem af Jysk-Fynsk Kanarie Klub. Men hvem ved, måske overtager *»Samarbejdet mellem Danske Fugleforeninger«* medlemsskabet af COM på et senere tidspunkt. For en god ordens skyld skal jeg ikke undlade at anføre, at der på Verdensudstillingen i år deltog 6 danskere.

Opdræt af Sivastrild

Bathilda ruficauda



Erik Andersen, Nakskov

Farve: Oversiden olivengrøn. Overhaledækfjer mørkerøde med lyse fjerspidser. Pande, isse, kinder og strube skarlagenrøde. På halssiden hvide pletter. Vingerne mørkere end oversiden. Øjet rødligt. Næb rødt. Fødder gule.
Længde 10-11 cm.
Hunnen er ikke så stor som hannen og har mindre rødt på hovedet - den er faktisk kun rød lige omkring næbbet. Øvrige farver lysere end hannens.
Sivastrilden lever i det nordlige Australien vestpå til Cooganfloden i Vestaustralien og mod syd til New South Wales. I disse egne bebor den hovedsageligt græs- og sivområder i nærheden af floder og vandløb. Reden er flaskeformet og for det meste bygget af friskt græs udforet med fint græs og nogle fjer. Æggene er hvide og lægges i et antal af 3-5. Rugetiden er 12-13 dage (V. Wiese).
Efter 15 år med papegøjer og parakitter var turen nu kommet til pragtfinkerne, ikke fordi jeg var blevet ked af det med papegøjer og parakitter, men vi var i 1976 flyttet ud i et nybygget kvarter og for at opretholde »det gode naboskab«, måtte jeg finde noget, der var mindre støjende, og det blev altså de små pragtfinker, som jeg startede med i 1978.
Jeg valgte så de australske pragtfinker, der fremtidig skulle danne rammen om min hobby. Dette fordi jeg anser dem for mere robuste og lettere ynglende end mange af deres afrikanske slægtninge. Jeg tænker her især på opmadningen, der for de fleste australske pragtfinkers vedkommende kan bestå af spiret frø og æggefoder, hvorimod mange afrikanske pragtfinker kræver masser af insekter for at få unger på pind.
Sivastrilden hører til blandt nogle af de mest populære australske pragtfinker og opdrættes hvert år i stort antal. Det var da også nogle af de første, der blev anskaffet efter afskeden med »krumnæbbene«. Efter ankomsten blev de anbragt i et bur, der målte l. 100 cm, b. 60 cm, h. 80 cm. Buret var monteret med 3 siddepinde, et par birkekviste, lidt tuja og en buket siv anbragt i bunden i en mursten med huller. Temperaturen var 20°.
I dette bur befandt fuglene sig tilsyneladende godt. Hannens sang hørtes dagen lang og efter en uges tid, hvor fuglene blev holdt under konstant opsyn, blev der anbragt en lukket kurverede. Samtidigt fik fuglene redemateriale i form af kokostrevler, friskt og vissent græs samt hår og fjer til at polstre reden med. Fuglene var straks interesserede i reden og efter en uges tid havde de bygget den færdig. Nu var det tydeligt at se, at hunnen skulle lægge æg, idet den karakteristiske pukkel dannedes ved haleroden.
Der blev lagt 5 æg, hvoraf 4 var befrugtet. Han og hun skiftedes til at ruge, og efter 13 dages rugning blev der konstateret unger i reden. Fuglene tog ingen notits af de få gange, jeg kontrollerede reden. Af foder fuglene havde til rådighed var følgende: En god tropeblanding, der gives tørt, spiret kolbe, spiret hvid-, japan- og senegalhirse blandet med »*Bogena*« tilsat »*Vitalia*« og revet gulerod samt æggefoder. Af levende foder fik de melorme. Få dage efter at æggene var klækket fandtes en død unge på burets bund,

men fuglene fortsatte tilsyneladende upåvirket opmadningen af de tiloversblevne unger. Endnu een unge gik tabt under opdrættet, men den 14/12 1978 kom 2 unger på pind. Ungerne var meget stramme i fjerdragten og særdeles sikre i deres færden i buret.
Efter 10 dage bader ungerne første gang. Forældrene mader ungerne i endnu 3 uger, hvorefter de er selvstændige.
Ungernes farver var lysegrå på brystet, musegrå på vingerne og oversiden. Overhalen svagt rødlig. Næb sort, ben kødfarvet. Efter at ungerne har forladt reden har forældrene ikke forfulgt dem og mens dette skrives, går unger og forældre stadig sammen, hvilket nok er årsagen til, at forældrene ikke har gjort yderligere tegn til at ville yngle.

»Der er opstillet to underarter af Sivastrilden, men de store individuelle variationer i farve og muligvis alder bevirker at en skarp adskillelse af de to underarter er vanskelig.
Hos nominatformen, Bathilda ruficauda ruficauda, er den røde farve mindre udbredt og svagere end hos den anden underart, B. r. clarescens. Ryggen er gråbrun og brystet gråligt. B. r. clarescens har en betydelig større rød maske, der strækker sig langt op på issen. Oversiden og forbrystet er renere olivengrønne og undersiden renere gul. Dog findes der også i naturen talrige variationer og overgangsformer. Begge former er i tidens løb indført til Europa og krydsede med hinanden, hvorfor bestanden er meget uensartet. Ved avlsudvalg kan stammer med stor rød maske og rene farver opbygges«.
Artiklens slutning er et citat fra Curt af Enehjelms »Pragtfinkebogen«.

Kongeparakit

Alisterus scapularis

Sven Svejstrup, Silkeborg

Da jeg synes, at man sjældent hører om opdræt ved ammefugle - udover Sangparakitten, har jeg lyst til at fortælle om et opdræt af Kongeparakittter, som jeg havde ved mine Barraband's i sommeren 78.
Da mine 3-årige Barraband's ynglede første gang i 1977 og fik to unger på pind, regnede jeg ikke med, at de ville være bekendt at byde mig to hold ubefrugtede æg i 1978; men de snød mig.
Det begyndte ellers godt. Den 11. maj lagde de det første æg, og den 19. maj kom det sidste. Det blev til fem æg ialt. Jeg lyste æggene efter at hunnen havde ruget fast i tre dage, da man efter 2-3 dages fast rugning kan se de første røde kim i ægget; men desværre var alle æg blanke. Jeg smed æggene ud i håb om, at Barraband'erne hurtigt ville gå igang



En af de nyudfløjne unger, foto forfatteren

igen. Det lykkedes. Den 14. juli havde de atter fem æg, men med samme resultat, alle ubefrugtede.
Da jeg syntes, at det var synd, at de - trods deres ihærdighed - slet ikke skulle få noget ud af sæsonen, ringede jeg til en god fugleven i Horsens, Egon Jensen, for at spørge, om han havde nogle æg i

overskud. Egon havde et par Kongeparakitter, der havde lagt syv æg, og af dem måtte jeg låne to, da han på dette tidspunkt endnu ikke vidste, om de selv ville ruge. Egon placerede selv to æg ved et par Pennant's, som det lykkedes at udruge det ene, udover deres egne fire, og således få fem unger på pind. Jeg kan lige nævne, at kongerne også rugede deres tre æg ud, men ungerne sultede ihjel; men tilbage til de to æg, som jeg måtte låne.

Jeg kørte straks til Horsens efter dem, det var den 20. juli. Da jeg kom hjem, lyste jeg dem med det samme for at se, om de var befrugtede, og det var der tydelige tegn på. Nu var spændingen næsten for meget, det var jo en stor udfordring - både for mine Barraband's og mig - at tage op; men Egon, som dog havde sat æggene på spil, var ikke nær så skeptisk som jeg, for som han sagde: »Jeg har jo set dine Barraband's føde unger op«. Vi talte meget om, at når et par Bourkes kunne made to Stanley foruden to egne unger op, hvorfor skulle et par Barraband's så ikke kunne made konger op.

Jeg lod mine Barraband's, foruden de to kongeæg, beholde tre af deres egne æg, men de blev fjernet, da jeg en dag under min daglige kontrol opdagede, at hunnen havde skubbet det ene kongeæg ud i siden af reden, og jeg kunne mærke, at det var blevet koldt. Jeg lagde ægget under hende igen og håbede, at det ikke havde ligget for længe. Efter nogle dage kunne jeg imidlertid konstatere, at begge æg udvikledes planmæssigt.

Den 8. august kom den første unge, og den 10. august kom den anden, og så var spændingen tildels udløst, selvom der var lang vej endnu. Nu kom opmadningstiden, som jeg altid har syntes har været en interessant periode, da der her sker noget hver dag. Ungerne trivedes godt, men det er også min opfattelse, at begge plejeforældre fodrede i kassen, for når hunnen kom op, gik hannen med det samme derned. Man kunne tydeligt høre på lydene fra ungerne, at de blev madet, hvilket de ivørigt forlangte næsten uafbrudt, så Barraband'erne havde en travl tid. Jeg tror, at det var godt, at de gamle Barraband's ikke kunne se de to skrigende kongeunger i rekassens mørke, for kønne var de bestemt ikke. De lignede nærmest gæs med deres grå dun og lange halse.

Den 17. september kom begge kongeunger ud af kassen, og nu kunne jeg rigtigt iagttage, hvor travlt de gamle fugle havde med at made ungerne. Hvis det ikke gik stærkt nok, skreg de højt og intrængende, så det kunne høres langt omkring. De blev nu kønnere dag for dag, efterhånden som deres rødgrønne fjerdragt blev strammere og mere fuldendt, og klovneformen ændredes til den elegante fugl, som Kongeparakitten jo så sandelig er. De havde allerede inden de forlod redekassen, overgået deres plejeforældre i størrelse, så fodringen foregik til tider helt på gøgemanér. For at nå op til kongeungerne, måtte de gamle Barraband's klatre op i volieretråden ved siden af siddepinden, og hvis Barraband'erne selv sad på pinden, tiggede ungerne så kraftigt, at de gamle blev skubbet af pinden. Ungerne blev madet til den 6. oktober, hvorefter jeg med vemod måtte sige farvel til dem, da Egon skulle have dem med på udstillingen i Horsens sammen med den, han selv havde opdrættet.

Barraband'ernes redekasse er en to meter høj poppelstamme, der er udhulet. Som redemateriale bruger jeg en blanding af spagnum, spåner og sand, det hele godt gennemvædet med vand. Mine volierer er alle 1 m x 2 m x 4,5 m.

Udover en almindelig god frøblanding, som også smides ude i volierne til selvspiring, anvender jeg som opmadningsfoder en sandkage, som min kone laver på følgende måde:

½ kg sukker, 12 æg, ½ kg mel og et brev bagepulver. Æg og sukker piskes godt og blandes med melet, hvori bagepulveret er blandet. Det hele røres forsigtigt sammen og hældes i forme. Kagen bages ved 200° C til den er blevet meget tør (ca. 20-30 min.).

Sandkagen har den fordel, at den aldrig bliver sur. Jeg giver meget grønt, f. eks. mælkebøtte m/rod. hyrdetaske, fuglegræs, agurk og gulerødder, som iøvrigt gives hele året, og ellers alle årets forskellige frugter og bær med undtagelse af æbler. Om vinteren gives appelsin og grapefrugt.
Som mineraltilskud anvender jeg **»SLIKKO-sten«**. Det skal være den i den runde balje, da den røde firkantede ikke tages af fuglene. Jeg skærer nogle stykker, som jeg lægger i hver voliere. SLIKKO-stenen må efter min opfattelse aldrig mangle, da den dækker størstedelen af fuglenes behov for mineraltilskud.
Dette er min måde at arbejde med fugle på, men der findes jo mange andre. Hvis dette indlæg kan inspirere, som jeg selv er blevet inspireret ved at læse om andres erfaringer, kan jeg være tilfreds.
Egon og jeg fik ikke et **»rent opdræt«** - men dog et opdræt.

Redeindretninger til småfugle...

Henning Pust, Vordingborg


Når en fugleven anskaffer sig et par nye fugle, er hans største mål og største ønske i de fleste tilfælde at få unger af disse fugle.
For at få et vellykket opdræt, er der flere væsentlige faktorer, der har betydning. En af de mest betydningsfulde faktorer er de forhold, under hvilke fuglene holdes. Det er her fugleliebhaverens viden om fuglenes adfærd og levevis har betydning. En af disse ting er bl. a. fuglenes redeforhold, og jeg vil i det følgende prøve at belyse nogle redemuligheder.
Fuglene har i naturen rig lejlighed for at udnytte de redemuligheder, naturen giver. Disse muligheder tager vi ofte fra fuglene i vore volierer. Der findes i handelen en masse reder, der erstatter de naturlige. Af disse reder er de fleste velegnede, men desværre findes også reder, der er så små, at de er uegnet til brug til vore fugle.
Den flettede kurverede er vel kendt af de fleste fugleliebhavere. Med denne redetype er det vigtigt at være påpasselig på mindst to områder, nemlig *størrelsen på reden* og *størrelsen på selve indgangshullet i reden*. Dette bør tilpasses efter de fuglearter, reden skal anvendes til. Især de australske pragtfinker kræver reder af ret betydelig størrelse. At de kræver store reder, kan have flere årsager. Dels er fuglene ofte større end de afrikanske pragtfinker, dels anvender de måske grovere redematerialer som f. eks. Diamantfinker, der gerne bygger af halm eller groft hø. Endelig ligger kuldstørrelsen hos de fleste australske pragtfinker på 4-6, mens de normale kuld hos de afrikanske ligger på 3-5 æg pr. kuld.
De mindre afrikanske pragtfinker, som f. eks. Amaranten, bygger gerne i en forholdsvis lille og gerne kuglerund rede med et lille indgangshul, idet den føler dette som en form for skjul. De fleste arter i astrild-slægten bruger derimod helst ret store reder med stort indgangshul, idet de gennem hullet bygger en lang indgangstud, der virker som sikkerhed mod redeforstyrrere.
Vi ved fra vort fuglehold, at selvom der er rigeligt med redemateriale, er det næsten altid naboen der har bygget af det bedste. Der kan til tider blive heftig kamp om redematerialet, hvilket kan være årsag til, at opdræt går i vasken. Dette har jeg forsøgt at undgå ved at anskaffe nogle kegleformede reder, hvor fuglene kan bygge i bunden af reden og danne den lange indgangstud inde i selve reden. Disse reder er iøvrigt velegnet til de fleste fugle, også de reder, der findes i handelen er af ret god størrelse.
Hvis man sætter fantasien igang, gives der utallige muligheder for selv at lave reder til sine fugle. En af disse muligheder er *trådreden* (model Curt af Ene-

hjelm), der giver en mulighed for at lave reden i nøjagtig den størrelse, man har brug for. Når man bygger volierer, vil der næsten altid blive trådstykker til rest. Disse klippes til som vist, således at det ene stykke danner sider og tag i reden, mens det lille stykke danner bagside, bund og forside i reden. På forsiden kan man derefter fastgøre en pind på langs af reden som landingsplads, eller man kan bruge en kvist, hvor man skærer et rids på langs af kvisten, så den passer ned i trådkanten. Husk blot at slibe de skarpe kanter, så fuglene ikke skærer sig derpå. På bunden af denne trådrede kan lægges et stykke skumnylon. Hvis man vil gøre denne rede særlig attraktiv, kan man fastgøre kviste af grønt langs ydersiderne. Dette lader sig nemt gøre ved at flette kvisten gennem trådvævet. En anden løsning er at binde reden op inde i en busk eller at binde halm og strå langs kanterne. Denne rede har som nævnt den fordel, at man kan få den i den ønskede størrelse og tillige er den meget nem at rengøre og næsten uforgængelig.

Der findes utallige *redekasser,* såvel halvåbne som den almindelige undulatkasse. Disse er velegnede til mange pragtfinker, f. eks. skade- og bæltefinker eller gouldsamadiner. Den halvåbne bruges meget i udlandet til Zebra- og Mågefinker, mens den ret sjældent ses herhjemme.

Den gamle, kendte lerurtepotte kan laves til en glimrende rede hvis man fjerner hele eller dele af bunden. Urtepotten fastgøres vandret på en spånplade eller et bræt. Hullet er blot ret vanskeligt at lave, og man kan påregne, at der går flere itu, før man er heldig. Jeg har selv brugt denne rede til Rød Dråbeastrild, og flere af de almindelige astrild-arter. Dette med at placere reden på en plade gør, at den er nem at tage ned, hvis man vil føre redekontrol. Fastgørelsen på en plade kan anvendes ved alle redeformer. Dette giver også mulighed for at montere små, grønne kviste på pladen, hvis man på den måde vil danne skjul om reden.


Hos en opdrætter på Falster har jeg set *kurvereder flettet af birkeris.* Også her



har man mulighed for at lave såvel størrelsen som hullet i reden alt efter til hvilken fugleart, den skal anvendes. Disse reder er desuden særdeles dekorative. Opdrætteren brugte dem til de australske pragtfinker, især syntes papegøjeamadinerne at være særdeles interesserede i disse reder.

Yderligere har jeg anvendt kokosnødder, hvori jeg lavede et hul af tilpas størrelse og udhulede denne. I en sådan rede har jeg fået unger af Auroraastrilden. Hvis man anvender denne rede, skal man sørge for, at nødden indeni er absolut rengjort tillige med at den er af en tilpas størrelse.

Som det fremgår, er der utallige muligheder, når det gælder fugle, der bygger lukkede reder. Derimod findes der ikke ret mange muligheder for de fugle, der anvender åbne reder, f. eks. finker, kardinaler, tangarer og brillefugle m. fl. Her er den mest anvendte redeform vel nok den flettede kurverede, der også kan fås i mange forskellige størrelser. Jeg bruger selv disse reder til mine finkefugle, idet jeg ikke finder de udenlandske kanariereder særlig miljøvenlige til disse fugle. Til kanarier, hvor det drejer sig om genbrug på lille plads, kan jeg udmærket se, at de er velegnede og nemme at rengøre. For at lave ynglepladsen så naturlig som vel mulig, går jeg ud i naturen og finder en lille grenkløft, som jeg skærer af og placerer kurvereden i. Denne sætter jeg op i volieren med en værktøjsclips, hvorefter jeg anbringer noget grønt, f. eks. tuja eller fyr, udenom. Eller hvis man kan have grønt voksende i volieren, kan



3 forskellige kurvereder - model »Avifauna« Kruså, foto Henning Pust


man plante humle eller arkitektens trøst, således at dette vokser op omkring reden. Til de lidt større fugle, der bruger åbne reder, kan man finde forladte Solsortereder, der efter en grundig rengøring for evt. utøj, kan placeres i volieren, f. eks. til kardinaler.
En anden meget vigtig ting ved reden til volierefuglene, er placeringen af denne, idet fuglenes behov er vidt forskelligt. Nogle vælger højt, andre lavt. Nogle vil have indgangshullet mod lyset, andre vil have at lyset falder væk fra reden. Disse ting beviser, at det er meget vigtigt at vælge netop den rigtige placering. Dette være heller ikke dermed sagt, at man kun skal give fuglene *een rede*, nej, tværtimod skal de have mange mulige at vælge imellem, idet det er sjældent, at fuglene synes, om netop den rede, vi syntes var den bedst egnede.
De reder, som vi giver vore fugle, er absolut langt fra den naturlige redeindretning. For at bøde på dette, drejer det sig om at få reden til at virke så naturlig som vel mulig.
Hvis man ikke placerer reden i en naturligt voksende plante eller træ, kan man gøre reden mere indbydende ved at sætte grønt op omkring den. Selv anbringer jeg mine reder i nærheden af noget træ i volieren, hvor der så er mulighed for at fastgøre grønne kviste, f. eks. tuja eller lignende. Selv bruger jeg sjældent fyrregrene, idet disse forholdsvis hurtigt visner og taber nålene. For det meste anvender jeg tuja, der kan holde meget længe selvom det sidder direkte i solen. Yderligere taber dette ikke nålene, men visner blot i løbet af sommeren, hvorefter det alligevel danner et meget attraktivt skjul omkring reden. Det er ofte meget kedeligt hvis man midt i en yngleperiode skal ind i volieren og udskifte grene, derfor mener jeg, at tuja er bedst.
Til trods for alle disse redemuligheder, vil mange fugle alligevel helst bygge en rede frit i grenene. Disse muligheder er meget lette at give fuglene, idet man blot tager et bundt kviste og/eller stedsegrønne grene og sætter op i volieren. Til dette formål er den gode gamle gardinspiralsnor velegnet når man i hver ende sætter en øsken. Måden, der forøvrigt også er velegnet til at fastgøre de større flyvepinde, er særdeles handy, idet man slipper for at slå søm og andet i for at fastgøre reder, grene m. v.
Med denne lille gennemgang af de redemuligheder, jeg selv anvender, håber jeg at have givet bolden op til andre, der kunne tænke sig at delagtiggøre os i de muligheder der er for at give vore små vingede venner så naturlige forhold som vel mulig, så de i den sidste ende glæder os med unger i yngleperioden.

■

Kanarier som hobby...

Leif Winther, Silkeborg

Det med at holde fugle som hobby, startede for ca. 8 år siden, da jeg købte et par mågefinker og et par zebrafinker, og helt tilfældigt ved et medlemsmøde vandt jeg en kanariefugl. Det var 1,0 rosa elfenben. Det duede jo ikke med een kanarie, så jeg måtte se at finde en partner til ham.
Uden særlig megen kendskab til farver og arvelighed, købte jeg en rødorange intensiv. Det var jo nok meget heldigt, har jeg fundet ud af nu bagefter. Jeg blev hurtigt klar over, at det var kanariefugle, der passede bedst til mig, og de forhold, jeg havde til rådighed den gang, så jeg solgte mine småfugle for at give plads for kanariefugle.
De farvekanarier, jeg arbejder med i øjeblikket og prøver at lave så gode som muligt, er rødorange. Som det fremgår, begyndte jeg med rosa elfenben for 8 år siden, og der kommer stadig nogle efterkommere af elfenben. Det var faktisk kun de rødorange fugle, jeg rigtigt syntes om, og jeg har da også lavet nogle gode udstillingsfugle, men derom senere. Det er først i år, jeg har fået øjnene op for de smukke rosa elfenbensfarvede.
Jeg yngler med mine fugle om vinteren i januar, februar og marts måned. Jeg yngler



Udendørsvolieren, foto forfatteren



Nogle af yngleburene, foto forfatteren

med 4-8 par alt efter, hvor mange gode avlsfugle, jeg har. Hellere 4 gode par end 8 halvdårlige.
Mit fuglehus er ikke ret stort, ca. 6 m^2. Det er redskabsrummet i min carport. Det er isoleret, og med lys og elvarme fungerer det godt til kanariefugle. Inde i huset er der en voliere, 2 m lang, 1,2 m høj og 1 m dyb. Fra denne voliere er der adgang gennem muren til en stor udendørs voliere 2,4 m høj, 3,5 m lang og 1,3 m dyb.
Det er et godt sted for ungerne at vokse sig store og stærke. Den udendørs voliere er overdækket med PVC-plader af den slags, man bruger til at overdække terrasser med. Det er nemlig sådan, at solens stråler er skadelige for de røde kanariers farve, og det gælder jo nok også for de andre farver, men da fuglene elsker at solbade, har jeg løst problemet ved at overdække med PVC-plader. Disse plader dæmper solens stråler betydeligt, og det har den fordel, at fuglene sidder lunt og godt i perioder med dårligt vejr.
Jeg har kun haft 6 ynglebure indtil denne ynglesæson, og jeg har derfor altid manglet bure til unger og avlsfugle, som jeg havde i overskud. Derfor har jeg nu lavet 10 nye ynglebure, og som snedker er det ikke det værste for mig at lave. Burene er lavet af 12 mm polsk krydsfiner, et meget godt materiale, der koster ca. 42 kr. pr. m^2. Det kan gøres betydelig billigere med spånplade, men da jeg har lavet not i siderne til forrammerne at glide i, ville spånplader være for svagt et materiale. Forrammerne skubbes ned fra oven, så burene er hurtige at skille ad ved rengøring.

Der er naturligvis skuffer i bunden af burene, og jeg har lavet en lille rive af en liste med mange små søm i, som jeg river bunden med en gang om dagen, så klatter og andet affald ikke ligger og ser grimt ud. Det er jo også rart, der altid er rent ved fuglene. Der kunne jo komme en fuglemand på besøg.

De nye bure måler 40 cm i højden, 50 cm i længden og 32 cm i dybden, hvilket er en passende størrelse til ynglebure for kanarier. Jeg lavede dobbelt så mange siddepinde, som jeg skulle bruge. Så kan jeg hurtigt skifte en snavset pind ud med en ny. Pindene har to forskellige tykkelser, nemlig 10 og 15 mm med en tyk og en tynd i hvert bur. Det er godt for fuglenes fødder med forskellige tykkelser på siddepindene. Mine nye bure har fået 2 gange møbellak, så de tåler vask med vand og sæbe, og bagklædningen er malet lysegrøn i samme farve som i Würster-udstillingsbure. Så er fuglene vænnet til farven ved en senere udstilling. Som reder bruger jeg de gamle flettede kurvereder af peddigrør. Dem er fuglene meget glade for at bruge, og jeg har monteret rederne på nogle små hylder af krydsfiner. Hylderne ligner små vinkler, og de har 2 huller for oven, som passer til 2 kroge, der er monteret i burene. Så er rederne hurtige at tage ud og ind igen, når der skal ringes unger, eller en ny rede skal ind.

Jeg fodrer mine fugle så afvekslende, som det nu kan lade sig gøre. Spiret frø er noget fuglene får hver dag hele året rundt, og de er derfor altid i fin form. Den blanding, jeg bruger til spiring, består af tropeblanding, kanariefrø, små solsikke og hvede. Det er ikke blandet efter nogen bestemt procentdel, for jeg mener ikke fuglene skal fodres efter en bestemt foderplan, men skifte af og til med forskellige sammensætninger. Så lærer de at spise alt muligt, og det er jo det, vi så gerne vil have dem til. Spiret frø er nok 50 % af kosten til mine fugle. Det tørre frø, som består af kanarieblanding, er naturligvis noget fuglene altid har til rådighed. Frugt får fuglene også hver dag, f. eks. gulerødder, æbler og agurk. På æbler og agurk drypper jeg vitamindråber. Så er man jo sikker på, at vitaminerne kommer i fuglene. Revne gulerødder blandes med rasp og lidt druesukker. Blandingen må ikke blive for våd, for så frister den ikke fuglene så meget. Af blandingen med gulerødder får fuglene en frisk portion morgen og eftermiddag. Man skal jo passe på farven hos de røde fugle.

Til opmadningfoder bruger jeg den almindelige blanding af æggefoder, og med alt det spirede frø, jeg fodrer med, skulle ungerne ikke komme til at mangle noget. Om sommeren får fuglene masser af fuglegræs og halvmodne mælkebøttehoveder. Det er jo nok ligesom alle andre fuglefolk der kræser for deres fugle.

Efter endt yngleperiode kommer alle unger - en 40-50 stykker - normalt over i det store bur med adgang til udendørsvolieren, og de fleste af forældrefuglene kommer også med over i denne.

Den gang jeg begyndte med kanariefugle, havde jeg ikke i tankerne, at jeg en gang skulle komme til at udstille og endda få præmie for mine fugle. Efter at have set nogle forskellige udstillinger, kunne jeg også godt tænke mig at få mine fugle bedømt af en kanariedommer. Det er 4. år i træk, jeg har udstillet på den lokale udstilling i »*Silkeborg Stuekultur*«. I 1975, da jeg var med for første gang, havde jeg ikke lært, at man skulle træne fuglene til udstilling. Det har jeg nu gjort de sidste 3 år, og jeg har da også opnået nogle gode opdrætsresultater med fugle på 88 og 89 point. På den sidste udstilling i 1978 var det en af mine kanarier, der blev den bedste. Det var en rosa elfenben skimmel.

Den opnåede 88 point.

Jeg kan kun være tilfreds med resultatet af mit arbejde som kanarieopdrætter, og de fine rosetter og præmier, fuglene har fået med hjem fra udstillingerne, har været med til at skabe glæde ved ens hobby.

■

Purpurkronfinken

Rhodospingus cruentus

Flemming Barslund, Maribo

Foto Thomas Brosset



Engelsk: The South American Crimson Finch, Crimson Finch, Red-crowned Finch, Purple-crowned Finch, Equadorian Crowned Finch.
Tysk: Purpurkronfink, Kronfink von Ekuador, Rotbrustfink.
Fransk: Pinson couronné rouge.
Svensk: Svartröd Kronfink.

Farvebeskrivelse: Hannen: Nakke, underog overryg er sorte med fine, mathvide vingetegninger. Vingerne er ligeledes sorte med svage tegninger, og halen er sort. Den overvejende sorte farve virker, som var den svagt »pudret«. Struben og det øverste af brystet er stærkt røde. Bugen orangefarvet og ender i gult helt under halen. På fuglens isse findes en stærkt rød plet. Fuglens kinder er sorte, næbbet lyst i spidsen, mod næbroden mørkere.
Hunnen: Pande og nakke lyst gulbrune. Kinder og hals ligeledes gulbrune. Struben er hvidgul ligesom bugen. Vingerne olivengrønne på gullig bund. Øjet mørkt med gullig ring omkring. Benene er lysebrunlige.
Størrelse ca. 11 cm.
Udbredelse: Equador og Peru.

Purpurkronfinken er slet ikke nogen al-

mindelig fugl, d.v.s. der går undertiden lang tid mellem hver gang den udbydes til salg, derfor er det en finke, som kun få danske fuglevenner kender noget særligt til. Dens navn synes at antyde, at den er smukkere end dens »fætter«, den Røde Kronfinke *(Coryphospingus cristatus)*, som nok er mere kendt. Det er jo altid et spørgsmål om smag og behag, og det kan næppe afgøres, vel ikke engang diskuteres.

Faktisk er Purpurkronfinken slet ikke nogen rigtig kronfinke. De ægte kronfinker, den ovenfor nævnte samt den Grå Kronfinke *(Coryphospingus pileata)*, hører, som deres latinske navn angiver, til samme slægt, og typen på disse to arter er stort set ens, størrelsen ligeledes.

Af Purpurkronfinken eller Kronfinken fra Equador, som den også kaldes, findes faktisk to arter, eller ihvertfald lokale racer, som konstant afviger, og disse to, der lever i Equador og Peru, er:

1. *Rhodospingus cruentus*, det er denne, der altid har været indført her i Danmark.
2. *Rhodospingus mentalis* - Sortkindet Purpurkronfinke, har vistnok aldrig levende været her i landet, og de lærde er da også noget skeptiske om hvorvidt den holder som race, eller at den beskrevne fugl er et ungt eksemplar, som endnu ikke har fået sin blivende fjerdragt. Dens udbredelse skulle ifølge Cat. of Birds Brit. Mus. 1888, være Vest-Equador.

I fangenskab: I 1966-67 kom der flere sendinger til fugleimportør Sigurd Christensen, Aarhus, og man kunne da se den hos de handlende, bl. a. havde Gunnar Clausen, Bandholm, ca. 10 stk. til salg. Danmarks-opdrættet fandt sted i 1968, det var Holger Roth i Farum, det lykkedes for. Øvrige tre opdræt er kendt: Max Kraus, Nykøbing Fl. 1970, Preben Petersen, Nykøbing Fl. 1973, Gunnar Gade Kristensen, Sønderborg 1976.

Min interesse for Purpurkronfinker startede i 1968, da jeg købte Flemming Holbek's: »*Stuefuglehåndbogen*«. På side 132 i denne bog omtalte Holbek fuglen i en lille artikel, og efter jeg havde læst denne, var min interesse for Purpurkronfinker vakt, og jeg besluttede da at anskaffe mig denne fugl. Jeg annoncerede omgående efter 1,1 Purpurkronfinker, men ingen reagerede på annoncen, ligesom jeg heller ikke så den hos fuglehandlerne, derimod så jeg masser af den Røde Kronfinke og den Grå Kronfinke. I skuffelse over, at jeg ikke kunne få den lille Purpurkronfinke, anskaffede jeg mig adskillige par af både den Røde og Grå Kronfinke, og jeg må da også sige, at det er prægtige fugle.

Men er man tålmodig og annoncerer man hyppigt, kan det ofte lykkes. Det gjorde det ihvertfald med Purpurkronfinker, idet det lykkedes mig i de følgende år at opkøbe 15 stk. Purpurkronfinker, nemlig 9 hanner og 6 hunner, adskillige af fuglene var danskopdrættede.

Som det fremgår af det ovenstående, er Purpurkronfinken forholdsvis ny i fugleholdet herhjemme, men jeg er sikker på, at den er kommet for at blive, så smuk og tiltalende den er.

Den er uhyre livlig og absolut ikke egnet til at holde i selv et stort bur. Der må en voliere til, og helst med en god beplantning, da fuglen er meget sky i lang tid, hvorfor man må sørge for at give den de fornødne skjulesteder. Mit indtryk er endda, at den først efter et eller to år er så hjemmevant, at den føler sig sikker nok til at påbegynde en redebygning. Den er fuldkommen fredelig over for andre fugle og vil ikke genere volierens øvrige beboere.

Da Purpurkronfinkerne kom her til landet var de ret sarte, og en del gik desværre til, men har de først vænnet sig til vort lunefulde klima, er de fuldt så robuste som andre fugle.

Den er en typisk friluftsfugl. Selv i sne og frost er den uhyre svær at jage ind, når den har sat sig til rette for natten. Den er hurtig og snu som en mejse. Grønne buske og tæt bevoksning er dens rette domæne.

Bliver den urolig, rejser og sænker den sin, med gult indrammede, purpurfarvede

top (den kan dog ikke rejse toppen så kraftigt som den Grå Kronfinke), den udstøder korte, ængstelige advarselstoner, samtidig med at den med lynets hastighed farer fra den ene ende af volieren til den anden. Hannen har en slags sang, der næsten er umulig at beskrive, »knirkende lyde« er vist det, der kommer nærmest.
Den elsker sol, søger altid volierens luneste krog, anbringer sig helst på en træstamme eller lignende, strækker de udspilede vinger og hovedet skråt frem og til siden, for at solen rigtig kan bage den. Men kun en lille uvant lyd, og den forsvinder igen som en skygge, hen på det mest afsides og skjulte sted.
Når den er akklimatiseret, er den endog meget robust, men desværre dør, som tidligere nævnt, et utal under tilvænningen til foder og klima. Det er ofte uudfarvede og unge fugle, hvorfor også udfarvningsprocessen er alvorlig for dem. Er dette overstået, tåler de næsten alt, blot foderet er det rette, og at den samtidig får frisk luft og bevægelse nok.
Purpurkronfinkerne er livlige fugle, altid i fart, altid søgende og dertil nysgerrig, men dog uden at tage nogen risiko.
Fodringen volder ikke store problemer, den er periodisk frøæder: Græsfrø, skovfugleblanding, som den helst tager på bunden af volieren. Den er ikke nogen hyppig gæst ved foderskålene. Spiret kolbehirse, hvid hirse, kanariefrø, valmuefrø, nigerfrø. Fint grønt, appelsin, mandarin, cox-orange og knopper, dog mest i yngletiden. Insektfoder, sandkage (pund til pund metoden), »*Stimulite*«, nektarblanding tages i perioder, især op til yngletiden og ved fældninger.
Udenfor yngletiden ynder den en smule animalsk foder, det er morsomt at iagttage den, når skålen med *mikro*-melorme stilles ind i volieren. Den er meget hurtigt nede og hente en mikro-melorm, hvorefter den med ormen i næbbet flyver op på sin faste gren, hvor så ormen bliver fortæret. Dens behov for levende foder er altså ikke stort i den periode, hvor fuglen ikke yngler.
Tilsyneladende har den 2 fældninger om året. Den bader gerne og søger tit omkring vandhul og i sump efter foderemner.
Som tidligere omtalt, tager det lang tid inden de falder til ro i nye omgivelser, og først i 1972 havde jeg det første opdrætsforsøg. Volieren parret gik i, bestod af en indendørsvoliere på 1x1x1 m samt en tæt beplantet udendørsvoliere på 3x 2x1 m. Bestanden i volieren var følgende foruden de 1,1 Purpurkronfinker: 3,3 Grønne Dråbeastrilder, 1,1 Ceresastrild, 1,1 Brubrystet Sivfinke, 1,1 Gittervinget Ringastrild, 1,1 Violbuget Granatastrild, 1,1 Broget Astrild. Det viste sig at være en meget harmonisk sammensætning, idet alle levede i fuld fordragelighed, og de fleste påbegyndte omgående at bygge reder. Dette skete også for Purpurkronfinkerne, idet de efter 14 dages forløb havde påbegyndt og fuldendt en lille rede i udendørsvolieren inde midt i en vildrose, og snart lå der også 3 æg.
Alt gik planmæssigt og 3 unger så dagens lys i reden, de blev meget omhyggeligt passet af hunnen og voksede sig hurtigt store, men en nat var det et frygteligt uvejr med masser af torden og regn, og om morgenen så jeg et sørgeligt syn, hunnen lå og var død på reden, og da jeg fjernede hende, lå de 3 fuldbefjerede unger og var døde. De Brunbrystede Sivfinker fik iøvrigt 5 unger på pind og Ceresastrilderne ikke mindre end 14 stk. i 3 kuld, resten holdt sabbatår!
I 1976 var der 4 par Purpurkronfinker, der i mange kuld lagde 28 æg, 15 redeunger så dagens lys, men blev desværre aldrig madet. 1976 var et år med store forhåbninger, men desværre også mange skuffelser.
I 1977 havde samtlige Purpurkronfinker »lavet en aftale« om ikke at bygge rede, ingen æg, ingen unger, kun nyde solen og den kraftige fodring - *og den aftale holdt de!*
I 1978 besluttede jeg at parre alle parrene om, *nu eller aldrig*. Den 29. juni havde et par bygget en åben rede i en engelsk kanarie-trærede. Redematerialet bestod af kokostrevler og gammelt græs. Hannen



Hunnen ved reden, foto forfatteren

lavede det grove arbejde, hunnen tog sig af finpudsningen. Redebygningen startede den 29. om middagen og reden var totalt færdig kl. 17,00 om eftermiddagen. Hurtigere kan det vist ikke gøres.
Den 1. juli: 2 æg. Den 2. juli: 3 æg. Den 13. juli: 1 unge. Den 16. juli: Hannen mader for første gang ungen i reden. Den 23. juli: 1 unge på pind. Den 27. juli: ungen er fløjet i udendørsvolieren. Den 19. august: Ungen taget fra - selvstændig. Den 19. august: Set 2 store unger i en nybygget rede i udendørsvolieren. Den 23. august: 1 unge på redekanten - 1 unge nede i reden. Den 24. august: 2 unger udfløjet. Den 25. august: Taget 2 unger og sat i indendørsvolieren. Den 28. august: 1 unge død. Den 30. august: 2. unge død. Den 1. september: Ny rede i indendørsvoliere - 2 æg. Den 2. september: 3 æg. Den 12. september: 1 unge. Den 13. september: 2 unger. Den 22. september: 2 unger på pind. Den 1. oktober: hunnen ruger påny. Den 10. oktober: 2 unger taget fra - selvstændige, samme dato, opdaget ny rede, 3 æg - ubefrugtet – Så vidt dagbogsnotater!
Endelig lykkedes det da, 3 unger blev selvstændige. Ungernes farve var som hunnens. Kun var svingfjerene mere grå, bugmidten mere gullighvid og partiet i gult om øjet mere brunt og strubepletten hvid i stedet for gul. Bugen mod halen lysegrå. Næb og øjne sortbrune. Fødderne horngrå.
Under opmadningen var der et udvalg af de sædvanlige levende foderemner: 5 gange i døgnet, *mikro*-melorme, myreæg, som de dog ikke rørte, skovjord blev smidt i volieren en gang om ugen. Efter min opfattelse var det de tog mest af: Alt hvad de kunne finde i udendørsvolieren samt mikro-melorme, spiret frø og sandkage.
Under selve rugningen og opmadningen af ungerne var forældre-fuglene særdeles tillidsfulde, endog tamme, de kom straks til nettet, så snart jeg kom med skålen med mikro-melorme.
En anden bemærkelsesværdig ting er hannens alder, den kom til Danmark i 1966 og var da udfarvet, vi ved, at udfarvningen tager ca. 18 måneder, så den har altså mindst været 14 år, da den ynglede første gang. Hunnen var dansk-opdrættet fra 1973.
Kønnene på de 3 unger kender jeg endnu ikke, men vi ved, at udfarvningen begynder i 14 måneders alderen og vil være tilendebragt ved 18-19 måneders alderen.
Til slut skal nævnes, at ungerne, efter de er blevet selvstændige, har været særdeles glade for sandkage, appelsin, mandarin og mikro-melorme.
De fleste fugleholdere, både dem, der arbejder med frøædende fugle samt dem, der arbejder med frugt- og insektædende fugle, vil falde for denne lille perle i vores snart store udvalg, men man må blot ikke regne med store resultater med det samme. Fuglen behøver god tid til at falde til i nye omgivelser.

Litteraturhenvisning:
»*Die Gefiederte Welt*«, 12. årgang 1883, hæfte nr. 35, 30/8-83, side 391, artikel af L. Harres. »*Burspråket*« nr. 8, 1969: Svartrød Kronfink, artikel af Monica Lundholm. »*Avicultural Magazine*«, vol. 73, nr. januar-februar 1967: »*The South American Crimson Finch*«. Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XII 1888, side 808-809: nr. 97 Rhodospingus. Helmuth Dost: »*Fremdländische Stubenvögel*«, side 131-132.

■

Kolding Fugleforening
Bent Petersen, Esbjergvej 82
6000 Kolding, tlf. (05) 52 41 04

Køge Stuekultur
Viggo Rasmussen, Nørregade 73
4600 Køge, tlf. (03) 65 10 55

Maribo Stuekultur
Benny Nielsen, Karlslundevej 11, Bøllefjelle,
4990 Sakskøbing, tlf.

Marskens Fugleforening
Aksel Lauridsen, Lærkevej 40
6270 Tønder, tlf. (04) 72 37 53

Middelfart Fugleforening
Kaj Lund, Kauslundevej 74
5500 Middelfart, tlf. (09) 40 31 13

Møn, Stuekultur for
Poul Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15
4780 Stege, tlf. (03) 81 51 06

Nakskov og Omegn, Stuekulturforeningen for
Kurt Zaremba, Louisevænget 35
4900 Nakskov, tlf. (03) 92 42 49

Nordvestjydsk Fugleforening
Michael Poulsen, Lundgårdsparken 94
7600 Struer, tlf. (07) 85 30 79

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14
5540 Ullerslev, tlf. (09) 35 13 47

Nykøbing Falster, Fuglevennen i
Alice Bülow, Wienerknolden 16
4850 Stubbekøbing, tlf.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9
4700 Næstved, tlf. (03) 72 38 46

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Hansen, Magtenbøllevej 8
5492 Vissenbjerg, tlf. (09) 47 20 02

Ornitologisk Studieforening
Peter H. Them, Emmerichs allé 4
2791 Dragør, tlf. (01) 53 40 81

Randers Fugleforening
Leo Mortensen, Glarbjergvej 128
8900 Randers, tlf. (06) 41 41 05

Randers Stuekulturforening
Hans Jørgen Andersen, Vestergrave 25
8900 Randers, tlf. (06) 43 94 32

Ringsted Fugleforening
Børge Larsen, Hybenvej 15
4100 Ringsted, tlf. (03) 61 40 60

Roskilde og Omegns Fugleforening
Henning Christensen, Bakkegården 50
4000 Roskilde, tlf. (03) 36 44 47

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Aage Gondolf, Ågården 53
2670 Ishøj, tlf. (02) 73 51 09

Silkeborg Fugleforening
Svend Aage Nielsen, Jørgen Kroghsvej 33
7430 Ikast, tlf. (07) 15 21 74

Silkeborg Stuekulturer
Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Stuekulturs Fuglevenner
H. G. Rasmussen, Åparken 84
2600 Glostrup, tlf. (02) 96 59 13

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Steen Jørgensen, Iholmvænge 4
5700 Svendborg

Sydsjællands Fugleforening
Henning Pust, Maglebjergvej 14, Ørslev
4760 Vordingborg, tlf. (03) 78 56 29

Trekantens Fugleforening
Ruth Hansen, Dronningensgade 19
7000 Fredericia

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49
4880 Nysted, tlf. (03) 87 12 42

Varde og Omegns Fugleforening
Robert Ibsen, Åvangen 9
6800 Varde, tlf. (05) 22 38 28

Vejle og Omegn, Stuekultur for
Peder Søndergaard, Strandvejen 146, Bredballe
7100 Vejle, tlf. (05) 81 50 37

Vestegnens Fugleforening
John Jacobsen, Tranevænget 17
2600 Glostrup, tlf. (02) 45 37 65

Vestsjællands Fugleforening
Jan Aunskjær, Jasminvej 6
4200 Slagelse, tlf. (03) 52 17 68

Viborg og Omegns Fuglevenner
Jørgen Nielsen, Teglmarken 139
8800 Viborg, tlf. (06) 62 77 05

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 a
9210 Ålborg SØ, tlf. (08) 14 39 60

Århus, Fuglevennerne i
Hans Lund, Røddikevej 29
8464 Galten, tlf. (06) 94 33 89

Års og Omegns Fugleforening
Karl Johan Bjerregaard, Brombærvej 10
Hornum, 9600 Aars

Maj 1979

Vedr. KØB-SALG-BYTTE!

Vi beder indtrængende de heldigvis mange abonnenter, som gør brug af bladets KØB-SALG-BYTTE-rubrik om at bemærke følgende:

1. Skriv tydeligt, klart og letlæseligt - gerne på maskine, det letter arbejdet enormt for såvel sætter som for den, som skal læse korrektur på annoncerne, ligeledes giver det færre muligheder for evt. fejl!
2. Anvend et stykke papir af god størrelse - alt for mange anvender små lapper, som meget nemt kan bortkomme.
3. Husk at medsende betalingen i form af kr. 3,00 i frimærker - vel at mærke frimærker, som ikke tidligere har været anvendt og som enten er dampet eller klippet af et brev. Det kan ikke være meningen, at redaktionen skal bruge limflasken for senere at anvende dem. Annoncer, som modtages med sådanne frimærker eller helt uden form for betaling, vil fremover ikke blive optaget.
4. For sent indkomne annoncer (efter den 10. i måneden) vil først blive bragt i den efterfølgende måned, såfremt intet andet oplyses.

red.



køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** 4 volierer i samlesæt, 360x90 cm. Fuglefrø samt redekasser til store parakitter. Tigerstribet Boxerhvalp, 9 uger gammel. Henv. **Jens Klein Pedersen,** Gl. Hareskovvej 257, 3500 Værløse, tlf. (02) 44 01 02.

☐ **Sælges:** 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone kr. 1.000,-. **J. S. Mikkelsen,** (03) 22 22 80.

☐ **Købes:** 1,0 Gulnakket Amazone. **Gunnar Andersen,** Nørlundvej 12, Kølkær, 7400 Herning, tlf. (07) 14 72 98.

☐ **Sælges:** 2,0 Rødh. Goulds, 1,0 Gulh. Goulds, 0,2 Sorth. Goulds, 2,0 Ringastrild, 1,0 Spidshalet Bæltefinke rødnæbbet, 1,1 Diamantfinke, 2,0 Orangeblåfinke, 1,0 Sivastrild. **Ole Johansen,** N. W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 65 82

☐ **Sælges:** 2,0 Blommehovedet Parakit, Fischers Dvp. unger fra 78, Bronzefinker, 1,1 Orangekindet Astrild, Sivastrilder, Sommerfuglefinker m. m. **Erik Sepstrup Nielsen,** Magnolievej 11, 4600 Køge tlf. (03) 65 59 25.

☐ **Sælges:** 1,1 Blåkindet Lori, ubeslægtede unger fra 78. **Hans Kristian Ravn,** Glyngøre, tlf. (07) 73 12 93 bedst 18,00-18,30.

☐ **Sælges:** 3,0 Prinsesser, virkelig pæne fra 78 1200,- pr. stk., 2,2 Stanley 78 900,- pr. par, 1,0 Adelaide 77 sælges 1800,- eller byttes med 0,1. **Tlf. (06) 42 13 94.**

☐ **Sælges:** 1,0 Mangefarvet Parakit, 1,1 rødhv. dv. ynglepar, 1,1 rødhv. dvp. 79. **I bytte** kan tages gule, blå personata eller 1,1 Sodbrunhovedet Dvp. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** 1 par Barraband fra 75, 1,0 Barraband fra 74, 0,1 Grøn Pennant fra 74. **Ole Nielsen,** Stubberupvej 15, 4140 Borup, tlf. (03) 39 63 13.

☐ **Sælges:** 1,1 Forstens Lori. **Lars Sørensen,** Silkeborg, tlf. (06) 81 18 17.

☐ **Købes:** 1,1 Røde Kanarier intensiv, til avl, evt. også 1,0 Kapuzinersisken. **Leif Godsk,** Lykkemosevej 12, 3480 Fredensborg, tlf. (03) 28 38 84.

☐ **Købes:** Elektrisk »Stødsystem« til at holde katte og lign. væk fra volierererne. **J. M. Pedersen**, Risskov, (06) 21 11 39.

☐ **Købes:** 1,0 Rød Pennant. **Jørgen Mårtensson**, Odensevej 25, 5260 Odense S., tlf. (09) 15 29 09.

☐ **Sælges:** 1,2 Blå, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Mangef. 1,2 Bourks, 1,2 Stanley, 1,1 Pennant, 1,1 Brunøret Conure, 1,2 Gede, 1,1 Spring, 2,2 Splendid, 0,2 Turkis, 1,0 Sang, 1,2 Stålplet, 1,1 Rustd. 2,2 Senegal, 2,2 Gulnæbbet Spurvedue, 2,1 Topduer. Tlf. (09) 73 15 14 kl. 18-19. **Kurt Wartou.**

☐ **Sælges:** 4 stk. Rødbuget Conure 78 pr. stk. 120 kr., el. samlet 400 kr., 3 stk. Stanleyparakitter 78 pr. stk. 450 kr. el. samlet 1200 kr., 0,1 Springparakit 78 110 kr. Samlet køb er både avlsmæssigt og prismæssigt en fordel. Sendes ikke. **Flemming Nielsen**, (03) 71 60 93.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant, 1,2 Blå Rosella, 2,1 Prinsesseparakit, 1,1 Rockpeplar, Barraband evt. **1,1**, 1,1 Adelaide, 3,0 Gedeparakit, Blå Rosenhovedet. Henvendelse **tlf. (08) 67 22 02.**

☐ **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Ceresastrild, 2,2 Ringastrild, 2,2 Dværgskadefinke, 1,1 Brunbrystet Sivfinke. **E. Christensen**, Grønningen 27, 7100 Vejle, tlf. (05) 83 68 09.

☐ **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1 nr. 1. **Købes:** Dansk Fuglehold årg. 1 nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Årg. 3 nr. 1 og 4. **Erling Andersen**, (01) 38 66 06.

☐ **Sælges:** Melormekasser, færdige kulturer med biller og masser af orm, forsk. str. **Tlf. (03) 75 03 43.**

☐ **Sælges:** 0,1 Adelaideparakit 3 år kr. 2500,-, 0,1 Diamantdue kr. 25,-, 1 stk. Brillemusefugl kr. 50,-. **Flemming Engelbrekt Nielsen**, Hovedvejen 12, Øm 4000 Roskilde, tlf. (02) 995192 aft. (03) 380505

☐ **Købes:** 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje, 1,0 Gulkronet Tangare, 0,1 Plettet Tangare, 1,0 Orangebrystet Blomsterpikker. **Mogens Stig Andersen**, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, (03) 31 04 25.

☐ **Sælges:** 1,1 Gul Rosella og 1,1 Pennant. **Calvert** Sandbjerg, 2950 Vedbæk, tlf. (02) 89 19 08.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 77, 1,0 Kinesisk Dværgvagtel, desuden haves diverse småfugle, bl. a. Zebrafinker, Hvide Zebrafinker, Grå Astrild, Risfugle og Kanarier. **Tlf. (04) 42 98 06** efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 78, 77, 1,1 Rock Peplar 76, 2,2 Prinsesser 78, 1 stk. Grå Jaco ca. 7 år formodl. 1,0, 1,1 Rødvinget 76. **Ole P. Larsen**, Kronhjortløkken 4, 5210 Odense NV. (09) 941643

☐ **Sælges:** Beta-carotin til rødfaktorfugle eks. kanarie, væverfugle, kardinaler, er De i tvivl, spørg, vi har stor erfaring. 50 g 36 kr., 100 g 62 kr. inclusive fragt. Farvekanarieavler **Roald Iversen**, Carl Lundsvej 53, 5000 Odense C., (09) 11 93 65.

☐ **Købes:** 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje, 0,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Sælges:** 1,0 Broget Astrild. Henvendelse **Troels Krogh**, Lindevangshusene 68, 2.tv., 2630 Tåstrup, tlf. (02) 64 60 37.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødh. Dværgp. og 0,1 Kin. Dværgvagtel med sølvfarvet arvelighed. **I. Fuglstrup**, Drosselvej 5 kælderen, 2000 København F., tlf. (01) 87 07 57.

☐ **Købes:** 1,0 Karmesinastrild, 1,0 Violbuget Granatastrild. **Niels Louring**, Drechselsvej 3, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 61 13.

☐ **Byttes:** Barraband, 0,1 78 til 1,0. **Viggo Pedersen**, tlf. (05) 68 14 01.

☐ **Sælges:** 1,0 Blå Rosella, 0,1 Mangefarvet samt 0,1 Rødvinget. **Købes:** 0,2 Elegant. **Hans Jørgensen**, (07) 52 16 21.

☐ **Sælges:** 1,1 Philippinsk Kakadu. **Claus Nielsen**, Vangeleddet 67, 2670 Greve str., (02) 90 26 45.

☐ **Sælges:** 3,3 Norwich 78. Sendes ikke. **Carl Johan Bjerregaard**, Brombærvej 10, Hornum, 9600 Aars, (08) 66 13 74 efter kl. 18.

☐ **Købes:** 0,1 Kalifornisk Topvagtel. **Sælges:** 0,1 Splendid 78. **Frede Andersen**, Ringvej 1, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. (04) 66 32 84 kl. 17,30-18,00

☐ **Sælges:** 0,1 Solparakit. **Evt. købes** 1,0 Solparakit. **Tlf. (04) 69 88 40.**

☐ **Sælges:** 1,2 Kastaniebrun Spurv, 1,1 Turkisparakit, 1,1 Alm. Sangparakit. **Kim Jakobsen**, Møllebakken 45, 4581 Rørvig, tlf. (03) 41 17 12.

☐ **Sælges:** 20 Gedeparakitter 78, 40 Rosenhovedet 78, 1,1 Springparakit 77, 1,1 Alm. Sangparakit 77, 1,1 Munkeparakit 77, 1,1 Blommehovedet 76, 1,1 Hvide Nymfer 77, 3,2 Pragtrosella 78. **Evt. byttes** med Gule-Blå Roseicollis, Blå Rosella eller 0,1 Pennant. **A. Andersen**, Haderslevvej 14a, Maugstrup, 6500 Vojens, tlf. (04) 55 63 28.

☐ **Sælges:** 1,1 Gedeparakit 78, 1,1 Hvidhovedet Nonne 77 fra friluftsvoliere, **gerne bytte** med Opaline eller Blå eng. Undulater parvis. **Knud Sørensen** tlf. (09) 82 24 59 efter kl. 17,00.

☐ **Sælges:** På grund af flytning sælges: 2 stk. Salvadori Bjergastrild, 1,1 Violbuget Granatastrild, 1,1 Agerhøneastrild, 1,1 Alm. Sommerfuglefinke, 1,1 Auroraastrild, 3 stk. Rødhalet Astrild, 1 stk. Tøjleastrild, 1,0 Topværling, 1,1 Tigerfinke, 1,1? Orangekindet Astrild, 1,1 Sorthovedet Nonne, 1,1 Hvidhovedet Nonne. **Jacobsen**, (04) 54 53 97.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadiner, 2,2 Ceresastrild, 3,0 Brunbrystet Sivfinke. **Karl Laursen** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. (04) 526554

☐ **Sælges:** 1,0 Stanley kr. 400,00, 1,1 Elfenbensparakit kr. 525,-. **A. R. Andersen**, Grethevej 21, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 32 68.

☐ **Købes:** 0,1 Grå Nymfeparakit, 0,1 Sølvfarvet Dværgvagtel. **P. F. Hansen**, Gl. Roskildevej 20, 3650 Ølstykke, (03) 17 65 03.

☐ **Sælges eller byttes:** Blommehovedet Parakitter sælges eller byttes med Katharina eller Taranta. Henvendelse **Edvard Jensen**, tlf. (03) 35 81 94.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

Stuefugle

Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95



Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 19,50

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85



clausen bøger -håndbøger De har brug for



DANSK FUGLEHOLD

SEPTEMBER
1979
5. ÅRGANG

7

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. (03) 14 17 02.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Tyreengen 32³ th., 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

---

5. årgang udsolgt!

Endnu engang må »DANSK FUGLEHOLD« melde udsolgt før tiden, og også denne gang på grund af en helt overvældende tilgang af abonnenter.
Det er derfor ikke længere muligt at levere de indtil nu udkomne blade til evt. nye abonnenter.
Skulle du imidlertid kende til fuglevenner, som alligevel måtte ønske at holde DANSK FUGLEHOLD, vil det til en vis grad være muligt at abonnere på bladet fra september måned og året ud til en pris af kr. 28,00 ved at rette henvendelse til:
»DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

4. ÅRGANG - 1978!
Vi kan endnu levere 4. årg. 1978 ÷ januar-nummeret, som desværre er helt udsolgt.
Prisen for ovennævnte er kr. 58,50 + forsendelsesomkostninger. Enkeltnumre kr. 6,50 pr. stk. + forsendelse.
Bestilling skal ske til: **DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, (03) 31 04 25.**

NYE ADRESSER . . .
Vor forretningsfører Steen Folstrup har pr. 26/6 1979 holdt flyttedag og den fremtidige adresse er nu:
Fasanstien 19, 2.tv., 4220 Korsør.
Telefonnummer uændret (03) 57 28 02.
Også vor tropefugleredaktør Henning Pust har skiftet bopæl, idet han er flyttet fra Vordingborg til Solrød Strand. Adressen er herefter:
Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand.
tlf. (03) 14 17 02 fra d. 7/9 79.
Endvidere er vor lokalredaktør i Tårs, Marianne Jensen, flyttet fra Grønnegade 4 til **Lindely 5.**
Telefon uændret.

mødeliste

SEPTEMBER:

3. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
3. **Aars og Omegns Fugleforening,** foredrag, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
4. **Silkeborg Stuekultur,** møde Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
4. **Assens og Omegns Stuekulturforening,** møde, Assenshallen, tirsdag kl. 20,00.
4. **Ringsted Fugleforening,** foredrag Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
4. **Stuekulturforeningen for Maribo og Omegn,** møde Bangs Have, Maribo, tirsdag kl. 19,30.
5. **Aalborg Fugleforening,** møde, Møllegården, onsdag kl. 19,30.
5. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Om.** møde Årby forsamlingshus, onsdag kl. 19,30.
5. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde Ungdommens Hus, Parkvej, onsdag kl. 19,30.
6. **Silkeborg Fugleforening,** udstillingsmøde, lysbilleder og film Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
6. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde Medborgerhuset Scandiagade 19, 1., Kbhvn. SV, torsdag kl. 20,00.
6. **Helsingør Fuglevenner,** møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.
8. **Fuglevennerne i Århus,** fugletur til Fyn, lørd.
10. **Sydsjællands Fugleforening,** møde Hollænderhaven, mandag kl. 19,00.
10. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
10. **Marskens Fugleforening,** møde Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
10. **Vestsjællands Fugleforening,** møde Nørrevangsskolen Slagelse, mandag kl. 19,00.
10. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** møde, Forsamlingsbygningen store sal, mandag 19,30.
10. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** udstillingsmøde og banko, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
11. **Frederikshavn Fugleforening,** møde Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
11. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Viborghallen, tirsdag kl. 19,30.
11. **Varde og Omegns Fugleforening,** møde Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag kl. 19,30.
11. **Nordvestjysk Fugleforening,** møde Onkel Toms Hytte, tirsdag kl. 19,30.
12. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark,** møde Vanløse Forsamlingshus store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
13. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
13. **Fuglevennerne i Århus,** film Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
17. **Vestegnens Fugleforening,** foredrag Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
19. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** møde Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
20. **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** møde Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
24. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** foredrag Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
24. **Års og Omegns Fugleforening,** møde Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
24. **Sydsjællands Fugleforening,** møde Hollænderhaven, mandag kl. 19,00.
24. **Dansk Agapornis Klub,** arbejdsmøde Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
24. **Stuefuglklubben Stavanger og Omegn,** møde Folkets Hus, Hillevåg, mandag kl. 19,00.
25. **Middelfart Fugleforening,** møde De Unges Hjem, tirsdag

OKTOBER:

1. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
2. **Silkeborg Stuekultur,** møde Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
2. **Assens og Omegns Stuekulturforening,** møde Assenshallen tirsdag kl. 20,00.
2. **Ringsted Fugleforening,** udstillingsmøde, Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
2. **Stuekulturforeningen efor Kalundborg og Om.** møde Årby Forsamlingshus, tirsdag kl. 19,30.
3. **Aalborg Fugleforening,** møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
3. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde, Ungdommens Hus, Parkvej, onsdag kl. 19,30.
4. **Silkeborg Fugleforening,** bankospil Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
4. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde Medborgerhuset, Scandiagade 19, 1., Kbhvn. SV, torsdag kl. 20,00.
4. **Helsingør Fuglevenner,** møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.

Meddelelser (skriftligt) til oktober-nummeret om planlagte møder mv., skal være Samarbejdet's sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg i hænde **senest d. 5. september 79**

udstillinger

Oktober:

6.- 7. **Varde og Omegns Fugleforening,** Ungdomsgården.
6. 7. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn,** Gasa Horsens.
6.- 7. **Kolding Fugleforening.**
6.- 7. **Fællesudstilling.** Fuglevenner Esbjerg, Haderslev og Sønderborg, Hotel Norden, Storegade 55, Haderslev.
12.-14. **Nordvestjydsk Fugleforening,** Logen, Brotorvet, Holstebro.
12.-14. **Fåborg Fugleforening.**
12.-14. **Fuglevennen Nykøbing F. og Omegn,** Nykøbing F.-Hallen.
13.-14. **Aars og Omegns Fugleforening,** Kimbrerkroen.
13.-14. **Marskens Fugleforening.**
19.-21. **Silkeborg Fugleforening,** Lunden, Silkeborg.

19.-21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening,** Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense.
19.-21. **Fuglevennerne i Århus,** Jubilæumsudstilling 79, Marselisborghallen.
19.-21. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssundhallen.
19.-21. **Sydsjællands Fugleforening,** festsalen på Islingeskolen, Vordingborg.
19.-21. **Helsingør Fuglevenner,** Gurrevejens Skole
19.-21. **Stuekultur Køge,** Køge Gymnasium.
20.-21. **Hobro Fugleforening,** Rosendalskolen.
20.-21. **Vestsjællands Fugleforening,** Nørrevangsskolen, Slagelse.
20.-21. **Undulatklubben Danmark,** Vandrehjemmet Bjergbygade 78, Slagelse.
20.-21. **Randers Stuekulturforening,** Frtidscentret, Vestergade 15, Randers
26.-28. **Vestegnens Fugleforening,** Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, Hvidovre. Gæsteudstillere: Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Naturfonden, Herpetologisk Forening og Dansk Agapornis Klub.
26.-28. **Fugleforeningen for Holbæk og Omegn,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej 25, Holbæk
26.-28. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** Nakskov Sportshal.
26.-28. **Herning Fugleforening,** Herning Hallen.
27.-28. **Ringsted Fugleforening,** Ringsted Hallen.
27.-28. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Gartnernes Salgsforening, Hanstholmvej, Thisted.
27.-28. **Randers Fugleforening,** »Fjeren«, Gl. Hobrovej, Randers.
27.-28. **Middelfart Fugleforening,** De Unges Hjem
27.-28. **Hjørring Fugleforening,** Gasa-hallen, Hjørring.

November:
2.- 4. **Silkeborg Stuekulturer,** Medborgerhuset, Skoletorvet, Silkeborg.
2.- 4. **Stuefuglklubben Stavanger og Omegn.**
2.- 4. **Frederikshavn Fugleforening,** »Fritid, dyr og planter«, Idrætshallen, Rimmensallé.
2.- 4. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** F.D.F. Huset, Sdr. Ringvej 28.
3.- 4. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Viborghallen.
3.- 4. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn,** Årby Forsamlingshus
17.-18. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** »festlig fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
17.-18. **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** »Festlig Fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
24.-25. **Ålborg Fugleforening,** Nordjydsk Fugleudstilling 1979, Ålborghallen.

December:
1.- 2. **AZ-Landsudstilling,** Dinslaken, Vesttyskland.

1980
24. jan.-3.feb. **C.O.M.s Verdensudstilling,** Olomouc, Tjekoslovakiet.

i øvrigt...

RETTELESE . . .
Fra »Samarbejdet«s side har der desværre indsneget sig en fejl i listen over tilsluttede foreninger. Fejlen figurerer i såvel den af »Samarbejdet« udsendte liste som i den »DANSK FUGLEHOLD« bragte i juni-nummeret.
Under »Fugleforeningen for Thy og Mors« er formandens telefonnummer forkert . . . det rigtige nummer skal være **(07) 92 74 87.**

Siden offentliggørelsen af listen er der yderligere kommet en tilføjelse samt et par ændringer.
Tilføjelsen drejer sig om at formanden for »Fuglevennen i Nykøbing Falster«, fru Alice Bülow, nu har fået telefon og at nummeret er **(03) 84 22 72.**
Ændringerne berører »Helsingør Fuglevenner«, der har mistet deres formand Peter M. Jensen ved en trafikulykke.
Som konstitueret formand fungerer nu:
Henning Jensen,
Borsholmvej 71,
Horserød,
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 83.
Endelig har »Frederikshavn Fugleforening« valgt ny formand, nemlig:
Wictor Corneliussen,
Aavænget 3,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 77 13.

samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Fugle-kalender 1980



kr. 15,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Franz Robiller: »PRACHTFINKEN - Vögel von drei Kontinenten«.




Denne dejlige bog i format 19 x 28 cm med sine 415 sider alsidigt læsestof, sine 170 sort/hvide billeder og 75 farvefotos og mange stregtegninger, udbredelseskort m. m. kan nu købes gennem »Samarbejdet« til en pris af kun

kr. 120,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Georg A. Smith: »LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«




180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm.
Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

John S. Cross: »GLOSTER FANCY CANARY«.



Bogen, der er i format 16x24 cm, indeholder 180 sider dækkende lige fra Gloster Fancy-kanariens oprindelse over bure, indretning, opdræt, pleje, foder, arvelighed til udstillingsforberedelser. Endvidere indeholder bogen 5 dejlige farveplancher og massevis af instruktive sort/hvide fotos. Prisen er:

kr. 65,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.



180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr. 140,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

interesse-rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salgsannoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 10. i måneden til:
BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.



I forbindelse med arbejdet i en interessegruppe om duer er det lykkedes at finde frem til 2 par Alm. Spurvedue (Columbina passerina) og 2 stk. Gulnæbbet Stålpletdue (Turtur afer) af ukendt køn. Såfremt andre sidder inde med eksemplarer eller oplysninger om de 2 arter, vil vi meget gerne i kontakt med disse med henblik på samarbejde om opdræt, blodfornyelse o.s.v., så en overlevelsesdygtig bestand kan oparbejdes. Henvendelse til: **Peder Stenbæksgaard,** Baldervej 28, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 88 98.



køb-salg-bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

□ **Sælges:** 1,1 Gul Sanger, Bourks (meget røde), Stanley, Barrabands, Rock Peplar. Alle fra 79. Evt. bytte. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

□ **Sælges:** 2,2 Ringastrild, 3,2 Diamantfinker, 5,2 Rødh. Goulds, 2,5 Sorth. Goulds, 5,3 Rødh. Papegøjeamadiner, 3,1 Maskebæltefinker, 2,3 Rødnæbbede Spidsh. Bæltefinker. **Ole Johansen,** N. W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 65 82

□ **Sælges:** 5 stk. Diamantfinker 79, 90 kr. pr. stk., 1,1? Katharinaparakit 77 (danskavlet) 550 kr. **Købes:** 1,0 Pagodestær, 2,1 Mexikansk Husfinke, 1,2 Topværling, 1,1 Lessons Spurvepapegøje. **Poul Erik Sperling,** Volsted Bygade 25, Volsted, 9530 Støvring, (08) 38 44 56.

□ **Købes:** 2,1 Rødkindet Sommerfuglefinke, 1,0 Blåhovedet, 0,1 Angola, 0,1 Skægfinke, 0,1 Nonneastrild, 0,1 Broget Astrild, hunner og par af amaranter. Andre småfugle har også interesse.. **Sælges:** Melorme og bananfluekulturer. **Filip Stenholdt** Brüchersvej 49, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 42 48.

□ **Sælges:** 1,1 Diamantfinker gar. ynglepar, 4 stk. Rødh. Dværgpapegøjer ungfugle, 5 stk. Personata hvidblå split. **Per Jørgensen,** Hvalsøvej 63, 2700 Brønshøj, tlf. (01) 60 18 21.

□ **Sælges:** Kanarier, rødfaktorfugle i de klassiske farver plus Fife Fancy. Alle af gode stammer mærket med J.F.K.K.-ringe 1979. **Gunnar Jensen,** Hundkærvej 18, 8530 Hjortshøj, tlf. (06) 22 06 43

□ **Sælges:** 2,2 Perlenymfer 77-78 pr. stk. 100 kr., 8 unger 79 pr. stk. 75 kr., 0,1 Turkisparakit 77 75 kr. **Mathias Iversen,** Vonsbækvej 64, 6100 Haderslev, tlf. (04) 56 91 57.

□ **Sælges:** 2,2 Gule Sangparakitter 79, 1,1 Stanley avlspar 77. **Knud Pedersen,** Godhedsmindevej 33, 5260 Odense S., tlf. (09) 14 51 59.

□ **Sælges:** 3,4 Maskebæltefinke, 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 1,1 Diamantfinke, 1,1 Gulh. Goulds. **Jacobsen,** tlf. (04) 54 53 97.

□ **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori. Evt. bytte med 1,1 Mangefarvet parakit eller 0,1 Blå Rosella 78-79. **Peter Sørensen,** Nis Petersensvej 15, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 94 26.

□ **Købes:** 0,1 Jendayaparakit. Følgende akvarier sælges: et 30 liters 60 kr. og et 20 liters i rustfrit stål 60 kr. samt et 10 liters 25 kr., pumpe + en stor pose sten sælges for 70 kr. eller samlet for 200 kr. **Henrik Jensen,** Vestervangsvej 6, Tørslev, 3630 Jægerspris.

□ **Købes:** Ung Grå Jaco, helst eget opdræt, 1,0 avlsmoden Mangefarvet Parakit eller sælges 0,1. **Poul Frandsen,** Brønshøjvej 80, 2700 Brønshøj, tlf. (01) 71 79 25.

□ **Sælges:** 4,3 Bourks Parakit, 3,2 Sorthovedet Dværgpapegøje, 3,4 Rødhovedet Dværgpapegøje, 2,2 Springparakit, 1,0 Kinesisk Dværgvagtel (hvid) **Frank Dreyer Jensen,** Løkkevej 12, 9400 Nørresundby, tlf. (08) 17 79 40.

□ **Sælges:** 1 blå, 3 grøn/blå dværgpapegøjer af personata arten samt undulater af Engelsk afstamning. **Købes:** gul og hvidblå eller halvblods Personata. Kun sunde og store fugle har interesse. **Hans Østergaard, P.** Ålborgvej 45, 8800 Viborg, telefon (06) 62 17 52.

☐ **Sælges:** 1,1 Lessons Spurvepapegøjer, 4 stk. Bourks, 1,2 Sangparakitter, 0,1 Gul Sangparakit, 2,3 Stanleyparakitter, 1,0 Mejsetimalie, 4 stk. Gangef Brillefugle. **Købes:** 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje. **Ole Loldrup,** Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.

☐ **Sælges:** 20 bl. Kanarier sælges for 25 kr. pr. stk. Henv. **Peder Vestphael,** Friisvej 28, 2635 Ishøj tlf. (02) 73 11 43.

☐ **Sælges:** 3,3 Pennant 79, 1,1 Stanley 77-78, 1,1 Blommehovedet 75, 0,1 Gulbrystet Astrild, 0,1 Tigerfinke, 9 Kanarier 79 (røde og gule). **Finn Gade,** Egholmvej 47, 2720 Vanløse, (01) 74 57 67

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella ynglepar, 1,1 Adelaide ynglepar, 7,5 Blå Rosella unger, 3 Rødvinge unger, 1,0 Rødvinge 3 år. **E. Levinsen,** Tværstenen 7, 4281 Gørlev, tlf. (03) 55 51 61.

☐ **Købes:** Micro-melorme, gerne hel kultur. Henvendelse: **Tonny Andersen,** Tejstgården 4, 2670 Greve, tlf. (02)90 86 90.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant 76, 1,0 76, 2,2 79, 3,3 Stanley 78, 1,1 Rosella 78, 0,1 78, 3,2 79, 1,1 Mohrenkopf 77, 1,1 Taranta 78, 2,1 Mangefarvet 79, 1,0 Prinsesse 78, Gulbr. Dværgp. Rosenh. **Købes eller byttes** med Rock Peplar 1-2 årig, Rødvinget 2 årig, Solfugle, 1,1 Angola Sommerfuglefinke. **B. Hansen,** (01) 51 35 09.

☐ **Sælges:** 1,1 Kinesisk Dværgvagtel (ynglepar), 1,2 Kinesisk Dværgvagtel. Henv. **P. F. Hansen,** Gl. Roskildevej 20, 3650 Ølstykke, tlf. (03) 17 65 03.

☐ **Sælges:** 2,1 Bjerglori, 1,2 Grønnakket Lori, 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje. **Flemming Jensen,** Haraldsvej 2 D, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 50 62.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødh. Papegøjeamadine, 1,1 Lazulifinke, 1,1 Ringastrild, 1,1 Topfinke, 1,1 Gedeparakit. **Per Bangsgaard,** Sundkobbel 11, 6300 Gråsten, tlf. (04) 65 09 01.

☐ **Sælges:** 0,1 Personata Blå split, 0,1 Gul split. Hvide Nymfeparakitter. **Købes:** 0,2 Blå Personata. **Peter Nordfang,** Korsør, tlf. (03) 58 03 21.

☐ **Købes:** Berlepsch Conure, 1,0 eller helt par ca. 2 år. **Svend Rask,** Drøsselbjergvej 17, 4200 Slagelse, tlf. (03) 55 82 45.

☐ **Sælges:** 1,2 Munkeparakit fra 77 kr. 600, 1,1 Rødbuget Conure fra 76 kr. 400, 0,1 Sangparakit fra 76 kr. 70. **Købes eller byttes:** 1,1 Stor Alexanderparakit, 0,1 Skægparakit. **(03) 54 92 49.**

☐ **Sælges:** 1,1 Gedeparakit fra maj 79, 1,0 Alm. Sommerfuglefinke, Kinesiske Dværgvagtler 79 samt enkelte Engelske Undulater ungfugle. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38.

☐ **Sælges:** 3 stk. Rødkappet 79, 3 stk. Rødvinget 79 3 stk. Blå Rosella 79, 1,1 Rock Peplar 77. **Leif Jørgensen,** Carl Lundsvej 35, 5000 Odense C., (09) 12 01 16.

☐ **Sælges:** Pennant, Sangparakitter, Splendid, Bourks, Elegant, Stanley og danskbrogede Undulater. **John Nielsen,** Ulstrup Vænge 20, 4400 Kalundborg, (03) 50 93 01.

☐ **Sælges:** 1,1 Gulnakket Dværgara, 1,1 Kongopapegøje, 1 Rødhalet Jaco. **Leif Rasmussen,** Thorsmindevej 5, 2720 Vanløse, tlf. (01) 71 39 78.

☐ **Sælges:** 2,8 Pennant 79 kr. 1400 pr. par, hunner kr. 800, 2,2 Blå Rosella 79 kr. 1400 pr. par, 3 stk. Prinsesse 78 og 79 kr. 1000 pr. stk., 1,1 Barraband kr. 2500. **Købes:** 1,1 Twenty-eight, 1,1 Rødkappet, 0,2 Blå Personata og 0,1 Taranta, alle 77-79. **N. Berg,** Hinnerup, tlf. (06) 98 65 84 efter kl. 17,00.

☐ **Sælges:** 2,2 Stanleyparakit, 1,3 Sangparakit, 3,1 Mangefarvet Parakit, 3,0 Ceresastrild, 2,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Ringastrild. **C. C. Andersen,** Hejrevej 14, 5000 Odense C., telefon (09) 12 50 21.

☐ **Sælges:** 4,2 Gedeparakit samt 2,0 Sølvvagtler. **Lars Kjærsgaard,** Hejrevej 11, 7100 Vejle, telefon (05) 82 81 92.

☐ **Købes:** 1,1 Dueparakit eller enkelte hun-han. **Sælges:** 1,0 Blommehovedet 76. **Viggo V. Andersen,** Kalundborg, (03) 51 21 17.

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Sortkappet Timalie

Lioptila capistrata

Ib Jørgensen, Vedby

I efteråret 1976 købte jeg 4 stk. Sortkappet Timalie hos en fuglehandler. De kom til at gå under lidt trange forhold til tidlig forår, hvor de blev lukket ud i en voliere, men her kunne de 4 fugle ikke gå sammen på grund af stridigheder, så jeg skilte dem ad sådan, at jeg regnede med, at der kom 1,1 i hver voliere.

De Sortkappede Timalier er meget hårdføre over for kulde, og jeg har ikke haft dem i indendørsvoliere i vinteren 1977. Efter udstillingen i Odense 1977 solgte jeg det ene par.

I 1978 gik de Sortkappede Timalier i en udendørs voliere på 3x2 meter, og jeg vil tro, at jeg har taget mig godt af dem, for de er blevet så tillidsfulde, at de ikke flytter sig for mig, og de er ved at tage lækkerbidskener af hånden på mig. I 1978 så jeg også for første gang, hvordan parringsspillet foregår. Det var så voldsomt, at jeg var ved at skille dem ad for ikke at miste den ene, men det gik - og ståltråden holdt.

I vinteren 1978/79, som var særlig hård - det ved vi jo alle - måtte jeg give dem adgang til et hus, hvor der var 5 graders varme, for jeg kunne simpelthen ikke holde foderet optøet. Det var med bange anelser, jeg satte dem derind, for der gik en del af mine små australske fugle, men de Sortkappede Timalier opholdt sig mest i friluftsvolieren, som står i forbindelse med fuglehuset, og de gjorde ikke de andre fugle noget. Friluftvolieren er på 4x3 meter, og de gik kun ind for at sove og spise.

I foråret 1979 blev de lukket ud i en friluftvoliere, der er 6x3 meter, beplantet



En af ungerne, foto forfatteren

med et par thujaer, som næsten lukker hele volieren. Desuden er noget af bagvæggen sat til med en fældet bøgehæk.

Den gang jeg anskaffede timalierne, var det med lidt bange anelser, for der var ikke nogen, der kunne sige mig, hvad de skulle have at spise. Jeg spurgte Bent Hansen, Særslev, der prøvede at finde noget om Sortkappet Timalie i sit bibliotek af fuglebøger, men der var ikke meget at hente. Jeg har derfor som daglig foder givet dem »Gevral-Protein«, gulerodssaft, melorme, sandkage, forskellige frugter og bær, som kan plukkes om efteråret og nedfryses.

På et tidspunkt i foråret 1979, hvor jeg satte redemateriale ind til de andre fugle, har jeg tabt noget inde i volieren hos de Sortkappede Timalier, og de må have syntes om det, for de begyndte at flyve med bomuldsgarn og tvist. De begyndte også at reparere en gammel Solsortrede, jeg havde sat op, med kokostrevler. Jeg fik noget bomuldsgarn klippet i ca. 50 cm lange stykker og satte noget tvist op, og så holdt jeg øje med fuglene. Det blev jeg imidlertid træt af, for det blev ikke til noget. Redematerialet blev bare anbragt hist og pist. På et tidspunkt havde de alligevel fået er rede færdig. Den var bygget af bomuldsgarn og tvist udvendig og foret ud med kokostrevler. Hele denne flyven med redemateriale havde da varet ca. 2 måneder.

En dag, da jeg var inde for at fodre hos de Sortkappede Timalier og ville pjatte med dem, som jeg gør næsten hver gang, manglede den ene af dem. Hvad kunne der mon være sket med den? Minsandten om den ikke lå på reden, så jeg forsvandt hurtigt ud af volieren. Senere fik jeg lejlighed til at kontrollere reden med et spejl, og det fik jeg mange skæld ud for af timalierne, for der var 2 æg. Jeg har ikke siden kontrolleret reden. Det var den 14/5 1979, jeg så æggene, og hunnen fortsatte med at ligge fast på reden. Hun hoppede kun af for at spise, og så gik hannen på æggene imens, ja, han har ligefrem måttet puffe hende af, for at få lov til at ruge, medens hun spiste.
Jeg var meget spændt på, hvor længe de skulle ruge, så jeg satte mig i forbindelse med Henning Pust, Vordingborg. Han mente, de skulle ruge 17 dage, hvilket han fandt ud af ved at sammenligne med adre tilsvarende fugle, for der kunne ikke findes noget konkret om rugetiden eller om opdræt.
Den 29/5 kikkede jeg i reden og så, at der var 1 unge. Jeg gik mig en tur i min have for at spekulere på, hvad jeg skulle give ungen at spise og spekulerede samtidig på, om det nu også var rigtigt, at der var en unge. Jeg måtte se efter én gang til for at overbevise mig selv om, at jeg havde set rigtigt .. **og så var der 2 unger**. Rugetiden var altså 16 dage.
Den 14. juni fløj de 2 unger af reden, 16 dage gamle. De var en del lysere end forældrene og havde kortere hale, men de var meget flyvesikre og havde ingen besvær med at ramme grenene, som man ellers ofte ser det ved nyudfløjne unger. På udflyningsdagen var det regnvejr, så jeg var nervøs for, at de ikke skulle komme i tørvejr, men det havde jeg ingen grund til, for sikken en omsorg, de gamle fugle viste ungerne for at de ikke skulle blive våde.
I en bog har jeg omhyggeligt noteret det foder ned, som de sortkappede har brugt til opmadning. Fra 1. til 8. dagen var foderet myggelarver, vårfluelarver og andre vandinsekter samt fluer og enkelte melorme.
Jeg kørte til en skovsø, hvor jeg fangede myggelarver og samtidig tog jeg en spandfuld mudder, blade og hvad der ellers følger med, når man skraber bunden i en sø. Myggelarverne blev serveret dels i en flad skål med vand, så de kunne klække og blive til voksne myg, og dels i en skål, hvor de blev serveret uden vand. Bundfaldet blev serveret i en flad bakke, og sikke et liv, der er i sådan en spandfuld. I samme skovsø kunne jeg også fange vårfluelarver, og dem smed jeg på bunden af volieren. Så snart de lå på jorden, stak de hovederne frem af det hylster af blade og smågrene, som de har kapslet sig ind i, og så var forældrene hurtige til at pille dem ud, og der var en stor lækkerbidsken til ungerne. Min søn fangede fluer i en kostald, og de var også velkomne, og endelig fik de så enkelte melorme, men ikke mange i den første tid.
Fra 9. til 15. dagen begyndte det at knibe med vårfluelarverne, og derfor øgede jeg mængden af melorme og gav tillige myreæg (dybfrosne skovmyrer fra sidste år). For sjov skyld målte jeg foderet, da ungerne var 13 dage. De fik da 6 gange a 30 melorme (180) pr. dag samt ca. ¼ liter rene myggelarver (uden vand ved). Der ud over fik de naturligvis også alle de tidligere nævnte foderemner.
Noget sjovt, jeg lagde mærke til, var at de Sortkappede Timalier skiftede fodervaner ligesom f. eks. Solsorten, og de begyndte først at spise frugt og sandkage, da ungerne var 8 dage gamle, men ungerne fik ikke noget af dette, og de fik iøvrigt kun levende foder medens de var i reden.
Da ungerne havde været af reden i ca. 20 dage, begyndte de at gå bort fra »børnemaden«, som jeg kalder myggelarverne, og de tager nu mere melorme og myreæg og andet grovere foder. En anden ting, jeg også bemærkede var, at forældrene i den første tid åd ungernes ekskrementer, når de fjernede dem fra reden, men senere fløj de bare væk med dem og smed dem.
Da ungerne var 13 dage gamle i reden, blev jeg meget nervøs, for da begyndte forældrene at skille reden ad for at bygge en ny. Jeg så i ånden, at reden faldt ned, og at ungerne døde for mig, hvilket jo hav-

de været ærgerligt, når de var nået så langt. Men heldigvis skete det ikke, for jeg skyndte mig at give dem noget nyt redemateriale, og det brugte de.
Den 30/6 så jeg det første æg i den nye rede, og den 3/7 var der 3 æg, og hunnen rugede og blev på reden, selv om jeg den dag havde en halv snes fuglefolk på besøg. Da nu første kuld var vel overstået, og den første spænding havde lagt sig, dristede jeg mig til at fjerne et æg fra reden for at beskrive det. Det accepterede forældrene - dog ikke uden at skælde ud - og de fortsatte rugningen efter at jeg havde lagt det tilbage. Ægget målte 26x18 mm, og farven var en grumset, ret lys blålig bundfarve. Hele ægget var besat med små rødbrune pletter og streger - flest i den buttede ende.

Jeg - og flere andre - har haft lejlighed til at følge opdrættet på tætteste hold, og jeg kan bekræfte opdrætsberetningens rigtighed og står inde for, at artsbestemmelsen er rigtig.
For mig er der ingen tvivl om, at når opdrættet er lykkedes så perfekt, skyldes det Ib Jørgensens store ihærdighed med at skaffe mange forskellige foderemner inden for det animalske foder. Det var også denne ihærdighed, der sidste år skaffede Mejsetimalierne på pind, en succes han iøvrigt har gentaget i år sammen med flere andre fine opdræt. Jeg synes artiklen må give stof til eftertanke for de mange, der beskæftiger sig med såvel insektædende som små frøædende fugle.

Bent Hansen, Særslev

bog-information

Franz Robiller:
PRACHTFINKEN,
Vögel von drei Kotinenten.
Bogen er udgivet på licens af Verlages J. Neumann-Neudamm. Originalforlag VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, DDR Berlin.
I begyndelsen af 1970'erne udgav Franz Robiller to bøger med titlerne »Dickschnäbige Prachtfinken« og »Dünnschnäblige Prachtfinken«. Disse to bøger er nu sammenfattet og tilføjet det nyeste indenfor pragtfinkeområdet, til **et værk** på 415 sider med 170 sort/hvide billeder, 75 farvefotos samt en del stregtegninger, udbredelseskort og ganetegninger. Bogen er i mellemstort format og såvel i papir, sats og trykning af ualmindelig fin kvalitet.
Bogen er opdelt i to hovedafsnit nemlig »Algemeiner Teil« og »Spezieller Teil«.
»Algemeiner Teil« omfatter en del grundlæggende faktorer for fugleholdet og starter med pragtfinkernes indførsel og udviklingen i pragtfinkeholdet i Europa og efterfølges af pragtfinkernes systematik. Derefter følger de sædvanlige ting i fugleholdet bure, volierer og fuglestuer samt en for dansk fuglehold forholdsvis ukendt ting, nemlig glashus eller drivhus som fuglehus. Desuden omtales foder, opdræt samt som afslutning et afsnit om domesticerede pragtfinker, herunder standardbure og fejlfinder hos Zebra- og Mågefinker.
Det mest interessante afsnit i denne del er nok afsnittet om akklimatiseringen af fuglene. Her er angivet en del tabeller, hvor man har foretaget målinger af gennemsnitstemperaturer, fugtighed, tørreste og fugtigste måneder i de dele af de tre kontinenter, hvorfra pragtfinkerne kommer.
Afsnittet om akklimatiseringen er nok det mange fugleholdere herhjemme omgår letfærdigt. Her har man mulighed for at lære en hel del om varme, fugtighed o. l. for netop det område, som man tænker at erhverve fugle fra.
»Spezieller Teil« er en gennemgang af pragtfinkerne i lighed med de fleste store bøger om pragtfinker. De mest kendte er meget omhyggeligt omtalt mens de ukendte og ikke indførte omtales kort. Omtalen af de enkelte arter er for manges vedkom-

fortsættes side 118



Foto Henning H. Jacobsen

Nandayparakit

Nandayus nenday (Vieillot)

Egon Højsgaard, Horsens

I november 76 købte jeg et par Nandayparakitter af en lokal fugleven, Niels Katballe. Han kaldte dem forøvrigt et par »skrigehalse«. Han sagde også, at det var garanteret 1,1, for fuglehandleren, hvor han havde hentet dem, havde spurgt om han ikke ville have ungerne med. Der var tre unger, som de gik sammen med. Det ville han nu ikke. Han troede heller ikke på den historie, for det kunne være salgsteknik! Fuglene blev sat i en voliere på 1 x 3 m udendørs, og ligesådan indendøre. De arvede en gammel redekasse efter nogle Sangparakitter, og vi var lidt i tvivl om indgangshullet var stort nok. Men hvis det ikke var det, blev det det i løbet af et par dage. De gnavede i kassen, så hullet blev bredt nok til at de kunne gå i kassen side om side, så nu var der ikke flere problemer med det. De brugte den nu ikke til ret meget andet end at bide i. Jeg troede de ville sove i den om natten, men det gjorde de ikke. Det med skrigeriet fandt jeg hurtigt ud af, det var faktisk kun når der kom nogen.

Kosten til dem var egentlig nem, for de ville kun have solsikkefrø af de tørre. De spirede lod de ligge. Det gik forresten også lidt hårdt ud over træværket i volieren samt vinduet.

I februar begyndte 1,0 at ligge meget i kassen, og jeg begyndte at tvivle på rig-

tigheden med de her tre unger, som fuglehandleren havde fortalt om.
Da vi nåede hen i april, hvor de andre parakitter begyndte at interessere sig for kasserne, holdt han op med at ligge i sin. Når man så ham ude, var hans hale hel rund, som hos en hun, der har ruget meget længe. Men interessen for kassen holdt op, og jeg så aldrig mere nogen af dem deri igen den sommer.
De ville stadig kun æde tørre solsikker. Grønt, æbler og gulerødder rørte de aldrig. De var med på udstillingen i 77, og dommeren skrev, at jeg skulle passe godt på 0,1. Nå, tænkte jeg, så må »videnskaben« da mene det er 1,1. Jeg havde ellers tænkt på at anskaffe to mere i håb om at finde et rigtigt par.
Tiden gik, og det blev hen i februar igen. 1,0 begyndte nu at ligge i kassen igen - **både dag og nat.** I maj/juni skiftede de, og nu var det den, der skulle være en hun, som lå i kassen. De forandrede kostvaner, og nu kunne de æde alt, hvad der blev lagt for dem, ja, selv små hirsefrø, som de aldrig havde rørt, også spiret frø samt grønt blev taget.
Interessen for dem var ved at vende tilbage igen, for jeg syntes nu nok, det var ved at være lidt kedeligt med de tørre solsikkefrø alene. Men ud over det, skete der intet - ingen æg midt i juni, så det var stensikkert to hanner. Jeg ville ikke snakke om det, for det er ikke sjovt at blive til grin med sådan et par skrighalse, som nu havde siddet der i næsten to år. Og det ville nu være skægt at få bare et æg - så ville jeg være henrykt. Jeg havde nemlig aldrig haft en sydamerikaner, som havde lagt æg, og hvis det skete, så vidste jeg da også det var en hun.
Vi var godt på vej ind i juli måned, og hun lå stadig i kassen. En dag tænkte jeg - gud ved om den er død? Det var længe siden jeg havde set dem begge to. Jeg prøvede at kigge i kassen. Hun blev liggende, hvad hun normalt ikke gjorde. Da hun flyttede sig, kunne jeg se æg. Jeg skyndte mig at få lukket i en fart. Det skal lige indskydes her, at det var en kasse med en lem i siden. Jeg gik skyndsomt ind og fortalte det til den øvrige familie og blev da også spurgt om, hvor mange æg der var. Jeg kunne kun svare, at der var mere end eet. Dette var den 10. juli. Dagen efter skulle jeg igen kigge, og fandt da ud af, at der var fire befrugtede æg. Så var der ingen tvivl mere, det var helt sikkert 1,1.
En dag eller to efter fik jeg besøg af Niels, han skulle også lige se dem. Hunnen plejede at være rolig, men den dag kom der forfærdelige skrig fra kassen med det samme. Det gentog sig efter den tid, så jeg blev lidt mere forsigtig med at kigge. Den 21. juli var der en unge. Samme dag var der planlagt en ferie til Holland, så der blev givet strenge ordrer til hende, der skulle passe fuglene, om at i den voliere skulle hun endelig give meget opmadningsfoder.
Som opmadning blev brugt æg, revet gulerod, rasp, hønsetarm, alt det spirede solsikkefrø, de ville have, lidt hirseblanding, enkelte hele gulerødder samt æbler. Det var ellers ikke meningen de skulle have spiret frø, så det måtte jeg give »fodermesteren« et lynkursus i at lave. Jeg turde ikke undlade at give dem dette i en hel uge. De fik også meget grønt, og jeg må sige hun mestrede det godt.
Dagen efter at vi kom hjem, var der fire unger i kassen. Fire helt nøgne unger - **det så godt ud!** Jeg tror aldrig jeg har haft noget opdræt, jeg har fulgt med så megen opmærksomhed og spænding.
12. august fik de øjne, og havde iøvrigt sort næb. De var da nogle rigtig fede, musegrå basser at se på. Den 22. august var de ved at få et grønligt skær, og de var begyndt at skræppe op ligesom Rosellaunger. En aften da jeg stod og kiggede på dem, kom denne »rosellalyd« igen - og Nanday'erne sagde ikke en lyd. Det viste sig da, at det var Rosellaerne ved siden af, som havde fire store unger. De var så store, at jeg lige kunne nå at ringmærke dem. De havde i forvejen seks unger, som havde været på pinden længe, så nu måtte jeg i hast have disse fjernet derfra.
Tilbage til Nanday'erne igen. De var nu ved at få en sort hale. De gamle var meget nede ved dem, og der var en overgang

fare for, at kassen de lå i, skulle falde ned. Det var nemlig lige før de fik gnavet bagbeklædningen af. Jeg ved ikke, om det var meningen de ville ud af bagdøren? Det kom de nu ikke, for der var en mur.
Den 15. september kom en unge ud, og til min store forundring blev den ude om natten. Den 19. var de alle på pinden om dagen, men gik pænt med de gamle i kassen, når det blev aften. Den eneste forskel, der nu var at se på dem og de to gamle, var at ungerne havde sorte ben.
De adskiller sig meget fra de australske parakitter, blandt andet ved at de er helt nøgne, når de bliver født. De er også 8 uger i kassen. Når de så kommer på pinden, er de helt færdige - ingenting med dun. Der er også ligesom lidt disciplin. Ikke noget med tre ude og een inde. De følges i en flok, så i den retning er de egentlig rare at arbejde med. Hvor tit har man ikke haft lidt ondt i maven med de australske, når de nyudfløjne unger har hængt sig i det allermest udsatte hjørne af volieren den første tid, hvor de er ret så hjælpeløse.
Den største bagside (ved Nandayparakitten, red.) er, at de altid taler med »store bogstaver«, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Det var lidt om den af nogle så forhadte fugl, Nandayparakitten. Men jeg er en af dem der, som dommeren skrev på dommerkortet, da de sad på udstillingen, som har tid og gider beskæftige sig med dem.
Der var måske mellem linierne lidt reklame for sydamerikanere.


DANSK FØRSTE OPDRÆT? AF

Tyknæbbet Papegøjedue

Treron curvirostra nepalensis

Aage Thomsen, Bjergby

Farve iflg. Aa. Poulsens »Prydfjerkræ«.
Han: Overhovedet gråt, panden lysere. Hals, underryg og overhaledækfjer olivengrønne. Ryggen kastaniebrun. Underkroppen olivengrøn. Brystet svagt rustbrunt, siderne grå, flankerne grønne blandet med hvidt. Underhaledækfjerene kanelbrune. Små vingedækfjer kastaniebrune, midterste og inderste store dækfjer samt svingfjerene sorte med gule kanter. Midterste halefjer olivengrønne, de yderste grå med sorte tværbånd over midten. Næbbet blåliggrønt, ved næbroden er den synlige vokshud blodrød. Øjet lyst orange til rødbrunt, nøgen øjenring blå. Benene koralrøde, til tider noget lysere.
Længde ca. 27 cm.
Hun: Også ryggen og de små vingedækfjer er olivengrønne hos hunnen, underhaledækfjerene er hvide.
Hjemsted: Nepal til Bagindien.



1,0 – foto Poul Brink

Af arten *Treron curvirostra* findes der 10 underarter, der kun adskiller sig ved små afvigelser i farve og størrelse.
Navnet Tyknæbbet Papegøjedue siger vel ikke ret meget, men det drejer sig om en Tropedue, der hovedsagelig lever af frugt. Frugtduer af slægten *Treron* omfatter ca. 25 arter, som lever i tropiske eller subtropiske områder, for kun disse steder findes der føde hele året.
De kaldes også for Grønne Frugtduer, forståeligt nok, for deres farve er hovedsagelig grøn, som udmærket falder sammen med træernes løv, altså en udmærket camouflage. De er især udbredt i Indonesien og Afrika, hvor de lever i træerne og kun

sjældent kommer på jorden, i så fald kun for at drikke. Deres yngletid strækker sig over næsten hele året. Der lægges to hvide æg af denne her art, hvorimod andre arter kun lægger 1 æg.
Jeg blev tilbudt Tyknæbbet Papegøjedue gennem »Avifauna« i Kruså i november måned, og de skulle så gå i karantæne til efter jul. Den 7/1 1979 afhentede jeg så 2 par i Kruså, samtidig også 2 par af Stribet Gøgedue. Ingen af disse 2 arter har, efter hvad jeg har fået oplyst, været opdrættet af private i Danmark.
Så var spørgsmålet, hvad skulle man give dem at spise? Deres kost i Kruså var bananer og »*Gevral-Protein*« opløst i vand. Jeg begyndte med banan, som de var vant til og så lidt efter lidt forskelligt andet, som æbler, appelsiner, pærer, vindruer, revet eller kogte gulerødder, kogte kartofler, spaghetti, makaroni, marmelade, agurker, grøn peber, franskbrød, sandkage eller cornflakes. De forskellige frugter hakker jeg i stykker og blander sammen og oveni lidt universalfoder (til Beoer); »*Gevral-Protein*« eller »*Kip*«-*sødmælkserstatning*, og lidt sukker og groft Middelhavssalt.
De får også lidt spiret hvede oven i frugtblandingen, idet frugtduer af slægten Treron skulle have kråse ligesom andre frøædende duer, hvorimod andre arter af frugtduer ingen har, og det betyder, at de ikke kan fordøje frø.
Her til efteråret regner jeg med også at fodre med frugter og bær fra haven. Skålen med foderet har jeg hængt op ved siden af en gren, for jeg har aldrig set duerne på bunden af buret. Duerne har godt nok en vandskål i bunden, men jeg tror kun de drikker af »Gevral«'en opblandet i vand, som også hænger oppe i volieren. Altså en meget varieret kost. Duerne æder meget, hvilket vel nok skyldes, at der ikke er så meget næring i frugt. Duerne kan sluge ret store stykker frugt, da de har et meget udvideligt spiserør. Hos ungerne har jeg observeret, at de kan gylpe ufordøjelige frugtrester som appelsintrevler m. m. op igen.
En måned efter jeg havde fået duerne, døde den ene hun. Lige fra starten havde jeg



Parret med 2 unger, foto Poul Brink

sat dem parvis i 2 kældervolierer af størrelse 1x1x2 m, da de var meget krigeriske. Så der gik altså 1 par i en voliere og en ledig han i en anden, men parret kunne slet ikke tåle hinanden - ikke engang sidde på samme gren. En dag opdagede jeg, at den ledige han lå oppe i reden og kaldte, og hunnen i den anden voliere prøvede at komme over til ham. Hun blev så sat derover, og 5 minutter efter lå de begge to i reden og havde det nok så hyggeligt. Reden var lavet af nogle grene, ligesom hos de andre duer, jeg før har omtalt her i bladets spalter.
Den 22. marts smed hunnen 1 æg i bunden næste dag endnu et. Så satte jeg nogle flere fyrregrene op omkring reden så den næsten var helt skjult.
Den 1. april blev hunnen på reden, så der var nok æg igen. Rigtigt nok - der blev ruget på skift af begge duerne, mest af hannen. Den 15. april var begge fugle i reden. I 1½ døgn tog de ikke næring til sig. 2 dage efter var to døde unger smidt ud af reden, de havde ikke fået næring.
Den 25. april var der æg igen og den 8. maj lå der en tom skal i bunden, næste dag endnu en, og igen i 1½ døgn åd duerne ingenting. Få dage efter kunne jeg høre, at der var unger, men jeg turde ikke se efter. Den 20. maj var der to unger ude på pinden, den ene 12 dage og den anden 11 dage gammel. De gamle duer var meget bekymrede for ungerne, de vendte bagdelen mod mig og slog halen op, vel nok et instinkt fra naturens side, for at camouflere,

idet der på undersiden af halen er både hvide, grønne og brune fjer imellem hinanden, som nok ligner løvet på træerne.
Ungerne voksede godt til. Ugen efter, at de var fløjet af reden, så jeg dem i foderskålen.
Den 24. juni, altså 35 dage efter at ungerne var fløjet af reden, flyttede jeg dem til en anden voliere, men da havde de også været selvstændige i 14 dage. Ungerne tog jeg fra fordi det gamle par begyndte at interssere sig for reden igen og så kunne det jo være, at de forstyrrede for meget.
Temperaturen ved duerne var 15 grader, men da den ene døde, satte jeg den op til 18 til 20 grader. Når duerne med tiden bliver mere akklimatiserede, regner jeg med at sænke den til 10-12 grader.
Deres væremåde minder ikke meget om duer, for de kan kravle i tråden ligesom parakitter, men er ellers meget stillesiddende. De kurrer heller ikke som andre duer, nærmere små fløjtetoner efterfulgt af en lyd meget lig en gris's grynten, men dengang de begyndte at ruge, blev de tavse. I starten var duerne noget sky, men det fortog sig hurtigt.
Opdrættet blev kontrolleret den 12/5 af Bjarne Nielsen, den 21/5 af Frede Hansen, Richard Christensen og Osvald Ottesen og den 20/6 af Osvald Ottesen, alle medlemmer af *Hjørring og Omegns Fugleforening.*

Ormeproblemer hos fugle...

Dyrlæge *T. Knage-Rasmussen,* Gelsted

Orm kan ofte give store problemer i fugleholdet, og mange gange er ejeren ikke klar over, at det er disse, som er årsag til problemerne.
De orm, som i denne forbindelse har størst betydning, er spoleorm, som også kaldes ascarider. Der findes to hovedgrupper af spoleorm. Den ene gruppe findes kun hos pattedyr og den anden kun hos fugle. Fugle kan altså ikke smittes fra et pattedyr. De to mest almindelige spoleorm hos vore fugle er **Ascaridia galli** og **Ascaridia hermaphrodita.**

Ormenes cyclus:

De kønsmodne orm befinder sig i fuglens tolvfingertarm, hvor de ligger frit i tarmlumen. Det er nogle sytrådtynde, gullighvide orm, som er 2-6 cm lange. Der findes både hanner og hunner. Hunnen lægger ca. 200.000 æg om dagen, så det forstås, at der under forhold, som er ideelle for ormene, hurtigt kan optræde enorme mængder i fuglenes tarm.
Æggene afgår med fæces, d.v.s. findes i fugleklattens mørke del. Det er disse æg, som kan påvises i fugleklatten ved at betragte denne gennem mikroskop.
Æggene er meget modstandsdygtige overfor udtørring, kemikalier m. m.; men de er særdeles følsommer overfor direkte solbestråling. Hvis fugleklatten, som indeholder æggene, befinder sig under passende forhold, det vil først og fremmest sige, hvor der er varmt og fugtigt, vil der i æggene i løbet af 8-12 dage udvikle sig små larver. Hvis passende forhold ikke er tilstede, kan ægget gå i en dvaletilstand, hvori det kan holde sig i over tre måneder, og i denne periode er det hele tiden parat til hurtigt at udvikle sig, hvis forholdene tillader det. Den lille larve bliver liggende inde i ægget, idet skallen ikke kan sprænges uden for tarmen.
Når æg, som indeholder en færdigudviklet larve, optages af fuglen, vil det under påvirkning af stoffer, som fuglen udskiller til tarmen, klækkes i tolvfingertarmen. Larven vil nu bevæge sig rundt i tarmlumen i ca. 10 dage, hvorpå den borer sig ind i tarmvæggen.
Den ligger indboret i væggen i ca. en uge, og i den tid udvikler den sig til en færdigudviklet orm. Den borer sig derpå tilbage til tarmlumen og er efter en kort periode klar til parring og æglægning.
Æglægningen kan begynde 5-8 uger efter optagelse af æggene. Til forskel fra patte-

dyrenes spolorm vil fuglenes spolorm aldrig vandre gennem lungerne, men holde sig til tarmen.

Symptomer:

Fugle, som er inficeret med spoleorm, kan vise meget forskellige symptomer. Findes der kun et lille antal orm i fuglens tarm, vil den næppe være påvirket. Der vil opstå en balance mellem ormene og fuglenes modstandskraft, således at disse hele tiden holdes nede på et uskadeligt antal. Men hvis fuglen af en eller anden grund svækkes, har den sværere ved at begrænse antallet af orm i tarmen, og ormene får hos sådanne dyr lettere ved at udøve deres skadelige virkning.

Fugle, som er inficeret med et større antal orm, virker utrivelige. Deres fjerdragt er mat, og det kan knibe med opbygning af en ny fjerdragt efter fældning. Der kan iagttages en dårlig ernæringstilstand på trods af en god fodring. Fuglene virker ofte nedstemte og trætte. Tilstedeværelsen af ormene i tarmen vil irritere tarmslimhinden således, at der kan komme diarre. Der kan ligeledes ses opkastninger og åndenød. I enkelte tilfælde forekommer lammelser af benene; dette er især set hos parakitter.

Findes der et meget stort antal orm i tarmen, har disse tilbøjelighed til at samle sig i bundter eller knipper i tarmlumen, således at tarmlysningen helt kan tillukkes, og fuglen vil dø i løbet af kort tid.

Selv om det er sjældent, at spoleorm er den direkte årsag til, at fuglen dør, vil den angrebne fugl svækkes af ormenes tilstedeværelse og bliver derfor mere modtagelig for bakterielle og virale infektioner, og den vil kunne gå til grunde p.g.a. en infektion, som den under normale forhold let ville kunne klare.

Unge fugle har ikke den samme modstandskraft overfor ormene som ældre fugle, derfor ser man, at det oftest er ungfuglene, som angribes hårdest.

Diagnosen:

Da de symptomer, som en fugl med orm udviser, er meget uspecifikke, d.v.s. kan være forårsaget af meget andet end orm, er det oftest nødvendigt med en nærmere undersøgelse, hvis man vil være helt sikker på diagnosen.

Dette kan gøres enten ved påvisning af ormeæg i fugleklatterne eller ved at undersøge de døde fugles tarmindhold.

Har man adgang til et mikroskop, kan man let selv undersøge fugleklatterne for ormeæg. Klatterne skal være relativt friske og må helst ikke være forurenet med jord, da æggene så er betydelig sværere at påvise. Disse betingelser opfyldes lettest ved at lægge et stykke pergamentpapir eller lignende under grenene, hvor fuglen plejer at tilbringe natten. Næste morgen kan klatterne opsamles og undersøges.

En dråbe vand anbringes på et objektglas. I dråben anbringes lidt materiale fra den mørke del af fugleklatten. Men en tændstik eller lignende fordeles materialet i dråben, og der lægges dækglas ovenpå. Ved at anvende en forstørrelse på 100 til 400 gange kan man påvise æggene. De kendes let fra omgivende materiale ved deres skarpe begrænsning og regelmæssige form. Æggene er aflange, nærmest elipseformet og har en dobbelt væg. De er udfyldt af et inhomogent, grønligbrunt materiale og har en længde på ca. 0,1 mm.

Er en fugl død af en ormeinfektion, finder man i dens tarm et meget stort antal orm, som p.g.a. den talrige forekomst helt kan blokere tarmlumen. Ormene, som let kan ses med det blotte øje, er, som tidligere nævnt, sytrådtynde og gullig-hvide og har en længde på 2-6 cm.

Behandling:

Der findes et stort antal forskellige ormemidler, men ikke alle har lige god effekt, og ofte er de svære at administrere.

Jeg vil derfor anbefale (som det ligeledes gøres fra tysk side **»Die Voliere« nr. 1, side 76, 1978)**, at anvende **Fenbendazol,** som herhjemme sælges under navnet **Panacur vet.**

Foruden at være et meget effektivt ormemiddel er det en lettelse, at man kan få det i en 10% opløsning, der let fortyndes op med vand.

Man skal dosere således, at fuglen får 10 mg. virksomt stof (d.v.s. 0,1 ml. af en 10 % opløsning) pr. kg kropsvægt fordelt over

tre dage. Til vejledning kan oplyses, at en undulat vejer ca. 40 gram, en dværgpapegøje ca. 60 gram og en Grå Jaco ca. 350 gram. En fugl på undulatstørrelse drikker ca. 2 ml. vand pr. dag.

1 ml. af 10% opløsningen kan f. eks. fortyndes med 300 ml. vand, således at der af denne opløsning ialt skal bruges 3 ml. pr. 100 gram fugl, **d.v.s. 1 ml. pr. 100 gr. fugl pr. dag i tre dage.**

Regner man med, at fuglen drikker ca. 2 ml. pr. dag (undulatstørrelse), og kan der være 20 ml. i drikketruget, skal der 20:2 = 10 gange den beregnede dagsdosis i truget for at sikre, at fuglen optager tilstrækkeligt.

I stedet for **Panacur vet.** kan man evt. anvende **Vermox vet.** Dette kan kun købes som et pulver, og man skal ud fra dette selv lave opløsningen, eller man kan, da det er helt uden smag, anvende det direkte opblandet i frugtmos og lignende. Pulveret indeholder 10% af det virksomme stof. Dosis for dette middel er 10 mg. virksomt stof pr. kg legemsvægt i tre på hinanden følgende dage. Dette stof angives af flere, at være lige så virksomt som **Panacur vet.** og anvendes i flere zoologiske haver til hønsefugle, svømme- og vadefugle, duer og prydfugle.

Et ældre og ikke nær så effektivt, men dog anvendeligt ormemiddel er **Piperazin.** De 3 her nævnte ormemidler kan købes uden recept. Det bedste er at købe **Mixtura piperazini,** som indeholder 40 mg. aktivt stof pr. ml. Dosis for dette præparat er 10 mg. aktivt stof pr. 100 gram fugl. Stoffet kan gives i drikkevandet eller direkte i næb. Fuglen skal behandles 3 dage i træk. Hvis man anvender **Panacur vet.** eller **Vermox vet.,** er det tilstrækkeligt med én behandling, men hvis **Piperazin** anvendes, skal behandlingen gentages 2-3 uger senere.

Det er en fordel at fordele behandlingsdosis over nogle dage i stedet for at give én stor dosis, fordi ormene herved frigives lidt efter lidt således, at faren for, at de danner en stoppende prop i tarmen, undgås. Faren for en sådan propdannelse er især tilstede hos parakitter, fordi den nederste del af deres tyndtarm har en mindre lysning end tolvfingertarmen. For at undgå propdannelse kan man evt. give lidt parafinolie i næbbet 12-24 timer efter behandling, således at ormene lettere glider ud.

Behandlingen af fuglene kan ske enten ved at sætte ormemiddel til drikkevand eller individuel behandling. Ved at anvende den først nævnte metode kan man let behandle flere fugle samtidigt, men ulempen er, at man ikke med sikkerhed ved, hvor meget den enkelte fugl har optaget. For at få fuglene til at optage tilstrækkeligt vand i behandlingsdagene, kan man unddrage fuglen vand et halvt døgn før behandlingen påbegyndes og undlade at give fuglene grønt og frugt under behandlingen.

Den individuelle behandling er mere tidskrævende, men til gengæld har man langt bedre styr på, hvor meget den enkelte fugl får. Ormemidlet gives lettest i næbbet ved hjælp af en injektionssprøjte.

Uanset hvilken behandlingsform man anvender, er det vigtigt at alle fugle, som går sammen, behandles. Man bør i forbindelse med en ormebehandling også give fuglene et tilskud af B-vitaminer, da ormene har hæmmet fuglenes optagelse af disse.

Forebyggende foranstaltninger:

Som tidligere omtalt er dyrets egen modstandskraft af stor betydning for sygdommens opståen. Derfor skal man forhindre, at der sker en svækkelse af modstandskraften. Dette gøres ved en omhyggelig pasning og fodring. Man skal således sørge for, at fuglene får tilstrækkeligt med vitaminer, og at de får foder af en god kvalitet (undgå mug m.m.). Man skal undgå træk og undgå, at fuglene udsættes for stress. Det er ligeledes afgørende, at man sørger for en ordentlig hygiejne hos fuglene.

Det hævdes, at stærk fodring med planteproteiner nedsætter fuglenes modstandskraft overfor spolorm, mens brug af animalske proteiner styrker modstandskraften - noget entydigt bevis herfor er dog endnu ikke fremkommet.

Regnorme kan være en vigtig infektionskilde for fuglene, fordi disse æder æggene fra volierens bund, og derfor i deres tarm har et stort antal infektionsdygtige larver. Har man ormeproblemer skal man så vidt muligt hindre, at fuglene spiser regnorme.

Ormeproblemer opstår især i varme og fugtige omgivelser, fordi larvernes udvikling i æggene til infektionsdygtige larver har ideelle forhold.

Man skal derfor passe på, at der ikke spildes for meget vand omkring drikkeskålene og man kan evt. strø et lag savsmuld omkring skålen hver uge, således at dette kan suge fugtigheden.

Man skal også være omhyggelig med at undgå, at foder og vand forurenes med fugleklatter. Foderskåle, drikkeskåle tilsmudsede siddepinde skal regelmæssigt renses.

I forbindelse med en ormebehandling i en voliere eller i et bur skal man sørge for, at volieren/buret grundigt rengøres og helst desinficeres for at hindre, at fuglene atter inficeres. Er der jord, grus eller sand som bund i volieren, skal man grave bunden eller lægge et nyt lag ovenpå det gamle, således at evt. æg tildækkes.

Ved anskaffelse af nye fugle, bør disse altid isoleres i mindst 3 uger, således at enhver kontakt med andre fugle undgås, for at hindre, at smitsomme sygdomme slæbes ind i fugleholdet. I forbindelse med en sådan isolation, bør man altid lade fuglene gennemgå en ormekur.

Kun såfremt man ved to fæcesprøver, udtaget med ca. 10 dages mellemrum, ikke har fundet ormeæg, kan man regne fuglen som værende fri for spolorm.

Mit formål med denne artikel har været at give en bredere forståelse for ormeproblemernes opståen og disse problemers løsning, fordi jeg har indtrykket af, at den indsats, som mange fugleejere har udøvet for at komme disse problemer til livs, ofte p.g.a. manglende indsigt i problemerne, desværre har været nytteløse.

Litteratur:


Margaret L. Petrak: Diseases of cage and aviary birds.

Wolfgang de Grahl: Papegøjer i hus og voliere.

H. E. Marthedal: Fjerkræsygdomme 1. del 2.

Åge Jepsen: Parasitologi bd. 1.

»Die Voliere« årg. 1 - 1978, side 74-77.



Spoleormeæg som de ses gennem mikroskop

Efterskrift:

For at ikke for mange fugleejere skal få et mindre chok, når de går på apoteket og forlanger en **Panacur-opløsning**, vil jeg her oplyse, at den desværre ikke fås i mindre mængder end en dunk med 1 liter, og at en sådan koster ca. 510 kr. - så det er nok nødvendigt, at flere slår sig sammen om anskaffelsen.

Man kan evt. i stedet købe pulveret og selv fremstille en »opløsning«. (10 pulvere a 25 gram koster ca. 50 kr.).

Jeg vil dog her også pege på et andet nyt ormemiddel, som er praktisk i anvendelse, og som har en god effekt: Dette hedder **Decaris vet.** (Levamisol). Det fås herhjemme kun som injektionsvæske. Denne kan imidlertid let fortyndes op med vand og herefter gives direkte i næb eller i drikkevand. (50 ml. for ca. 30 kr.).

Dosering:

1 ml. + 18 ml. vand (Forblanding), heraf skal fuglen indtage 1 ml. pr. 100 gram fugl på en til to dage.

Nogle farve-mutationer hos Alm. Rosella

H. H. Jacobsen, Risskov

Som nævnt ved anden lejlighed, kender man til en helt *rød Rosella* i Nord-Jylland. En lignende fugl fandtes også for nu ca. 30 år siden i Australien. Det var en han, og parret med en normalfarvet hun gav det kun normaltudseende afkom, men intet er berettet om det videre forløb, der dog formentlig har været negativt. Den røde fugl ejedes af brødrene Catt, Carlingford i N.S.W., og deres hovedinteresse var netop fugle med afvigende farver.

I 1940/41? får de fat på et vildtfanget eksemplar, som var *lutino*. Det drejede sig om en hun, og med den som udgangspunkt, lagdes grunden til en pæn lille stamme, der blev spredt til enkelte liebhavere, som f. eks. Hallstrom i Sydney. Denne mutations status i dag er mig ukendt, men fra fotos og illustrationer ved jeg, at det var en overmåde smuk variant. Kropsfarven var af en mættet dyb klar gul farve; hoved, bryst og gatparti rent rødt; øjne klart røde. Den førstnævnte røde mutation er beskrevet for mig som værende helt rød med hvide kinder og sort på rygfjerene.

De første *Isabella* mutationer af Rosella *(Platycercus eximius)* omtales også hos brødrene Catt i begyndelsen af 1940'erne. De blev betegnet som *Brunvingede*, og enkelte findes vistnok endnu i Australien, men bortset fra, at de første var fangenskabsopdrættede, er der ikke fortalt meget om disse.

Vistnok umiddelbart efter krigen udfløj to unger som isabella hos en opdrætter i Bron - en by i Syd-Frankrig. Alle de partier på fuglene, som normalt var sorte, fremstod som brune, men hvorledes, og om det lykkedes at avle videre med dem, vides ikke? De omtales i 1962 af Marcel Legendre, men ganske kort, og ligeledes nævnes de i en artikel 1965, så ingen kan vide sig sikker.

Umiddelbart vil jeg tro, at et individ, som opdrættedes af E. Stalley, East Yorkshire i England 1977, har noget at gøre med de franske fugle. Ungen blev solgt, men ejeren nægtede at skille sig af med forældrene - og godt for ham. Året efter blev de nemlig forældre til yderligere fire og det ser derfor ud til, at sportsliebhaveriet er blevet beriget med yderligere en variation af denne art, der jo har vist sig at passe godt til vores klima.

Også hos Dr. Swaenepool, Lembeck i Belgien, er opstået en mutation, der ikke høres meget om. Det var i 1967/68 han beskrev en unge, der var født hos ham, som havende de sorte tegninger lysegrå, og med en ændring af alle de blå fjer, således at de nu var perlemorsblå.

Sidste år (AZ-Nachrichten, årg. 25, p. 428) udbyder Swaenepool, som ny mutation *PASTELBLÅ*. Formentlig er det efterkommere af de nævnte, der er til salg, men lidt senere rettes det til, at mutationen muligvis i stedet skal betegnes som *Gul!*

Dr. Swaenepool har i hvertfald solgt enkelte til en anden liebhaver (Alfredo Marques), der også opdrætter disse, og en beskrivelse herfra oplyser, at den røde og gule farve er som hos normale - men at de grønne farver er meget lysere. Arveligheden er recessiv.

Helt forbigående er nævnt, at der hos en tysk opdrætter i 1964 udfløj unger hvis underside var fuldstændig rød - i stedet for den normalt gule. Fejlfarvningen forsvandt dog ved første fældning, hvilket ikke var helt uventet, men på baggrund af dette, er det så interessant at erfare, at man i Syd-Afrika opdrætter en lignende variant, som tilsyneladende er konstant i afvigelsen. Det er mit indtryk, at denne »ægte« mutation langtfra er sjælden blandt liebhavere dernede.

For ikke så forfærdelig mange år siden,

fortsættes side 120



1,0 - foto Thomas Brosset

Aurora-astrilden

Pytilia phoenicoptera Swains.

Anni og Ole Nielsen, Slagelse

Beskrivelse: Oversiden er i hovedsagen mørk askegrå, overhaledækfjer og de midterste halefjer er dog karminrøde, øvrige halefjer sortbrune med røde faner. Vingerne syner mer eller mindre røde, da dækfjer og svingfjer er gråbrune med røde kanter. Hoved og underside er grå med hvide tværstriber, tydeligst på bugen. Underhaledækfjerene er mørkegrå med hvide tværstriber. Øjne røde, næb blågråt, fødder rødliggrå. Længde 11-13 cm.

♀ er mere mat og brunlig i farverne.

Ungerne er gråbrune og tværstriberne på undersiden er ganske svage. Det røde på vinger og hale er mere brunligt og næbbet gråt.

Udbredelse: De tørre steppeområder i det nordlige tropiske Afrika fra Gambia i vest til Nord-Uganda og Ethiopien i øst.

Vi vil her fortælle lidt om Auroraastrilden, som vi anskaffede i foråret 1978, efter først at have haft den Brogede Astrild, og som det også lykkedes os at få opdræt af.

Da det jo altid er morsomt med et par nye fugle at studere i sommerens løb, blev det altså denne gang Auroraastrilden. Der hvor den Brogede Astrild godt

kunne være noget aggressiv over for de andre fugle, er Auroraastrilderne meget fredelige. Men lad os starte fra begyndelsen.
De blev sat i en udendørs voliere med målene 2x2x5,5 m, som er overdækket på den ene halvdel, men ikke med adgang til noget hus. Der gik de sammen med 1,1 Guldbrystet Astrild, 3,2 Helenaastrild, 1,1 Senegalamarant, 1,1 Sølvnæb, 1,1 Olivengrøn Astrild, 1,1 Tigerfinke og 1,1 Kinesisk Dværgvagtel.
Volieren er på bagvæggen beklædt med træ og fyrregrene. Der gror et par små birketræer og en fyrrebusk i volieren og det var i toppen af fyrrebusken at Auroraastrilderne byggede deres rede. De byggede frit i grenene og byggematerialet bestod af kokostrevler, strå og nogle enkelte hvide fjer, som er noget de er meget glade for at fore reden med til sidst.
Reden var hurtigt bygget og efter få dages forløb var der to æg deri, som de skiftedes til at ruge på og ud af dem blev der en unge. Det ene æg viste sig at være ubefrugtet. Ungen blev passet godt og da den havde været af reden i 9 dage, lagde hunnen æg igen.
Denne gang 3 æg og i samme rede som tidligere, men den var nu ikke så solid og en morgen var den næsten faldet ned og det ene æg faldet ud. Vi fik nu bundet lidt bånd om den, så den blev hængende og de fortsatte rugningen, og da æggene var udruget, var der 2 unger, men da de var fem dage gamle, var der kun den ene tilbage. Den anden var enten faldet ud, eller blevet smidt ud. Så heller ikke denne gang blev det til mere end en unge på pind.
Vi troede faktisk det var slut for denne sommer, for vejret var sat ind med regn og det var blevet koldt, men pludselig en dag opdagede vi, at de havde bygget rede på bagvæggen af volieren mellem fyrregrenene, dog denne gang i en lukket kurverede.
Der blev lagt fire æg, og da de var udruget, var der fire unger, og vi var meget spændte på, hvordan det skulle gå. Vi troede ikke, der var mange chancer, for vejret forblev fortsat koldt, regnende og blæsende og foderet, som før bestod af forskellige frøsorter, myrepupper og tang, var for myrepuppernes vedkommende ved at slippe op og lageret i dybfryseren var gået med, og dette foder er ellers noget af det, de syntes bedst om.
Flere gange i sommerens løb henter vi nogle sække tang ved stranden, som vi hælder ud i en bunke i volieren, og i det er der meget forskelligt levende at finde, og det kunne de godt bruge. Det blev nu vendt flere gange om dagen, og på den måde lykkedes det at få fire dejlige unger på pind d. 3. oktober.
Den 20. oktober satte vi så fuglene i kælderen, hvor vi har dem om vinteren, og denne tur klarede de også fint. Det viste sig senere, at ud af denne flok på seks fugle, blev der 5 hanner og 1 hun.

Bog-information – fortsat . . .

mende ledsaget af udbredelseskort og ganetegning ligesom der i bogen findes mange udmærkede billeder af fuglenes biotoper.
Gennemgangen af pragtfinkerne omfatter fuglene fra de tre kontinenter: Afrika, Australien og Asien og fremføres med forfatterens store viden om disse fugle.
For pragtfinke-liebhaveren er denne bog særdeles velegnet og meget anvendelig, men også andre fugleholdere kan have stor glæde af dette dejlige værk. Yderligere afsluttes bogen, med den sædvanlige tyske grundighed, med en hel henvisning til artikler og omtaler af pragtfinkerne i andre bøger og tidsskrifter, opdelt efter forfatteren til artiklen. Bogens illustrationer er ligesom bogens øvrige ting af meget høj standard selvom flere af billederne er kendt fra andre bøger og tidsskrifter.

Henning Pust

Mine opdræt af små sydamerikanske papegøjer...

Knud Rubinke, Vejen



Foto Th. Brosset

I anledning af den lille artikel i DANSK FUGLEHOLD, jan. 1979, side 2, vil jeg give et lille bidrag til bladet.
Omkring 1970 havde jeg en pæn lille samling af små sydamerikanere, Tovi,-Tui-, Aymara-, Tirika-, Ildvinget, Hvidvinget, Kanarievinget- og Katharinaparakit.
Katharinaerne kom med 3 unger i 71, Aymaraerne lagde æg samme år, men fik ikke unger førend i 1972. De havde 4, men fik kun de 3 »på pind«.
Det var i 1973 der kom gang i det. ILDVINGET *(Brotogeris pyrrhopterus)*, HVIDVINGET *(B. v. versicolurus)*, KANARIEVINGET *(B. v. chiriri)* og KATHARINAPARAKIT *(Bolborhyncus l. lineola)* lagde an til yngel på samme tidspunkt. Hos de Hvidvingede blev det ikke til noget, og de Kanarievingede kunne ikke finde ud af hvad redekasse, de skulle vælge.
Fejlen var jo nok min egen, idet udvalget var for stort, men 3 æg blev lagt rundt omkring. Jeg lagde et under Katharinaerne og to under de Ildvingede, hvor de klækkede og opfostredes sammen med to af deres egne unger. Det gik udmærket, og alle fire kom »på pinden«.
I 1974 fandt de Kanarievingede ud af, at de kunne bruge en gammel frønnet træstamme, der var ophængt vandret under volieretaget. Det var meget vanskeligt at følge hvad der skete, men da jeg flere gange så at der var æg i den ene af fuglene, fik jeg da stillet et lille spejl an, så jeg kunne se ind i stammen. Jeg blev enig med mig selv om, at hun rugede på fem æg, og om det nu var fordi jeg kikkede eller hvad, så syntes jeg ikke hun var god til at samle æggene.
Hun rugede fast i 21-23 dage, og resultatet var to unger samt et par forvirrede forældre, som ikke ville forlade dem. Da jeg nu var bange for at ungerne skulle blive sultet, satte jeg en foderskål op ved siden af stammen, og så gik det. Det var, må jeg sige, forbavsende så hurtigt de udviklede sig. Efter kun 3 uger kunne man lokke dem ud på stammen med æbler, som syntes at være deres foretrukne lækkerier.
Den eneste ulempe der var ved de små sydamerikanere var, at de næsten altid hang fast med kløerne i tråden - hvilket sikkert skyldes, at jeg brugte kyllingetråd i stedet for det dyre minktråd.
Da vi skulle igang med at bygge nyt fuglehus, og nogle af fuglene derfor skulle væk, solgte jeg dem alle, og dette har jeg siden bitterlig fortrudt. Alle disse små parakitter samlede jeg sammen fra hele landet, og de blev igen spredt for alle vinde.

Det glæder mig, at Rubinke fremkommer med en så kontant reaktion på noget jeg tidligere har bragt frem her i bladet. Jeg må også betragte indlægget som en bekræftelse på, at det er rigtigt af os at betegne visse opdræt som værende *»formodede«* danske førsteopdræt. Jeg havde ingen anelse om de nævnte resultater, og jeg er ikke i tvivl om, at der kan findes andre paralleleksempler. HHJ

Små-nyt...

Fine due-opdræt . . .

I Holland har M. P. C. J. Verhoeven opdrættet 6 unger af den sjældne og i naturen stærkt truede GULDBRYSTET DUE *(Gallicolumba rufigula)*, en nær slægtning til Dolkestikduen. Denne, tildels insektædende lille due, kommer fra de mørke regnskove på New Guinea, og har derfor de relativt store øjne. Reden er i naturen sjældent mere end 1 meter over jorden. (Onze Vogels årg. 40, p. 280-281).

I Jersey Zoo, England, har man opdrættet MAURITIUS DUE *(Columba mayeri)*. Efter flere skuffelser er tre unger blevet selvstændige, hvilket er særdeles bemærkelsesværdigt, idet den totale population (inclusive fangenskabsfugle) i 1976 blev anslået til at være mellem 30 og 35 individer.

(Avic. Mag. Vol. 85, p. 1-2). HHJ

Spændende forsøg . . .

Efter hvad redaktionen erfarer, har dyrlæge E. Nørgaard-Olesen, Janderup i Vestjylland (forfatteren til bøgerne om Tangarer) her i sommer haft unger på pind af den lille, vævre timalie Striated Yuhina eller Chestnut-headed Yuhina *(Yuhina castaniceps)*. Fuglen har endnu ikke noget officielt dansk navn.

Desværre gik ungerne til, men vor kilde oplyser, at fuglene kort efter atter lagde æg og begyndte at ruge.

Lad os da håbe, at denne sidste rugning nu har givet et mere positivt resultat og at vi måske må få lidt nærmere om forløbet her i bladets spalter. M.S.A.

NYT OM AMAZONOPDRÆT -

I Sverige lykkedes det hr. Inge Forsberg i 1978 at opdrætte to unger af Orangevinget Amazone *(A. a. amazonica)* - næsten samtidigt med Ruth og Rasmus Stang herhjemme, og hos Mitterhuber i Tyskland. 14/8 fandtes de to unger udklækkede og ansloges til at være 3-5 dage gamle - rugetiden måtte have været 25 dage. Beretningen findes i FÅGELHOBBY, årg. 9, p. 22-24.

Rev. Ramon Noegel i Florida har skrevet og fortalt, at han i 1971 eller 72 havde opdræt af *A. a. amazonica.* Da parret i de næste år ikke gav unger, blev det solgt til en Mr. Roger Kenny, hvor de ynglede i 1977/78, og atter igen i år. I San Diego Zoo opdrættedes 3 unger i 1977, men om disse unger er de første og eneste, ved jeg ikke, blot er det oplyst, at de blev håndopmadet. Ramon Noegel giver endvidere i sit brev udtryk for sin mening om, at også andre i Amerika har haft opdræt af disse.

Den fantastisk smukke Rødstrubede Jamaica Amazone *(A. collaria)*, blev opdrættet for første og vel hidtil eneste gang i Californien i 1972 eller 1973? To unger kom til verden, men de var »deforme«, og den ene solgtes som tamfugl, medens den anden kom til Noegel, hvor den nu desværre er død.

Også Mørknæbbet Jamaica Amazone *(A. agilis)* ser nu ud til at skulle blive opdrættet i fangenskab. Noegel har ihvertfald en unge hos et par af denne art. Salles Amazone *(A. ventralis)* er hvert år siden 1972/73 opdrættet hos Noegel i Florida - og det samme sker for mange andre liebhavere og zoo's i U.S.A., endnu kender vi ikke til sådanne i Europa!

I et lige ankommet brev fra samme dygtige liebhaver fortælles, at et par Kuba-Amazoner *(A. l. leucocephala)* kun 3 år gamle og af eget opdræt, har to befrugtede æg, og at et par *A. d. rhodocorytha*, den store flotte Rødissede Amazone, ser ud til at ville yngle for første gang i år. HHJ

Nogle farvemutationer – fortsat . . .

kunne man i flere engelske volierer se nogle »flotte« rosellaer. De var farvet næsten som de bør være, men havde et guldgult hoved! Mon ikke disse kan have været afkom efter en særlig »heldig« bastardering med Blå Rosella *(Pl. a. palliceps)*?

☐ **Sælges:** Stanleyparakitter, Splendid, Rødkappet, Rock Peplar, alt eget opdræt fra 1979, 1,0 Prinsessep. fra 1976. **S. Thomsen,** Carsten Hauchsvej 10, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 13 04 94.

☐ **Sælges:** Kin. dværgvagtel, naturligt udruget, Sorth. Dværgpapegøje 78-79. **H. E. Jensen,** Egestræde 20, 4720 Præstø, tlf. (03) 79 22 06 eft. 18.

☐ **Købes:** Skægfugle, Bladfugle, 0,1 Shama, Brillefugle, Rødbenede Dværgrikser, Blå Honningsugere, Banansmutter, også andre frugt- og insektædende fugle har interesse. **Torkel Gissel Nielsen,** Åvej 32 3500 Værløse, (02) 98 69 75.

☐ **Sælges:** 8 stk. Würsterudstillingsbure til kanarier. **(07) 42 67 34.**

☐ **Sælges** grundet pladsmangel: 3,3 Barraband 77, 2,2 Rock Peplar gule art 1977, 1,1 Prinsesseparakit 1977, 1,1 Gule Alexanderparakitter. **V. Thomasen,** Tvedevej 19, Hald, 8983 Gerlev, telefon (06) 47 45 91, træffes bedst efter kl. 18,00.

☐ **Købes:** Dværgpapegøjer, alle typer, Bjerglorier, 0,2 Rock Peplar, 2,0 Hooded (kun ungfugle har interesse). **Sælges:** Pennant, Blå Rosella, Mangefarvet, Stanley, Barraband, Prinsesser. **Kaj Herse,** Vestervang 16, 6091 Bjert, tlf. (05) 57 23 65.

☐ **Sælges:** 0,1 Stellas Lori, sort mutation, sælges eller byttes med lorier eller større parakitter. **Villy Tversted,** Nørregade 40, Vammen, 8800 Viborg, tlf. (06) 69 03 86.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant 76, 1,0 Mangefarvet 77, 1,1 Stanley 78, 4,0 Gule Sangparak. og Rosella 79, Sølvdiamantduer. **Halvor Hansen,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

☐ **Sælges:** Buller - pomeranien tæve - 4 år - garanteret meget god (derfor nænner jeg ikke at aflive den) søger gr. tidsmangel nye absolut søde forældre med masser af tid til at kæle for Buller og pleje dens lange pels. »Nyværdi« 800 kr. Priside 500 kr., evt. bytte med hele par parakitter (ikke Grå Nymfe) eller papegøjer. Skriv eller personlig henv. **Knud Nissen,** Brændstrupvej 9, Fole, 6510 Gram.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 79, 1,1 Stanley 78, 1,1 Mangefarvet 78, 2,1 Adelaide 79, 1,0 Pennant 76 rød art, 4 stk. Bourks 79, Rosella 79. **Købes/byttes:** 0,1 Blå Rosella 78, 1,1 Amboina-Kongeparakit, 1,1 Sodbrunhovedet Dværgp., 1,1 Jordbærhovedet Dværgp., 1,1 Barrabands, 1,1 Kalifornisk Topvagtel. **N. P. Marcussen,** tlf. (04) 57 74 75.

☐ **Sælges:** 2,2 Nymfeparakit, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Sortstrubet Klerkefinke, 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine, Kinesiske Dværgvagtler, kyllinger fra 79. **Henrik Hansen,** tlf. (01) 86 03 57.

☐ **Sælges:** 2,1 Gul Rosella 79, 1,1 Svaleparakit 77/78, 1,1 Redvented Blue Bonnet 78, 2,2 Adelaide 77-78 (Nordlig Adelaide), 1,1 Rødkappe (håndopmadet) 79, 1,0 Rødkappe 74, 1,1 Stanley 78, 1,1 Gede 78 el. byttes med Austr. Kongeparakit. **Tlf. (09) 14 56 91** efter kl. 16 hverdag.

☐ **Sælges:** 2,2 Norwich 78, prisen er pr. par 500 kr. Fuglene sendes kun ved forudbetaling. **Carl Johan Bjerregaard,** Brombærvej 10, Hornum, 9600 Aars, (08) 66 13 74.

☐ **Købes:** DANSK FUGLEHOLD årg. 1, årg. 2, årg. 3 nr. 2, 3 og 5, årg. 4 nr. 1. **Steen Jørgensen,** tlf. (01) 75 88 69.

☐ **Sælges:** 0,1 Lille Alexanderparakit, sikker hun aug. 76, 3 æg i foråret. **S. Marckmann,** telefon (03) 64 35 31.

☐ **Sælges:** 0,1 Pennant, 1,1 Blå Rosella, evt. byttes med 1,1 Barraband. **Jørgen Christensen,** telefon (03) 69 34 36.

☐ **Sælges:** Avanceret småfuglevoliere med vandfald, bassin, springvand, elektronisk styret dag- og natlys, termostatstyret varme o.m.a. Materialer for over 5000 kr., sælges komplet for 3000 kr. ved afhentning. Seriøst interesserede kan bese volieren. 1,1 Shamadrossel samt 6 unger efter Rødh. Gouldsamadine. Sendes ikke. Henvendelse telefon **(05) 92 90 12.**

☐ **Købes:** 1,0 Sortnakket Kubafinke, 0,1 Perlehalsamadine. **Sælges:** Evt. 1,0 Perlehalsamadine. **(06) 43 58 71.**

☐ **Sælges:** 1,2 Ringastrild 450 kr., 1,0 Rødhovedet Goulds 100 kr., 1,1 Sorth. Goulds 400 kr., 1,1 Spidsh. Bæltef. 100 kr., 1,1 Grå Astrild 30 kr. Fuglene sendes ikke. **Tlf. (02) 96 82 42.**

☐ **Byttes:** Haves 1,1 Sorth. Goulds, ønskes 1,1 Gulh. Goulds. Haves 1,0 Sorth. Goulds, ønskes 0,1 Rødh. Goulds. **Tlf. (02) 96 82 42.**

☐ **Sælges:** Alt skal væk. 1,1 Stanley med 7 unger, 1,1 Stanley med 6 unger, 1,1 Rosella med 3 unger, 1,1 Rock Peplar 2 års, 1,1 Prinsesser ynglepar, 1,1 Pennant røde art, 1,0 Blå Rosella. **Flemming Nielsen,** Parkvænget 10, 5600 Fåborg, tlf. 09 61 08 67

☐ **Sælges:** 3,3 Stanley 79, 2,2 Rødkappet Parakit 79, 1,1 Rødkappet Parakit 78, 2,2 Grøn Pennant 79, 1,2 Blå Rosella 79, 1,1 Prinsesseparakit. **Lars Frikke,** Umanakvej 55, 6700 Esbjerg, (05) 15 30 58

☐ **Sælges:** UNDULATER. Fra mit opdræt af udstillingsundulater sælges et lille antal fugle i følgende farver: Lysegrøn, opalinelysegrøn, opalinegrågrøn, opalinehimmelblå, opalineisabellelysegrøn og opalineisabelgrå samt enkelte lutino. **Jørgen Juul Jensen,** Hyllerupvej 36, 4200 Slagelse tlf. (03) 52 71 51.

☐ **Sælges:** 1,1 Kapuziner-lori sælges eller byttes med Pragt-lori eller Grønnakket Lori. **Carl-Anthon Jørgensen,** tlf. (03) 27 52 04 bedst 18,00 - 18,30.

☐ **Sælges:** 1,1 Elfenbensparakit, 1,0 Rødbuget Conure, 2 Nandayp., 2 Jendayap. 8 Munkep. **H. Jebjerg,** tlf. (03) 36 09 69.

☐ **Sælges:** 6 stk. Brillefugle. **Købes:** 1,1 Blå Honningsuger, 1,0 Blomsterpikker, 1,0 Gulbenet Sukkerfugl (Cyanerpes caeruleus). **Rudy Jørgensen,** Bovelsgårdsvej 34, Gershøj, 4050 Skibby, telefon (03) 32 89 10.

☐ **Sælges:** Følgende fugle sælges meget fordelagtigt: Rødkapper 77, 78 79, Adelaide 77, 1,1 Mangefarvet 78 og 79, Prinsesser 78 og 79. **Tlf. (06) 42 13 94** helst 17-19.

☐ **Sælges:** Røde Rosella, Blå Rosella, Splendid, Stanley, Elegant, Sanger, Bourks, Turkis, Kinesiske Dværgvagtler. **Tlf. (05) 57 42 60.**

☐ **Sælges:** Stuekultur årg. 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75. Grønne Fugleblade årg. 17 nr. 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12. Årg. 19 nr. 9. Årg. 25 nr. 3. Årg. 26 nr. 12. Årg. 39 - 40 - 41 nr. 6 - 11 - 12. Årg. 42 nr. 11. Årg. 45 nr. 8. Årg. 46. Årg. 47 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12. Årg. 48. Årg. 49 nr. 10 - 11. Årg. 50 nr. 8 - 9. Årg. 51 - 52 - 53. Fugleliebhaveren 20 blade. Udstillingskataloger bl. a. Verdensudstillingen 1956 Tivoli og mange andre. »Danske førsteopdræt 1922-1970«, Aviary Bird in Colour. Parrot of Plath og Davis. Kanariefuglebogen. Halfmoon og Dwarf Parrots. Nomina Avium Europaearum. Bog om Volierebygning af Karl-Herlet Delpy. **Rudy Jørgensen,** Gershøj, (03) 32 89 10

☐ **Sælges:** Harzerkanarier efter højt bedømte tyske og belgiske stammer. Recessive hvide, gule split rec. hvid, Gloster Consort og Fife Fancy. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

☐ **Købes:** 1,1 Ganges Brillefugl og/eller andre brillefugle, 1,0 Salvadori's Bjergastrild, 2,0 Blåisset Flagermuspapegøjer. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, telefon (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** 1,1 Springparakit samt 1,1 Gedeparakit. **(02) 90 19 24.**

☐ **Sælges:** 2,4 Kin. Dv.vagtel, 1,0 Sortnakket Kubafinke, 1,0 Skægfinke, 0,1 Pelzelnsfinke. **Købes:** 1,1 Hvidbuget Sisken. **Jacob Hansen,** Kongensgade 17, 6070 Christiansfeld, tlf. (04) 56 14 47.

Sælges: Friluftsvolierer, 4 stk. sammenbyggede a 360x90 veludført på eternitsokkel hævet over jorden. Pris 1500,- kr. (materialepris 2700,-). **Jens Klein,** Hareskovby, tlf. (02) 44 01 02.

☐ **Sælges/byttes:** 1,1 Blåhalet Lori, 2,2 Rosella 77/78, 2,2 Sangparakit 77/78. **Freddy Jensen,** Sall Hedevej 6, Sall, 8450 Hammel, (06) 96 37 22

☐ **Sælges:** Kanarier. 10 Pariser, 50 hvide recessive, dominante, split, 150 røde, isabeller, røde. Alle sunde fugle af belgisk og hollandsk opdræt. 10 kassebure til Pariser, 50 dobbelt trådbure til kanarier med tilbehør. **Birger Boris,** Violvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 81 04 90.

☐ **Sælges:** 2 stk. Rosenhovedet Ædelpapegøjer, 4 stk. Bourks-parakitter, 3 stk. Gedeparakitter. Ovenstående fugle kan evt. byttes med Dværgpapegøjer. **W. Chr. Boger**, Nørreskov, 6200 Åbenrå, telefon (04) 62 42 47.

☐ **Sælges:** 3,3 Stanley 79, 5,5 Splendid 79, sunde fastringede fugle i ubeslægtede par. I bytte kan tages 0,1 Blå Rosella fra 78 eller 79. **Knud E. Krogsøe**, Enghavevej 16, 6700 Esbjerg, tlf. dag: (05) 13 30 33. Aften: (05) 12 85 40.

☐ **Sælges/byttes:** 1,1 Rødbuget Conure 78, 3,1 Sangparakit 79, 2,2 Rosenhovedet Dværgpapegøje 78, 0,1 Broget Nymfe 78, Bourks 79. **Tlf. (07) 11 86 82.**

☐ **Sælges:** Rød- og Sorthovedet Dværgpapegøjer samt alm. Grå Nymfeparakitter. **Th. Pedersen**, Pilehaven 58, 5610 Assens.

☐ **Byttes:** 2,2 Twenty-eight avlsdyr grønne art, 1,0 do 77 gule art, byttes med: udfarvet gule Alexander-hanner, Rødvinget hunner, Blue-cheeked Rosella og Rock Peplar. **P. Kammann**, Rojumvej 80, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 67 22.

☐ **Sælges:** 2,3 Stor Skadefinke 78, 1,1 Orangekindet Astrild, 1,1 Lille Skadefinke med 6 unger 79, 2 unger 79. **Købes evt. bytte:** 0,1 Alm. Sommerfuglefinke, 0,1 Grå Astrild, 2,2 Zebrafinke. **Hans Mikkelsen**, (02) 90 34 66. Fuglene sendes ikke.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesse, 1,1 Blå Rosella, 1,0 Rock Peplar. **John Gydesen**, Stenkisten 4, 7100 Vejle, (05) 83 36 52.

☐ **Købes:** Kære fuglevenner, hjælp mig med 0,1 Hvidøret Conure. **Bjarne Jensen**, Rørvig, telefon (03) 41 88 65.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 77, 0,2 Stanley store fugle 79. **(04) 85 11 32 Gabøl.**

☐ **Sælges:** 1,1 Springparakit avlspar, 1,1 Grå Nymfe avlspar. **Købes:** 1,1 Gedeparakit avlspar, 1,1 Splendid avlspar. **Peter Mosekjær**, Abildå, telefon (07) 38 41 60 efter 18,30. NB. Gerne bytte.

☐ **Sælges:** 1,0 Gulpandet Bladfugl. Evt. bytte med andet. **Tlf. (04) 74 24 18.**

☐ **Sælges:** Gule Halsbåndsparakitter 3.400 kr. pr. par, Mangefarvet 720 kr. pr. par, Princess of Wales 720 kr. pr. par, Gule Bourks 2.400 kr. pr. par, Stanley 400 kr. pr. par, Blå Rosella 650 kr. pr. par, Barnard 6.500 kr. pr. par, Adelaide 1.420 kr. pr. par, Rock Peplar 1.500 kr. pr. par, Gule Sang 140 kr. pr. par, Rød Rosella 225 kr. pr. par, Twenty Eight (grøn) 3.800 kr. par, Gul Rosella (intet rødt) 5.500 kr. pr. par, Lille Halsbåndsparakit 175 kr. pr. par. Fra 1/8 79 Barraband, Rødvinget, Rødkappet, Pennant, Elegant, alle fra 1979. 3,1 Twenty Eight 78 1,0 2.000 kr., 1,1 5.000 kr., 0,1 Barnard 77 4.500 kr., 2,2 Barraband 76-77 2.000 kr. pr. par, 1,0 Port Lincoln 77 4.500 kr. **DE HERDT W.**, Nachtegaalstraat 26, B-2590 Berlaar - Belgien.

☐ **Sælges:** 4 årgange af Det hvide blad (bladet der blev udgivet af de sønderjydske foreninger), 5 årgange af Dansk Fuglehold, 2,2 Border Fancy. **Kurt Duus**, (04 44 50 28.

☐ **Sælges:** 17 stk. Stanley 79 (ubeslægt.), 8 stk. do. 78 (ubeslægt.), 12 stk. Rød Rosella 79 (ubeslægt.), 8,0 Mangefarvet 79, 4 stk. Pennant, grøn art 79, Elegant, Turkis- og Splendidparakitter 79. **Kaj Jensen**, tlf. (09) 56 10 21.

☐ **Sælges:** 2,2 Pennant grøn art fra 79, 1,1 Prinsesse 78, 2 stk. Prinsesse 79, 1,1 Stanley 79, 1,2 Sangparakit gule 79, 1,1 Blommehovedet parakit 76, 3 gule dværgpapegøjer 79. **Verner Jensen**, Haldagervej 21, Biersted, 9440 Aabybro, telefon 26 88 03.

☐ **Sælges:** Grå Jacopapegøjer 1400 kr. stk., Blå Rosellaer 1800 kr. parret, Alm. Rosellaer 600 kr. parret og Pennantparakitter 2200 kr. **Tlf. (03) 14 57 17.**

☐ **Sælges:** 5,5 Rød Rosella 79, 1,1 Rød Rosella 77. Alle Rosellaer er ubeslægtet. 1,1 Grøn Sanger 79, 1,1 Gul Sanger 79, 2,2 Gul Sanger 78, 1 stk. Diamantdue. Byttes med 1,1 Gedeparakit. **Peter V. Mortensen**, J. Pedersensvej 8, 2., 6700 Esbjerg, tlf. (05) 12 64 54.

☐ **Købes:** 1,0 Sumpklerkefinke og 0,1 Violbuget Granatastrild. **Allan Nielsen**, Smedeløkken 64, 3770 Allinge, tlf. (03) 98 07 71.

☐ **Sælges:** 1,0 ren Rød Pennant 3 år, 2,2 Blå Rosella unger 79, 3,1 Mangefarvet unger 79, 1,1 Springparakit, 1,1 Stanley, 1,1 Prinsesse, 1,1 Rødkappet. Tlf. efter kl. 19,00 (05) 52 00 73. **C. Bøgvad**, Nøddebo 16, Vonsild, 6000 Kolding.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Stanley 78, 1,1 Stanley 79. **Villy Poulsen**, Solvænget 17, 5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53.

☐ **Sælges:** 1,1 Pragtrosella 77, 1,1 Stanley 78, 1,1 Gul Sangparakit 78. **Edvard J. Knudsen**, Hjallesegade 22, 5260 Odense S., tlf. (09) 15 27 44.

☐ **Sælges:** 0,1 Konge Alisterus, 1,1 Konge Aleks., 1,1 Stanley, 2,1 Mangef., 2,1 Rød Rosella, 2,0 Blå Rosella, 1,1 Grøn Pen., 2,2 Sang, 1,1 Gul Sang, 2,2 Elegant, 1,0 Splend. 2,2 Turkis, 1,1 Bourks, 2,2 Grå Nymf, 2,1 Gede, 2,2 Spring, 1,1 Rødh., 1,1 Sorth., 1,1 Gråh., 2,2 Rosenh., 1,1 Blommeh., 1,1 Ørepletd., 1,1 Senegald., 1,1 Rustd. 1,1 Guln. Spurved., 1,1 Stålpletd. Ønskes: 0,1 Aymara, 0,1 Blå Rosella, Dolkestikduer. **Kurt Wartou**, telefon (09) 73 15 14 kl. 18-19.

☐ **Købes:** 1,1 Bjerglori og volieresamlesæt. **Leif Godsk**, Lykkemosevej 12, 3480 Fredensborg, tlf. (03) 28 38 84.

☐ **Sælges:** 2 stk. Grå Jaco dansk opdræt 1 og 2 år, tamme og talende. 2 stk. papegøjebure, velegnet til eks. Kakaduer, Jaco, Amazone. **Købes:** Lorier. Eos og Trichoglossus-arter. **Ole Petersen**, tlf. (03) 51 42 04 efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 4 stk. Pennant grøn 79, 4 stk. Rock Peplar 79, 4 stk. Stanley 79, 2 stk. Blå Personata 79, 1,1 Barraband 78, 3,2 Mangefarvet 77-78. **Knud Rehmeier,** (05) 92 89 17.

☐ **Sælges:** Cloncurry Ringparakit, Barnard Ringparakit, Twenty-eight-parakit, Port Lincoln Ringparakit, Rødgumpet Blue Bonnet Parakit, Svaleparakit, Rødkappet Parakit, Grøn Rosella. **Købes:** Kongeparakitter. **Hubert Krämer,** Wahlscheider Str. 76, 5204 Lohmar 21, Vesttyskland, tlf. 02206/1876.


☐ **Sælges:** 1,1 Pennant kr. 2200,-. **Købes:** 1,1 Bjerglori. **Ahlmann Hansen,** Strandlystvej 27, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 37 62 efter 18,00.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.



Stuefugle



Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 19,50

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

Curt af Enehjelm
Den store undulatbog
176 s. ill. Kr. 55,75

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85



clausen bøger -håndbøger De har brug for



DANSK FUGLEHOLD

OKTOBER
1979
5. ÅRGANG

8

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. (03) 14 17 02.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv. 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Abonnement 1980...

Abonnementsprisen for 6. årgang 1980 bliver 75,- kr.
I lighed med de tidligere årgange vil 6. årgang komme til at bestå af 10 numre, idet bladet ikke udkommer i månederne juli og august. Abonnenter, der ikke betaler bladet gennem deres lokale forening, vil i første halvdel af oktober måned 1979 få tilsendt et giroindbetalingskort, der bedes benyttet ved betalingen.
Af hensyn til vore mange abonnenter i Norge og Sverige skal vi gøre opmærksom på, at det danske giroindbetalingskort kan benyttes ved indbetaling overalt i Skandinavien.
For at undgå standsning i bladets levering skal vi venligst henstille til abonnenterne, at betaling finder sted **senest den 31. oktober 1979.**

4. ÅRGANG - 1978!
Vi kan endnu levere 4. årg. 1978 ÷ januar-nummeret, som desværre er helt udsolgt.
Prisen for ovennævnte er kr. 58,50 + forsendelsesomkostninger. Enkeltnumre kr. 6,50 pr. stk. + forsendelse.
Bestilling skal ske til: **DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, (03) 31 04 25.**



■ mødeliste

OKTOBER:

1. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
2. **Silkeborg Stuekultur**, møde Medborgerhuset, Skoletorvet, tirsdag kl. 19,30.
2. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde Assenshallen tirsdag kl. 20,00.
2. **Ringsted Fugleforening**, udstillingsmøde, Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,00.
2. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Om.** møde Årby Forsamlingshus, tirsdag kl. 19,30.
3. **Aalborg Fugleforening**, møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.
3. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.
3. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, møde, Ungdommens Hus, Parkvej, onsdag kl. 19,30.
4. **Silkeborg Fugleforening**, bankospil Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
4. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde Medborgerhuset, Scandiagade 19, 1., Kbhvn. SV, torsdag kl. 20,00.
4. **Helsingør Fuglevenner**, møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.
4. **Nyborg Stuekulturforening**, foredrag, Danehofkroen, Nyborg, torsdag kl. 19,30.
4. **Fredericia Stuekulturforening af 1948**, møde, Kobæks Selskabslokaler, Gothergade 30, torsdag kl. 19,30.
8. **Sydsjællands Fugleforening**, udstillingsmøde, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag 19,00
8. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
8. **Vestsjællands Fugleforening**, møde Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
8. **Aars og Omegns Fugleforening**, møde, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
8. **Marskens Fugleforening**, møde Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
8. **Stuekultur for Nakskov og Omegn**, møde, Forsamlingsbygningens store sal, mandag 19,30.
8. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, klubaften, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
9. **Frederikshavn Fugleforening**, møde, Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
9. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Viborg Hallen, tirsdag kl. 19,30.
9. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, møde Idrættens Hus, Vestre Engvej, tirsdag.
10. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
10. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
11. **Fuglevennerne i Århus**, filmsaften, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
15. **Vestegnens Fugleforening**, foredrag, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
18. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
27. **Varde og Omegns Fugleforening**, fuglemarked Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, lørdag 14,00.
29. **Dansk Agapornis Klub**, arbejdsmøde, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 7, Rødovre, mandag kl. 20,00.
29. **Stuefuglklubben Stavanger og Omegn**, Folkets Hus, Hillevåg, møde mandag kl. 19,00.
30. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn**, møde Årby Forsamlingshus, tirsdag kl. 19,30.
31. **Ålborg Fugleforening**, møde Møllegården, onsdag kl. 19,30.

NOVEMBER:

1. **Silkeborg Fugleforening**, foredrag, Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
1. **Stuekulturs Fuglevenner**, ordinær generalforsamling, Medborgerhuset, Scandiagade 19, 1., Kbh. SV., torsdag kl. 20,00.
1. **Helsingør Fuglevenner**, møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.
3. **Varde og Omegns Fugleforening**, præmiefest, Ungdomsgården, lørdag kl. 18,30.
3. **Randers Stuekultur Forening**, præmiefest, Danpos Lokale, Gl. Hobrovej, Randers, lørdag
5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
5. **Sydsjællands Fugleforening**, møde, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag kl. 19,00.

Meddelelser (skriftligt) til november-nummeret om planlagte møder mv., skal være Samarbejdet's sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg i hænde **senest den 5. oktober 79.**

■ udstillinger

Oktober:

6.- 7. **Varde og Omegns Fugleforening**, Ungdomsgården.
6. 7. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn**, Gasa Horsens.
6.- 7. **Kolding Fugleforening**, KFUM i Bredgade Kolding.
6.- 7. **Fællesudstilling**. Fuglevenner Esbjerg, Haderslev og Sønderborg, Hotel Norden, Storegade 55, Haderslev.
12.-14. **Nordvestjydsk Fugleforening**, Logen, Brotorvet, Holstebro.
12.-14. **Fåborg Fugleforening.**
12.-14. **Fuglevennen Nykøbing F. og Omegn**, Nykøbing F.-Hallen.
13.-14. **Aars og Omegns Fugleforening**, Kimbrerkroen.
13.-14. **Maribo Stuekultur**, Maribohallen.
13.-14. **Marskens Fugleforening.**
13.-14. **Nyborg Stuekulturforening**, Borgerforeningens Hus, Nr. Voldgade 63, Nyborg.
19.-21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense.
19.-21. **Silkeborg Fugleforening**, Lunden, Silkeborg.
19.-21. **Stuekultur Køge**, Køge Gymnasium.
19.-21. **Næstved Fuglevenner**, Ridehuset, Grønnegades Kaserne.

19.-21. **Fuglevennerne i Århus,** Jubilæumsudstilling 79, Marselisborghallen.
19.-21. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssundhallen.
19.-21. **Sydsjællands Fugleforening,** festsalen på Islingeskolen, Vordingborg.
19.-21. **Helsingør Fuglevenner,** Gurrevejens Skole
20.-21. **Hobro Fugleforening,** Rosendalskolen.
20.-21. **Fredericia Stuekulturforening af 1948,** Kobæks Selskabslokaler, Gothersgade 30.
20.-21. **Vestsjællands Fugleforening,** Nørrevangsskolen, Slagelse.
20.-21. **Undulatklubben Danmark,** Vandrehjemmet Bjergbygade 78, Slagelse.
20.-21. **Randers Stuekulturforening,** Frtidscentret, Vestergade 15, Randers
26.-28. **Vestegnens Fugleforening,** Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, Hvidovre. Gæsteudstillere: Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Naturfonden, Herpetologisk Forening og Dansk Agapornis Klub.
26.-28. **Fugleforeningen for Holbæk og Omegn,** Slotsmarksskolen, Absalonsvej 25, Holbæk
26.-28. **Stuekulturforeningen for Møn** i Mønhallen
26.-28. **Stuekultur for Nakskov og Omegn,** Nakskov Sportshal.
26.-28. **Herning Fugleforening,** Herning Hallen.
27.-28. **Jysk-Fynsk Kanarie-klub,** Bygningen ved Anlægget 14, Vejle.
27.-28. **Ringsted Fugleforening,** Ringsted Hallen.
27.-28. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Gartnernes Salgsforening, Hanstholmvej, Thisted.
27.-28. **Randers Fugleforening,** »Fjeren«, Gl. Hobrovej, Randers.
27.-28. **Middelfart Fugleforening,** De Unges Hjem
27.-28. **Hjørring Fugleforening,** Gasa-hallen, Hjørring.

November:
2.- 4. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** F.D.F. Huset, Sdr. Ringvej 28.
2.- 4. **Silkeborg Stuekulturer,** Medborgerhuset, Skoletorvet, Silkeborg.
2.- 4. **Stuefuglklubben Stavanger og Omegn.**
2.- 4. **Frederikshavn Fugleforening,** »Fritid, dyr og planter«, Idrætshallen, Rimmensallé.
3.- 4. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Viborghallen.
3.- 4. **Sveriges Samarbetande Burfågelföreningar** Medborgarhuset i Eslöv.
3.- 4. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn,** Årby Forsamlingshus
17.-18. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** »festlig fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
17.-18. **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** »Festlig Fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
24.-25. **Ålborg Fugleforening,** Nordjydsk Fugleudstilling 1979, Ålborghallen.

December:
1.- 2. **AZ-Landsudstilling,** Dinslaken, Vesttyskland.

1980
24. jan.-3.feb. **C.O.M.s Verdensudstilling,** Olomouc, Tjekoslovakiet.

i øvrigt...

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Granly, St. Andst
6600 Vejen, tlf. (05) 58 81 74

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66


Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen,
Lindely 4,
9830 Tårs, tlf. (08) 96 17 74

Poul-Erik Sperling
Volstedbygade 25,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56

Udebliver bladet...

Såfremt bladet udebliver, **skal henvendelse ske til det lokale posthus,** og ikke som det ofte sker, til redaktionen.
Posthuset vil så sørge for det videre fornødne for tilvejebringelse af bladet. red.



ADRESSEÆNDRING.
Da redaktionen jævnligt modtager breve fra abonnenter, der ønsker at melde flytning, skal vi venligst henlede opmærksomheden på, at enhver form for adresseændring bedes meddelt det stedlige posthus. Dette gælder enten det drejer sig om flytning lokalt inden for et postdistrikt eller flytning fra et postdistrikt til et andet.

▪ samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Fugle-kalender 1980



Da oplaget er begrænset, vil det være en god ide at bestille kalenderen allerede i dag.
Prisen er så lav som

kr. 15,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Horst Bielefeld:
PRACHTFINKEN - ihre Haltung und Pflege«.
Ialt 208 sider med en god og velskrevet tekst om såvel de populæreste som de mere sjældne pragtfinker. Bogen er endvidere gennemillustreret med mange farve- og sort/hvide billeder af høj standard.

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rutgers: »WELLENSITTICHE, pfleglich gehalten und kundig gezüchtet«.




228 sider - 32 farvestrålende plancher og 30 tabeller over de almindeligste farvekombinationer. Et godt supplement til biblioteket hos såvel begynderen som den mere erfarne undulatopdrætter og samtidig er prisen så lav som

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Georg A. Smith:
»LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«



180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm.
Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

A. Rutgers: »DAS GROSSE KANARIENBUCH« —
— bogen som enhver, der arbejder med kanarier bør have indenfor rækkevidde.




Bogen er på 197 sider og rigt illustreret med 80 farvebilleder og masser af sort/hvide tegninger. Prisen for bogen er så lav som

kr. 150,00

incl. moms, men excl. leveringsomkostninger, hvilket er ca. kr. 70,00 under den normale udsalgspris.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.



180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr. 152,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





2 FARVESTRÅLENDE PLAKATER . . .
De australske pragtfinker, papegøjer, parakitter og lorier - alle samlet på 2 55x90 cm store farvestrålende plakater.

Pris pr. stk. **kr. 28,00**

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



LOVEBIRDS and their mutations.
Samarbejdet har hjembragt et antal farvestrålende plakater, som viser samtlige Agapornis(dværgpapegøje)-arter med deres mutationer.
Plakaten, der er tegnet af Jim Hayward, måler ca. 65 x 45 cm. Endvidere medfølger silhuetplakat i samme format - med navne på samtlige fugle.
Pris pr. sæt

kr. 21,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

BOGFØRING AF OPDRÆT - -
Samarbejdet's bogsalg kan nu levere bur- og stamkort til bogføring af opdrætsresultater. Kortene leveres kun i antal delelig med 10, og de koster **pr. 10 stk.:**
Burkort 2,50 kr.
Stamkort 3,50 kr.
incl. moms og forsendelsesomkostninger.
OBS! Disse to artiker kan kun bestilles skriftligt under vedlæggelse af betalingen i frimærker eller ved at indsætte beløbet på girokonto 2 30 54 96, Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger, Bogsalget, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg; husk venligst at anføre bestillingen i rubrikken »Eventuelle meddelelser vedrørende betalingen«.

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges/byttes:** 4,4 Ganges Brillefugle, 1,1 alm. Solfugl, 1,1 Indisk Blåfugl (Irena puella), desuden 1 voliere metal/tråd, 1 voliere træ/tråd 3 m x 1,80 m x 1,30 m. **Købes/byttes:** Kubafinker, Rubinnattergale, Kratsmutter, Spottedrosler, Indisk Paradis Fluesnapper eller andre sjældenheder.
Tlf. **(04) 74 24 18.**

☐ **Sælges:** 0,1 Perlehalsamadine kr. 80, samt nogle »minktrådsbure« med flyvelængde på 80 cm.
Tlf. **(02) 99 73 58.**

☐ **Sælges:** Eng. Undulater 75 og 100 kr., Turkisparakitter a 70 kr., Splendidparakitter a 100 kr., Kanariefugle a 30 kr., alle fra 1979. **Købes:** 0,1 Sølvdiamantdue. V. **Christensen,** Kalundborg, tlf. (03) 51 12 90.



Helena-astrild (Estrilda astrild) - foto Thomas Brosset

En Helena-astrild fortæller...

Først vil jeg fortælle om hvordan min kone og jeg selv ser ud. Min isse, nakke, ryg og vinger er gråbrune med smalle mørkere striber, der er svagest på hovedet, jeg har en rød stribe gennem tøjler og øjnene.
Mit hoveds sider, kinderne og strube er gråbrune med et hvidligt skær, og hos noget af min familie er de næsten hvide. Min overgump og overhaledækfjer har et rødligt skær, halen er gråbrun med svage tværstriber. Mine underhaledækfjer er sorte og undersiden af mig er svagt gråbrun, med et rødligt skær, som er stærkest midt på maven. Jeg har brune øjne, rødt næb og mine ben er brungrå. Jeg er ca. 11 cm lang.
Min kone ligner mig, bortset fra, at den røde farve er svagere og underhalefjerene er sortbrune, men hun tilhører jo også *»det svage køn«*.

Vi stammer egentlig fra Centralafrika, men en dag blev vi fanget og sendt til en fuglehandler i Danmark. Da vi fik vores egentlige hjem startede det med, at vi en aften var til bankospil i fugleforeningen. Der blev vi vundet af vores mor. Vi fik et mægtigt godt hjem, for hverken vores mor eller far blander sig særligt i, hvad vi foretager os, og vi har næsten en hel voliere for os selv.
Da vi havde boet hos dem et par måneder, begyndte vi at bygge vores eget hjem helt for os selv – *troede vi* – men vi blev da klogere. Vi byggede først en stor, flot rede (syntes jeg), men den var selvfølgelig ikke god nok til min kone .... *kvinder,* og jeg havde slidt og slæbt i 3-4 dage med at slæbe strå op til hende.
Nå, men jeg lod mig føje og vi byggede en anden ved siden af den gamle, den blev

godt nok lidt bedre, den var til æggene. Derefter byggede jeg en rede ovenpå, som jeg skulle sove i om natten (min kone har altid nattevagt), så lagde min kone 4 æg, vi pjatter skam ikke med det.
Om dagen skiftedes vi til at ruge, og ca. 11 dage efter kom så 4 dejlige unger. Men da vi havde haft dem en uges tid, kom de andre par, som også boede i volieren, for at beundre dem (1,1 Korthalet Bæltefinke og 1,1 Sorthalet Astrild). De blev så glade for vores unger, at de ville hjælpe os med at passe dem, for de havde selv prøvet at få unger flere gange, men forgæves. Så blev det faktisk et slags kollektiv. Det kunne vi egentlig ikke så godt lide, men hvad skulle vi stille op? Efter en uges tid skete katastrofen da også, vores unger havde fået alt for meget mad, så de døde alle 4. Vi sørgede meget over dem, og det gjorde vores mor og far også.
Men livet skal jo gå videre. Vores far tog de Korthalede Bæltefinker ud af volieren, og rensede vores rede. Nu har vi fået den bygget op igen, men vi kan ikke rigtig lide at bruge den, så vi er også begyndt at bygge lidt om på den allerførste, vi byggede. Min kone har ikke lagt æg endnu, men håber snart at gøre det. Vi må da få noget ud af det engang.

Berit og Ole H. Madsen, Odense

Pseudotuberkulose...

en ikke særlig kendt fuglesygdom – og dog.

Holger Christensen, Ullerslev

Jeg anskaffede mig et par Springparakitter i efteråret 1978, og jeg kunne se, at de var meget glade for hinanden. Efter at have haft dem i ca. 1 uge gav jeg dem derfor en redekasse, som de gik i næsten med det samme. Der blev lagt 6 æg i løbet af kort tid, og hunnen rugede fast. Så kom problemerne. En dag, da jeg som sædvanlig tændte lyset ved fuglene om morgenen inden jeg kørte på arbejde, var der intet unormalt at se, men op på formiddagen, da min kone også som sædvanlig ville se til fuglene, fandt hun hannen siddende på gulvet, tilsyneladende sovende. Han plejede altid at sidde i nærheden af redekassen, så min kone jagede ham op, og der var da tilsyneladende ingenting i vejen med ham. Senere, da min kone igen så til fuglene, sad han atter på gulvet med hovedet gemt under vingen og sov - troede hun - *men han var død.*
Vi sendte fuglen til undersøgelse på »*Instituttet for fjerkræsygdomme i Middelfart*«, og nogle dage efter kom svaret, citat: »*Ved undersøgelse af modtagne parakit fandtes pseudotuberkulose. Ved en undersøgelse i laboratoriet fandtes, at de isolerede bakterier (Yersinia pseudotuberculosis) kunne hæmmes af tricyclin*«.
Ved en omgående henvendelse til dyrlægecentralen med dette brev i hånden, fik jeg en flaske med nogle dråber af Tetracyclin, som alle fuglene blev behandlet med i en uge. Også vore høns fik en omgang. Vi har tilsyneladende reddet resten, for der er ikke nogen af dem, der hænger af, og vi har efter behandlingen fået en ny han, men har taget redekassen ned.
Pseudotuberkulose, hvad er det?
Jeg har undersøgt alt, hvad jeg kunne finde om denne sygdom, og her er resultatet af mine undersøgelser. Pseudotuberkulose hører til gruppen pasteurella-bakterier. I denne gruppe findes bl. a. bakterier, der fremkalder kolera hos fugle samt en lang række mere eller mindre almindelige sygdomme hos såvel vilde dyr som husdyr. Yersinis-bakterierne fremkal-

der pseudotuberkulose, og det er den, jeg har interesseret mig for. Den kan ramme alle former for fugle, men især kanarier. Inkuabtionstiden (perioden fra smitte til sygdomsudbrud) er fra 4 til 9 dage, og smitten sker gennem afføringen og/eller gennem udflåd fra næseborene. Det mest karakteristiske ved lidelsen er den overordentlig store dødelighed, der ubehandlet ofte er 100%. Undertiden er fuglene syge i 2-3 dage, før de dør, i sjældne tilfælde kan de leve op til 3 uger. I de fleste tilfælde dør fuglene uden forudgående sygdomstegn, i andre tilfælde ses sygdomstegnene ved at fuglene ikke vil spise, bliver stille, opholder sig i burets bund, hvor de sidder og kryber sammen med hovedet under vingen eller de får kraftig diarré. Det er dog alt sammen symptomer, som ses ved mange fuglesygdomme, og det er derfor kun mulig at stille diagnosen ad bakteriologisk vej. Har man en mistanke, bør dyrlægehjælp søges omgående, og en behandling med Tetracyclin, Penicillin eller Sulfaguinoxalin. Det er dog klogt at få foretaget en resistensbestemmelse før behandlingen indledes, for der er nemlig forskel på følsomheden overfor stoffer hos de forskellige bakteriestammer. Jeg behøver næppe at sige, at behandlingen skal foretages på både syge og »raske« fugle. Jeg er i mine undersøgelser stødt på påstande om, at denne sygdom er sjælden, men også at den *ikke er særlig sjælden.* Jeg vil konkludere derhen, at den nok er mere almindelig end først antaget, fordi sygdommens kendetegn er såre almindelige symptomer. Jeg tænker på appetitløshed, det at fuglen bliver stille og kryber sammen, og på dirréen, *og hvor mange har ikke stået med en fugl, der er død uden forudgående sygdomstegn!*

Hvordan kommer sygdommen ind i vore fuglehold? Mine undersøgelser viser, at sygdommen kan komme ind med foderet eller vandet, men også de vilde fugle har man mistænkt for at være smittebærere.

Til foranstående har jeg brugt oplysninger fra: »*Jeg har Stuefugle*« af J. L. Albrecht-Møller og Steffen Christensen. »*Prydfjerkræ*« af Aage Poulsen, »*Haltung von Vögeln Krankhuten der Vögel*« af Harry Kranberger, »*Aviculture*« bind 1, 11 og 14 af A. Rutgers og K. A. Norris, og jeg håber læserne kan bruge oplysningerne.

Små-nyt...

Papegøjerne i Jersey Zoo 1978.

Alt i alt meget skuffende! De fire eksemplarer af **Kongeamazone** (A. guildingi) lagde allesammen æg - så nu vil man gerne have et par hanner. Ligeledes så har de to unger af **Salles Amazone** (A. ventralis), man opdrættede i 1973 begge lagt æg (7 i samme kasse), her ønsker man sig også et par hanner, hvilket er forståeligt.

Tyknæbsparakit (Rhynchopsitta pachyrhyncha) fik man godt nok tre unger af - men for syvende år i træk har man måttet håndopmade dem til de var fuldt selvstændige. (Avic. Mag. Vol. 85, p. 34)

Rosemary Low's bog,
»PARROTS - their care and breeding«,
skulle komme på markedet i november og indeholde ca. 800 sider. Jim Haywards bog **»Lovebirds and their Colour Mutations«** kommer også i løbet af efteråret. Her bliver der tale om en publikation på ca. 100 sider med 32 farvefotos, 8 halvtone sider, samt 4 sider med stregtegninger. Priserne på begge bøgerne kommer til at ligge i et rimeligt leje, så det kan jo blive en dejlig jul! HHJ

■

Aymaraparakitten igen...

Bolborhynchus aymara

Verner Jespersen, Silkeborg


Foto Poul Brink

I DANSK FUGLEHOLD, årg. 3, side 92-94, skrev jeg en opdrætsberetning om denne fugl. Jeg har stadigvæk det gamle par, og lovede at skrive en artikel med oplysning om de erfaringer og oplevelser jeg har haft med dem siden da.

Nu har der jo på det seneste været skrevet en artikel om dem i STUEKULTURER (dec. 1978) af Peter H. Them, og for lige at kommentere det han skriver, bliver jeg lidt ved denne. Peter Them skriver:

»Ang. ernæring består denne af frø, bær og frugter, samt sikkert også animalske (levende) emner«. Det med frø, bær og frugter kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Jeg kan huske, at der i 1977 var mange Ildtornbær, og Aymara'erne var helt fjollede, når jeg skar en gren af disse og smed ind til dem. Det med levende foder har jeg godt nok aldrig set.

Om kønsforskel skriver han: *»Generelt er de ens af udseende, dog synes hannerne at have en mørkere kappe og lysere farvet bryst end hunnerne. I Rosemary Low's bog, »The Parrots of South America«, side 134, er der en lille note, der fortæller, at W. D. Cummings bemærker vedr. opdræt, at ungerne skelnes ved at 1,0 har betydeligt mere sølvgråt bryst og mørkere kappe«.* Det er tildels korrekt, dog ikke at de generelt er ens af udseende. Ved mit gamle par er der tydelig forskel, idet den grå kalot er mørkere på hannen, ligeledes er hans brystfarve mere lysegrå (sølvgrå), og glansen over den grønne fjerdragt er kraftigere. Om næbbets farve nævner jeg i min egen artikel, at hannens er nærmest lys benfarvet, hvorimod hunnens er hornfarvet, og jeg mener også det er en anelse bredere.

Benene er hos hannen lyse (lyserøde) kødfarvede, hvor hunnernes er mere grå i det (dette tror jeg er mere udpræget på voksne fugle, eller fugle der er en del år gamle). Der er også forskel på farven af næseborerne. Ligeså er der i den mørke kalot en stribe bag øjet, som er mørkere farvet end den øvrige kalot. Denne stribe er også mere fremhævet hos hannen.

Hannen giver nogle små gnækkende lyde fra sig, når jeg går tæt hen til tråden på volieren, men om det er specielt for denne, eller det er en ting, som er generelt for hanner, tør jeg ikke udtale mig om.

Jeg mener ikke der kan være tvivl om kønsforskellen, og de nævnte ting har vi

da også anvendt ved lige hjemkøbte og nyimporterede fugle, men det vender jeg tilbage til senere.
Videre i Peter Thems artikel nævner han, at et opdræt i Hirtshals er det eneste han kender til i 1978. Jeg havde også opdræt af mine i 1978, og det blev til tre dejlige unger, som jeg alle har endnu.
I 1977 lavede mit gamle par ingenting. De var ikke engang interesserede i kassen og brugte den kun til at sove i.
Af de to unger, som jeg solgte fra opdrættet i 1976, var kun een tilbage, og det var en hun. Denne købte jeg tilbage, og ved en tilfældighed fik jeg fat i en han ved en dame i Holte. Jeg havde også købt en hun på Als, så med disse to par og en overskydende hun gik jeg ynglesæsonen 1978 i møde.
Dem der startede først, var dem med hunungen fra 1976. Hun lagde det første æg d. 12/5, og det blev til 3 ialt, men de var alle ubefrugtede.
Jeg havde først givet dem en større kasse, men uden at de var interesseret. Så fik de den gamle »stærekassemodel«, og nu skete der pludselig noget.
Det gamle par startede med første æg d. 19/6, og lagde 7 ialt. Det sidste d. 2/7. De første 4 unger klækkedes d. 21/7 (altså en rugeperiode på 28-30 dage). Den 5. unge kom d. 25/7. De to sidst udklækkede unger døde allerede d. 26/7. Den 6. unge kom d. 27/7, men døde samme dag. Hvorfor alle de sidst klækkede unger døde, ved jeg ikke, men det så ud som om de ikke fik føde, hvorimod de tre ældste trivedes gevaldigt. Der var jo også et stort spring fra den første til den sidste, der klækkede.
De tre unger voksede godt. Af føde prøvede jeg denne gang med opmadningsfoder (sandkage med rigeligt æg i, druesukker, vitamindråber og reven gulerod), men de rørte det faktisk kun lidt. Derimod gav jeg dem denne gang hamp- og valmuefrø (selvfølgelig afmålt). Dette forsvandt totalt. Desuden tog de meget parakitblanding, men kun lidt solsikke. Dette vendte senere, da ungerne blev større. Da forsvandt solsikken (1 lerkopfuld daglig), og stadigvæk hamp. Derforuden tog de grønt, fuglegræs, græsfrø, mælkebøtter og salat. Solsikkeplanter, der havde sået sig selv inde i volieren, gnavede de også bladene af, og ligeså kødet i solsikkehovederne.
Den 28. juli tog vi på en ferietur til Norge, kun en datter blev hjemme for at passe fuglene. Jeg var ikke glad for at forlade dette opdræt, men hun fik nøje besked om, hvad de skulle have, og da jeg vendte hjem 10 dage senere, var alt i orden. Ungerne var da meget større (skønt). De havde nu været ca. 5 uger i kassen, og alle tre forlod reden samme dag. Efter at have været ude i ca. 14-21 dage, kunne jeg tydeligt se, at det var en han og to hunner. Dette er netop hvad der stod i Rosemary Low's bog: »*Ungerne skelnes ved at 1,0 har mere sølvgråt bryst og mørkere kappe*«. Det med forskellen på tæer og næb er noget, som bliver mere udpræget jo ældre fuglene er. Disse tre unger er meget kraftige og større end forældrene, og jeg er overbevist om, at hampen har sin betydning. I det hele taget må man regne med olieholdigt frø.
Det var et dejligt opdræt, som jeg iøvrigt havde med på udstillingen i 1978, og alle ungerne har jeg stadigvæk. De skal beholdes til avl. I dag, d. 14/2, fælder de alle tre. Alle har tabt halefjerene og er igang med en vanskelig periode.
Det andet par fik æg igen d. 14/7, og det blev til 5 ialt, men atter var de ubefrugtede. Senere på efteråret sad hannen en dag i kassen og var død. Den havde længe haft det sådan, at når den sad i tråden, kastede den hovedet bagover. Den var nok for gammel.
Jeg har fra anden side hørt om opdrættet i Hirtshals, at ungerne var blinde (med hvid hornhinde), og at det skulle være grundet indavl?
Hvorvidt det er korrekt, ved jeg ikke, men det kunne være interessant at høre om, såfremt opdrætteren læser dette.
I januar-nummeret af STUEKULTURER, 1979, skriver Peter Th. Westenholtz, at han også har haft opdræt af dem for ca. 5 år siden, og at de gik sammen med

småfugle, som de absolut var fredelige overfor.
Hans opskrift på foder: »*Solsikke-, tropeblanding, hamp, æbler, revet gulerod og æggefoder*«. Senere er han gået helt bort fra æggefoderet og bruger i dag udelukkende sandkage efter pund til pund-opskriften. Grønt i form af salat, fuglegræs og mælkebøtte, græsfrø i bundter, og han mener, at de foretrak hundegræs. Han mener også, at de ikke må gå for varmt, da det generer dem. Dette er korrekt, og jeg har gjort den samme erfaring. Mine kan gå ude hele vinteren, men er dog inde om natten, og i kassen, som de er meget glade for. Han nævner også angående kønsforskel, at avlshunnerne ikke har haft den blågrå tone som hannerne har i yngletiden, ligesom næbbet afviger specielt op til yngleperioden. Dette har jeg ikke observeret, men jeg vil selvfølgelig være opmærksom på det i den kommende sæson.
Jeg har været inde på nyimporterede fugle. Vi har jo været så heldige, at der er kommet en sending på ca. 100 fugle til en importør i Greve, og jeg har da også købt en han hos ham. Derforuden er der to fuglevenner her i byen, som også har købt nogle - den ene et par, og den anden to par.
Importøren derovre ringede mig op ang. kønsforskel, og deres foder, og vi talte en del om det. Jeg gav ham mine erfaringer ang. kønssortering, og det lader til, at han har kunnet bruge det, eftersom der er kommet 4 hanner og 3 hunner hertil - *alt som bestilt*. Han fortalte mig, at de ikke alle tog hamp, men derimod meget senegalhirse og afskallet havre. Jeg har selvfølgelig studeret de fugle, der er kommet her til byen. En ting, der slog mig med det samme jeg så dem var, *at de var meget mindre end mine,* og at fjerdragten havde sorte bræmmer (aftegninger). Dette skyldes måske, at de ikke er perfekte grundet den lange rejse.
Alle de nævnte ting vedr. kønsforskel passede, dog er fødderne mere belagt med skæl, så man ikke så tydeligt kan se forskellen. Nu kender vi jo heller ikke fuglenes alder.
Ved ham, der købte to par, fandt de to af dem sammen med det samme, og det andet par lader også til at kunne sympatisere. Den han, jeg købte, går sammen med de tre unger, og den har allerede udset sig en mage.
Den første tid, jeg havde fuglen, rørte den ikke solsikke og hamp, ligeså badede den ikke, men nu har den lært alle »noderne« af de andre, blot er den ikke ret køn i fjerdragten endnu, men det kommer forhåbentlig efter fældningen. Min gamle han har haft noget ved det ene næsebor, muligvis mider? Det lukkede helt og hævede op. Jeg smurte det med *Dixatogen-olie*, og det hjalp. Jeg har også haft problemer med dens ene øje, og det kan endnu den dag i dag lukke sig når den går i kulde. Een af ungerne (1,0) havde jeg uheld med, idet den mistede en tå.
Jeg glæder mig til den kommende sæson med mine Aymara'er. Det er en fugl man ikke giver slip på, når den først har været i ens fuglehold. Det er også spændende, hvad de to andre fuglevenner her i byen får ud af deres. Vi skulle jo gerne have nogle stammer op at stå til at arbejde videre med.
Den ene af de fuglevenner, som har købt Aymara'er, har set fuglene parre, hvilket vel er bemærkelsesværdigt uden for ynglesæsonen.
Jeg vil håbe, at de, der har købt Aymara'er eller sidder med enkeltfugle vil finde sammen med andre fuglevenner, der også sidder med sådanne, så der kan laves gode opdræt og stammer herhjemme af denne dejlige fugl. Vi skal jo nok ikke forvente nyimport lige med det samme igen. Hellere hjælpe en fugleven, end slet ingen resultat. Det kunne jo være der kunne laves sympatipar ved at to fuglefolks fugle blev lukket sammen.
I de kolde vinterdage (16/2), med kuldegrader ned til ÷ 16° - ÷ 20°, gik Aymara-parakitterne helst ikke ud i volieren. Jeg vil lige nævne min foderblanding, som jeg brugte i den tid: En god parakit-

blanding og små solsikkefrø, var fast foder hver dag. Derforuden fik de en lille del hamp og valmuefrø. Et par gange om ugen spiret solsikke og japanhirse, som de også var glade for.
På skift hver anden dag, et stykke gulerod eller æble sat fast på en lille hylde med et søm i. På guleroden eller æblet dryppedes der vitaminsaft, som jeg så gned ud over fladen af æblet, der var skåret over på tværs, så kærnehuset var med.
Selvfølgelig gav jeg rent vand hver dag, samt alt andet, der er fast, såsom skaller og kalk.
I den kolde vintertid skal fuglene jo bruge mere næringsstof, da kroppen forbrænder mere for at holde varmen, derfor skal de have mere olieholdigt frø - ihvertfald dem der går ude. Olieholdigt frø er hamp, solsikke og valmuefrø m. m.
Hermed slut for denne gang på mine oplevelser med denne skønne, lille sydamerikanske parakit.

Bogføring af opdræt...

Willy Christensen, Skive

Ens bogføring uanset fugleart.
Samme kort uanset omparring.
Alle oplysninger er nemt tilgængelige.
Systemet kan fungere i det uendelige.
Man har et arkiv over alle de fugle, man har haft.

Da jeg ved, at mange har problemer med at bogføre deres opdrætsresultater, og vanskeligt kan finde tilbage og se hvem bedste- og oldeforældrene var og hvordan de så ud, vil jeg prøve at forklare det helt »skudsikre« system jeg bruger.
Jeg startede med at bogføre mine parakitter parvis i et hefte og noterede æglægning og unger. Blev én af forældrene udskiftet, var de efterfølgende unger jo halvsøskende til de første, og der opstod jo også flere par af samme fugleart, så efterhånden blev det vanskeligt at se hvorledes fuglene var i familie med hinanden. Da jeg så begyndte at arbejde med Mågefinker, med udstilling for øje, blev det helt påkrævet med en ordentlig bogføring. Jeg ville derfor finde frem til et system som kunne bruges både til de domestiserede fugle samt til alle andre arter. Istedet for at bogføre fuglene parvis, skal hver fugl have sit eget kort.

Systemet kræver følgende:

1. Alle bure og volierer skal have et nummer.
2. Alle fugle skal ringmærkes, og hvis det er med fast årsring, er det en fordel at sætte en kulørt celluloidring på det andet ben. Ved at benytte forskellige farver er det nemmest at skelne ensudseende fugle fra hinanden.
3. Hver fugl har et nummereret kort, (lad os kalde det stamkort), som påføres: Art - farve - ringfarve og ringnummer og H eller V ben - køn - fødselsmåned og år - forældrenes farve og stamkortnummer - bedsteforældrenes nummer.

Under dette er der to rubrikker, som påføres fuglens fortrin og mangler. Ved at se på stamkortene over en fugls forfædre, bliver det muligt at undersøge om en fugls særegenhed er nedarvet fra bedsteforældre, oldeforældre eller endnu tidligere.
Dernæst har vi skemaet, som viser stamkortnummer på hvem fuglen har været parret med - hvornår (måned og år) - hvormange æg der er lagt - har parret overtaget æg fra andre fugle, påføres disse fugles stamkortnummer i rubrikken »plejeæg«, ved at skrive hannens nr. og hunnens nr. - antal unger på pind - ungernes stamkortnummer.
Nederst er rubrikken »udgået«, til date-

ring af fuglens død og årsag eller solgt til hvem og hvornår.

ART Zebrafinke FARVE Grå RING Gul 37 H
FAR NR. Grå 137 MOR NR. Grå 119 KØN ♂ № 235
71 | 63 | 86 | 94 | FØDT 7-71

+ God farve og type
God størrelse

÷ Hvide pletter på siden er ovale.
Tendens til hængehale

MAGE	MOR.-ÅR	ÆG	PLEJE ÆG	UNGER	UNGER NR.
211	11-72	6		3	240 · 241 · 242
211	1-73	5		4	265 · 266 · 267 · 68
239	9-73	4		2	280 · 281
239	11-73	6		3	297 · 298 · 299
239	1-74	5		3	309 · 310 · 311


UDGÅET Død 7/5 · 74 – Årsag ?

Stamkort

Dette stamkort (17x20 cm) viser følgende:
Det er en grå zebrafinke han. Den er født i juli måned 1971 og har en gul ring med nr. 37 på højre ben. Faderen er grå og har stamkort nr. 137. Farfar nr. 71 og farmor nr. 63. Moderen er grå og har stamkort nr. 119. Morfar nr. 86 og mormor nr. 94. Så er der fortrin (+) og mangler (÷) ved fuglen, og i skemaet ser vi, at den har haft 2 kuld med nr. 211 og 3 kuld med nr. 239.

Stamkortene på alle mine fugle, står i en kasse, delt op burvis med skilleblade påført burnumrene. Stamkortene kan også sidde i et ringbind, opdelt på samme måde.
Det er nemt at finde stamkortet på en fugl.
Eks.: I bur nr. 8 er der en grå zebrafinke-han med gul ring på højre ben. I kartotekskassen under fane 8 finder man det kort, hvor der i øverste hjørne står gul ring på højre ben.
Hver gang man flytter en fugl til et andet bur, skal stamkortet også flyttes, så kortene i kartotekskassen altid svarer til de fugle, som sidder i burene.
Når ynglesæsonen starter, og man skal finde de fugle, man ønsker at parre sammen, er det nemt at se, om fuglene er nært beslægtede, ved hjælp af numrene på forældre og bedsteforældre, som er påført stamkortet.

Arkiv. Stamkortene, på de fugle man ikke har mere, indsættes i nummerorden i et ringbind, så det er nemt at finde tilbage til forfædrene til en fugl. Har man mange fugle, kan man dele arterne op i hvert sit ringbind, f. eks. parakitter, tropefugle, undulater, zebrafinker, mågefinker o. s. v.



Kartotekskasse til stamkort

Til de daglige notater benytter jeg et burkort, som enten kan sidde på buret, eller man kan have dem i et ringbind eller stående i en kartotekskasse.
På dette burkort er der, foruden de faste rubrikker, også plads til at notere abnorme hændelser, som f. eks.: 2 æg smidt ud af reden; stoppede madningen af ungerne, da de var 8 dage gamle; ungerne var plukkede på ryggen, da de kom på pind; eller lignende.
Når opdrættet/opdrætsforsøget er tilendebragt, skriver jeg resultatet på hannens og

Bur nr. 27	Par nr. 235 , 239	45
Rede d. 26/12 · 73		
2 æg d. 10/1		
4 æg d. 12/1		
5 æg 3 + 2 +		
3 unger d. 24/1		
unger d.		
3 unger på pind		
Beg. rugning d. 10/1		
Forv. unger d. 21/1		

Samarbejdet Art. 20

Burkort 10,5 x 13,5

hunnens stamkort og skriver et nyt stamkort på hver af ungerne.
Hvis der er noteret nogle abnorme hændelser på burkortet, gemmer jeg kortet i et ringbind og skriver fortløbende numre i øverste højre hjørne af burkortet. Det samme nummer skrives på hannens og hunnens stamkort i den tomme kolonne yderst til højre. Derved kan jeg på et senere tidspunkt slå op og undersøge, om der er noget abnormt med rugning og pasning af unger, som går igen i flere generationer, og har derfor mulighed for at frasortere fugle, som evt. har arvet denne skavank.

På opfordring fra flere nye abonnenters side, bringes ovenstående artikel endnu engang (bragt første gang i DANSK FUGLEHOLD, årg. 1, nr. 8).
Forfatteren til artiklen, hr. Willy Christensen, Skive, har i den forbindelse venligst givet »Samarbejdet« lov til fremstilling og salg af de i artiklen viste bur- og stamkort.
Med hensyn til priser, bestilling samt betingelser for betaling m. v. henvises til **»Samarbejdets Servicerubrik«** foran i bladet. red.

Generations-opdræt af Ganges Brillefugl...

Karl H. Hansen, Søndersø

Jeg er ny i vor hobby og begyndte i 1974 med nogle afrikanske astrilder. Det første års tid havde jeg dem i stuen, men så fik jeg vores vaskehus på 3,3 x 2,2 m, som jeg byttede mig til for en vaskemaskine. Vores hus er 3-længet med åbning mod syd, og denne åbning lukkede jeg med net og satte klare PVC-plader op som tag, så der blev en 5 x 3 m stor voliere, der var overbygget og lukket på de 3 sider. Højden blev godt 3 m, og volieren blev tilplantet med diverse haveplanter, bl. a. en del slyngplanter, der går helt op til taget af volieren. Da fuglehus og voliere lå i direkte forbindelse med hinanden, fik jeg på den måde god plads til mine fugle, og da mit køkkenvindue var en del af den ene væg i volieren, fik jeg ved samme lejlighed uhindret adgang til at sidde inde og betragte fuglene uden at de lod sig forstyrre.
Hos en nærboende fugleven havde jeg i lang tid gået og beundret nogle brillefugle, og i foråret 1977 fik jeg 2 af dem i pleje. Det var en Brunsidet Brillefugl han og en stor unge af Ganges Brillefugl. Formålet var, at jeg skulle se, om jeg kunne finde mager til dem, og det lykkedes mig at finde Ganges Brillefugle hos en fuglehandler i Odense. Jeg købte 3, og den Brunsidede Brillefugl blev leveret tilbage. Den ene af de nye fugle døde efter nogen tid, og jeg regnede derefter med, at jeg havde 2 hanner og 1 hun. I løbet af sommeren blev der da også lagt æg 2 gange, men begge gange var æggene ubefrugtede.
Æggene hos mine øvrige fugle, som var



frøædere, var imidlertid også ubefrugtede bortset fra æggene hos de Orangekindede Astrilder, 2 par, der gav 14 unger den sommer. Derfor søgte jeg bistand hos en veteran, Bent Hansen, Særslev. Han så sig om i volieren, kikkede i foderskålene, trak lidt på skulderen og sagde så: »De unger der (de Orangekindede Astrilder), er de sværeste at lave i den samling, du har«.

Så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for foder, vitaminer o. l., og nu bruger jeg følgende foderemner: Hovedfoderet til brillefuglene er et blødfoder, hvor jeg i stedet for rasp bruger knuste hundekiks af mærket »MASCOT«, fordi det har en meget fin deklaration. Blødfoderet består endvidere af hårdkogt, hakket æg, hvedekim, druesukker, finthakket gulerod og lidt koncentreret citronsaft. Blandingen laves til 3 dage ad gangen, hvilket er den tid, det kan holde sig i køleskab. I starten gav jeg brillefuglene ren gulerodssaft, men nu fortynder jeg det i forholdet 1 del gulerodssaft til 3 dele vand. Dette tilsættes druesukker og nogle dråber koncentreret vitamin samt lidt citronsaft. Også denne blanding kan holde sig i køleskab 3-4 dage. Brillefuglene får endvidere hver dag hele året rundt myggelarver, bananfluer og melorme samt frugt. Melormene fodrer jeg med hundekiks og æbler.

Efter de mislykkede forsøg om sommeren byggede Brillefuglene hen på efteråret rede inde i huset. Den blev revet ned igen og flyttet et par gange, men den 20. januar 1978 så jeg, at der var 2 æg. Det blev til 1 unge - *min første unge* - og jeg var stolt, men kun i 4 dage. Så blev den smidt ud af reden.

Der skete ikke mere om vinteren, men d. 25. maj opdagede jeg en rede i en jasmin, helt oppe under taget (ca. 3 m oppe). Der var en unge i, og den kom på pind den 6. juni 1978.

Den 23. til 25. juni blev der lagt 3 æg, og den 6. juli konstaterede jeg 2 unger, der begge kom på pind den 16. juli. Den 3. til 5. august blev der igen lagt 3 æg, men denne gang i en rede kun 40 cm over jorden. Det blev til 3 unger, der alle kom på pind den 26. august, og jeg havde nu 6 unger.


Ungerne blev tilmeldt udstillingen i Assens, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. En eftermiddag lå to af de mindste unger døde på jorden, kvalt af røgen fra en halmafbrænding på marken udenfor huset. Efter udstillingen blev de 4 tiloversblevne unger sat i en indendørs voliere på 2½ x 1¼ m sammen med 4 unger af Sorthovedet Nonne, og senere blev der også sat 3 nyerhvervede Kanelbrune Papegøjemejser ind til dem. Omkring 1. december så jeg tegn til, at Brillefugleungerne ville bygge rede. Jeg syntes nok, det var lidt tidligt, for den ældste unge var kun 6 mdr. gammel og den yngste kun 3 måneder. Jeg kunne alligevel ikke dy mig for at give dem noget redemateriale, og den 11. december var der 2 æg i en rede bygget 75 cm over jorden i en bambus.
Reden blev hurtigt ødelagt, men de byggede straks en anden rede i nogle fyrregrene, 50 cm over jorden, og i denne rede var der 3 æg den 26. december. Den 6. januar 1979 var der 2 unger, men den ene unge forsvandt. Den anden unge kom på pind den 18. januar, og det var min første unge i anden generation.

De andre 2 unger viste sig også at være par, og de havde 2 æg i en rede den 11. januar 1979. Reden blev ødelagt, og jeg havde efterhånden Papegøjemejserne stærkt mistænkt for at være gerningsmændene til de mange ødelagte reder. Jeg besluttede derfor at flytte Papegøjemejserne til et kassebur, selv om de på det tidspunkt lige havde bygget rede, og jeg var ikke fri for at ærgre mig godt, da de efter flytningen lagde 2 æg på bunden af buret. Den 30. januar havde det første hold brillefugle igen en rede med 2 æg, men denne rede blev også ødelagt, og det kunne jo da i alle tilfælde ikke være Papegøjemejsernes skyld, så nu må jeg nok indse, at 2 par brillefugle ikke kan gå sammen på så forholdsvis beskeden plads.
Det gamle par, der stadig gik i den store voliere, havde den 22. januar 2 æg i en rede, der var bygget inde i huset. Det er blevet til 2 unger, der klækkede den 2. februar og forlod reden den 15. februar, og nu, hvor dette skrives (1/3 1979) ruger det gamle par igen på 3 æg.

---

bog-information

THE GLOSTER FANCY CANARY
af John Cross



180 sider - format 16x24 cm.
John Cross' bog The Gloster Fancy Canary er sidste skud på stammen inden for kanariebøger, som er relevante for den danske opdrætter. Blot endnu engang foreligger det, at bogen er skrevet på fremmedsprog, i dette tilfælde engelsk.
Bogen giver i sandhed informationer, som enhver opdrætter af Glosterkanarier kan have glæde af; specielt afsnittene om selve racen og dens udseende har interesse for en dansk opdrætter.
Nogle afsnit i bogen kan være lidt kraftigt præget af et engelsk marked, men nybegynderen vil nok alligevel kunne finde nogle fiduser, som kan omformes til danske forhold.
Bogen er absolut et værk, som kan anbefales enhver Glosteropdrætter.

Steen Carstensen.

De nye farver...

Steen Carstensen, Stilling

I det sidste årti har vi inden for farvekanarierne set flere nye farvemutationer komme til Danmark, selv om disse måske i den store verden ikke er af nyere dato, så har de fleste alligevel nyhedens præg over sig herhjemme, nogle fordi de optræder i nye kombinationer.

Den første mutation, som begyndte at spille en rolle på vore udstillinger, var pastelfaktoren i isabelrækken, men desværre blev de hovedsagelig opdrættet i skimmelformen, som er en uhyre vanskelig farve at arbejde med. Det er langt lettere at frembringe en intensiv fugl i topklasse frem for en skimmel, da der skal harmoni frem både mellem bundfarve, rim og pigment hos denne farve. For de intensive fugles vedkommende opererer man kun på to fronter: bundfarve og pigment. Nutildags ses kun ganske få pastelfugle på udstillingerne.

På lignende måde er det gået for opalfaktoren. I en periode var det en farve i stærk fremgang og der blev frembragt virkelig smukke fugle som f. eks. rødorangeagat opal elfenben (se billedet). Den afbillede fugl blev bedste fugl på en special udstilling år tilbage. Problemet ved opalen var og er den dårlige fjerkvalitet i grønrækken. Fjerene havde tilbøjelighed til at krølle på skuldrene og ryggen. Desuden var vinge- og halefjer hvælvede, hvorved farven og fuglens eksteriør blev spoleret. Inden for agatrækken fandtes dette problem imidlertid ikke. I lighed med pastellerne var disse farvekombinationer specielt udbredt i skimmelformerne, og da kravet til skimmelfuglen er meget stramt, kom mange opdrættere på en vanskelig opgave. Man skulle arbejde med mange avlspar og fik et relativt lille antal udstillingsfugle ud af det store arbejde.

Elfenbensfaktoren er derimod væsentlig lettere at have med at gøre, da den har indflydelse på bundfarven. Det drejer sig om at få en jævn farve frem, som ikke må være for dyb i nuancen. Farven skal for de intensive fugles vedkommende være rosa inden for de rødbundede dyr, men uden en rødlig tone, i så fald er elfenbensfaktorens virkning for svag, hvilket hyppigt er tilfældet ved parring af elfenben og ikke-elfenben. Inden for rødfaktor fuglene gælder det om at give fuglen en »farvefodring«, som i moderat grad fremmer bundfarven, i modsat fald vil farven blive for kraftig, et problem som frem for alt gør sig gældende for skimmelfuglene. For en elfenben rimet skal farven være svagt rosa overtrukket med et hvidt jævnt slør af rim, som var fuglen overtrukket med et tylslør. Med gul bundfarve findes ganske få kanarier i Danmark. En intensiv gul elfenben vil ligge op ad den strågule farve blot med en lidt dybere tone. Den rimede fugl er næsten hvid med en gullig tone fordelt over hele kroppen. Elfenbensfaktoren findes både hos lipokrom og pigmentfuglene.

De nyeste farver - ino og satinet - har endnu ikke fundet særlig udbredelse i Danmark, øjensynlig fordi navnene bærer præg af noget nyt og uoverskueligt. Men disse farver er lige så lette at arbejde med som andre farver, blot man holder dem rene, og derudover sætter sig ind i standardkravene. Begge farver er virkelig smukke farver med deraf følgende attraktive fugle.

Inofaktoren omdanner alt sort pigment til brunt, desuden reduceres det omdannede pigment kraftigt, således at der kun er synligt phaeomelanin tilbage i fuglen. Derved forbliver udelukkende farvegrupperne grøn og brun tilbage, som egnede grupper for udstillingsfugle, med bundfarverne gul, rød og hvid. Under et kaldes grupperne phaeo - ino.

Hos ino'erne er hunnerne bedst egnede som udstillingsfugle, fordi de indeholder den største mængde phaeoemlanin. Det omtalte melanin kendes af alle som den




Foto Steen Carstensen

brune farve, man slås med på ryggen af f. eks. grønne. De såkaldte phaeo - ino skal være overtrukket med brunt; helst så kraftigt som muligt på brystet. På brystet må bundfarven ikke skinne igennem. Hvis det drejer sig om rimede fugle, må man ikke glemme, at rimlaget skal være fordelt ud over hele fuglen som små halvmåner. På ryggen skal den brune farve ligge som en »hammerlakering«, d.v.s. at den lyse bundfarve skal skinne igennem i lighed med mærket efter et hammerslag. Den brune farve skal danne randen af hammermærket. Groft sagt kan man også sammenligne ryggen med halvmåner. Vinger og hale skal være lyse og besidde brunt melanin beliggende som sømme på fjerene.
De intensive fugle er gulgrønne i bundfarven. Det brune pigment er her endnu mere reduceret og vil ofte kun findes på flanker og ryg. Desuden vil pigmentet have ændret karakter, så det har større lighed med det normale pigment, imidlertid kan den lyse bund stadig ses som små lyse felter.
Satinetten er det seneste skud på stammen. Den ligner meget guldisabellen, dog er tegningerne tydeligere markeret. For satinettens vedkommende glæder det, at det brune melanin er ændret til eumelanin, hvilket får tegningen til at fremstå tydeligere, men samtidig er phaeomelaninet tvunget i baggrunden. Det er imidlertid ikke den eneste forandring. Rimlaget virker kraftigere og mere sløragtigt, og samtidig ændres den gule farve til en mere grønlig nuance, som virker meget klar i tonen. For de rødbundede fugles vedkommende får man meget smukke fugle frem i rødisabel satinet skimmel, hvis tegning, bundfarve og rimlag fordeles ligeligt. På brystet kan opnås meget fin rimfordeling, som ofte vil stå i stærk kontrast til bundfarven. Inden for denne farve er de bedste udstillingsfugle isabellerne, og øjensynlig vil hannerne i denne række være mest velegnede til udstillingsbrug på grund af det ringe indhold af phaeomelanin.
Dette var en kort oversigt over de kombinationsfarver, som kan optræde sammen med de klassiske farver: grøn, agat, brun og isabel med gul, rød og hvid bundfarve. Derudover bør også nævnes lipokromfuglene: gul, rød og hvid; de hvide i to former: dominant hvid og recessiv hvid, imidlertid behøver farven ikke fremstå synlig for øjet, men forekommer mere eller mindre maskeret med øjenfarven som eneste afslørende kendetegn.


Katharinaparakit

Bolborhynchus lineola

Egon Jensen, Mjels, Nordborg

Katharinaparakitten er grøn med mere gullig underside. Overside og kropssider er med sorte tværbånd, og de har lyst næb. Størrelse som f. eks. Rosenhovedet Dværgpapegøje (Red.).

Jeg købte i november 1977 6 stk. af Hakon Nielsen på Fyn. De blev sat i samme voliere, så de selv kunne danne par. Der blev sat to kasser ind til dem, og efter ca. 1 måned var der to, som sov i den samme, så disse blev flyttet til en anden voliere.
Senere viste det sig, at der var endnu et par, som skilte sig ud. Kort tid efter døde en af de tiloversblevne, og den, der nu er tilbage, mener jeg er en hun.
På grund af pladsmangel og deres skyhed, prøvede jeg at flytte dem over i et mindre bur (60x60x60 cm). På en væg har jeg lavet tre bure i denne størrelse, og det var lige sagen.
Da jeg kort tid efter kiggede i kassen, var der nemlig lagt et æg, og d. 7/2 78 var der fire ialt. Der blev tre unger, men den ene døde få dage gammel - de to andre så jeg første gang af kassen 14/4.
Det andet par Katharinaparakitter gik også igang, og også med fire æg og tre unger. Disse er nu alle »på pind« og selvstændige.
Den 8/4 opdagede jeg, at første par igen havde fire æg, endda i samme kasse som de to store unger endnu ikke havde for-



ladt. Alle fugle sov i samme kasse, der er af samme type, jeg bruger til dværgpapegøjerne, så der må have været trangt. Da de to unger var vel af kassen, blev alle fugle flyttet til en voliere på 3x 1 x 1,8 m, og de fik en ekstra kasse derind. Den tog »fatter« og de to unger i besiddelse. Af disse fire æg fik jeg tre unger.

Af foder fik de en parakitblanding med solsikkefrø, æbler, samt gulerødder, som de er helt vilde med. De fik også Bogena opmadningsfoder og grønt i form af fuglegræs og mælkebøtte.

Opdræt af Løggrøn Papegøjeamadine

Erythrura prasina

Aage Andersen, Bramminge

Endelig, efter 9 års mere eller mindre intense opdrætsforsøg, lykkedes det mig at få et opdræt af den Løggrønne Papegøjeamadine. Jeg vil ikke her spilde plads på en beskrivelse af disse fugle, der vel er kendt af de fleste, og desuden har været beskrevet flere gange i DANSK FUGLEHOLD, sidste gang i september 1977.

Mine første løggrønne fik jeg i 1969, og jeg har siden da altid haft løggrønne i min fuglesamling. Forresten kan jeg oplyse, at parret fra 1969 først døde i henholdsvis august og september 1978, de blev altså 9 år gamle, det er vist noget af en rekord for disse fugle.

De første unger af løggrønne fik jeg allerede i 1970, men de døde ca. 4-5 dage gamle.

Forøvrigt har de forskellige par været meget ynglevillige, og de har altid passet ungerne eksemplarisk, altså ikke noget med at smide ungerne ud eller blive træt af dem, men ungerne er simpelthen døde med kroen fuld. Det bliver for omstændeligt at gå i detaljer med de forskellige forsøg, men jeg kan næsten sige, at jeg har prøvet alt: Varme - mindre varme - fugtigt - mindre fugtigt - ris - mindre ris - ingen ris o.s.v. o.s.v.

Jeg har de sidste par år haft to-tre par løggrønne, og har af disse haft 25-30 unger, men alle med samme sørgelige resultat, ungerne døde, fra fire til tolv dage gamle, og i alle tilfælde var de fodrede. Det var virkeligt deprimerende.

I år begyndte et af parrene at ruge ca. 1/6 og æggene klækkede ca. 14/6. (Jeg har ikke ført redekontrol). Det var jo imidlertid gået galt så tit, at jeg næsten ikke engang var i stand til at håbe.

Men hvilken glæde, da ungerne efterhånden blev fjorten, seksten, atten dage gamle, så vågnede håbet alligevel! Og glæden var stor da jeg 4/7 kom hjem fra arbejde, og den første unge var kommet på pind. Jeg nåede næsten ikke indenfor døren før min kone fortalte mig det. Min kone fodrer altid fuglene om morgenen, så hun ta-



Foto Mogens Stig Andersen

ger del i både glæder og sorger. Da jeg samme dag var ved at fodre, kom endnu en unge på pind. Det var selvfølgelig et glædens øjeblik, og på en måde en besynderlig følelse, efter alle de skuffelser.
Jeg ringede samme aften for at anmelde det som lokalt førsteopdræt og ungernee blev kontrolleret samme aften, og er nu også kontrolleret sidste gang d. 3/8.
Allerede på 3. dagen efter at ungerne var kommet af reden, begyndte de så småt at spise selv, men blev dog stadig madet af både hannen og hunnen.
Forøvrigt begyndte de »gamle« at ruge på et nyt kuld allerede dagen efter, at ungerne var kommet på pind. Ungerne gik ikke i reden igen, da de først havde forladt den. Otte dage gamle var ungerne fuldt ud i stand til at klare sig selv, men fik stadig lidt af og til, hvis de gamle blev trætte af deres tiggeri. Men 16/7, dagen før det nye kuld skulle klække, blev de første unger fjernet fra volieren.
Foderet var faktisk det samme som alle de gange, det var gået galt, bortset fra 2 ting:

1. Jeg har altid brugt opblødt paddy ris når de havde unger. Det har jeg også denne gang, **men kun ganske lidt**, ca. 15-20 korn een gang om dagen.
2. Denne gang har de fået en masse umodent græsfrø og de har været flinke til at tage det, det er ikke alle papegøjeamadiner, der bryder sig så meget om det. Jeg har plukket en frisk dusk til dem hver eneste dag i 6 uger, og jeg tror selv på, at det er hovedårsagen til at det endelig lykkedes.
Ellers har de fået alm. tropeblanding, tørt og spiret, og så har de fået en masse agurker, men grønt iøvrigt rører de ikke. Myrepupper og melorme havde slet ingen interesse.
Med andet kuld gik det desværre som det plejede, **de døde 8 dage gamle.**
Jeg må indrømme, at til andet kuld fik jeg kun plukket græs til dem hver anden dag (på grund af ferietiden), men så til gengæld dobbelt så meget ad gangen. Men om det virkelig skulle være grunden, får man jo aldrig konstateret. Af samme grund fik de lidt mere ris. Er det mon årsagen?
Jeg er naturligvis glad og stolt af det fuldførte opdræt, men jeg vil ikke påstå, at jeg er blevet klogere.
Med henvisning til Åke Roos's artikel i DANSK FUGLEHOLD, okt. 76, har jeg, ligesom hr. Roos, gjort den erfaring, at løggrønne ikke bliver levedygtige ved ammefugle. Jeg har selv et par gange prøvet med mågefinker for om muligt at få en stamme hjemmefødte løggrønne, men det længste jeg er kommet ad den vej, er en unge på pind i 4 dage.
Jeg må lige bemærke, at de to unger allerede er gået i fældning, knap to måneder gamle, det er meget hurtigt. Forældrene er også gået i fældning, så det med at tage et billede af dem og sende med artiklen, som det var meningen, må jeg droppe, for når de løggrønne fælder, er der ikke ret megen skønhed ved dem.
Fuglene har gået i indendørsvoliere (alene) på ca. 180x70x210 cm. Temperaturen har været 22 grader.

□ **Købes:** FÅGELHOBBY, årg. 8 (1978). **H. H. Jacobsen,** Vejlby Vænge 64, 8240 Risskov, telefon (06) 21 25 18.

□ **Købes:** Sortkindet dv.p. - A. nigrigenis. **Peter H. Them,** Emmerichs allé 4, 2791 Dragør, telefon (01) 53 40 81.

□ **Sælges:** 1 stk. Hvidtoppet Kakadu (Alba) kr. 1800,-. Er helt tam, men ikke pæn i fjerdragten. **Tlf. (06) 43 66 65.**

□ **Sælges:** 1,1 Blåhalet Lori, 1,1 Alm. Solfugl. Sendes ikke. **Jørgen Lerche,** Garvergårdsvej 35, 4200 Slagelse, (03) 52 07 12 efter kl. 17,00.

□ **Sælges:** 3,1 Rød Rosella 79, 1,1 Hvid Nymfeparakit 77, 6 stk. Hvid Nymfe 79, 0,1 Personata/ split. Henv. **Peter Nordfang,** Korsør, (03) 58 03 21

□ **Sælges:** Kinesiske Dværgvagtler, kyllinger fra 79. **Henrik Hansen,** tlf. (01) 86 03 57.

□ **Sælges:** Kanarier - Gloster Fancy, Corona Consort. **Claus Hansen,** Holmevænget 4, 5592 Ejby, tlf. (09) 46 15 00.

□ **Købes:** Munkeparakitter. **Birger Christensen,** tlf. (06) 37 72 72.

□ **Købes:** 2,2 Blåstrubet Flagermuspapegøje, 1,2 Ceylon Flagermuspapegøje, 1,1 Philippinsk Flagermuspapegøje, 1,2 Celebes Flagermuspapegøje. Enkelte som par, alt har interesse. Fuglene kan afh. i Danmark. **Rudy Jørgensen,** Bovelsgårdsvej 34, Gershøj, 4050 Skibby, tlf. (03) 32 89 10.

□ **Sælges:** Stanleyparakitter, ungfugle 1979. **Grete Stougaard,** tlf. (09) 15 85 22.

□ **Sælges:** 1,1 Barraband 79 a 2200 kr., 1,1 do. 78 a 2600 kr., 0,1 do. 77 a 1600 kr., 1,1 Pennant rød 79 a 1400 kr., 2,2 do. grøn 79 a 1400 kr., 5,5 Mangefarvet 79 a 1200 kr., 1,2 Blå Rosella 79 a 1400 kr. **Willy A. Mikkelsen,** Borgmestervej 16, 8700 Horsens, (05) 62 52 76.

□ **Sælges:** 1,1 Alfeastrild gar. ynglepar, 1,2 Perlehalsamadine gar. ynglepar, Sølvdværgvagtler. Diamantduer byttes med andre fugle. **Jes Andresen,** Gunløgsgade 9, 2. th., Kbh. S. 2300, telefon (01) 54 52 27.

□ **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,1 Barrabands, 1,1 Stanley, 0,2 Gul Sanger, Bourks meget røde, alle fra 79. Evt. bytte med Rødvinger eller Twentyeight. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

□ **Sælges:** 4,2 Pennant 79, 2,3 Springp. 79, 4,0 Gedep. 79, 1,1 Alm. Rosella 78/77, 0,1 Turkisp. 77, 1,0 Elegantp. 77. **Bjarne Mortensen,** Moltkesvej 64, 4690 Haslev, tlf. (03) 69 45 60.

□ **Sælges:** 1,1 Grå Jako ca. 5 år. **Tlf. (09) 94 21 06.**

□ **Sælges:** 2,2 Pennant, 1,0 Blå Rosella, 1,6 Gul Sanger, 2,2 Gedeparakit, 1,2 Stanley, 10 Splendid 5 Turkis, 3,3 Alm. Sangparakit, 2,0 Elegant, 20 Blå og Halvblå Personata, 10 Gulbrogede Roselcollis ca. 80%. **Købes:** 0,2 Elegant. **Benth Olesen,** Kløverbakken 12, 5672 Broby, tlf. (09) 63 17 40.

☐ **Sælges:** (grundet flytning) 1,1 Rødvinget,, 1,1 Pennant + unger, 2,1 Blå Rosella, 1,1 Rosella + unger, 1,0 Prinsesse, 1,0 Taranta, 1,0 Bourks, 3,3 Stanley, Hvide + Perlede nymfer + unger, Rosenhovedet Dværgpapegøjer + unger, 2,2 Gedeparakit, 3,0 Springparakit. **B. Langschwager,** Haderslevvej 35, 6200 Åbenrå, tlf. 62 23 75.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley meget røde 79, 1,1 Rock Peplar 78, 1,1 Taranta 77, 1,1 Rødbuget Brun-papegøje (P. r. rufiventris), 1,1 Pennant grøn 79. **Købes eller byttes:** 0,1 Blåkindet Conure, Sorthovedet Dværgpapegøjer samt 1,1 Grå Jaco, 0,1 Blå Ara. Henv. **Kurt Damvig,** (02) 81 44 83.

☐ **Sælges:** 2,3 Pennant, 1,1 Stanley, 1,2 Rosella. **Finn Gade,** Egholmvej 47, 2720 Vanløse, telefon (01) 74 57 67.

☐ **Sælges:** 1,1 Barnard, 1,1 Rødvinget, 2,2 Rødkappet, 3,3 Rock Peplar, 1,1 Adelaide, 2,2 Barraband, 1,1 Prinsesse, 1,1 Pennant, 1,1 Blå Rosella, 2,2 Stanley + unger, 4,4 Mangefarvet + unger. Alle 3-7 år. **Kaj Møller,** (04) 54 15 59 eft. 20,00.

☐ **Sælges:** 2,0 Gedeparakit 79 (meget store fugle der er faldet efter to ubeslægtede 1. præmie fugle), 3 stk. Rødbrystet 79, 2,0 Sølvvagtel 79 samt 1,1 Stanley (avlspar). **Købes:** »TURN-X« rugemaskine samt 0,2 Sølvvagtel. Henvendelse: **Lars Kjærsgaard,** Hejrevej 11, 7100 Vejle, (05) 828192

☐ **Sælges:** 1,0 Gulnakket Dværgara. **Købes:** 0,2 Pragtlori. **Johan Pedersen,** Tingbjergvej 1, Kulby, 4270 Høng, (03) 55 28 68.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Brunbrystet Sivfinke, 1,1 Ceresastrild. **Karl Laursen,** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf., bedst efter kl. 18,00, (04) 52 65 54.

☐ **Sælges:** 1,1 Broget Nymfe 76, 5 stk. Broget Nymfe 79, 2 stk. Perlenymfe 79, 1,0 Sorthovedet Dværgp. Evt. bytte m. 1,1 Stanley. **Tlf. (06) 55 62 63.**

☐ **Sælges:** 0,1 Turkis 1978, Rosenhvd. og Sorth. Dvp. Alle unger fra 1979. **J. Bangsgaard,** Skovparken 97, 6000 Kolding.

☐ **Sælges:** 1,1 Lesson Spurvepapegøje, 1,0 Beautiful Sunbird, 1,0 Variabel Sunbird, 1 stk. Nektarfugl, 1,1 Ganges Brillefugl, 1,1 Blåhovedet Flagermuspapegøje. **Rudy Jørgensen,** Bovelsgårdsvej 34, Gershøj, 4050 Skibby, tlf. (03) 32 89 10.

☐ **Sælges:** 2,1 Sølvfarvet Dværgvagtel, 0,2 Dværg vagtler med sølvf. arvelighed, 2 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer, 4 stk. Nymfeparakitter med evt. perlenymfe arvelighed (deres mor Perlenymfe, fader m. arvelighed. **Købes:** 0,1 Gul Personata. **I. Fuglstrup,** Drosselvej 5, 2000 København F., tlf. (01) 87 07 57.

☐ **Sælges:** 1,0 Stanley 78, 6 stk. Stanley 79, 4 stk. Rødbrystet Græsparakit 79, 2,1 Taranta Dv.-papegøje (hanner mangler negle) 78, 0,1 Springparakit 78 (mangler negl). **Flemming Nielsen,** (03) 71 60 93.

☐ **Sælges:** Turkisparakitter 79, Kinesiske Dværgvagtler 79. **Købes:** 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje Henvendelse: **Troels Krogh,** Lindevangshusene 68, 2. tv., 2630 Tåstrup, tlf. (02) 64 60 37.

☐ **Sælges:** 2,2 Mangefarvet, 1,0 Blåvinget 78 avlshan, 1 stk. Blåvinget 79. **Ole Olsen,** tlf. (09) 18 96 55.

☐ **Sælges:** 3 Blå Personata stk. 300 kr., 5 halvblods stk. 150 kr., 3 Sorthovedet stk. 100 kr. **Sv. Erik Christensen,** Skolegade 19, 5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 38 30.

☐ **Købes:** 1,1 Rødh. Gouldsa., 1,1 Grøn Dråbeastrild, 0,1 Granatastrild, 1,1 Perlehalsamadine 1,1 Korth. Bæltef., 1,0 Sivastrild, 1,1 Topværling. **F. Koch,** Tousvej 97, 8230 Aabyhøj, (06) 250637

☐ **Sælges:** 2,2 Brunbrystet Sivfinke, 3,3 Sivastrild 1,1 Himalaya Grønfinke, 1,1 Brungumpet Klerkefinke, 0,1 Indigofinke, 1,0 Broget astrild. **Købes:** 0,1 Perlehalsamadine. **Steen Jørgensen,** Chr. Winthersvej 82, 8230 Åbyhøj, tlf. (06) 25 13 91.

☐ **Sælges:** 1,1 Adelaide, 1,1 Stanley, 1,2 Alm. Rosella, 2,3 Sangparakit. **Købes eller byttes:** 0,1 Pragtrosella (gul ryg). **Niels Jørn Cnota,** Stevedorevej 14, 8700 Horsens, tlf. (05) 64 00 24.

☐ **Sælges:** Gule Halsbåndparakitter 3.400 kr. pr. par, Mangefarvet 720 kr. pr. par, Princess of Wales 720 kr. pr. par, Stanley 400 kr. pr. par, Pennant 700 kr. pr. par, Blå Rosella 650 kr. pr. par, Barnard 5.500 kr. pr. par, Rød Rosella 225 kr. pr. par, Adelaide 1.420 kr. pr. par, Rock Peplar 1.400 kr. pr. par, Twenty Eight (grøn) 3.250 kr. pr. par, 1,0 Twenty Eight grøn 1.400 kr., 1,1 Gul Rosella, meget smukke, 5.000 kr. pr. par, Barraband 1.850 kr. pr. par. Alle fra 1979. 1,0 Twenty Eight grøn 78 1.750 kr., 1,0 Port Lincoln 77, 2,1 Barraband 77, 1,1 Rødvinget 77. **DE HERDT Willy** Nachtegaalstraat 26, B-2590 BERLAAR, Belgien.

☐ **Sælges:** 3,5 Springp. (79) **Købes:** 0,1 Aymarap. Gamle årgange af Stuefuglene fra årg. 52 og ældre. Stuekulturer årg. 59 samt årg. 49 og ældre. **Benny Nielsen,** (03) 95 57 97.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Kardinal ynglepar, 3 stk. Rød Kardinal 79. **H. E. Jensen,** Egestræde 20, 4720 Præstø, tlf. (03) 79 22 06 efter kl. 18.

☐ **Sælges** m. lukket 79-årring: 12 stk. mutationer af Rosenhovedet Dværgpapegøje, Blå, Broget grøn og Gul og Broget blå og gul eller byttes med A. nigrigenis, A. personata, blå, gul og hvidblå A. personata. **Kai Clausen,** Storegade 35, 6740 Bramminge, tlf. aften (05) 17 30 45.

☐ **Sælges:** 1 Beostær (1½ år gl. er begyndt at tale), 1,1 Springparakitter, 1,1 Diamantduer. Evt. kan 1,1 Splendidparakitter tages i bytte. **Tlf. (07) 38 41 60** (bedst efter kl. 19,00).

☐ **Sælges:** 4 split og 1 blå Personata. Unger fra 1979. Sendes ikke. **Tlf. (01) 13 53 67** hverdage mellem 12,00 og 13,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødvinget, 1,1 Adelaide, 1,1 Princess, 1,1 Rock Peplar, 1,0 Rødkappet. **John Gydesen,** Stenkisten 4, 7100 Vejle, (05) 83 36 52.

☐ **Sælges:** 2,0 Rødh. Goulds, 1,0 Maskeb., 1,0 Blå Rosella 77, 1,0 Pennant 77, 4 stk. Blommehovedet 78, samlet 800 kr., 0,2 Adelaide 79, 10 stk. split/blå Roseicollis 79. **Købes eller byttes:** Gråhovedet, 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgp. **Tlf. (01) 55 47 94.**

☐ **Sælges:** 2,1 Maskebæltefinke, 3,5 Spidshalet Bæltefinke, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 0,3 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,0 Gulhovedet Gouldsamadine, 0,2 Sorthovedet Gouldsamadine, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 3,3 Ringastrild, 11,9 Sivastrild, 4,1 Kinesisk Sølvvagtel, 6,6 Gloster Konsort/Corona, 1,0 Pariser Trompeter. **Per Dollemeyer,** Langkærvej 28, 8381 Mundelstrup, tlf. (06) 24 05 10.

☐ **Sælges:** 2,1 Blåhovedet Kilehaleparakitter, dansk opdrættet, 1,2 Blåpandede do., 1,2 Bourks 78, 1,1 Nanday 78, 0,3 Grøn Sang 79, 0,2 Gul Sang 79, 1,0 Blommehovedet, 2,2 Rosella alm. 77 1,1 Katharina, 1,1 Gede, 2,2 Rødhovedet dv.papegøjer, 3,5 Sorthovedet 78, 1,1 Taranta, i bytte tages Nymfer grå, hvid, perlet og brogede. **Jens G. Kristensen,** Odensevej 13, 5672 Broby, telefon (09) 69 15 90.

☐ **Sælges:** 3,3 Glansskadefinker, 5,5 Spidshalede Bronzefinker, 6,5 Pelzelnsfinker 75 kr. pr. par. **Købes:** 1,1 Hvidbuget Sisken. **Jacob Hansen,** Kongensgade 17, 6070 Christiansfeld, (04) 56 14 47.

☐ **Sælges:** 0,2 Pennant 79, 1,2 Blommehovedet 79, 0,1 Splendid 78, 0,3 Splendid 79, 1,1 Springparakit 76, 1,0 Gul Sang-p. 78, 1,0 Gul Sang-p. 79. **Tom Rydahl,** Kløvervænget 14, 4690 Haslev, tlf. (03) 69 18 16.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 77 (ynglepar), 1,1 Gedeparakit 77, Splendidunger 1979. **Købes:** 0,1 Mangefarvet. **Jørgen Mårtensson,** Odensevej 25, 5260 Odense S., (09) 15 29 09.

☐ **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,1 Mangefarvet Parakit, 4 stk. Blåvinget. **John Ravn,** Starup Fjordvej 25, 6100 Haderslev, telefon (04) 52 09 15.

☐ **Sælges:** 1,1 Gul Sanger 78, 1,1 Rødh. Dværgp. avlspar, 1,0 Blommehovedet 77, 1,3 Rød Rosella 79, Splendid, Lesson, Elegant 79. **V. V. Andersen,** Kalundborg, (03) 51 21 17.

☐ **Købes:** 1,1 Turkisparakit 1,1 Sorthovedet Dvp. 1,1 Rosenhovedet Dvp., 1,1 Sangparakit. Alle til rimelige priser og om muligt ynglepar. **B. Møller,** tlf. (04) 52 49 01.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant 78/77, 1,1 Blå Rosella 76 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 78, 2,2 Gedeparakit. **Arne Christensen**, Toftlund, tlf. (04) 83 17 56

☐ **Købes:** 2,2 Diggles Bæltefinker. **Sælges:** 3,0 Rødhovedet Papegøjeamadine a 150 kr. pr. stk. 2,0 Diamantfinker a 75 kr., 0,2 Rødnæbbede Spids halede Bæltefinker a 100 kr. Naturopdræt: 2,2 Rødh. Papegøjeamadine, 1,0 Gulh. Goulds, 1,1 Sorth. Goulds, 1,1 Rødh. Goulds. **Ole Johansen**, N. W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, (05) 92 65 82.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

Følgende fugle haves hjemme i øjeblikket: Gul Kærnebider, Saltator Kærnebider, Violaceus-Skader, Kappekardinal, Rødbrystet Soldaterstær, Chacofinke, Topfinke, Ringdansefinke, Rød Kronfinke, Ertz-Klerkefinke, D'Orbignys Klerkefinke, Alm.-, Angola-, Shoa- og Blåhovedet Sommerfuglefinke, Rendalls-Amarant, Broget Astrild, Violetøret Granatastrild, Ørkenvæver, Orangevæver, Kastaniebrun Spurv, Perlehals-amadine, Rød Dråbeastrild, Østlig Båndfinke, forskellige østafrikanske Vævere, Angolasisken, Fischers Vidafinke, Rød Dværgrikse, Derby Fluesnapper, Bronzefinker, Orangeblå Tangare, Karmintangare (Piranga olivacea), Blå Diademtangare, 5 arter tropeduer, 5 arter Tukaner, Kastaniebrune Sandhøns, Stor Java-Beo, Hyacintara, Mørkerød og Gul/Blå Ara, Grå Jako, Guldparakitter (opdrættet i fangenskab), Lille Gultoppet Kakadu, Skifergråhovedet Parakit, Lille Alexanderparakit, Blommehovedet Parakit, Rock Peplar (Bjergparakit), Rødbuget Conure, Gulisset Parakit, Gede- og Springparakit, Mitrata Kilehaleparakit (Aratinga mitrata), Rød Stella-Lori, Sort Stella-Lori, Gulstreget-, Blåøret- og Sortkappet Lori.
Frigives fra karantæne den 28. september 79: D'Orbignys Citronparakit, Blårygget Spurvepapegøje, Violetvinget Langvingepapegøje (Pionus fuscus), Blåpandet- og Gulskuldret Amazonpapegøje m. fl., Jendayaparakit, Blå/Gul Ara, Rødrygget Dværgara.
Frigives fra karantæne den 20. oktober 79: Desmarests- og Edward's Figenpapegøje, Grønvinget Kongeparakit og Molukkakadu.
Frigives fra karantæne den 22. oktober 79: Grønvinget Glansdue, Zebradue, Blåisset Flagermuspapegøje.
Købes: Undulater og Hvide Nymfeparakitter.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30, 6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

CéDé er et hollandsk æggefoder til alle fugle. **CéDé** er sammensat så mængden af vitaminer og mineraler såvel som proteiner og kulhydrater nøje er i overenstemmelse med fuglenes behov. **CéDé** er mærket med fabrikationsdato og udførlig angivelse af indhold. **CéDé** giver garanti for vitaminernes holdbarhed.
DANSK CéDé, Givskovvej 25, 7430 Ikast oplyser nærmeste forhandler.

Tøjleastrild, Sct. Helenaastrild, Rødhalet astrild, Gulbrystet sydafrikansk, Gulbrystet vestafrikansk, Auroraastrild, Rendalls amarant, Mørkerød amarant, Broget astrild, Rødmasket astrild, Rød dråbeastrild, Schlegels dråbeastrild, Grøn dråbeastrild, Perlehalsamadine, Sortmasket astrild, Stor skadefinke, Lille skadefinke, Brunvinget skadefinke, Glansskadefinke, Hvidhovedet nonne, Sorthovedet nonne, Trefarvet nonne, Bronzefinke, Sommerfuglefinke schoa, Blåhovedet Sommerfuglefinke, Angola sommerfuglefinke, Tigerfinke, Violetøret granatastrild, Violbuget granatastrild, Alfeastrild, Magellansisken, Gulpandet sisken (god sanger). Orangepandet sisken, Rødhovedet amadine, Alariofinke Bjergkalanderlærke, Spidshalet bæltefinke, Korthalet bæltefinke, Sivastrild, Sivfinke, Maskebæltefinke, Rødhovedet papegøjeamadine, Trefarvet papegøjeamadine, Ringastrild, Ceresastrild, Risfugle, Brunbrystet Sivfinke, Diukafinke, Argentinsk Morgenværling, Brillefugle, Rødøret Bylbyl, Løggrøn papegøjeamadine, Orange- og Napoleonsvæver, Paradisenker, Diamantfinker, Orangekindet astrild. Dybfrosne myreæg er igen på lager.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

Rødhalet Astrild, Alm. Sommerfuglefinke, Lille Skadefinke, Glansskadefinke (sjælden), Korthalet Bæltefinke, Gul- og Sorthovedet Gouldsamadine, Spidshalet Bæltefinke, Diamantfinke, Sivastrild, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Brillefugle, Dværgtimalier, Rød Dråbeastrild, Sorttoppet Gul Bylbyl, Hvidøret Bylbyl, Rødøret Bylbyl, Berber-Bylbyl, Alfeafstrild, Alm. og Violbuget Granatastrild, Broget Astrild, Angola- og Blåhovedet Sommerfuglefinke, Bonaparte's Dansefinke, Bjergværling, Citronværling, Taranta, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Blå Personata, Blå Roseicollis, Alm. Rosella, Turkis, Bourkes, Elegant, Splendid, Hvid Nymfeparakit, Mohrenkopfpapegøjer (dansk opdrættede), Alm. Sangparakit, Gul Sangparakit, Kubaparakit, Skægparakit, Pennants Parakit, Gedeparakit, Stanleyparakit, Blåisset Flagermuspapegøje, 1,1 Molukkakadu, Grå Jako i par, Skælbrystet Lori, Bjerglori.
I nær fremtid forventes Kolibrier, Tangarer og mange andre fugle!
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

Følgende haves i øjeblikket på lager: Rødkappet, Barraband og Adelaideparakitter, Rød og Grøn Pennantsparakit, Stanleyparakit, Rock Peplar (Bjergparakit), Blåisset Flagermuspapegøje, Gul Sangparakit, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Blåpandet og Dobb. Gulhovedet Amazonpapegøje. **Renhvide og knaldrøde Kanarier.** Rødmasket Astrild, Alm. Solfugl, Tigerfinke, Blånakket Musefugl, Helena-, Tøjle- og Grå-astrild, talende Beostære, Stålpletdue, Diamantdue og Mågefinker i flere farver.
Husk, vi har »Vapona-Strip«.
CALLE's FUGLE- og AKVARIHANDEL, Møllegade 6, 9000 Ålborg, tlf. (08) 12 15 59.

937 POUL ERIK THOMSEN
RØMØVEJ 7-9
4700 NÆSTVED



DANSK FUGLEHOLD

NOVEMBER
1979
5. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

9

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. (03) 14 17 02.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv. 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:
Side

Forside: Båndfinke *(Amadina fasciata)*, foto Thomas Brosset

Alle gode gange tre...

I september-nummeret bekendtgjorde vi, at der havde indsneget sig en fejl i listen over de tilsluttede foreninger (bragt i juni), nemlig den, at telefonnummeret på formanden for »Fugleforeningen for Thy og Mors« retteligt skulle være (07)927487 Også dette var imidlertid galt, idet vi beklageligvis havde byttet om på de to midterste cifre i selve nummeret.
Det rigtige nummer skal derfor være
(07) 92 47 87,
og denne gang passer det!

Endvidere kan vi oplyse, at lokalredaktør Marianne Jensen i Tårs bor **Lindely 4** og ikke 5 som opgivet under »Nye adresser«. Siden da er telefonnummeret dog blevet ændret til **(08) 96 18 82.** red.

4. ÅRGANG - 1978!
Vi kan endnu levere 4. årg. 1978 ÷ januar-nummeret, som desværre er helt udsolgt.
Prisen for ovennævnte er kr. 58,50 + forsendelsesomkostninger. Enkeltnumre kr. 6,50 pr. stk. + forsendelse.
Bestilling skal ske til: **DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, (03) 31 04 25.**



mødeliste

NOVEMBER:

1. **Stuekulturs Fuglevenner**, ordinær generalforsamling, Medborgerhuset, Scandiagade 19, 1., Kbh. SV., torsdag kl. 20,00.
1. **Helsingør Fuglevenner**, møde, Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.
1. **Nyborg Stuekulturforening**, præmieoverrækkelse, Danehofkroen, Nyborg, torsdag 19,30.
3. **Varde og Omegns Fugleforening**, præmiefest, Ungdomsgården, lørdag kl. 18,30.
3. **Randers Stuekultur Forening**, præmiefest, Danpos Lokale, Gl. Hobrovej, Randers, lørdag
3. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, fuglemarked i Havecentret, Grejsdalen, Vejle, (Middelfart, Kolding og Fredericia foreningerne deltager) lørdag kl. 10-16.
5. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
5. **Sydsjællands Fugleforening**, møde, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag kl. 19,00.
6. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, møde Assens Hallen, tirsdag kl. 20,00.
7. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.
7. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, møde, Ungdommens Hus, onsdag kl. 19,30.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, møde Hotel Strandparken, torsdag kl. 19,30.
8. **Fuglevennerne i Århus**, møde, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
8. **Silkeborg Fugleforening**, foredrag, Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.
12. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
12. **Vestsjællands Fugleforening**, møde, Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
12. **Aars og Omegns Fugleforening**, præmieuddeling, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
12. **Marskens Fugleforening**, møde, Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
12. **Stuekultur for Nakskov og Omegn**, møde Forsamlingsbygningens store sal, mandag 19,30
12. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, efterudstillingsmøde, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
13. **Frederikshavn Fugleforening**, møde Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
13. **Nordvestjydsk Fugleforening**, møde, Onkel Toms Hytte, tirsdag kl. 19,30.
13. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, generalforsamling Idrættens Hus, Vestre Engvej, Vejle, tirsdag kl. 19,30.
14. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
15. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, møde Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
16. **Randers Fugleforening**, pokalfest, »Fjeren«, Gl. Hobrovej, fredag kl. 19,00.
17. **»De Samarbejdende Midtjyske Fuglevenner«**, (7 foreninger) stort fælles fuglemarked i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg, lørdag kl. 13,00-16,00.
17. **Ringsted Fugleforening**, præmieuddeling, lørdag kl. 18,00.
17. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, præmiefest, lørdag.
19. **Vestegnens Fugleforening**, foredrag, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
19. **Sydsjællands Fugleforening**, præmieuddeling, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag 19,00
20. **Varde og Omegns Fugleforening**, generalforsamling, Soldaterhjemmet, Slotsgade9, tirsdag kl. 19,30.
21. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,30.
21. **Næstved Fuglevenner**, præmieuddeling, Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.
24. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, præmiefest, Øm Forsamlingshus, lørdag.
26. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, foredrag, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
26. **Dansk Agapornis Klub**, arbejdsmøde, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
27. **Middelfart Fugleforening**, møde. De Unges Hjem, tirsdag kl. ?

DECEMBER:

1. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn**, præmieuddeling, Årby Forsamlingshus, lørdag kl. 18,30.
3. **Vestegnens Fugleforening**, studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
3. **Aars og Omegns Fugleforening**, møde, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
3. **Sydsjællands Fugleforening**, møde, Hollænder haven, Vordingborg, mandag kl. 19,00.
5. **Næstved Fuglevenner**, møde Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.
5. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, møde, Ungdommens Hus, onsdag kl. 19,30.

Meddelelser (skriftligt) til december-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg i hænde **senest 5. november 1979.**

udstillinger

November:

2.- 4. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, F.D.F. Huset, Sdr. Ringvej 28.
2.- 4. **Silkeborg Stuekulturer**, Medborgerhuset, Skoletorvet, Silkeborg.
2.- 4. **Stuefuglklubben Stavanger og Omegn.**
2.- 4. **Frederikshavn Fugleforening**, »Fritid, dyr og planter«, Idrætshallen, Rimmensallé.
3.- 4. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, Viborghallen.
3.- 4. **Sveriges Samarbetande Burfågelföreningar** Medborgarhuset i Eslöv.
3.- 4. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn**, Årby Forsamlingshus
17.-18. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, »festlig fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.

17.-18. **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** »Festlig Fritid«, Frederiksborghallen, Hillerød.
24.-25. **Ålborg Fugleforening,** Nordjydsk Fugleudstilling 1979, Ålborghallen.

December:
1.- 2. **AZ-Landsudstilling,** Dinslaken, Vesttyskland.

1980
11.-13. jan. **VOGEL '80** - udstilling af over 7000 fugle i Turfschip, Breda i Holland.
24. jan.-3.feb. **C.O.M.s Verdensudstilling,** Olomouc, Tjekoslovakiet.

i øvrigt...

Lukkede (faste) DF-ringe

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(brune)**, der udleveres hos foreningerne. Bestillingen anføres i skemaet på giroindbetalingskortets bagside, ligesom indbetalerens telefonnummer bedes anført.
Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:
Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o. l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o. l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o. l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
Serie Ü 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o. l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o. l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparkitter o. .l
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o. l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o. l.
Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer. **Årsringe for 1980 udleveres fra den 1. december 1979.** Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster 9,00 kr. (incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysninger om lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:
Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. (09) 11 04 19.

Åbne ringe

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestillingen anføres på giroinbetalingskortets bagside, ligesom indbetalerens telefonnummer bedes anført.
Åbne ringe leveres i følgende typer:
Åbne nummererede celluloidringe.
Åbne farvede celluloidringe.
Begge typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o. l.
3,0 mm Kanarier o. l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o. l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o. l.
5,0 mm Større duer og vagtler o. l.
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o. l.
Åbne ringe koster 9,00 kr. (incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysning om åbne ringe fås hos foreningerne eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. (09) 12 21 66.
OBS! De hidtil anvendte grønne og røde giroindbetalingskort kan **ikke** mere bruges til bestilling af hhv lukkede og åbne ringe.

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Granly, St. Andst
6600 Vejen, tlf. (05) 58 81 74

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66

Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen,
Lindely 4,
9830 Tårs, tlf. (08) 96 18 82

Poul-Erik Sperling
Volstedbygade 25,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56

Udebliver bladet...

Såfremt bladet udebliver, **skal henvendelse ske til det lokale posthus,** og ikke som det ofte sker, til redaktionen.
Posthuset vil så sørge for det videre fornødne for tilvejebringelse af bladet. red.

▪ samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39. Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.

Fugle-kalender 1980

udsolgt!

BOGFØRING AF OPDRÆT - -
Samarbejdet's bogsalg kan nu levere bur- og stamkort til bogføring af opdrætsresultater. Kortene leveres kun i antal delelig med 10, og de koster **pr. 10 stk.:**
Burkort 2,50 kr.
Stamkort 3,50 kr.
incl. moms og forsendelsesomkostninger.
OBS! Disse to artiker kan kun bestilles skriftligt under vedlæggelse af betalingen i frimærker eller ved at indsætte beløbet på girokonto 2 30 54 96, Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger, Bogsalget, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg; husk venligst at anføre bestillingen i rubrikken »Eventuelle meddelelser vedrørende betalingen«.



Horst Bielefeld:
PRACHTFINKEN - ihre Haltung und Pflege«.
Ialt 208 sider med en god og velskrevet tekst om såvel de populæreste som de mere sjældne pragtfinker. Bogen er endvidere gennemillustreret med mange farve- og sort/hvide billeder af høj standard.

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rutgers: »WELLENSITTICHE, pfleglich gehalten und kundig gezüchtet«.




228 sider - 32 farvestrålende plancher og 30 tabeller over de almindeligste farvekombinationer. Et godt supplement til biblioteket hos såvel begynderen som den mere erfarne undulatopdrætter og samtidig er prisen så lav som

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Georg A. Smith:
»LOVEBIRDS AND RELATED PARROTS«




180 sider - 30 helt fantastiske gode farvebilleder og 18 illustrationer. Format 17,5x25,0 cm.
Denne uhyre bemærkelsesværdige bog - i stil med Rosemary Low's bog om Lorier - men her omhandlende bl. a. dværgpapegøjerne og deres mange mutationer, fås nu gennem Samarbejdet til en meget populær pris - nemlig

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Joseph M. Forshaw:
»PARROTS OF THE WORLD«




2. udgave af dette pragtfulde værk om alverdens papegøjer og parakitter. Nu trykt på samme gode papir og med samtlige farvetavler trykt i samme fortræffelige farver som den helt store originaludgave. Bogen er under det farvestrålende smudsomslag indbundet i brun niger. Format 23 x 31 cm.

kr.300,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.




180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr.152,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Alexander F. Skutch:
»THE LIFE OF THE HUMMINGBIRD«



95 sider om Kolibrier trykt på fint og meget kraftigt kunsttrykpapir. Format 20,0 x 27,0 cm. Illustrationer i flerfarvetryk af over 80 arter udført af den berømte tegner Arthur Singer, kendt fra værker som »Birds of the World« og »Fugle i Europa«.
Høj kvalitet til absolut lavpris - nemlig

kr.58,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest d. 10. i måneden.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Købes:** 1. årgang af »Die Voliere«, enkelte nr. har også interesse, 1,0 Alariofinke, 0,1 Sortkindet Serinus (Stribet Kanarie). **Benny Kløppel,** telefon (06) 25 47 47.

☐ **Sælges:** 3,3 Gedeparakit, 1,1 Elegant, 2,2 Perlet Nymfe. Alt fra 1979. **Peter Sørensen,** Nis Petersensvej 15, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 94 26.

☐ **Sælges:** Alle fra 79 - Conurer, Bourks, Elegant, Kin. Dværgvagtler, Kanarier, Gloster Fancy. **Erling Jensen,** Tømmerup Byvej 5 A, 4400 Kalundborg, (03) 50 71 32 efter 17,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Pragtrosella, 1,1 Hvide Nymfer, 2,6 Sangparakitter 79. Eng. Undulater. Sendes ikke. **F. Nielsen,** tlf. (02) 45 17 40 efter kl. 18,45.

☐ **Sælges:** 1,1 Sorth. Dv.papegøje (vildfanget). **Købes:** 0,1 Aymarap. Stuefuglene fra før årg. 33. »Naturen og hjemmet« fra før årg. 50. **Benny Nielsen,** tlf. (03) 95 57 97.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsessep. 79, 3,3 Stanleyp. 79, 2,2 Rosellap. 79, 2,3 Gul Sangp. 79. Fuglene sendes ikke. **Ingv. Nielsen,** Møllebakken 60, 8361 Hasselager, tlf. (06) 28 31 05.

☐ **Sælges:** 0,3 Splendid 79, 2,1 Bourks 79, 1,0 Mangefarvet 77, 1,1 Stanley 78. **Halvor Hansen,** Rosenvej 15, 5681 Bellinge, tlf. (09) 96 23 42.

☐ **Sælges:** Fine Blå Rosella, pr. par 1200 kr., 1,1 Adelaide 3000 kr., 1,1 Pennant avlspar 2000 kr., 3 Rødvinget samlet 5500 kr. **E. Levinsen,** telefon (03) 55 51 61.

☐ **Sælges:** 1,2 Munkep., 4 stk. Rød Rosella 79, 4 stk. Grå Nymfer 79, 0,1 Mandarinand, 5 stk. Bourks 79, 1,1 Rødbuget Conure 79, 2,1 Grøn Sanger 79, 1,0 Grå Kardinal 79, 0,1 Blåvinget eller 1,0 købes, 1,0 Ædelsanger, 2,0 Orangekindet Astrild, 0,1 Tigerfinke. Mange hvide, grå og brogede finker. **Peter Knudsen,** tlf. (04) 44 75 81.

☐ **Sælges:** Kanarier, Gloster Fancy, Corona Consort. **Klaus Hansen,** Holmevænget 4, 5592 Ejby, (09) 46 15 00.

☐ **Sælges:** 1,0 Stanley 78 samt Grå og Hvide Nymfer 79, Sangparakitter 79. Fuglene sendes ikke. **Kaj Thomsen,** Nikolajvej 5, 4600 Køge, telefon (03) 65 66 25.

☐ **Sælges:** Stanley 1978, Stanley 1979, 2 stk. Blue Wing 79, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,0 Bourks. **Villy Poulsen,** Solvænget 17, 5610 Assens tlf. (09) 71 25 53.

☐ **Købes:** 0,1 Stanley 77-78. **Sælges:** 1,0 Stanley 78. **Sv. Harder,** Elverhøjen 17 B, 2730 Herlev, tlf. (02) 94 59 09.

☐ **Sælges,** 2,2 Hvidvinget Turtelduer, 1,1 Gøgeduer, 1,1 Jordduer, 1,1 Vinrøde Skoggerduer,, 1,1 Zebraduer, 3,3 Rustduer, 2,2 Sølvdiamantduer, 2,2 Diamantduer, 1,1 Diamantfinker, 1,1 Alariofinker, 1,1 Sivfinker, 0,1 Rødbrystet Frøknækker. **Erik Frandsen,** Bygvangen 4, 5450 Otterup, tlf. (09) 82 32 04.

☐ **Sælges:** 1,0 Alariofinke, 1,1 Ædelsanger, 1,1 Grå Risfugl, desuden 2 volierer i samlesæt. **Købes:** 0,1 Sortnakket Kubafinke. **Tlf. (04) 74 24 18.**

☐ **Sælges:** 2,0 Rødh. Gouldsamadiner, 2,2 Maskebæltefinker. **W. Johansen,** Wesselsvej 14, 7500 Holstebro, tlf. (07) 42 07 08.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Alm. Rosella 1978. Sendes ikke. **Henrik Hansen,** tlf. (01) 86 03 57.

☐ **Sælges:** 1,2 Stanley sælges eller byttes med evt. købes 2,0 Mangefarvet af god farve, 0,1 Gedeparakit. **G. Balling,** Mysundevej 16, 7500 Holstebro, (07) 42 10 74.

☐ **Sælges:** 2 Nandayp. 400 kr., 1 Munkep. 150 kr., 1,1 Jendaya 500 kr., 1,0 Rødbuget Conure 200 kr. **Helge Jebjerg,** tlf. (03) 36 09 69.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødvinget 78, 1,1 Mangefarvet 79, 1,1 Blommeh. **Købes:** Sodbrunhovedet Dv.p. **Tlf. (01) 55 47 94.**

☐ **Købes:** 1,1 Bourks 78 samt 4-6 stk. Sorthovedet Dv.pap. 78. Kun 1. klasses fugle har interesse. God pris gives. **Børge Strandberg,** (01) 86 21 37.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella med gul ryg (ynglepar), 1,0 Stanley 79, 1,0 Blå Rosella 77, 0,1 Rød Rosella 78, 0,1 Sorth. Dvp. 78. Evt. bytte med 1,0 Grå Jako. **S. Schnoor,** tlf. (01) 80 02 38.

☐ **Sælges:** Pastelblå og split Roseicollis, Gråhovedet Dværgpapegøjer. **Jens Chr. Larsen,** Rågeleje tlf. (03) 11 51 99.

☐ **Sælges:** 1,1 Fischers Dværgpapegøjer, 1,0 Auroraastrild. **Købes:** 4 stk. Kanelbrune Mejser, 2,2 Grønrygget Astrild, 1,0 Schlegels Dråbeastrild, 0,1 (1,2) Agerhøneastrild, Philippinske Flagermuspapegøjer. Fuglene sendes ikke. **Claus Nielsen,** Vangeleddet 67, 2670 Greve str., tlf. (02) 902645

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant 79 1600,-, 1,1 Stanley 78 1000,-, 1,2 Rosella a 250,-. **Købes/byttes:** 1,0 Blå Rosella. **Finn Gade,** Egholmvej 47, 2720 Vanløse, (01) 74 57 67.

☐ **Sælges:** Kanariefugle a 30,00 kr., alle fra 1979 Guldspurve, ynglepar, Zebrafinker samt 3 stk. Rødbuget Conure, sælges eller byttes med parakitter. **Michael Larsen,** Strandlodvej 106, 2300 København S, tlf. (01) 55 10 40.

☐ **Sælges:** 3,3 Blå Rosella 1979, 1,0 Taranta 78, evt. kan andre 1. kl. australske parakitter tages i bytte. **Købes:** 1,0 Rødkappet parakit 1978/1979 og 1,0 Rød Lori. **N. Berg, Hinnerup,** (06) 986584 eft. kl. 16,30.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit m. 3 unger 79, 1,0 Taranta 79. **Købes:** 0,1 Diamantfinke, 0,1 Auroraastrild, evt. sælges 1,0 af hver af de to nævnte, 1,0 Aymaraparakit, helst ungfugl. **Verner Jespersen,** Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg tlf. (06) 83 61 66.

☐ **Sælges:** 7 stk. Elegant, orangebuget race fra 79, 1,1 Gedep. aug. 79, 1,0 alm. Sommerfuglefinke, 3,0 orange Kanarie, 1,0 Grågrøn/lutino Eng. Undulat. Evt. bytte med 1,1 Bluewings 78-79 ubeslægtede, 0,1 Gedep. 79. **Købes:** 0,1 lutino Eng. Undulat, god størrelse. **Michael Jørgensen,** tlf. (03) 60 40 38 efter kl. 15 hverdag.

☐ **Sælges:** 1,1 Blåhalet Lori. **Købes:** 1,0 Gulnakket Amazone. **G. Andersen,** tlf. (07) 14 72 98.

Historien om Tahiti-lorien

Vini peruviana

Peter H. Them, Dragør



Foto San Diego Zoo

I september 1978 benyttede min viv og jeg en invitation fra lederen af fugleafdelingen ved San Diego Zoo, Arthur C. Risser, til at besøge dette mecca for fugleinteresserede.

Blandt den mangfoldighed af fugle, vi stiftede bekendtskab med, var Tahiti Blå Lori (Vini peruviana), hvis farve er blandt de mest usædvanlige hos alle lorier. De er overvejende grålillablå med smalle blåglinsende hovedfjer, og de har en stor hvid plet fra næb til øredækfjer og ned til øverste del af brystet. Næbbet er orange, fødderne orangegule og iris gullig.

Længden er 18 cm.

Arthur C. Risser fortalte følgende om den gruppe af Tahiti Blå Lorier, vi beså: Den 3. oktober 1977 blev jeg kontaktet af en lokal fugleholder, der netop af 3 udlændinge var blevet tilbudt Vini peruviana til en pris af 7.000 U.S. dollar pr. par. Også andre fugleholdere var belevt tilbudt disse fugle, og eftersom den slags lorier ikke eksisterede i USA, måtte de udbudte fugle være indsmuglede. Toldvæsenet og U.S. Fish and Wildlife Service blev involveret, og den 7. oktober blev fuglene konfiskerede.

Sagen blev nu kompliceret ved, at United States Department of Agriculture (USDA) kræver, at alle fugle, der lovmæssigt kommer ind i USA skal være i karantæne i mindst 30 dage, medens indsmuglede fugle derimod skal destrueres. Toldvæsenet, hvorunder de indsmuglede fugle hørte, søgte om fritagelse fra destruktionsreglerne under hensyn til fuglenes store sjældenhed og da der i det tidsrum, der forløb, var helligdage, havde toldvæsenet store problemer med at finde et sted til de kostbare fugle. Endelig fredag nat blev der kontakt til San Diego Wild Animal Park (der hører under San Diego Zoo), hvor direktøren for den veterinære afdeling indvilgede i at tage fuglene ind i parkens karantæne. Toldvæsenet kunne så kundgøre overfor USDA i Sacramento, at fuglene var placeret i parkens karantæne.

Parkens »overdirektør«, dr. James Dolan, udtalte: »Tahiti lorierne er sjældne, så sjældne, at de er udsat for en stor risiko for at uddø om få år. Deres levested er blevet beboet af Harrier, en rovfugl, der jager smådyr, og af en moskito, der er smittebærer af avian malaria (fuglemalaria), og dette er skyld i Tahiti loriens tilbagegang og forsvinden. Gruppen af Tahiti lorier, der er i parkens karantæne, er sunde og bliver holdt i meget streng karantæne. Og man må håbe, at USDA vil give dispensation fra reglerne og lade fuglene forblive her i USA«.

Dr. Dolan bragte oplysningerne om disse sjældne fugles tilstand til American Association of Zoological Parks and Aquariums og til The American Federation of Avicultur samt til fugleeksperter overalt i USA, Massemedierne i USA, Canada og Mexico bragte i adskillige uger nyheder om Tahiti loriernes tilstand, og den offentlige mening, der derved blev frembragt, har sikkert haft umådelig stor indflydelse på den endelige beslutning, hvor en retskendelse fra US Attorney General tillod at holde fuglene i live som bevismateriale i smuglersagen.

I ca. 1 måned debatterede forskellige regeringkontorer spørgsmålet om fuglenes forvaring og endelige skæbne, og debatten resulterede i en beslutning om, at de indsmuglede fugle skulle flyttes til en karantæne hos Rosemary Low (den kendte lori-ekspert i Londons omegn). Den 3. november 1977 forlod fuglene USA for at tilbringe 90 dage i karantæne i England. Herefter kunne de legalt importeres tilbage til USA, hvor de kom i karantæne i Chicago.

I mellemtiden blev en anden gruppe af Tahiti lorier (25/1 1978) konfiskeret fra de samme smuglere, som var involveret i det første forsøg. Men nu havde fortilfældet foreskrevet en fritagelsesmulighed, så fuglene i denne gruppe var beskyttet mod destruktion. Der blev også givet tilladelse til, at fuglene kunne sendes fra Los Angeles til Honolulu, hvor de kunne placeres i regeringens karantæne. Dette hold fugle opfyldte derefter alle krav fra regeringen og de blev - sammen med det første hold indsmuglede fugle - anbragt i San Diego Zoo den 3. maj 1978.

Ron Edelstein fra toldvæsenet i Los Angeles udtalte ved overdragelsen, at fuglene legalt var regeringens ejendel, men betroet San Diego Zoo. Han håbede, at fuglene ville yngle og at ungerne ville blive stamforældre til stammer af Tahiti lorier i andre avlscentre . . .

Arthur Risser viste os fuglene alt medens han fortalte, at arten nu kun lever på Cook- og Selskabsøerne samt i den vestlige del af Tuamotu øgruppen. Arten har derimod i mange år været udryddet på Tahiti og andre beboede øer. Medens vi betragtede den 6 par store samling Tahiti lorier, kunne vi med glæde konkludere, at USA trods regeringens meget strenge regler for import af levende individer, dog ikke var så umenneskelig (eller rettere »ufuglelig«).

Den 25. august 1979 meddelte Arthur Risser mig, at det ene par nu havde fået 2 unger.

Såfremt nogen, efter at have læst denne beretning, skulle have lyst til at læse mere om Tahiti lorien, kan jeg anbefale:

Albrecht-Møller, Papegøjebogen, side 115
Rosemary Low, Lories and Lorikeets, side 147.
J. M. Forshaw, Parrots of the World, 2. udg. 1978 side 86.

Rustduen

(Colombina talpacoti)

Peder Stenbæksgaard, Helsingør

Rustduen er en lille harmonisk bygget due på ca. 18 cm. Dens hjemsted er Mexico, Mellemamerika, Columbia, Venezuela, Guiana, Bolivia og Brasilien.
Der har de sidste par år været en lysere, mere grålig due på markedet, og der er blandt duefolk megen uenighed om hvorvidt det overhovedet er en Rustdue. J. P. Lindegaard, Brylle, som jeg har drøftet det med, var inde på, at det måske er en art af Spurveduen. Jeg har set den udstillet og bedømt som Lille Spurvedue (Pygmædue), men hvad er en Pygmædue?
Lille Spurvedue kan det ikke være, da den er betydelig mindre. Da Rustduens udbredelsesområde er meget stort, tror jeg mere på, at der er tale om en lokalrace af denne. Hele dens adfærd og dens kurren ligner til forveksling Rustduens.
Jeg har haft den udstillet som 1,1 med 6 unger, og de blev bedømt som Rustdue, muligvis lokalrace. Hvis der skulle være nogen af bladets læsere, der ved noget om denne due, ville det være interessant at høre noget mere om emnet.
Rustdue eller ? - det er i alle tilfælde en herlig due at arbejde med, dog er det en livlig, lidt urolig fyr, men på god plads med lidt skjulesteder befinder den sig godt. Har man så et sympatipar, er den også ret yngleviIlig. Mine duer går i en kældervoliere, der er 2 meter lang, 1 meter bred og 2 meter høj. Bagest i volieren er der anbragt en del tætte grene med forskellige redemuligheder i form af små trækasser, trådbunde og lignende.
Duerne valgte en trådbund, hvor hunnen lagde sine 2 hvide æg, og 12 dage senere lå der 4 halve æggeskaller i bunden af volieren. 12 dage gamle var ungerne af reden, og i løbet af ganske få dage rugede de gamle igen i samme rede. Hannen fortsatte med at made ungerne til næste kuld så dagens lys. På det tidspunkt bør ungerne nok fjernes, men jeg lod dem blive i volieren, og det gik fint, også da næste kuld forlod reden.

Tredie gang de gamle begyndte at bygge, blev de 4 unger fjernet, og jeg konstaterede 1 æg i reden. Ved en fejltagelse blev den gamle hun fjernet i stedet for en af ungerne, og fejlen blev først rettet næste dag. Til trods for den megen uro, lagde hun dog også det andet æg, og der kom 2 unger på pind.
Når ugerne forlader reden, er de ret uselvstændige og holder sig i grenene nær reden, men efter ganske få dage flyver de udmærket. De udfarver på ca. 3 måneder, men allerede i reden er kønsforskellen tydelig, idet hunnerne er lysere omkring gattet.
Som foder kan benyttes en god tropeblanding, valmue, ukrudtsfrø, granuleret hønsefoder og fintknækket korn og majs.
Grønt og opmadningsfoder interesserer dem ikke særligt. To gange ugentlig får de lidt flydende »ABCDin« i drikkevandet og nogle dråber levertran i frøet. Husk, at duen sluger frøene hele og senere maler dem i kråsen. Derfor må de altid have adgang til groft sand, skaller og trækul.



RUSTDUE eller ? . . .det er spørgsmålet!
Fra ovennævnte artikel har vi fjernet farvebeskrivelsen, der var en afskrift efter Aage Poulsens: »Prydfjerkræ«. Årsagen er, at Stenbæksgaard senere har medvirket med en meget detaljeret beskrivelse af de nævnte fugle med henblik på at få dem rigtigt bestemt. Resultatet af flere undersøgelser og overvejelser er blevet, at der formentlig er tale om en race af Rustduen, nemlig **Columbina talpacoti eluta** fra Mexico, der, så vidt vi kan se, er den lyseste race.
Da der er tale om en race, der klart adskiller sig fra den Rustdue, vi hidtil har



◁ *Lys Rustdue (Columbina t. eluta)*

kendt (Columbina t. talpacoti) håber jeg, man vil gøre et forsøg på ikke at blande de 2 racer, og jeg vil foreslå, at man kalder den ene for Lys Rustdue og den anden (nominatformen) for Mørk eller Alm. Rustdue. Da Samarbejdets navneudvalg imidlertid nu er genetableret, må det blive dem, der skal navngive fuglene, og jeg har derfor sendt kopi af herværende artikel til navneudvalget.
Da interessen for duer atter steg for et par år siden, begyndte fugleimportørerne at tage duer hjem, og en af de duer, der kom i ret stort antal, var den her omtalte. Ingen kendte den, og den fik derfor straks mange »smarte« navne som f. eks. Dværgdue, Pygmædue, Spurvedue m. fl., noget vi desværre ikke kan forhindre. Der hersker overalt en sand forvirring omkring duenavne, og navnet Pygmædue bruges i de engelsksprogede lande om flere små duer, bl. a. om Rustduen. Derfor er der måske ikke noget at sige til, at fuglehandlerne brugte dette navn. Heller ikke navnene Spurvedue og Dværgdue kan angribes særlig kraftigt, da arten **Columbina minuta** i Aage Poulsens: »Prydfjerkræ« kaldes for både Lille Spurvedue og Dværgdue. Denne art er det imidlertid ikke, da den både i adfærd og størrelse adskiller sig betydelig fra de duer, artiklen drejer sig om.
I forsøg på at udrede trådene omkring den gruppe af små duer, der her er tale om, nemlig slægten **Columbina**, skal jeg

▽ *Alm. Rustdue (Columbina t. talpacoti)*
fotos Bent Hansen



i det følgende give en kort beskrivelse af, hvorledes man kender de enkelte arter fra hinanden. Under bearbejdning af materialet har jeg foruden diverse litteratur haft adgang til at se følgende arter: Lys og Mørk Rustdue, Gulnæbbet Spurvedue, Alm. Spurvedue og Dværgdue.

DVÆRGDUE (Columbina minuta)
kaldes som tidligere omtalt af Aage Poulsen for Lille Spurvedue og Dværgdue. For at modvirke problemet med forveksling med Spurveduen, mener jeg, at vi bør bruge navnet Dværgdue om denne art, da det er så absolut den mindste af alle arterne, 14 til 15 cm.
Den ligner lidt Alm. Spurvedue, idet den overvejende farve er grå med et let beigefarvet skær, men Dværgduen mangler stri-

ber på brystet og vingepletterne er stålblå, medens de hos Spurvedue og Rustdue er sorte. Når Dværgduen forskrækkes, trykker den hovedet ned mod jorden og stikker bagkroppen i vejret, som om den er væltet forover, og denne adfærd findes ikke hos de øvrige arter.

SPURVEDUE (Columbina passerina)
er ca. 16 cm lang, og også her er kropsfarven overvejende grå, men hos denne art har både hannen og hunnen tværstriber på brystet, hvilket ikke findes hos de andre arter af slægten. Der findes iflg. PETERS CHECKLIST 18 racer, hvoraf nogle har mørkt næb og andre lyst næb. De er derfor med mellemrum - synes jeg - meget misvisende blevet kaldt for henholdsvis Sortnæbbet og Gulnæbbet Spurvedue, hvilket har ført til forvekslinger med den næste art. De få Spurveduer, der i øjeblikket findes her i landet, er, så vidt jeg ved, alle ret lysnæbbede, men skulle det nogensinde blive nødvendigt at skille dem ud i racer, kan vi tage problemet op til den tid. Foreløbig mener jeg, vi skal kalde den for Alm. Spurvedue eller blot Spurvedue. De Spurveduer, jeg har kendskab til her i landet i øjeblikket, er i øvrigt kommet sammen med de Lyse Rustduer, og de stammer derfor med stor sandsynlighed fra Mexico.

GULNÆBBET SPURVEDUE
(Columbina cruziana)
er meget let at kende fra de øvrige arter. Dels har den et ca. 2 cm langt og ¼ cm bredt, rødbrunt bånd på forvingen, og dels er den større end de øvrige, ca. 19 cm, og har et forholdsvis stort og kraftigt næb. Den kaldes i Aage Poulsens bog »Prydfjerkræ« for Grå Spurvedue og Gulnæbbet Spurvedue, men da alle de hidtil omtalte arter overvejende er grå, er navnet Grå Spurvedue ret intetsigende. Derimod har den et stærkt gult eller gulorange næb, der er iøjenfaldende. Derfor vil jeg mene, at den skal bære navnet Gulnæbbet Spurvedue, hvilket da også er det mest anvendte blandt duefolk.

PICUIDUE (Columbina picui)
ligner i størrelse og farve meget Gulnæbbet Spurvedue, men til forskel fra denne har Picuiduen et bredt, hvidt bånd på vingen. Den findes mig bekendt ikke her i landet på nuværende tidspunkt.

BURCKLEY's DUE (Columbina bourkleyi)
er den art, der har hersket tvivl om, da vi skulle bestemme, hvad jeg nu mener bør hedde Lys Rustdue. Det er formentlig en art, vi ikke tidligere har set, og den er efter beskrivelsen grå og af samme størrelse og farvetegning som Rustduen.
Efter beskrivelsen skulle de 2 midterste halefjer være grå, medens de hos Rustduerne skulle være brune. Ligeledes skulle de have »rødlig« pande, hvad der heller ikke findes hos Rustduerne. Hos alle de eksemplarer, vi har undersøgt, har halefjerene været brune eller grå alt efter, om det var en han eller hun, vi undersøgte, og det tyder ikke på, at det skulle være Burckley's Due, da de 2 midterste halefjer netop skulle skille sig ud fra de øvrige halefjer, medens de hos Rustduerne har samme farve som overgumpen.
Når mistanken i første omgang faldt på denne art, kan det også skyldes, at de første, jeg havde adgang til, var hunner, der er helt grå og uden brunligt skær af betydning.
Under gennemgangen af duerne fandt vi frem til, at alle arter af slægten **Columbina** har en tydelig forlængelse eller udposning af fjerstrålerne på 4. håndsvingfjer. På Rustduen findes tillige en mindre udposning på 5. håndsvingfjer (se tegningen), som vi ikke fandt hos de øvrige arter. Den findes hos både han og hun, men ikke hos den Lyse Rustdue. Stenbæksgaard og Poul Erik Johansen har undersøgt temmelig mange eksemplarer af begge former uden at finde afvigelser fra ovenstående. Det kunne tale imod, at der var tale om to racer af samme art, og der skal såmænd nok også på et tidspunkt være en eller anden videnskabsmand, der vil udskille dem som arter, men foreløbig mener jeg, der er tale om racen **Columbina t. eluta.** Der har ikke i nogen af de anvendte beskrivel-


ser været nævnt noget om udposningerne på svingfjerene.
Medens jeg ved de hidtil omtalte arter ikke har fundet det relevant at lave en detaljeret beskrivelse, vil jeg gøre det for Rustduen. Beskrivelsen gælder Alm. Rustdue (C. t. talpacoti), men for at lette sammenligningen har jeg anført de tilsvarende farver for Lys Rustdue (C. t. eluta) i parentes.

ALM. RUSTDUE *(Columbina t. talpacoti)* og LYS RUSTDUE (Columbina t. eluta).

Han: Pande, øjenområde, halssider, hage og strube lys grå, isse og nakke mørkere grå til blågrå (pande, isse og nakke grå med svagt brunligt skær, halssider gråbrune, kinder og strube lys grå, hagen næsten hvid). Ryg, overgump, overhaledækfjer og midterste halefjer rødbrune, »rustfarvede«, (rødbrun med gråligt skær), øvrige halefjer mørke, næsten sorte med rødbrun yderbræmme (mørke med hvidgul bræmme). Skulderfjer og vingedækfjer stort set som rygfarve (som rygfarve, dog lidt mere rødlige på vingedækfjer). Håndsvingfjer rødbrune med grålig bræmme på yderfanen, og armsvingfjerene en anelse lysere med koksgrå bræmme (nøjagtig samme farve hos begge racer). Hele undersiden incl. bug og gatområde samt flanker rødbrun med vinrødligt skær på brystet (hele undersiden rødbrun med vinrødt skær på brystet, gående over i lysere på bug og undergump, overalt med svagt gråligt skær. Omkring gattet næsten hvid). Hos Alm. Rustdue er fjerene omkring gattet hvide i bunden, hvilket kan ses, hvis man blæser fjerene op. Næb og fødder mørk grålige, mørkest mod spidsen af næbbet (næbbet gråt mod basis og næsten sort mod spidsen).

Hun: Hele hovedet og halssiderne grå med svagt brunligt skær (gråt med lyst brunligt anstrøg). Hele resten af kroppen er rødbrun, men af en mindre klar farve end hos hannen (oversiden grå med svagt brunligt anstrøg, undersiden nærmest musegrå). Omkring gattet næsten hvid hos begge racer.

Sammenfattende kan man sige, at hannen ved den Alm. Rustdue svarer til navnet Rustdue med sin klare rødbrune farve og meget lyse, næsten gråblå hoved. Hunnen til denne er svagere brunligt farvet, og den virker ikke så ren i farverne, ligesom hovedets farve er mere grumset end hos hannen. Den Lyse Rustdue-han ligner i farve meget den Alm. Rustdue-hun, men hannen har også hos Lys Rustdue et mere klart, lyst gråblåt skær i hovedet. Den Lyse Rust-



4. håndsvingfjer Lys rustdue C. t. eluta. — 4.-5. håndsvingfjer Alm. rustdue C. t. talpacoti. — 4.-5. håndsvingfjer Dværgdue ♀ C. minuta. — 4. håndsvingfjer Guln. spurvedue C. cruziana.

due-hun er grå, næsten uden brunligt skær. Det er kun hos hannen af Alm. Rustdue, at partiet omkring gattet ikke er hvidt og som allerede anført er også dette lyst, hvis man puster lidt op i fjerene. Det er på farven omkring gattet, man som anført i Stenbækgaards artikel, kan se kønsforskel hos selv små redeunger, men det er ikke altid så sikkert et kendetegn, som nogen vil gøre det til. Jeg er selv blevet snydt flere gange.
Med ovenstående har jeg forsøgt at give mit bidrag til en rigtig bestemmelse af det jeg kalder Lys Rustdue, og jeg er ikke længere i tvivl om, at der er tale om en lokalrace af Rustduen, også selv om udposningen på 5. håndsvingfjer mangler. Hvis andre har en anden opfattelse, vil jeg gerne høre den. Til slut må det nok være på sin plads at nævne, at både slægtsnavnet **Columbina** og **Columbigallina** benyttes. Hvilket der er det korrekte, skal jeg ikke udtale mig om.

Bent Hansen, Særslev

Små-nyt...

Atter et dansk førsteopdræt?
I STUEFUGLENE, årg. 54, p. 142, er beskrevet hvorledes Jan Sørensen har opdrættet to unger af **Serinus buchanani**, i artiklen kaldet for Kenya Kærnebider-kanarie. Som foder blev benyttet solsikkefrø, hamp, parakit- og tropeblanding, sandkage, hyben og melorme, samt spiret solsikke og hamp. Herudover fik fuglene en gulerodsblanding, lavet af revet gulerod, hvedekim, hvedeklid, rasp, druesukker, kød- og benmel, vitakalk, knuste hundekiks, samt rismel. I et pumpeglas fik de en blanding af »Babymin-B«, honning, druesukker og vand. HHJ

Nyt fra Sverige!
Svenskerne har nu yderligere fået en kilde til viden og information, idet »eventyreren«, forfatteren og fotografen Jan Högberg har udgivet et nyt tidsskrift med sig selv som ansvarlig udgiver og chefredaktør. Navnet er »VI OCH VÅRA DJUR«, og udkommer i 10 numre årligt.
Indholdet er lige så altomfavnende som navnet antyder, og det nummer, jeg har gennemset, har emner fra fluer til elge, koralfisk og hajer, raceduer, hugorme og ulve samt meget mere. Så vidtspændende er vist intet andet tidsskrift! og selvfølgelig er det derfor ret stort.
Jeg måtte også have pennen frem for at notere et svensk førsteopdræt. Det er Eva og Roger Grönwall som trods ret begrænset plads (et bur på kun 60 x 90 cm), har haft den lykke at få en unge af *Orangetoppet Kakadu* (Cacatua sulphurea citrinocristata) »på pind«.
Mit tillykke til familien Grönwall for dette – og til Jan Högberg med et godt blad. Man kan abonnere på det ved henvendelse til: »VI OCH VÅRA DJUR«, Upplandsgatan 51, 113 28 Stockholm, eller indbetale årsabonnementet 1980, 58,00 Sv. kr. på postgiro 24 28 0 - 0. De første fire numre der udgives her i 1979 fås dog for kun 20,00 Sv.kr. HHJ

Nyt fra San Diego Zoo . . .
Leder af fugleafdelingen ved San Diego Zoo, USA, Arthur C. Risser, oplyser, at 1979 har været et godt avlsår for den zoologiske have. Et par Twenty-eight parakitter, der har været i haven i 21 år, har fået deres første unger. De blev bragt hjem til haven med et fragtskib fra Sydney i 1958 af den daværende leder, K. C. Lint. Keaerne (Nestor notabilis) har fået 3 unger, og med disse er det totale antal unger i San Diego Zoo kommet op på 23 stk., en rekord, der kun overgås af Zürich Zoo, Schweiz.
Af andre avlsresultater nævnes 2 unger af Duyvenbode's Lori, 2 unger af Stella's Lori (en bemærkelsesværdig præstation og 1. opdræt i USA), 1 unge af Musk-Lori og

fortsættes side 148

Muskat-finke

Lonchura p. punctulata

Niels Chr. Bonde, Broballe



I sommeren 1974 lavede jeg en overdækket småfuglevoliere med tæt beplantning for at pynte lidt op imellem mine dværgpapegøjer og parakitter. Den blev 4x5 m udendørs og 2x2 m indendørs.

I foråret 1975 købte jeg en del småfugle til volieren, og det blev til følgende: 1,1 Sivastrild, 2,2 Brunrygget Guldspurv, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Hartlaubsisken, 1,1 Væver, 1,1 Skægfugle, 1,1 Gråastrild, 1,1 Muskatfinker, 1,1 Diamantduer og 1,1 Kinesiske Dværgvagtler.

Muskatfinkerne stammer fra det sydlige Asien og er 110 mm store. Han og hun ligner hinanden og er på oversiden mørkebrun, underryggen og undersiden er hvidgrå med rødbrune fjerkanter, hovedet er kastaniebrunt, halen er gråbrun og næbbet er gråsort. Deres kløer gror meget hurtigt og det problem løste jeg ved at stille vandskålen på en cementflise, som de så kunne slide dem på.

Da det første par begyndte at lægge æg, døde hunnen af læggenød. Da der ikke er forskel på han og hun, købte jeg 5 stk. mere, og af dem søgte hannen sig en ny hun ud.

Hunnen lagde første gang 2 æg, som var ubefrugtede, men anden gang lagde hun 5 æg, hvoraf de 4 æg var befrugtede og der kom 4 unger på pind.

Der blev 1 par Muskatfinker mere ud af de 5 stk. jeg købte, som lagde æg samtidig med de andre. De fik 4 æg, hvoraf de 2 kun var befrugtede, og der kom her 2 unger på pind.

Muskatfinkerne ruger i 13 dage og det er både hannen og hunnen, der ruger. De ynglede i en firkantet redekasse.

Af foder har jeg brugt: Tropeblanding special, ukrudtsfrø fra mark og grøft, melorme, appelsiner, bananer, æbler og »Parka«-opmadningsfoder.

Opmadningsfoderet brugte de meget af til ungerne, hvorimod melorme næsten ikke blev rørt. ■

Registrering af sjældnere og bemærkelsesværdige opdræt...

På SAMARBEJDET's generalforsamling 1979 blev følgende besluttet:
SAMARBEJDET opretter et opdrætskartotek til registrering af sjældnere og bemærkelsesværdige opdræt.
Bestyrelsen har ansvaret for kartotekets oprettelse og vedligeholdelse og udpeger 2 personer til varetagelse af dette.
Udgifter i forbindelse med ordningen afholdes over SAMARBEJDET's almindelige regnskab.

Som følge af denne beslutning er det ikke blot 1.-opdræt, der skal registreres, men også sjældnere og bemærkelsesværdige opdræt. Derved opnås en bredere registrering, der kan bruges til flere formål.
SAMARBEJDET hæfter ikke for oplysningernes rigtighed, og SAMARBEJDET foretager ikke opdrætskontrol/godkender eller præmierer ikke 1.-opdræt. Dette overlades til de enkelte foreninger, der beskæftiger sig dermed.

Opdrætsregistret:
Registreringen foretages på kartotekskort i 2 eksemplarer, der opbevares hos hver af de 2 udpegede registranter, således at enslydende registre opbevares 2 forskellige steder.
Hver registrering skal som minimum indeholde oplysninger om:

- Fuglenes danske og systematiske navn, herunder racenavn, hvor dette er muligt.
- Årstal for opdræt.
- Antal unger og antal kuld.
- Opdrætterens navn og adresse.
- Bemærkning om, hvor oplysnigerne stammer fra (blad, udstillingskatalog, indberetning fra forening osv.).
- Bemærkning om opdrættets troværdighed (kontrolleret, bedømt på udstilling osv.).

Indberetning:
Skal registreringen have betydning, er det vigtigt, at registret tilføres så mange oplysninger som muligt. Derfor anmodes **foreninger** og **enkeltpersoner** om at indberette alle sjældne og bemærkelsesværdige opdræt, de får kendskab til, og oplysningerne bør så vidt muligt være efterkontrollerede, før de tilgår registret. Til dette formål kan anvendes SAMARBEJDET's opdrætskontrolerklæring (art. 9), kopier af artikler i lokale blade eller andet skriftligt materiale.
Det er vigtigt at få oplysninger om beskrevne opdræt, hvis troværdighed kan drages i tvivl, og vi modtager hellere for mange end for få oplysninger. Det er registranterne, der bestemmer, hvilke oplysninger, der skal tilføres registret.

Hvad skal indberettes:
Sjældne opdræt, hvorved forstås opdræt, der ikke tidligere er set, eller som kun finder sted med års mellemrum.
Bemærkelsesværdige opdræt, hvorved forstås f. eks. generationsopdræt hos fugle, der normalt ikke opdrættes i generationer, ammefugleopdræt af sjældnere arter, nye mutationer osv.

Hvem kan søge oplysninger i registret:
Alle, der er interesseret i oplysninger, kan indhente disse. Oplysningerne gives telefonisk, hvis det drejer sig om en enkelt eller nogle få arter; ellers må oplysningerne indhentes skriftligt.

Henvendelse:
Indtil videre er nedenstående personer udpeget til at føre opdrætsregistret, og alle oplysninger om opdræt tilsendes eller indhentes hos disse. Det skal anføres, at registret på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udbygget, og det kan derfor for visse arters vedkommende være nødvendigt at eftersøge oplysningerne, før svar kan gives.

Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64, 8240 Risskov. Tlf. (06) 21 25 18.

Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø. Tlf. (09) 84 10 66.

Artikler om danske 1. opdræt og præmiering af samme.

Delvist foranlediget af et efterskrift til en artikel om dansk 1. opdræt? af Orangeblå Finke i Selskabet for Stuekulturer's tidsskrift »Naturen og Hjemmet«, august 1979 (bragt i DANSK FUGLEHOLD, maj 1979) hvori redaktionen beklager ikke at kunne præmiere nævnte opdræt fordi artiklen har været offentliggjort i et andet tidsskrift (DANSK FUGLEHOLD, red.), skal »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger«, der er udgiver af DANSK FUGLEHOLD, gentage og indskærpe følgende:

Samarbejdet mellem danske fugleforeninger **præmierer ikke danske 1. opdræt,** men registrer såvel disse som sjældnere og bemærkelsesværdige opdræt.

DANSK FUGLEHOLD optager artikler af enhver art om fuglehold, **herunder også om evt. danske 1. opdræt,** og redaktionen bestræber sig på at bringe artiklerne hurtigst muligt, specielt artikler, der har nyhedens interesse - **som f. eks. 1. opdrætsartikler**

DERFOR: Hvis du har et evt. dansk 1. opdræt og ønsker, at din artikel skal danne grundlag for en præmiering, må du først undersøge, om din forening har særlige klausuler, som gør, at denne **ikke kan præmiere opdrættet,** hvis artiklen har været offentliggjort **andre steder** end i foreningens blad.

Såfremt der findes klausuler, der forhindrer dig i at få en evt. præmie som nævnt ovenfor, må du **alligevel gerne** sende din 1. opdrætsartikel til DANSK FUGLEHOLD, blot skal du så gøre redaktionen opmærksom på, at du også har tilsendt artiklen til et andet blad, som har de nævnte klausuler. **DANSK FUGLEHOLD vil så vente med at bringe artiklen til den har været offentliggjort i det blad, du har anført.**

---

bog-information

Alex. F. Skutch:
»THE LIFE OF THE HUMMINGBIRD«
(1974), 95 sider godt og kraftigt kunsttrykpapir, med illustrationer af Arthur B. Singer af over 80 arter i flerfarvetryk.
Pris kr. 58,00.

Til den opgivne pris havde jeg ventet en lille simpel bog uden større værdi - men det forholdt sig helt anderledes, og jeg vil ønske at et tilsvarende team kunne lave noget lige så godt om papegøjerne.

I bogen har de to førende ornithologer, Alexander Skutch og Arthur Singer, fundet sammen og lavet et betagende værk om kolibrierne - deres forekomst og struktur - hvor de lever - hvordan de lever - hvordan de flyver - hvad de spiser - deres forhold til blomster og farver - deres temperament - hvordan de gør kur, bygger rede og opmader deres unger - samt meget meget mere.

Nok er bogen baseret på Skutchs' egne observationer, men han skjuler ikke, at han også har læst og profiteret fra gamle bøger, såvel som fra de nyeste videnskabelige skrifter og undersøgelser.

Ved bogens planlægning opholdt Arthur B. Singer sig som gæst hos Skutch på dennes ejendom i Costa Rica, omsværmet af kolibrier.

Resultatet af dette, er blevet en række illustrationer af disse skønne fugles adfærd, som til nu end ikke er opfanget af nogen fotografisk linse. Singer har illustreret flere værker med millionoplag, bl. a. »Birds of the World« og »Birds of Europe« - men ovennævnte bog om kolibriernes liv synes jeg han har sluppet endnu bedre om ved!

HHJ

C.O.M.s-verdensudstilling i CSSR 1980

Preben Lüchow Poulsen, Kastrup



Pladsen foran rådhuset i Olomouc

I dagene 24. januar til og med 3. februar 1980 afholder de Tjekoslovakiske Fuglevenners Samarbejde deres landsudstilling i samarbejde med C.O.M. Det bliver det 28. internationale championat for fuglevenner.

Udstillingen afholdes ca. midt i CSSR i byen Olomouc, hvor de Tjekoslovakiske Fuglevenners Samarbejde hvert år har deres landsudstilling. Olomouc ligger i Moravia og det er ca. 260 km fra Praha i østlig retning. Byen har ca. 100.000 indbyggere og ligger i en meget skøn egn, omend årstiden nok vil give et lidt andet syn på området, idet der er mulighed for sne og for at vintersporten er igang. I det spændende og skønne opland er der også drypstenshuler, og så er man halvvejen til de store Tatrybjerge.

Har man interesse for andet end fugle, er der rig mulighed for at få tiden til at gå. Olomouc er efter Praha den skønneste by, man kan opleve dernede. Der er et stort universitet, og der er også megen industri i byen og omegnen. Bykernen består af vældig mange gamle bygninger med det store, gamle rådhus som det centrale midtpunkt. På rådhuset findes et astronomisk ur, der just er restaureret. Der er et herligt museum og galleri, et naturmuseum med alle landets dyr og en afdeling med tropiske fugle, og så er der naturligvis egnens historie op til vore dage. Byen har også mange kirker, der enten er eller er ved at blive restaurerede, og der er et stort isstadion, hvor der vil være noget at se på denne årstid.

I byen er der 3 store blomsterparker, som giver en pragtfuld oplevelse i sommerhalvåret, og det er i en af disse parker, Smetana, verdensudstillingen skal afholdes. I Smetana findes mange udstillingshaller af forskellig størrelse, bl. a. et palmehus og en række væksthuse. I palmehuset er der iøvrigt permanent udstilling af fugle og fisk, og det er de lokale forenin-

ger i området, der står for dette. Sæsonen igennem er der skiftende blomsterudstillinger, og der er iøvrigt en meget pragtfuld samling af kaktus.
Selve den 28. verdensudstilling vil blive afholdt i 5 haller og i palmehuset, så der skal nok blive noget at se på. Der vil også være et fuglemarked, hvor salget normalt går meget livligt. En tombola og en firmaudstilling vil heller ikke mangle. I parken er der restaurant og 2 cafeterier, så ingen behøver at lide nød.

Det er nemt at komme til Olomouc med tog og bil, men der er ingen lufthavn i tilknytning til byen. Togrejsen tager ca. 21 timer fra København, incl. mindre ophold i Berlin og Praha med togskifte.
Der skal visum til CSSR, og dette kan ordnes gennem DSB.s rejsebureau eller på det Tjekoslovakiske Konsulat i København. I statsrejsebureauet CEDOK, Vester Farimagsgade 6, 1606 København V., tlf. (01) 12 01 21, hvor der tales dansk og tysk, kan man få alle oplysninger vedrørende indrejse og ophold i CSSR, og her kan man også få visumblanketter. Der skal til et visum anvendes 2 stk. vellignende billeder, og et visum koster 35 kr. Visum udstedes på stedet, men husk at have pas med. På konsulatet tales tysk og engelsk. Ved gennemrejse i DDR skal der også bruges visum. Ved rejse med færgen via Gedser ordnes dette ombord, og der kræves ingen fotos, men husk at meddele, om det er et enkelt eller dobbelt visum, der ønskes. Yderligere oplysninger fås på DDR.s turistinformation, Vesterbrogade 84, København, tlf. (01) 31 22 21, og her tales dansk og tysk. Transitvisum koster 15-20 kr.

Med hensyn til hotelreservation er det tilrådeligt at få bragt dette i orden hjemmefra, og i god tid. Det kan ske via CEDOK eller DSB.s rejsebureau. Det vil kræve for megen plads at beskrive alt om ind- og udrejse fra CSSR, men man kan få en lille folder om dette sammen med diverse blanketter. DSB giver også oplysninger om rejsen gennem DDR. Følger man informationerne om, hvad man ikke må medbringe i de to lande, kan det blive en fornøjelig tur, men det er let at skabe problemer og svært at få dem løst. På en tur til Erfurt i DDR var der nogle danskere i kupeen ved siden af, der ikke havde forstået, hvad toldkontrollen spurgte om, og det udløste en panik med et mylder af toldere og politi. Misforståelsen blev dog klaret, og alt faldt til ro igen.
Ved grænsen til CSSR vil der være mulighed for at veksle til lokal valuta, og det gøres med absolut fordel her. Men alle priser må kontrolleres umiddelbart før afrejsen, da det ikke endnu er helt klart, hvordan priserne er pr. 1/1 1980. Hotellet ordner til- og afmelding til politiet. I selve Smetana parken er der en Tezu-butik. Det er en forretning, hvor man kun kan handle med vestlig valuta, men det kan også gøres med god fordel. Som turist vil man også tit blive udsat for folk, der ønsker at veksle til vestlig valuta, og det kan være fristende tilbud, **men pas på, det er meget ulovligt.**
Skal turen foregå med tog, så bring alle pladsreservationer klar hjemmefra både til og fra Olomouc, men ellers god tur for hvem, der har lyst. Måske mødes vi dernede.

SMÅ-NYT, fortsat . . .

1 unge af Goldie's Lori. Arthur C. Risser nævner også - uden kommentarer - opdræt af 3 unger af Philippinsk Kakadu (Cacatua haematuropygia), hvilket sikkert også er 1. opdræt - jeg kender i alle tilfælde ikke andre opdræt af denne art.
Af andre opdræt nævnes 2 unger af Ædelpapegøje, 2 unger af Tawny Frogmouths (en art natravn), 4 unger af Triel, 6 unger af Flamingo, 4 unger af Palawan Påfuglefasan, 2 unger af Roul Roul (eller Strudsvagtel) og 3 unger af Sortbrystet Løbehøne.

Peter H. Them.

En ny mutation- og hvad så...

H. H. Jacobsen, Risskov

Foruden de mange mutationer, der nævnes her i bladet, opstår der uden tvivl mange, som vi aldrig hører om. Det er ingen bebrejdelse - jeg forstår udmærket, at ingen vil sælge bjørnens skind før den er skudt. Ofte mister man nemlig disse mutanter, enten af naturlige årsager, eller fordi man desværre bærer sig forkert ad. Jeg er ikke i tvivl om, at en »ny farve« i de første mange generationer er sart, men det er jo i sig selv ikke et svar på, hvad man skal foretage sig for at bevare den nye, og ofte ret kostbare afvigelse.

Mit første og vigtigste råd må være - *lad være med at skille forældrefuglene.* Det kan for det første være besværligt at omparre disse, og for det andet spoleres måske muligheden for, at der opdrættes flere lignende unger.

Udsøg en stor førsteklasses partner til den nye mutant, og lad så disse yngle i nogle år, men gem ungerne, eller i det mindste – lad være med at sætte disse i hæk sammen. Hvis den nye mutation er noget værd, så skal prisen nok holde sig.

Efter et par ynglesæsoner omparrer man mutationsfuglen, og laver på den måde en ny serie splitfugle, som så parres med de tidligere opdrættede.

Det må ikke ske før nu, hvis man vil have mest muligt held med sit forehavende. Det er nemlig ikke blot faktorer med hensyn til farven, man skal tage hensyn til.

Man kan roligt gå ud fra, at der samtidigt med den synlige ændring (i farven), også er sket en svækkelse af fuglens almene styrke. Den får bl. a. en dårlig befjering og er mindre modstandsdygtig overfor sygdomme, eller får måske besvær med optagelse af et eller flere vitaminer, mineraler m. v. Samlet kaldes disse for letal-faktorer, og så har man måske hørt et og andet på et tidligere tidspunkt.



1,0 Broget Rødbrystet Græsparakit udstillet i Varde 1978 - foto forf.

Efter at man således har opdrættet to stammer, som trives, kan man, om man synes, skille det oprindelige par og udparre disse heri.

Personligt, så ville jeg også *fra starten ringmærke ynglen.* Det kan være en stor hjælp senere hen hvis uheldet er ude. Om muligt bliver man nødt til at afgive enkelte unger af pladshensyn, og så ville det jo være rart, om der var garanti for, at det er de rigtige fugle, der bliver hentet hjem igen, men det har også den fordel, at man ved hvad man har, »når kortene skal blandes«.

Hvis den nye mutation er simpel recessiv i arvelighed, får man alle unger som split for den nye farve, og når disse sammenparres er det teoretisk forventede udbytte:

25% normaltfarvet
25% mutationsfarvet
50% split

Som det fremgår, vil ca. 75% af ungerne se ud som normaltfarvede, og det kræver kontrolparringer at finde den trediedel, der ikke har et skjult anlæg for den nye farve.

For at undgå tab af kostbar tid, kan man nu tage fuglene med den tilstræbte afvigelse og parre disse med allerede kendte split-fugle. Det teoretiske afkast i en sådan parring er garanteret. Individer, som ikke falder ud i mutationsfarven er split.

(Split betyder, at anlægget for den nye farve er tilstede, men at den ikke kan ses). Hvis mutanten er kønsbundet arvelig (de fleste lutino og isabellaformer), er det ikke ligegyldigt, om det drejer sig om en han eller hunfugl, man har. Hvis fuglen er en han, vil alle hanungerne komme til at indeholde et skjult anlæg (være split) for mutationsfarven, og hunnerne være i den »nye farve«. Er mutationen en hun, bliver hanungerne split - medens hunungerne er normale. En hunfugl kan *aldrig* være split for en kønsbundet farve.

Endelig kan en mutation også være dominant, hvilket vil sige, at den nye farve viser sig at have en stærkere anslagstilbøjelighed end normalfarven.

Et eksempel kan være Gulbroget Rosenhovedet Dværgpapegøje. Broget parret med normaltfarvet giver *brogede unger, som er split for den normale farve.* I virkeligheden er dette brogede afkom det, der ved en recessiv farve er alm. split, og brogetheden fremkommer fordi det drejer sig om en »dobbeltfaktor«. En sådan split kan også kaldes enkeltfaktor-broget; parres to sådaenne fugle med hinanden, kan man forvente et udbytte som ved recessiv (vigende) farve. Jeg skal også have med, at man *ikke* kan se på en fugl, om den har en enkelt faktor eller to for brogetheden.

En kontrolparring for at finde ud af, hvad man har, er dog en simpel sag. Hvis man nemlig parrer *dobbeltfaktor med normal,* bliver alle unger brogede (enkeltfaktor) (split/normal). Bliver en *enkeltfaktor parret med normal,* får man 50% split/normal (enkeltfaktor brogede) og 50% normaltfarvede. Disse normaltfarvede er normale i videste forstand og indeholder *ingen anlæg overhovedet* for brogetheden.

Selvfølgelig er det her nævnte kun toppen. Jeg er så langt fra den rigtige til at belære andre om arvelighed m. v., men jeg syntes det var på sin plads med disse linier, baseret på en artikel af Coelho i Parrot Society's Magazine. I øjeblikket har vi nemlig herhjemme en sand flod af *formodede* mutationer, som er nye og uprøvede. Der er opstået forskellige varianter af Bourkes Parakit, Broget Rødbrystet Græsparakit, Gul og Broget Rødskuldret Græsparakit - samt også flere mutationer indenfor dværgpapegøjerne, hvoraf den mest spændende kan være en *pastelblå A. roseicollis med hvid maske.* Endelig så har jeg også lige fået oplysning om en Mangefarvet Parakit med afvigende farver, men fælles for alle disse er, at de endnu ikke har reproduceret sig (fået lignende afkom), og før dette er sket, anerkendes afvigelsen ikke som mutation. Gedeparakit har vi også som afviger fra den normale farve - den har ynglet, men status er ikke fuldt oplyst og om nogen etablering er der endnu ikke tale.

Afvigelser kan forekomme på grund af sygdomme (især leversygdomme), eller på grund af at et individ ikke er i stand til at optage visse fødeemner i organismen (såkaldt fejlernæret). Sidstnævnte er måske ikke helt korrekt, men det er det nærmeste jeg kan komme.

Der findes en etableret, udbredt stamme af blå (pastelblå) Rødbrystet Græsparakit (Neophema splendida), men endnu har mig bekendt ingen af de herhjemme opståede kunnet yngle, og det samme gælder den Olivenbrune A. fischeri (Rødhovedet Dværgpapegøje).

For nogle år siden havde vi her i Århusområdet en stamme af Rødskuldret Græsparakit (Neophema pulchella), hvori der med mellemrum forekom en unge, som *efter* den første fældning blev smukt broget, men som senere atter fik sin normale farvepragt. Jeg kender ikke årsagen til dette. Muligvis kunne man på et individ med denne tendens fremavle en stamme fugle, hvor brogetheden var konstant? Evt. kan det have været en mutation meget lig den perlede Nymfekakadu - hvem ved! Svagelige var de bestemt ikke at se til, men det er jo let nok at være bagklog.



Tre mislykkede opdræt...

Peter Schunck, Lundby

Jeg vil gerne fortælle lidt om den fugl, som stud. scient. J. E. Bergquist omtaler i DANSK FUGLEHOLD, 1976, side 25, som Almindelig Bylbyl *(Pycnonotus barbatus)*.

Sidst i august måned 1975 kom Flemming Pedersen, Blangslev, ned hos mig og fortalte, at der var kommet en ny slags bylbyl til landet, som hed Pepper's Bylbyl, og om jeg var interesseret i denne, for så kunne vi tage nogle hjem sammen, så vi havde en evt. mulighed for at danne par.

Jeg sagde ja, og fik æren af at hente fuglene. Det var den 31. august. Det blev til 6 stykker - 2 gamle og 4 ungfugle. Det blev mig, som skulle akklimatisere fuglene, der var meget sky - især de to gamle fugle.

I løbet af 14 dage døde to af ungfuglene, men resten klarede »turen«. Fuglene gik i starten i en lille voliere på ca. 1x1x1 m. Jeg fandt hurtigt ud af, at de to gamle fugle holdt sammen, og efter deres adfærd mente jeg, det var et par, hvad der også senere viste sig at være rigtigt.

Da vi skulle dele fuglene, sagde Flemming, at jeg skulle tage først, så jeg tog de to gamle.

Den 4. maj 1976 blev de sat i en overdækket friluftsvoliere 1,3 m x 2,4 m x 1,8 m. Allerede en måned senere begyndte der at ske noget hos bylbyl'erne. Hannen jagtede hunnen dagen lang. Det begyndte med, at han sad på en pind, viftede med vingerne og pustede sig op, derefter gik den vilde jagt fra pind til pind. Hunnen lod sig dumpe rundt om pinden og hannen efter hende. Sådan legede de dagen lang.

Den 27. juni var det første æg lagt - reden var bygget af kokostrævler i en åben kanarierede. Der blev lagt 2 æg, og den 9. juli var der kommet 2 unger. Men allerede den 16. juli var den ene unge forsvundet og dagen efter lå den sidste unge død i reden.



Foto Erik Jensen

I volieren, hvor fuglene går, er der glas på begge langsider og ligeledes på bagvæggen. I nabovolieren til den ene side gik mine Rødørede Bylbyl, og de sloges med den Alm. Bylbyl gennem glasvæggen hele tiden. Jeg måtte derfor kalke glasvæggen, så de ikke kunne se hinanden.

Da efteråret kom, blev de sat i mit nye fuglehus, hvor de fik en voliere på 1,70x 1,0x1,8 m, med udendørsvoliere på 1,0x 2,00x1,8 m.

Jeg har forsøgt flere gange at sætte dem ud gennem flyvehullet, men 5 minutter efter er de igen inde.

Nu gik tiden helt hen til den 1. september 1977. Da var der igen bygget rede og det første æg lagt. Der blev også denne gang lagt 2 æg. Den 13. september var der en unge i reden. Det andet æg var ubefrugtet, men allerede den 19. sept. fandt jeg ungen død på bunden af volieren.

Der blev igen forsøgt. Allerede den 3. oktober var der igen 2 æg i reden, og den 14. oktober var der 2 unger. Den 19. oktober var den ene unge død og lå på bunden, mens en i reden endnu var i live, men den 23. oktober lå den sidste unge død på gulvet, da jeg kom for at fodre om morgenen.

1978 blev et sabatår for bylbyl'erne, da havde jeg ellers lavet foder til så jeg var næsten sikker på, at jeg skulle få ungerne på pind, men det er man jo ikke alene om at bestemme.
Af Kjeld Christensen, Vordingborg, havde jeg fået en lille stamme vandregræshopper, og dem fik jeg formeret op, så jeg en overgang havde flere tusinde. Dem var fuglene glade for, men der var jo desværre ingen unger at give dem til.
Det foder, jeg brugte til opmadning, bestod af alle slags frugt, sandkage, universalfoder (som de næsten ikke rørte). Melorme, micro-melorme. Myreæg var der desværre ingen af på dette tidspunkt. Nu håber jeg de viser sig fra den lidt bedre side i år. Jeg håber senere på året at kunne fortælle lidt mere om Alm. Bylbyl.

Frostskader på fuglebe...

I medlemsbladet for **»Foreningen for Stuekulturer i Silkeborg«** har vi fundet en artikel om frostskader på fugletæer. Da emnet nok kan have interesse ud over det ganske land, har vi fået foreningens tilladelse til at bruge artiklen og tage emnet op som en advarsel og til eftertanke, nu hvor vinteren står for døren og oliepriserne nok vil bevirke lukning af mange radiatorer rundt om i fuglehusene.
Mogens Jensen, Silkeborg, fortæller i bladet, at ikke alle hans fugle har adgang til frostfrit hus om vinteren med det resultat, at bade- og drikkevandet fryser. Derfor fodrer han sine fugle om morgenen, tør vandskålene op og giver frisk vand hver dag, hvorefter han går på arbejde.
En dag da han kom hjem, så han et par Jendayaer sidde med frosne tæer og tom vandskål. Han fangede straks fuglene og lod koldt vand løbe over deres tæer til isen smeltede. Derved reddede han fuglenes liv, men tæerne faldt straks af den ene fugl. Senere viste det sig, at også tæerne på den anden fugl havde taget skade og var ødelagte, og fuglen sad selv og bed det døde kød af. Derfor advarer Mogens Jensen meget kraftigt mod at give drikke- og badevand i skåle om vinteren, hvor der er risiko for frost. I stedet anbefaler han at give drikkevand i pumpeglas.
Historien er trist for både fugle og fugleholder, men den er desværre ikke enkeltstående. Alt for mange fugle mister deres tæer på grund af frost i forbindelse med badevand og våde grene og trådnet, der i nattens løb fryser til is, så fuglene fryser fast eller får forfrysninger i tæerne. Det er ikke altid, skaderne viser sig med det samme, og mange gange er det nok også andre fugle, især papegøjer, der får skylden for de manglende tæer.
Den ideelle løsning var naturligvis tørre, frostfrie opholdsrum om vinteren, men det lader sig af mange grunde ikke altid gøre, og mange fugle befinder sig også om vinteren bedst, når de kan komme ud i fri luft. Mogens Jensen peger på muligheden for at bruge pumpeglas, og jeg vil tilføje, at det i alle tilfælde ved mindre fuglehold er muligt at holde disse frostfri ved at anbringe en tændt el-pære umiddelbart nedenunder. Hvis fuglene så ellers går tørt og ikke kan få tæerne i vand, er problemet løst.
Har fuglene adgang til friluftsvoliere, er det derimod umuligt at holde grene og tråd tørre, men man kan nok afbøde risikoen ved at »jage« fuglene ind om aftenen, da skaden jo netop opstår, hvor vejret skifter mellem koldt, fugtigt om dagen og til nattefrost. Er det frostvejr døgnet rundt, er både tråd og grene tørre, og så er det kun at forhindre fuglene i at bade.
Danske vintre er lunefulde, og det der almindeligvis præger dem, er de lange regnperioder vekslende med nattefrost og korte frostperioder med kun meget lidt sne.
En vinter som vi så den i 1978/79 med megen sne fra frosten satte ind til foråret kom, har imidlertid været en forbundsfælle set i relation til drikkevand. De fugle,

fortsættes side 156

Nær ved et opdræt af Kongopapegøje

Poul Erik Keller, Vordingborg



Foto
Bjarne Ø. Hansen

Den 23/7 78 købte jeg et par Kongopapegøjer (Poicephalus gulielmi), der skulle være ca. 5 år gl. og tidligere skulle have haft en unge, som dog døde. Manden jeg købte fuglene af, mente ikke han havde de rette forhold til dem, så det var spændende, om jeg så havde det.
Kongopapegøjerne blev sat i en voliere på 1x3x2 m med indervoliere på 1x1½x2 m, og det så ud til, at fuglene befandt sig godt med det. Jeg havde sat en udhulet træstamme ind til dem, for jeg mente det var den mest naturlige redemulighed for dem.
Sommeren gik, og da vi nåede september måned syntes jeg, at papegøjerne begyndte at opføre sig anderledes, så jeg hængte min gamle rosellakasse op hos dem for at de skulle have en mulighed mere. Den syntes de tilsyneladende godt om, for der gik ikke ret lang tid før hullet i kassen var udvidet en del.
Så en dag sidst i oktober da jeg kom ned i fuglehuset, så jeg at kongo'erne parrede sig, og i løbet af november opholdt de sig mere og mere i kassen. Fra d. 23/11 så jeg kun hannen ude. Han var iøvrigt blevet mere agressiv over for naboerne, så jeg var ikke i tvivl om, at der var noget, han skulle forsvare. (Jeg turde ikke kikke!). I en artikel af Erik Bagge havde jeg tidligere læst, at Kongopapegøjer ruger 28 dage, så hvis der var noget i kassen, kunne det blive en julegave - og ventede derfor spændt!
Så skete det! Den 25/12 - da jeg kom ned om morgenen, hørte jeg pippen fra deres kasse - så glad var jeg. Den 28/12, da jeg var nede for at tænde lys - det gør jeg

hver morgen ca. 6,30, kom både han og hun ud af kassen. Det var første gang i over en måned, jeg havde set hunnen, men det varede også kun et øjeblik, så var hun i kassen igen.
Min glæde skulle dog ikke vare længe.
Den 31/1 79, da jeg kom ud i haven, så jeg begge Kongopapegøjerne ude, og skyndte mig derfor ind i fuglehuset for at kikke i kassen - men det var med bange anelser - og de slog til, for der lå en stor død unge. (Dødsårsagen ukendt!)
Af foder brugte jeg en god parakitblanding tilsat jordnødder, tyrolernødder plus ekstra solsikke, som de spiste meget af. Derudover fik de daglig spiret solsikke med revet gulerod tilsat »Bogena«, og een til to gange ugentlig tilsat »Animastrat«. Af frugt fik de dagligt æble, appelsin og druer.

Opdræt af Tigerfinke

Amandava amandava

Jørgen Ledet, Skagen



1,1 - foto Erik Jensen

Tigerfinken hører til de mere kendte pragtfinker, men er i den senere tid blevet mere sjælden i handel, som følge af de forskellige landes regler om eksport af levende fugle og dyr.
En beskrivelse af Tigerfinken er vel næppe nødvendig, idet den kendes for hannens vedkommende i pragt som en glinsende rød fugl med hvide pletter. Udenfor yngletiden har hannen samme farve som hunnen. Begge køn har en smuk sang, hvilket ikke er normalt hos pragtfinkerne.
Mine Tigerfinker går i en meget tæt beplantet voliere med følgende mål, l. 3,00, b. 0,80, h. 1,80 m. I denne voliere går de sammen med Sommerfuglefinker, Orangekindet Astrild, Gråastrild og Guldbrystet Astrild, som synes at være en harmonisk sammensætning. Fuglene bliver sat ud først på sommeren og taget ind igen om efteråret.
Føden består af tropeblanding, ukrudtsfrø, spiret frø. Af levende foder gives dafnier og myreæg. Herudover får fuglene meget grønt.
I januar måned 1978 fik Tigerfinkerne 2 unger indendørs - de blev derefter flyttet ud i volieren i foråret, hvor de straks gik igang med et nyt kuld. Dette kuld, der blev født i maj måned, var på 6 stk. Efter at disse unger var gået på pind, påbegyndte fuglene atter et nyt kuld, hvor det blev til 4 unger. Ungerne blev født i samme rede, der dog blev udbedret lidt hver gang. Det blev således til hele 12 unger på en sæson, hvilket jeg er godt tilfreds med.
Som før nævnt, blev der brugt myreæg til opmadningen, men når ungerne var 10 dage gamle, blev de ikke længere fodret med myreæg.
Ungerne er fuldfjerede, når de forlader reden, men mades endnu i nogen tid af forældrene. Fuglene var meget rolige, da de forlod reden og de gamle fugle passede omhyggeligt på ungerne.
Alle tre kuld unger har gået sammen hele sommeren indtil de i august måned blev taget ind. De gamle fugle har ikke været aggressive mens de har haft unger.
Igen i år har fuglene påbegyndt nye kuld, og allerede meget tidligt, idet der kom 2 unger på pind den 14. marts. Disse er ligeledes madet op på myreæg.

Papegøjesyge...

Dyrlæge *T. Knage-Rasmussen,* Håre

Sygdommen, som også kaldes ornithose og psittacose, er en infektionssygdom, der fremkaldes af en bakterielignende mikroorganisme, som kaldes Chlamydia psittaci.

Infektionen findes vidt udbredt blandt vildtlevende papegøjefugle i Sydamerika, Australien og muligvis Afrika.

Selv om de vildtlevende papegøjefugle er angrebet af infektionen, kan det oftest under naturlige forhold slet ikke ses på fuglene, idet de i langt de fleste tilfælde kun viser meget svage tegn på sygdom. Dette skyldes, at der er opstået en balance mellem fuglene og mikroorganismerne, således at sidstnævnte kan holdes nede på et relativt uskadeligt niveau.

Hvis sådanne »svagt« angrebne fugle udsættes for stresstilstande - som det sker under indfangning og transport - vil det føre til en opblussen og spredning af sygdommen.

Når papegøjesyge påvises hos fugle hos private, hvilket dog heldigvis er relativt sjældent, er der som oftest enten tale om nyindkøbte fugle eller allerede tilstedeværende fugle, som har været i nær kontakt med fremmede fugle.

En mildere form for papegøjesyge synes at være ret udbredt hos danske duer, ænder og gæs. Man påviste således i 1974, at ca. 22 % af de danske duer havde en mild form for ornithose. Infektionen synes også at være ret udbredt hos vore hjemlige vilde fugle.

Mikroorganismerne er følsomme overfor almindelige desinfektionsmidler og kan bekæmpes med antibiotica. Tetracycliner og Chloramphenicol er især effektive, mens penicilliner er uden effekt.

Mennesker synes at være mere modtagelige overfor chlamydier stammende fra papegøjefugle end overfor chlamydier fra duer, gæs, ænder og vilde fugle.

Der har i den senere tid været lavet undersøgelser, som viser, at adskillige slagteriarbejdere, især de, der er beskæftiget med fjerplukning, og de, der udtager indre organer hos ænder og gæs, er angrebet i mere eller mindre svær grad. Oftest ses dog kun influenzalignende symptomer; men en blodprøve afslører, at det er papegøjesyge, de er angrebet af.

Fugle (og mennesker) smittes ved indånding af små støvpartikler, hvor mikroorganismerne findes på overfladen. De smittefarlige støvpartikler stammer fra indtørret gødning eller næse- og øjensekreter fra inficerede fugle.

Sygdommen hos papegøjefugle.

Fra fuglen er blevet smittet til sygdommen bryder ud, går der 1-3 uger.

Hos angrebne papegøjefugle ses en pjusket fjerdragt, ofte diarre med tilsmudsede fjer omkring kloakken (tarmbetændelse) og afmagring. Ligeledes kan ofte ses flåd fra øjnene (øjenbetændelse), og fuglen kan puste kraftigt, som tegn på, at lunger og luftsække er angrebet. Nogle fugle vil dø; men langt de fleste vil overleve i en tilstand, hvor der er opstået en balance mellem mikroorganismerne og fuglen. En sådan fugl vil være en farlig smittekilde for fugle (og mennesker), som ikke tidligere har haft sygdommen.

Hos de selvdøde eller aflivede fugle vil man se stærkt svullen lever og milt. I leveren vil der være små gullig-hvide pletter, og der vil være betændelse i luftsække og hjertesæk.

Sygdommen kan påvises ved en blodprøve eller ved mikroskopi af organer på døde fugle.

Papegøjesygen kan bekæmpes ved anvendelse af egnet antibiotica.

Sygdommen forebygges ved at sørge for en god hygiejne og ved at undgå kontakt

med vilde fugle og andre fugle, som muligvis kan være bærere af sygdommen.

Sygdommen hos mennesket.
Der ses en pludselig temperaturforhøjelse og influenzalignende symptomer med hovedpine, muskelsmerter og diarre. En del udvikler symptomer på lungebetændelse, som i visse tilfælde kan være meget ondartet, især hvis det varer for længe, inden den rette behandling iværksættes.
Da en behandling med penicillin er uden væsentlig effekt, er det vigtigt, at en fugleejer, som har de ovenfor beskrevne symptomer, gør lægen opmærksom på, at han har fugle, således at den rette medicin kan benyttes. Med anvendelse af rette antibiotica vil en bedring hurtigt indtræde. Man skal være opmærksom på, at man udmærket kan smittes af en fugl, der tilsyneladende ikke viser symptomer på sygdom. Ved undersøgelse af en blodprøve kan det afgøres, om der er tale om papegøjesyge.

Undgå indsmuglede fugle.
For bl. a. at undgå, at fugle med papegøjesyge føres ind i landet, har det siden 1930 ifølge dansk lovgivning været forbudt at indføre **papegøjer af enhver art**. Herved forstås de egentlige papegøjer, parakitter og undulater.
Denne lov er ikke lavet for helt at forhindre, at papegøjefugle indføres, men for at sikre, at denne indførsel sker under betryggende forhold.
Loven har fungeret på den måde, at praktisk taget alle, som søgte om dispensation til at importere papegøjefugle, har fået tilladelse hertil, såfremt visse betingelser var opfyldt.
Importerede fugle skal sættes i karantæne i ca. 6 uger. Dette kan foregå enten på en karantænestation eller hos private, hvor forholdene er godkendt til formålet.
Foruden en prøve for papegøjesyge undersøges fuglene også for den meget smitsomme og oftest dødelige **Newcastle- disease** (fjerkræpest) og for Salmonellose.
Indsmugling af fugle er et meget hasarderet foretagende, der, hvis uheldet er ude, kan blive en katastrofe ikke blot for ejerens øvrige fugle, men også for ejeren selv og dennes familie. Er der tale om indslæbning af den meget smitsomme **Newcastle-disease**, kan det blive nødvendigt at sætte landsomfattende foranstaltninger igang. ■

RETTELSE . . .
I sept. nummeret iår er der på side 116 sket en lille, men betydelig »trykfejl«, i artiklen: Nogle farvemutationer hos Alm. Rosella.
I anden spalte, 6. linie fra oven skulle der retteligt stå: Umiddelbart vil jeg **ikke** tro, at et individ, o.s.v. red.

Frostskader på fugle, fortsat . . .

der kan tåle at gå koldt, kan nemlig klare deres væskebehov ved at æde sne, og så undgår man, at fuglene bader. Jeg har selv brugt metoden gennem flere år, både udendørs og indendørs, idet jeg simpelthen har smidt en skovlfuld sne ind til de fugle, der ikke gik i frostfrie rum og ikke havde adgang til friluftsvoliere, hvor sneen kom på naturlig vis.
De fugle, jeg har brugt metoden over for, har været mangeartede, men det må understreges, **at det skal være fugle, der kan tåle kulde, når de blot går tørt**. Jeg har således brugt sne til forskellige fasaner og andre hønsefugle, til enkelte prydænder, mange forskellige arter duer, enkelte papegøjer, både australske og sydamerikanske, og endelig til værlinge.
Artiklen har ikke løst alle problemer med frostskader på fugletæer, men jeg håber, den har givet stof til eftertanke. Måske kan nogle af læserne give andre og bedre råd, og i så fald hører redaktionen meget gerne herom.

Bent Hansen

☐ **Sælges:** 1,2 Pennant, 2,2 alm. Rosella, 2,1 alm. Sangparakitter, 2 stk. Grå Jaco, 1,1 Rød Dråbeastrild, alt eget opdræt 1979 samt 1,1 Stanley 75-78, 1,0 Blå Rosella med fodfejl sælges meget billigt. **Erik Larsen**, Slettevej 4, Topshøj, 4180 Sorø, tlf. (03) 63 39 21.

☐ **Sælges:** 2,4 Kin. Dv.vagtler, 0,1 Kin. Tigerfinke 2,0 Zebraduer, evt. byttes med 0,1. **Købes:** 1,0 Kin. Tigerfinke, 0,1 Zebradue. Telefon efter kl. 17,00 **(05) 92 65 75**.

☐ **Sælges:** 6 stk. Gulspættede Roseicollis Dvp., 4 stk. Bjerglori, 12 stk. Rosella, 2,2 Sangparakitter gr., 3,3 Sangparakitter gule, 3 stk. Indiske Halsbåndsparakitter, 2 stk. Rødbuget Conure, 3,3 Gedeparakitter, alle fra 1979. **Osvald Jepsen**, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. (06) 94 84 48.

☐ **Sælges:** Elegant unger, Sorthovedet Dværgpapegøjer unger, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer unger. **Carlo Henriksen**, Bergmannsvej 89, Thurø, 5700 Svendborg, tlf. (09) 20 53 61 efter kl. 17.

☐ **Sælges:** Et par mellem Kakaduer sælges, helst til voliere. **Tlf. (02) 95 65 42.**

☐ **Sælges:** 10 Grå Nymfeunger a 50,-, 3,0 Kin. Dværgvagtel a 30,-, 6 B&G juleplatter (1970-75) uskadte, samlet 1000,-, 49 kriminal-, spændings-, kærligheds- og underholdningsromaner (bøger, sideantal ca. 225-300) af moderne forfattere, læst én gang, velholdte med smudsbind, 10 kr. pr. stk. samlet 400 kr. Evt. bytte med hele par parakitter, 1 Blåpandet Amazonpapegøje. **Søges:** 1,1 Hvid Nymfe, 0,1 Kin. Dværgvagtel. Kun sunde, helst unge fugle har interesse. Skriv til **Knud Lisser**, Brændstrupvej 9, Fole, 6510 Gram.

☐ **Købes:** 0,1 Mejsetimalie, Yuhina nigrimenta. **Milton Christensen**, Ths. Smedsvej 22, 9800 Hjørring, tlf. (08) 92 05 64.

☐ **Sælges:** V. Wiese: Tropefuglenes liv i fangenskab indb. kr. 200,-. J. L. Albrecht-Møller: Papegøjebogen 1, 2 og 3 indb. kr. 800. Dansk Fuglehold: 1. årg., 2. årg. nr. 1, 2 og 6, 3. årg nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, 4. årg og til december 5. årg. Stuefuglene (det grønne): 48. årg., 49. årg. **Henning Søgaard**, Ny Stenderupvej 10, 5672 Broby, tlf. (09) 68 12 99.

☐ **Sælges:** 1 par Stanley 3 år, 1 par Blå Rosella 3 år, 1 Rød Rosella (hun) januar 79. **Tlf. (03) 39 02 10.**

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant parakit årg. 1978, 2,1 Pennant parakit årg. 1979, 2,5 Rød Rosella årg. 1979. Sendes ikke. **Arne Nicolaisen**, Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Sj., tlf. (03) 16 93 60.

☐ **Sælges:** 0,1 Mangefarvet Parakit, 1,2 Blå Rosella, 1,0 Twenty eight (grøn art). Alle fra 1979. **Tlf. (08) 31 52 10.**

☐ **Købes:** 1,0 Blåkindet Conure. **Tlf. (08) 910443** efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 2,1 Blå Rosella 79, 2,4 Springparakitter 79, 1,1 Gedeparakitter 78, 2,2 Stanleyparakitter 79. Evt. byttes med 1,1 Mangefarvet parakitter. **Hans Lund**, Røddikvej 29, 8464 Galten, tlf. (06) 94 33 89.

☐ **Sælges:** 0,1 Sorth. Dværgp. 3-årig. **P. Jensen**, tlf. (09) 22 61 93.

☐ **Sælges:** 4,4 Rød Rosella 79 ubeslægtet, 2,2 Grøn Sanger 78-79, 5,5 Gul Sanger 78-79, 1,4 Springer 79, 2,2 Splendid 78-79, 1 Diamantdue. **Peter V. Mortensen**, J. Pedersensvej 8, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 12 64 54.

☐ **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Dvp. split, 1,1 Taranta, par, 6 stk. Rosenhovedet, blå, split for blåt, 6 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner. **Kaj Lund**, Tvedvej 64, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 91 66.

☐ **Sælges:** 5 Gedeparakitter fra 79 og 1,1 Indisk Halsbåndsparakit. **Købes:** 1,1 Pennant og »Papegøjer i hus og voliere« af Wolfgang de Grahl. **John Poulsen**, Drosselvej 26, Kolding, telefon (05) 52 84 55.

☐ **Sælges/byttes:** 2,2 Lesson's 78, 2,2 Lesson's 79, 2,1 alm. Kin. Dværgvagtel, 0,1 Sølvvagtel. Træffes bedst fra kl. 18. **Svend Rode Pedersen**, Eriknauervej 41, Hatting, 8700 Horsens, telefon (05) 65 35 28.

☐ **Sælges:** 1,0 Gultoppet Kakadu (mellemstor) sælges grundet manglende tid for kr. 1.500 incl. solidt bur. **Tlf. (02) 99 73 58** (Tåstrup).

☐ **Sælges:** Grundet flytning sælges resterende samling bestående af 2,2 Rødhovedet Gouldsamadiner, 2,2 Sorthovedet Gouldsamadiner, 3,0 Gulhovedet Gouldsamadiner, 3,2 Sivastrild, 0,1 Gråastrild, 10 blandede Kanariefugle. Fuglene sendes ikke. Telefon (03) 15 14 83. **Ole Trolle** Anne Marie allé 15, 2690 Karlslunde.

☐ **Sælges:** 1,0 Glansskadefinke (sort ryg), 2 stk. Brillefugle grå, 2,3 Kina vagtel, 1,0 Soldaterstær, 1,3 Lessons Spurvepapegøje. **Købes:** 0,2 Blåisset Flagermuspapegøje. **Jan Eriksen**, Ishøj, telefon (02) 73 31 65.

☐ **Sælges:** 4 stk. Rød Rosella 79, 2,0 Lille Alexanderparakit. **Peter Jensen**, Hovedgaden 30, 8832 Skals.

☐ **Sælges:** Maskebæltefinker, Spidshalet Bæltefinker. **B. H. Nielsen**, Solvænget 23, 5580 Nr. Åby tlf. (09) 42 24 17.

☐ **Sælges:** Kanarier:. 1,0 Gloster Fancy Corona, 4,0 Gloster Fancy Consort, alle mærket med J.F. K.K-ringe 1977 og 1979. Evt. bytte med 4,0 Corona. Fuglene sendes ikke. **Anne Friis**, Adolph Meyers Vej 6, 8000 Århus C., tlf. (06) 36 70 52.

☐ **Sælges:** 3,2 Lessons Spurvepapegøje, 2,2 Rosenhovedet Dværgpapegøje. **Peter Lütken Landroch** Fredensgade 16, 8700 Horsens, tlf. (05) 610650.

☐ **Sælges:** 2,0 Maskebæltefinker a 200 kr., 1,1 Ringastrild 300 kr., 1,1 Gule Diamantfinker, 0,2 Rødh. Papegøjeamadiner, 1,0 Gulh. Goulds, 0,1 Rødnæb. Spidsh. Bæltefinke. **Ole Johansen,** Niels W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, (05) 92 65 82.

☐ **Sælges:** 10-12 engelske Undulater i forskellige farver, enkelte split albino-lutino. **E. Rann,** Galgetoften 52, 6630 Rødding, tlf.. (04) 84 21 34.

☐ **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,1 Mangefarvet parakit, 2,0 Blåvinget græsparakit. **John Ravn,** Starup Fjordvej 25, 6100 Haderslev, (04) 52 09 15.

☐ **Sælges:** 4 Rødvinget parakit 79, 1,0 Pennant grøn art 79, 1,0 Blå Rosella 79, 4 Stanley 79, 2,2 Alm. Rosella ynglepar, 1,1 Stanley 76. **Arne Hansen,** Sigerslevvestervej 25, 3600 Frederiksssund, tlf. (03) 31 46 70.

☐ **Sælges:** 3 stk. Blå Rosella fra april 79 sælges billigt samlet eller stk.vis. **Erik Sørensen,** Enevej 5, 7200 Grindsted, tlf. (05) 32 31 95.

☐ **Sælges:** 3,3 Gråhvd. Dværgpapegøjer, 6 Sorth. 78-79, 4 split for blå, 4,4 Rødhvd. 78-79, 3,3 Sangparakitter, Springparakitter 79, Gedeparakitter 79. **Gunnar Nielsen,** Agnesvej 11, 5800 Nyborg, tlf. (09) 31 48 72.

☐ **Sælges:** 3,2 Stanleyparakit, 0,1 Sangparakit, 3,1 Mangef. parakit, 1,1 Elegant, 3,2 Ringastrild, 2,2 Rødh. Papegøjeamadine, 1,1 Sivastrild (lyse), 1,1 Agapornis personata. **C. C. Andersen,** Hejrevej 14, 5000 Odense C., tlf. (09) 12 50 21.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella + 1,1 unger, 1,0 Blå Rosella, 2,2 Pragtrosella, 2,0 Elegant. **Hans Jørgensen,** (07) 15 55 87.

☐ **Sælges:** 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 7,5 Spidshalet Bæltefinke, 2,2 Ringastrild, 9,7 Sivastrild, 0,2 Løggrøn Papegøjeamadine, 4,1 Kinesisk Sølvvagtel **Per Dollemeyer,** Langkærvej 28, 8381 Mundelstrup tlf. (06) 24 05 10.

☐ **Sælges:** Ungfugle af Rødkappet, Princess of Wales samt Mangefarvede, alle af eget opdræt. **Paul Rødvig,** Strandbyvej 8, 8240 Risskov, telefon (06) 17 73 56.

☐ **Sælges:** 1,1 Grå Nymfer, 1,1 Alm. Sangparakitter, 1,1 Springparakitter, ynglepar, Springparakitter 79 i ubeslægtede par. **Købes:** 1,1 Harlekinvagtler, 1,0 Solfugl (Leiothrix lutea), 1,1 Splendid 1,1 Gedeparakit. Fuglene sendes ikke. **Tlf. (03) 12 24 94** efter kl. 19.

☐ **Sælges:** 1,3 Alm. Rosella 79, 1,1 Gedeparakit 78, 1,1 Gul Sanger 79, 1,1 Splendid 79, 2,1 Hartlaubsisken 79, 2,1 Border Fancy og Gloster Fancy, Corona og Consort, efter min flere gange højt bedømte stamme. **Poul Lebæk,** Linien 20, 5683 Hårby, tlf. (09) 73 14 15.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella fra 77 ynglepar 550 kr., 0,1 Rød Rosella fra 79 225 kr., 0,5 Sangparakit fra 79 80 kr. stk., 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje fra 79 100 kr. **Erik Godskesen,** Glentevænget 8, 5550 Langeskov, (09) 38 10 05.

☐ **Sælges:** 2,2 Rosella fra 77, 2 stk. Rosella fra 79, 0,2 Grøn Sangparakit, evt. byttes med 1,0. **Keld Jensen,** Abels allé 64, 5250 Odense SV., tlf. (09) 17 12 02 efter kl. 16,30.

☐ **Sælges:** 2,3 Maskebæltefinke a 375,- pr. par, samlet 850,-, 1,1 Gulhovedet Goulds 250,-, 1,1 Brunbrystet Sivfinke 200,-. **(04) 54 53 97.**

☐ **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,0 Rødvinget, 1,0 Pennant. **Bent Pedersen,** Søndervigsvej 11, 2720 Vanløse, tlf. (01) 71 49 12.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella (ynglepar) kr. 600,-, 1,1 Rosella (ungfugle) kr. 550,-. Fuglene er ubeslægtede og fra udendørs volierer. **I. Johansen,** Gjerrild, Grenå, tlf. (06) 38 42 01 efter kl. 12,00.

☐ **Sælges:** 0,1 Adelaide 79, 0,1 Rød Rosella 79, 1,1 Stanley 78, 1,1 Stanley 79, 1,1 Bourks 79, 2 stk. Diamantduer 79. **Købes/evt. byttes** med: 1,1 Barraband. **N. P. Marcussen,** tlf. (04) 577475 efter kl. 19,00.

☐ **Sælges:** 2,2 Senegaldue, 3,3 Ørepletdue, 1,3 Stålpletdue, 1,1 Rustdue, 2,0 Gulnæbbet Spurvedue, 3,0 Grønvinget due, 1,1 Topdue, unger fra 1979. Evt. byttes med andre tropeduer. Sendes gerne. **Aage Thomsen,** Bjergby, tlf. (08) 97 14 28 efter kl. 19 eller i weekend.

☐ **Sælges/byttes:** 1,1 Sodbrunh. Dværgp. 78 kr. 500,-, 1,1 Blommehovedet 2-årige kr. 450,-. Evt. i bytte med unger af Pennant. **Klavs K. Poulsen,** Bygmarksvej 24, 5210 Odense NV, telefon (09) 16 36 45.

☐ **Sælges:** Sangparakitter, Splendidparakitter, hvide Risfugle, Nymfeparakitter hvide, Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **Tlf. (06) 65 22 17** efter kl. 19.

☐ **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,0 Pennant, grønne art, 1,0 Blå Rosella, 2,2 Mangefarvet 79, 1,1 Skægparakit, 2,2 Afrikansk Alexanderparakit, 3,3 Lysbrystet eller Berlepsch Conure 79, 2,2 Rød Rosella 79, 1,1 Nanday Parakitter 79, 3 stk. Pavua Kilehaleparakitter 79, 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøjer 79, 1 stk. Hvidvinget parakit. **John Westh Henriksen,** Gasværksvej 9, 4930 Maribo, telefon (03) 88 04 74.

☐ **Sælges:** Kingduer, sorttigrede, sorte, røde, gule store fine dyr, samt forskellige tropeduer. **Ernst Jensen,** Vigerslev allé 72, 3. th., 2500 Valby, tlf. (01) 17 17 59.

☐ **Sælges:** Rock Peplar 79, Mangefarvet 77-78, Personata Blå-split 79. **Knud Rehmeier,** telefon (05) 92 89 17.

☐ **Sælges:** 1,1 Gulbrystet Astrild, 1,1 Tigerfinke, 0,1 Muskatfinke, 1 stk. indendørsvoliere, Gloster Fancy, Fife Fancy, Norwich. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier. Farvetavlerne nr. 1, 2 og 3. Undulattavle. Pris pr. stk. kr. 16. **Steen Carstensen,** Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, telefon (06) 57 11 49.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,0 Barraband 3 år. **Sven Svejstrup,** Baunehøjvej 64, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 87 45.

☐ **Bytte:** 1,1 Blommehovedet ca. 5 år, ønskes byttet med 1,0 Mangefarvet helst 1 til 3 år gammel, **Ib Nielsen,** Ollundsbjerg 33, 6473 Tandslet, tlf. (04) 44 75 07.

☐ **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 1,1 Barrabands, 1,1 Stanley pæne røde, 0,2 Gul Sanger, alle fra 79. 1,0 Blåvinget fra 77 ønskes byttet med 0,1 fra 77-78. **I bytte** med ovenstående tages Rødvinget eller Twenty-eight, evt. blå, hvide, gule personata. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** 40 stk. alm. Undulater. **Ib Hansen,** tlf. (03) 10 08 06.

☐ **Købes:** 1,0 Blåstrubet Flagermuspapegøje, 1,1 Blåvinget Solfugl. **Rudy Jørgensen,** Gershøj, tlf. (03) 32 89 10.

☐ **Sælges:** Ganges Brillefugle, 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje, 1,1 alm. Sommerfuglefinke. **Rudy Jørgensen,** Gershøj, tlf. (03) 32 89 10.

☐ **Sælges:** 0,1 Pennants grønne art fra 79 pris 800 kr., 1,0 Prinsesseparakit fra 79 1000 kr. **Verner Jensen,** Haldagervej 21, Biersted, 9440 Aabybro, tlf. (08) 26 88 03.

☐ **Sælges:** 0,1 Amboina Kongep. fra 75. **Købes:** Sortkindet Dv.p. - A. nigrigenis. **Peter H. Them,** Emmerichs allé 4, 2791 Dragør, tlf. (01) 53 40 81

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 77 (avlspar), 1,0 Blå Rosella 77, 1,0 Pennant 77, 0,2 Adelaide 79, 6 stk. split/blå roseicollis 79. Figurkanarier: Gloster Corona, Consort, Norwich. **Købes:** Sodbrunhovedet Dv.p. (nigrigenis). **Tlf. (01) 55 47 94** efter kl. 18

☐ **Købes:** Undulater: 1,1 Opaline-viol, 1,1 Gulmaskede-blå. Kanarier: 1,1 Pariser Trompeter. Kun første klasses fugle har interesse. **John Christensen,** Thorvaldsensvej 23, 7000 Fredericia, telefon 92 89 20.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley 79, 2,3 Rød Rosella 79, **Erik Jensen,** Ribelandevej 119, 7100 Vejle, telef. (05) 83 35 84.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødskuldret Conure, 1,1 Turkis, 1,1 Gulbroget + Rosenhovedet Dværgpapegøje, 9 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer. Eventuel bytte med andre fugle. **A. Nielsen,** Lendersallé 24, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 12 61 51.

☐ **Købes:** 0,2 Blå Personata, helst 1 år gamle. **Sælges:** 2,0 Rosella 79. Henv. **Peter Nordfang,** Korsør, tlf. (03) 58 03 21.

☐ **Sælges:** 1,1 Gule Sangparakitter, 1,1 Stanley, 1,1 Splendid. **Evald Lind,** Hedelandsvej 16, 5260 Odense S., (09) 13 95 07.

☐ **Sælges:** 1,1 Gule Sangparakitter, 1,1 Stanley, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 2,2 Ringastrild, 2,0 Gulbrystet Astrild. **Knud Pedersen,** Godhedsmindevej 33, 5260 Odense S., tlf. 14 51 59.

☐ **Sælges:** 2,4 Magellansisken 1979, 2,1 Brunbrystet Sivfinke 1978. **Per Janfelt,** Brombærhegnet 19, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 04 62 lørdag-søndag, (01) 71 55 52 på hverdagsaftener.

☐ **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, blå, split blå split gul. **Børge Rasmussen,** Bellisvej 2, 4690 Haslev, tlf. (03) 69 38 32.

☐ **Sælges:** 1,1 Elfenbensp. 79, 2 stk. Skægp. 79, 0,1 do. 78 mangler negle, 1,1 Gulnakket Dværgara, 0,1 Indisk Halsbåndsp. 78. **Købes:** 0,1 Malaysia Langhalep. Evt. bytte med 1,0 do. **Fin Bidstrup,** Årsballe, (03) 99 93 55.

☐ **Sælges:** Racekanarier af fine afstamninger. 2,2 Nord-hollandske Frisé, 2,2 Gloster Fancy, Corona og Consort. **Ove Christensen,** Vestenskovvej 27, 4900 Nakskov, tlf. (03) 94 86 48.

☐ **Sælges:** 2 stk. Rock Peplar 79 a kr. 1600,-, 2,2 Mangefarvet parakit 79 a kr. 650,-, 1,1 Gul Sangparakit + 2,2 unger 79 a kr. 125,-, 3 stk. Rød Rosella 79 a kr. 250,-, 0,2 Grå Nymfe, 2,0 Hvid Nymfe, 1,1 Bourks kr. 200,-, 1,1 Rødbuget Conure kr. 300,-, 1,1 Senegaldue + 0,1 unge fra 79, 1 stk. Australsk Topdue kr. 100,-, 1,1 Dværgskoggerdue, 10 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje a kr. 45,-, 10 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje a kr. 100,-. **Ole Simonsen,** (01) 51 32 98.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.


Rødhalet Astrild, Alm. Sommerfuglefinke, Lille Skadefinke, Glansskadefinke (sjælden), Korthalet Bæltefinke, Gul- og Sorthovedet Gouldsamadine, Spidshalet Bæltefinke, Diamantfinke, Sivastrild, Soldaterstær, Grøn Dråbeastrild, Brillefugle, Rød Dråbeastrild, Sorttoppet Gul Bylbyl, Berber-Bylbyl, Alfeastrild, Alm. Granatastrild, Bonapartes Dansefinke, Bjergværling, Citronværling, Taranta, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Alm. Rosella, Turkis, Bourkes, Elegant, Splendid, Hvid Nymfeparakit, Mohrenkopfpapegøje (dansk opdr.), Alm. Sangparakit, Gul Sangparakit, Kubaparakit, Skægparakit, Pennants Parakit, Gedeparakit, Blåisset Flagermuspapegøje, Grå Jako i par, Skælbrystet Lori, Forstens Lori, Blåhalet Lori, Barrabandsparakit, Blå Rosella, Bob-white Vagtler og Japanske Vagtler.
Stor sending Kolibrier, Tangarer, Honningsugere og Honningcreepere hjemkommet!

»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

Følgende fugle haves på lager:
Chacofinke, Topfinke, Rød Kronfinke, Ringdansefinke, Bonaparte's Dansefinke, Kappekardinal, Saltator Kærnebider, Gul Kærnebider, D'Orbignys Klerkefinke, Orangevæver, Ørkenvæver, forskellige østafrikanske vævere, Atlasfinke, Hartlaubsisken, Orangekindet Astrild, Gulbrystet Astrild, Gråastrild Ll. Skadefinke, Senegal- og Rendall's Amarant, Blåhovedet- og Shoa Sommerfuglefinke, Østlig Båndfinke, Fischers Vidafinke, Kongevidafinke, Broget Astrild, Tøjleastrild, Helena-astrild, Kastaniebrun Spurv, Perlehalsamadine, Muskatfinke, Hvidhovedet- og Sorthovedet Nonne, Blånakket Musefugl, Blå Diademtangare, Orangeblå Tangare, Kapstær, Skægdrosler, Alm. Solfugl, Berber Fluesnapper, Papua Beostær, Stor Java-Beostær, Violaceous-Skader, Swainson's Tukan, Brunbrystet Tukan, Arassari, Rødnæbbet Toko, Jendayaparakit, Elfenbensparakit, Munkeparakit, Andes Tyknæbsparakit, Gulisset Parakit, Kanarievinget Parakit, Brunøret Conure, Rosella, Bourks-, Spring-, Gede- og Sangparakit, Ll. Alexanderparakit, Skiferhovedet Ædelparakit, Blommehovedet Parakit, Guldparakitter (opdrættet i fangenskab), Lessons Spurvepapegøje, Rødkappet Pragtpapegøje, Grå Jaco, Blåpandet- og Gulhovedet Amazonpapegøje, Mørkerød og Gulbrystet Blå Ara, Hyacinth-Ara, Rødrygget Dværgara, Gulstreget,- Blåøret- og Dusky Lori (Brunlori), Rød- og Sort Stella Lori, Kastaniebrune Sandhøns, Gøgedue, Zebradue, Grønvinget Glansdue, Huldue, Kobbernakket Due, Guineadue, Dolkestikdue, Troldand, Taffeland, Skeand, Mandarinand, Blåisset Flagermuspapegøje, Mozcowskii's Kongeparakit, Amboina Kongeparakit, Edward's- og Desmarest's Figenpapegøje, Molukkakadu, 1,1 Spix Ara 1978 (opdr. i Sao Paulo) kr. 45.000.
NYT - NYT: Fra omkring den 1/11 1979 kan du gennem vor automatiske telefonsvarer få oplysning om hvilke fugle vi har på lager samt priser herpå. Telefonnummeret bliver **(04) 67 22 40** og telefonen står på vort lager **»Avifauna Tropefarm«,** Savværksvej 11, Kruså.
Herefter vil du kunne afgive din ordre på **telefon (04) 67 21 18.**
Fugle som bestilles inden kl. 12,00 afsendes samme dag.
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30, 6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Følgende fugle haves i øjeblikket hjemme:
Mangefarvet Finke, Pavefinke, Indigofinke, Sorthovedet Kærnebider, Halsbånds-dansefinke, Rød Kronfinke, Kappekardinal, Diukafinke, Argentinsk Morgenværling, Vagtelastrild, Rødmasket Astrild, Rødhovedet Amadine, Sortkindet Astrild, Alariofinke, Orangepandet Sisken og mange flere.
NYHED: Forhandling af »Thürmer«-forsatsgitre til kassebure - **uovertruffen kvalitet!** Fås i flere størrelser.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

Stuefugle



Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 19,50

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

Curt af Enehjelm
Den store undulatbog
176 s. ill. Kr. 55,75

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85


clausen bøger -håndbøger De har brug for

937 POUL ERIK THOMSEN
RØMØVEJ 7•9
4700 NÆSTVED



DANSK FUGLEHOLD

DECEMBER
1979
5. ÅRGANG

10

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger.

Redaktion:

Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 04 25.

Kanarier:
Steen Carstensen, Damtoften 22, Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. (06) 57 11 49.

Papegøjer og parakitter:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64 8240 Riisskov, tlf. (06) 21 25 18.

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. (03) 14 17 02.

Undulater:
Ebbe Schrøder, Rosengade 5, 2. tv. 4200 Slagelse, tlf. (03) 53 13 18

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Fl. Pedersen, Søndermarksvej 41, 4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 41 97

Div. artikler, prydfjerkræ m. m.:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. (09) 84 10 66.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv. 4220 Korsør, tlf. (03) 57 28 02.

Artikler m. m., som ønskes optaget i bladet, bedes tilsendt de respektive redaktører.

Postgirokonto nr. 9 26 15 67.

Tryk:
Aage Poulsen, 4050 Skibby

ISSN 0105-659X

INDHOLD:

Redaktionen ønsker abonnenter og annoncører en rigtig

GLÆDELIG JUL



4. ÅRGANG - 1978!
Vi kan endnu levere 4. årg. 1978 ÷ januar-nummeret, som desværre er helt udsolgt.
Prisen for ovennævnte er kr. 58,50 + forsendelsesomkostninger. Enkeltnumre kr. 6,50 pr. stk. + forsendelse.
Bestilling skal ske til: **DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, (03) 31 04 25.**

mødeliste

for December 79 / Januar 80.

1. **Stuekulturforeningen for Kalundborg og Omegn,** præmieuddeling, Årby Forsamlingshus, lørdag kl. 18,30.
3. **Vestegnens Fugleforening,** studiekreds, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
3. **Aars og Omegns Fugleforening,** møde, Kimbrerkroen, mandag kl. 19,30.
3. **Sydsjællands Fugleforening,** møde, Hollænder haven, Vordingborg, mandag kl. 19,00.
5. **Næstved Fuglevenner,** møde Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.
5. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** møde, Ungdommens Hus, onsdag kl. 19,30.
6. **Silkeborg Fugleforening,** julemøde, film, præmier, bankospil, Medborgerhuset, torsdag kl. 19,30.

6. **Stuekulturs Fuglevenner**, andespil, Medborgerhuset, Scandiagade 19, 1., København SV, torsdag.
6. **Helsingør Fuglevenner**, møde Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.
6. **Fredericia Stuekulturforening af 1948**, julebanko, Kobæks Selskabslokaler, Gothersgade 30, torsdag kl. 19,00.
6. **Hobro Fugleforening**, bankospil, Rosendalskolen, torsdag kl. 19,30.
10. **Vestsjællands Fugleforening**, julemøde og præmieuddeling, Nørrevangsskolen, Slagelse, mandag kl. 19,00.
10. **Marskens Fugleforening**, møde Bernadottevej 18, Tønder, mandag kl. 20,00.
10. **Stuekultur for Nakskov og Omegn**, møde Forsamlingsbygningens store sal, mandag 19,30.
10. **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund**, julemøde og bankospil, Ungdomshuset, mandag kl. 19,30.
10. **Stuefuglklubben, Stavanger og Omegn**, julemøde Folkets Hus, Hilleväg, mandag kl. 19.
11. **Stuekultur for Vejle og Omegn**, julemøde, Idrættens Hus, Vestre Engvej, Vejle, tirsdag kl. 19,30.
11. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, præmieoverrækkelse, Centralhotellet, Nykøbing M., tirsdag kl. 19,30.
11. **Assens og Omegns Stuekulturforening**, julemøde Assens Hallen, tirsdag kl. 19,30.
11. **Frederikshavn Fugleforening**, julemøde og præmieuddeling m. m., Borgernes Hus, Skolegade 8-12, tirsdag kl. 19,30.
11. **Varde og Omegns Fugleforening**, bankospil, Soldaterhjemmet, Slotsgade 9, tirsdag 19,30.
11. **Ringsted Fugleforening**, julemøde, Dagmarskolen, tirsdag kl. 19,30.
11. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, julemøde, bankospil, Viborghallen, tirsdag kl. 19,30.
11. **Nordvestjydsk Fugleforening**, møde Onkel Toms Hytte, tirsdag kl. 19,30.
11. **Middelfart Fugleforening**, møde, De Unges Hjem, tirsdag.
11. **Randers Stuekulturforening**, møde Fritidscentret, Vestergade 15, Randers.
12. **Silkeborg Stuekultur**, julemøde, præmieuddel ing og bankospil, Medborgerhuset, Skoletorvet, onsdag kl. 19,30.
12. **Selskabet for Stuekulturer i Danmark**, møde, Vanløse Forsamlingshus, store sal, Lindehøjen 12, Vanløse, onsdag kl. 19,30.
12. **Ålborg Fugleforening**, præmieuddeling, Skydepavillonen, onsdag kl. 19,30.
13. **Fuglevennerne i Århus**, julemøde, Kongreshuset, Amaliegade, Århus, torsdag kl. 19,30.
13. **Svendborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Hotel Royal, torsdag kl. 19,30.
13. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, præmiefest, Hotel Strandparken.
13. **Nyborg Stuekulturforening**, blomstermøde, Danehofkroen, Nyborg, torsdag kl. 19,30.
17. **Vestegnens Fugleforening**, julemøde og præmieuddeling, Nygårdskirkens mødelokaler, Nørrekær 71, Rødovre, mandag kl. 20,00.
17. **Sydsjællands Fugleforening**, juleafslutning, Hollænderhaven, Vordingborg, mandag 19,00.
19. **Foreningen for Stuekulturer, Odense Fugle- og Akvarieforening**, møde Marienlystcentret, Windelsvej 138, onsdag kl. 19,00.
19. **Næstved Fuglevenner**, juleafslutning, Sct. Jørgens Skole, onsdag kl. 19,00.

JANUAR 1980.

3. **Helsingør Fuglevenner**, Gurrevejens Skole, torsdag kl. 19,30.

Meddelelser (skriftligt) til januar-nummeret om planlagte møder, skal være Samarbejdets sekretær, Verner Jespersen, Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, i hænde **senest den 4. december 1979.**

▪ udstillinger

December:

1.- 2. **AZ-Landsudstilling**, Dinslaken, Vesttyskland.

1980

11.-13. jan. **VOGEL '80** - udstilling af over 7000 fugle i Turfschip, Breda i Holland.

24. jan.-3.feb. **C.O.M.s Verdensudstilling**, Olomouc, Tjekoslovakiet.

▪ i øvrigt...

TUR TIL HOLLAND . . .

»Jysk-Fynsk Kanarie-klub« arrangerer atter i år en tur til Holland - denne gang til den store udstilling »VOGEL '80« i Turfschip, Breda, som løber af stablen i dagene 11.-13. januar 1980.

Alle interesserede er velkomne og tilmelding skal ske **senest den 10. dec.** til Ib Madsen, Givskovvej 25, 7430 Ikast, tlf. (07) 15 16 06 efter kl. 18,00, hvor også yderligere oplysninger kan fås.

Lukkede (faste) DF-ringe

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(brune)**, der udleveres hos foreningerne. Bestillingen anføres i skemaet på giroindbetalingskortets bagside, ligesom indbetalerens telefonnummer bedes anført.

Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o. l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o. l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o. l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o. l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o. l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o. l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparkitter o. .l

Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o. l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o. l.
Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer. **Årsringe for 1980 udleveres fra den 1. december 1979.** Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster 9,00 kr. (incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysninger om lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:
Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. (09) 11 04 19.

Åbne ringe

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestillingen anføres på giroinbetalingskortets bagside, ligesom indbetalerens telefonnummer bedes anført.
Åbne ringe leveres i følgende typer:
Åbne nummererede celluloidringe.
Åbne farvede celluloidringe.
Begge typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o. l.
3,0 mm Kanarier o. l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o. l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o. l.
5,0 mm Større duer og vagtler o. l.
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o. l.
Åbne ringe koster 9,00 kr. (incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er 1 bundt = 10 stk.
Yderligere oplysning om åbne ringe fås hos foreningerne eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. (09) 12 21 66.
OBS! De hidtil anvendte grønne og røde giroindbetalingskort kan **ikke** mere bruges til bestilling af hhv lukkede og åbne ringe.

Har du husket at indbetale kr. 75,00 for dit abonnement på bladet i 1980?

Lokalredaktører

Ole Loldrup
Sigtunagade 10
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39

Villy Poulsen
Solvænget 17
5610 Assens, tlf. (09) 71 25 53

Knud Rubinke
Granly, St. Andst
6600 Vejen, tlf. (05) 58 81 74

Poul Erik Johansen
Rosenørnsvej 11
5230 Odense M., tlf. (09) 12 21 66

Verner Jespersen
Ellevænget 2
Virklund
8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66

Marianne Jensen,
Lindely 4,
9830 Tårs, tlf. (08) 96 18 82

Poul-Erik Sperling
Volstedbygade 25,
9530 Støvring, tlf. (08) 38 44 56

Udebliver bladet...

Såfremt bladet udebliver, **skal henvendelse ske til det lokale posthus**, og ikke som det ofte sker, til redaktionen.
Posthuset vil så sørge for det videre fornødne for tilvejebringelse af bladet. **red.**

▪ samarbejdet's service-rubrik

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 39.
Alle forsendelser vedlægges et postgiroindbetalingskort på beløbet, som bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen.
Der tages forbehold for uforudsete prisændringer bl. a. som følge af valutakursudsving.

JULEGAVEIDEER...

Wilfried Loeding:
»NYMPHENSITTICHE - Haltung - Pflege - Zucht«.




64 sider - 25 aldeles fortræffelige farvefotos. Format 13,5 x 19,5 cm.
Bogen er absolut en gevinst for enhver, der arbejder med Nymfeparakitter.
Prisen ligger i et rimeligt leje, nemlig

kr.38,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger. (Se iøvrigt anmeldelsen inde i bladet).

Jim Hayward:
»LOVEBIRDS and their Colour Mutations«



Bogen der er i format 16 x 22 cm og som omhandler dværgpapegøjerne og deres farvemutationer hjemkommer ca. 1. december.
En oplagt julegave-idé.
(Se iøvrigt omtale under »Små-nyt« i nr. 8, 1979)

kr. 75,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Franz Robiller: »PRACHTFINKEN Vögel von drei Kontinenten«.




Denne dejlige bog i format 19 x 28 cm med sine 415 sider alsidigt læsestof, sine 170 sort/hvide billeder og 75 farvefotos og mange stregtegninger, udbredelseskort m. m. kan nu købes gennem »Samarbejdet« til en pris af kun

kr. 125,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Reinhard Jödicke:
PRACHTFINKEN - ZÜCHTUNG




177 sider med 38 fine farvefotos - 12 sort/hvide tegninger og 9 arvelighedsskemaer omhandlende

alt vedr. Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle som sportsfugle - med andre ord - lige noget for den, der arbejder med disse populære fugle.

kr. 108,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Joseph M. Forshaw:
»PARROTS OF THE WORLD«



2. udgave af dette pragtfulde værk om alverdens papegøjer og parakitter. Nu trykt på samme gode papir og med samtlige farvetavler trykt i samme fortræffelige farver som den helt store originaludgave. Bogen er under det farvestrålende smudsomslag indbundet i brun niger. Format 23 x 31 cm.

kr.300,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Rosemary Low: LORIES & LORIKEETS.



180 sider + 21 virkelig fine farvefotos.
Bogen omhandler samtlige arter indenfor de penseltungede papegøjer - et område, der litteraturmæssigt - har været noget forsømt.
Men nu er lejligheden her altså til at supplere sin boghylde med et aldeles glimrende opslagsværk om disse populære fugle for **kun**

kr. 160,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

køb·salg·bytte

Under denne rubrik modtages alt vedrørende køb, salg og bytte fra abonnenterne. Annoncer under denne rubrik koster kr. 3,00 (i frimærker) og skal være »DANSK FUGLEHOLD«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, i hænde senest den 4. december.

For sent indkomne annoncer vil - såfremt intet andet forinden meddeles fra annoncørens side - blive bragt i det følgende nummer.

☐ **Sælges:** 4 stk. Rødbuget Conurer 79, 1,1 Gedeparakit (ynglepar), 8 stk. Fischers Dværgpapegøjer 79, Rosenhovedet Dværgp. **Købes:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Gunner Jensen,** Parkvej 83, Sørbymagle, 4200 Slagelse, tlf. (03) 54 51 49

☐ **Sælges:** 1,1 Rødvinge 4 år, evt. bytte. **Steen Christensen,** Dragebakken 346, 5250 Odense SV, (09) 17 00 04.

Vi gør opmærksom på, at annoncer til **januar-nummeret** skal være redaktionen i hænde **senest d. 4. december.**

☐ **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Købes eller byttes** med ovenstående: Blå Personata. Træffes efter kl. 18,00, **tlf. (03) 72 54 80.**

☐ Sælges: 2,2 Barraband, 0,1 Rødvinget Parakit 77. **Købes:** 1,0 Gråhovedet, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **V. Thomasen,** Tvedevej 19, Hald 8983 Gerlev, tlf. (06) 47 45 91 efter kl. 18,00.

☐ **Søges:** Til min Pragtrosella enkemand en Pragtrosella hun (ung). **Sælges:** Grå Nymfeparakitter a 50 kr., Kin. Dværgvagtler a 30 kr. **Knud Nissen** Brændstrupvej 9, Fole, 6510 Gram.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødvinget, 1,1 Pennant (grønne art) sælges kun samlet. **I bytte** tages 1,1 Rock Peplar. Sendes ikke. **Tlf. (06) 62 21 19.**

☐ **Sælges:** 0,1 Pennant 77 rød art, 1,0 Pennant grøn art, 1,1 Gedeparakit 77, 2,2 Splendid 79. **Jørgen Mårtensson,** Odensevej 25, 5260 Odense S. tlf. (09) 15 29 09.

☐ **Sælges:** 1,1 Gedeparakit, ubeslægtede fugle fra 79. **Lars Kjærsgård,** Hejrevej 11, 7100 Vejle, tlf. (05) 82 81 92.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella (ubeslægtet par) 500 kr. og Blå Personata. **Tlf. (03) 58 03 21.**

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesse parakit, ynglepar. **Tlf. (03) 69 32 68.**

☐ **Sælges:** 10 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer pr. par 650,-, Blå Personata pr. stk. 275,-, Split for blå 150,-, Alm. Sorthovedet stk. 100,-, Turkisparakitter stk. 60,-. **Købes:** 0,1 Skiferhovedet parakit, 1,0 Pavefinke. **B. Rasmussen,** Oksebækvej 44, 4900 Nakskov. Henv. pr. telefon (03) 92 72 45.

☐ **Sælges:** 3,3 Rosella ubeslægtet, 2,2 Grøn Sanger, 3,3 Gul Sanger, 2,2 Splendid, 1,2 Springer. **Peter V. Mortensen,** J. Pedersensvej 8, 6700 Esbjerg, (05) 12 64 54.

☐ **Sælges:** 5,6 Grå Rustdue, 2,2 Stålplet, unge ubeslægtede fugle. **P. Stenbæksgaard,** Baldersvej 28, 3000 Helsingør.

☐ **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 79. Evt. kan danske/grønlandske el. færøske frimærker tages i bytte. **N. Berg,** Hinnerup, tlf. (06) 98 65 84.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsessepar. 3 og 2 år, 1,1 Blå Rosella 3 og 2 år. **Jørgen Christensen,** telefon (03) 69 34 36.

☐ **Sælges:** 1,1 Moluk-kakadu, har æg, 1,0 Twenty eight 79 (grøn art), 1,1 Mangefarvet 79. Henv. efter kl. 16 (08) 15 94 10. **Finn Andersen.**

☐ **Sælges:** 4 stk. Gulgumpet Bylbyl, 1,0 Tonki Bylbyl, 1,1 Indisk Blåfugl, 1 stk. Skovdrossel, 1 stk. Gråhovedet Stær, 2 stk. Toppet Myna-stær. **A. Petersen,** (01) 17 68 84.

☐ **Sælges:** 4,6 Ringastrild, 6,7 Maskebæltefinker. **F. Nielsen,** Stengærdet 19, 6700 Esbjerg, telefon (05) 14 37 35 - (05) 14 11 40.

☐ **Sælges:** 1,1 Pragtrosella 79, 0,1 Mangefarvet Parakit 79, 1,1 Gul Sangparakit 79, 1,1 Springparakit 79, 1,1 Stanleyparakit 79, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel Sølv. Evt. byttes med Blå Personata. **Ernst Ovesen,** Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S., tlf. (09) 15 19 86.

☐ **Sælges:** 3,3 Lessons Spurvepapegøjer. **Kiss Olesen, Holger** Drachmannsvej 11, 8000 Århus V, tlf. (06) 12 29 29.

☐ **Sælges el. byttes:** 3,0 Stanley fra 78 store og meget røde, 5 unger Stanley fra 1979, 2,2 unger Splendid fra 1979, 2,2 unger Turkis fra 1979. Eller byttes med 1,1 Blå Rosella, 1,1 Pennant eller 1,1 Rock Peplar. **Ole Krogh Jensen,** Strandparken 50, 5800 Nyborg, (09) 31 30 18.

☐ **Sælges:** 2,2 Bourks ynglepar 125,- stk., 2,1 Alm. Rosella 3 år 300,- stk., 2 stk. Springer unger fra 79 100,- stk., 1,0 Pennant rød art 3 år 1000,-. **Evt. byttes** med frugt-, insektædere eller finker. **Jørgen Madsen,** (06) 22 33 73.

☐ **Sælges:** Figurkanarier 1979, Border Fancy efter forældre med 88 og 87 point. **R. Hviid,** Tiufkærvej 101, 7000 Fredericia, tlf. (05) 86 01 13.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant (grøn) 79, 1,1 Alm. Rosella 79, Blå Rosella 77, 78, 79, 2,1 Stanley 77, 78. **Henrik Seiring,** tlf. (03) 98 11 12.

☐ **Sælges:** 1,0 Blå Rosella, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 0,1 Rød Rosella, 0,2 Stanley, 1,0 Sanger, 1,2 Splendid, 2,2 Elegant, 2,3 Bourks, 1,1 Turkis, hv. Zebrafinker, Kin. Dværgvagtler. **(05) 57 42 60.**

☐ **Sælges:** 2,2 Nandayparakit 79, 3,2 Alm. Rosellaparakit 79, 2,0 Pennant Parakit 79. **Købes eller byttes** med ovenstående: 0,1 Pennant. **Egon Højsgaard,** Priorsløkkevej 83, 8700 Horsens, tlf. (05) 61 36 05.

☐ **Sælges:** Ringastrild, Brunbrystet Sivfinke, Hecks Spidshalet Bæltefinke, Rødhovedet Gouldsamadine, alle fra 1979. **Erik Andersen,** Jydevænget 16, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 34 40 efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 2,2 Pennant 79, 2,2 Stanley 79, 1,1 Stanley 78, 1,1 Mangefarvet Sangparakit 79, 2,0 Prinsesseparakit 78, 2,4 Alm. Sangparakit 79, 2,2 Elegant 79, 1,1 Bourks 79, 2,4 Turkis 79, Roseicollis Dværgpapegøjer, alm., gulbroget, blå og hvidblå. **Evt. bytte** med: 0,1 Prinsesseparakit, 1,1 Blåvinget Græsparakit, 1,1 Splendid Græsparakit. **Niels Katballe Sørensen,** Purhøjvej 12, 8700 Horsens, tlf. 62 53 28, aften 68 11 77.

☐ **Sælges:** 2,1 Rosella 79, 1,1 Sangparakit ikke søskende. **Birger Hansen,** (01) 78 21 93.

☐ **Købes:** Hvidvinget parakitter (Brotogeris versicolorus, Ildvingeparakitter (B. pyrrhopterus). **Verner Jespersen,** Ellevænget 2, Virklund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 61 66.

☐ **Sælges:** Stuefuglene »det grønne blad« årg. 34 til årg. 53. **Henning Pust,** Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. (03) 14 17 02.

☐ **Købes:** Gedep. 200,-, Turkis 100,-, Splendid, Elegant, Sangp. 150,-. **Sælges:** 4 næsten nye volierer. Tilbud ønskes på 1,1 ubesl. ynglepar af Pennant rød art. **Tlf. (07) 38 41 60** bedst efter kl. 19,00.

Hvidvinget Turteldue

Zenaida asiatica

Aage Thomsen, Bjergby, Hjørring



Foto Th. Brosset

Engelsk: White-winged Dove.
Tysk: Weissflügelturteltaube.

Farvebeskrivelse ifl. Aage Poulsens »Prydfjerkræ:
Han: Overside, strube og bryst lyst gråbrunt, hoved og nakke med vinrødligt skær, nakke og halssider desuden med gulgrønligt skær. Under øreegnen en sort plet. Øvrige underside lysegrå. Vingedækfjerene og de inderste svingfjer samme farve som oversiden. De midterste og store vingedækfjer samt hånddækfjerene og øvrige svingfjer brunsorte, håndsvingfjerene har smalle hvide rande. De midterste halefjer rustbrune, de yderste grå med et bredt, hvidliggråt bånd i spidsen og derefter et udvisket mørkt bånd. Øjet mørkt purpurfarvet med nøgen blå øjenring. Benene blåligrøde.
Længde ca. 28 cm.
Hun som hannen, men metalskæret på halsen mangler næsten helt.
Hjemsted: Sydlige Nordamerika, Mellemamerika, det Nordvestlige Sydamerika, Bahamaøerne og de store Antiller.
Hvidvinget Turteldue lever i småflokke og yngler i kolonier i bjergegnene i op til 1000 meters højde. Den kaldes også »Sangdue«, vel nok fordi den har en høj

melodisk stemme, lidt ugleagtig, og den er nok en af de mest støjende tropeduer. I juli 1978 blev jeg tilbudt Hvidvinget Turteldue fra Avifauna i Kruså. Jeg bestilte 2 par eller 4 stykker, da han og hun er næsten ens. Duerne blev frigivet fra karantæne først i august og jeg satte dem i en lille kældervoliere på 2x1x1 m.

Der gik de så sammen til først i oktober, men nu var der to af dem, der begyndte at sympatisere, og de jagede de andre. Så måtte de 2 flyttes, og det viste sig, at det var to hanner. Derfor et godt råd til dem, der vil anskaffe sig lidt sjældnere fugle: køb mindst 2 par eller 4 stykker. Så har man større chance for at få et par, og lad dem selv danne par. Det giver næsten altid det bedste resultat.

De Hvidvingede Turtelduer havde altså skilt sig ud, men først midt i november begyndte de at bygge rede af nogle små kviste og grene, som de lagde på nogle grangrene, som jeg havde bundet sammen forinden. Der blev lagt 2 hvide æg, som de rugede i en uge, hvorefter de opgav. Det var 2 befrugtede æg.

Først i december lagde duerne igen 2 æg, men ungerne var døde i æggene lige før de skulle klække. Først i januar var der igen 2 æg, som blev ruget af begge køn, dog mest af hunnen, og af hannen kun nogle få timer om dagen. Den 14. dag lå der æggeskaller og dagen efter igen æggeskaller - altså 2 unger, men allerede dagen efter lå der en død unge i bunden af buret. Den var blevet fodret. Efter 12 dages forløb døde også den sidste unge.

Den 7. februar lagde de igen æg, og atter 2 befrugtede æg. Også denne gang blev der 2 unger, men den ene døde 3 dage gammel. Den anden blev i reden i 14 dage og begyndte så at flyve omkring. Da ungen var 5 uger, var den selvstændig, og jeg tog den fra. Det gamle par ruger nu igen.

Foderet stiller duerne ikke større krav til. De får en blanding af undulat- og tropeblanding med lidt hvede og granuleret hønsefoder iblandet. Dertil spiret hvede hver anden dag samt universalfoder og lidt blå valmue. Og så må der ikke mangle grit. Jeg bruger en blanding af knuste æggeskaller, grit (til store duer), trækul og lidt groft Middelhavssalt. I bunden af buret strør jeg groft sand, så duerne kan få grus til kråsen. 2 gange om ugen kommer jeg nogle få dråber levertran i frøet.

Om de Hvidvingede Turtelduer kan gå sammen med andre tropeduer, ved jeg ikke. Min erfaring er, at man hellere må have små volierer med et par i hver, i stedet for en stor voliere med mange par, da de fleste af vore tropeduer er ret aggressive, især overfor artsfæller. Temperaturen ved mine duer har været ca. 12 grader. Direkte redekontrol har jeg ikke ført, selvom det er en rolig og tillidsfuld due.

Små-nyt...

Nyt liv i D.Z.K. —

I forbindelse med »Viborg og Omegns Fuglevenner«s udstilling i Viborg-hallen d. 3.-4. nov. har vi fået oplyst, at man om søndagen afholdt et møde for zebra-mågefinke-interesserede med det formål atter at få liv i den gamle hæderkronede forening **»Dansk Zebrafinke-klub«**.

Det lykkedes heldigvis og som formand valgtes Erik Grodt, Perikonvej 14, 8800 Viborg, tlf. (06) 61 03 92, hos hvilken yderligere oplysninger kan fås.

Tilføjes kan det iøvrigt, at der på nævnte udstilling - alene i zebra-mågefinkeklassen udstilledes 57 numre ligeligt fordelt på de to grupper.

Formodede førsteopdræt!

Langt om længe fremkommer en artikel (Stuekulturer 79/98) fra Benny Kløppel, Århus, om et opdræt af Pragtdansefinke (Poospiza ornata) og som ligger noget før det af Due Gregersen i Dansk Fuglehold (årg. 5, s. 38) beskrevne.

Første kuld bestod af 3 unger, som jeg nå-

fortsættes side 161

På talefod med fuglene...



Den tamme fugl, foto B. Ferdinandsen

Ja, hvor mange fugleliebhavere kan prale med at deres fugle er tamme og nemme at omgås ved den daglige pleje og pasning. Betyder det noget for det enkelte menneske, at han/hun netop har valgt fuglene som hobby?
Mange spørgsmål kan melde sig, når man f. eks. er valgt som PR-mand til sin forenings udstilling. Kan man lave en sød historie om forholdet fugl og fugleven - eller omvendt. Kan en oplevelse som for eksempel et observeret kærlighedsforhold mellem et par fugle give stof til en artikel i den lokale presse? Ja, jeg tror det, og det er mit håb, at det jeg gør, vil trække publikum til vores udstillinger og derved måske også nye medlemmer til foreningen.
Gennem snart mange år har Bent Ferdinansen opdrættet Rosenhovedet Dværgpapegøjer, og alle er bekendt med den dejlige stamme, som gennem årene har givet ham et meget stort antal unger. Noget andet er, at måske ikke alle er bekendt med det forhold, at en tam og meget fortrolig hun i et snart tiårigt ægteskab med samme han, har ydet sin del af de mange børn i Bent's volierer.
Vi, der har besøgt Bent Ferdinansen, og set hvor fortrolige alle hans fugle er, glæder os, når vi ser hvordan især dværgpapegøjerne flokkes om ham. Jeg har fået Bent Ferdinansen til at skrive nedenstående lille beretning.

□

Det jeg vil skrive om, er en tam Rosenhovedet Dværgpapegøje, som jeg opdrættede fra et af mine par i november 1969. Ved nytårstide fik en af mine bekendte den, og han fik gjort den meget tam. Den var altid ude af buret, og den fløj frit hos dem. I sommeren 1970 havde jeg den på besøg i tre uger medens de var på ferie - og i foråret 1971 kom han hjem til mig en dag for at give mig fuglen tilbage.
Man siger ikke nej til et godt tilbud, så om sommeren kom den ud i volieren sammen med 7-8 stykker af samme art.
Den tamme fugl var en hun, og den fandt snart en mage, som den i 1972 fik 4 unger med. I 1973 gav de mig 7 unger, i 1974 blev det til 9 unger, og i 1975 kom der 10 unger »på pind«. I 1976 var afkastet 8 unger, og året efter 4 stykker, således at de ialt har givet mig 42 unger. I 1978 og 79 har parret ikke ynglet, men hun bliver ved med at være tam og er stadig lige forelsket i sin farmand som hun har haft i alle årene. Jeg kan godt sige, at alle de andre jeg har af samme art også er meget tillidsfulde, især når jeg kommer med æggefoder til dem, for så kan der godt komme 4-5 stykker hen på skålen og begynde at spise af det – og det er da kun skønt, når de er sådan.

□

Ja, dette var beretningen om et bestemt forhold til en enkelt fugl, i et ellers ret så stort og dejligt fuglehold, som altid bliver passet mønsterværdigt. Da Bent afleverede sin lille beretning, fik jeg også hans foderplan, der er som følger:
Solsikkefrø og undulatblanding. Grønt af alle slags. Æggefoder, som består af hårdkogt æg med rasp og druesukker. Gulerod og æbler gives i stor mængde. BOGENA's kraft- og opmadningsfoder findes altid i volierne.

Kurt Jensen, Roskilde.

Hvidhovedet Nonne

Lonchura maja

Per Skovgaard, Svinninge



Foto Thomas Brosset

Farvebeskrivelse: Hoved og hals elfenbensfarvede, ryg, vinger, gump og hale brune i forskellige nuancer. Midten af undersiden sort. Næb og ben blågrå.
Kønnene er ens farvede. Længde 11 cm.
Hjemsted: Malakka halvøen, Sumatra, Java og Bali.
I efteråret 1976 erhvervede jeg mig 2 stk. Hvidhovede Nonner. Efter 14 dages karantæne blev de sat i en indendørsvoliere på 2 x 1 x 2 m, hvor der i forvejen gik 1,1 Gråastrild, 1,1 Orangekindet Astrild, 2,2 Guldbrystede Astrilder, 1,1 Diamantdue samt 1,1 Dværgvagtel.
Her gik de til foråret 1977 uden at vise tegn på noget, ikke engang rederne interesserede dem. Her skal lige nævnes, at fuglene gik i et opvarmet rum, 20-21°, bagest i garagen.
Nonnerne blev derefter sat over i et kassebur på 90 x 60 cm i bund og 70 cm højt. Buret var udstyret med fyr- og birkegrene samt 2 kurvereder. Efter ca. 14 dage, d. 2/6, begyndte de at bygge i en af kurverederne. Der blev lagt 5 æg, men disse var ubefrugtede, derved blev mine bange anelser bekræftet, dette måtte være 2 hunner, for samtidig havde jeg heller aldrig hørt nogen synge.
Jeg besluttede derfor at købe et par stykker til. Og i løbet af 14 dage fik jeg fat i ikke mindre end 6 stykker.
Alle 8 Nonner blev sat i et kassebur med målene 180 x 60 x 70 cm. Det viste sig

hurtigt, at der var 3, der sang, så disse var altså hanner.
Der gik ikke mere end ca. 8 dage før der var udforet en kurverede med kokostrævler, og snart lå det første æg i reden. Det blev til 5 æg ialt og 4 unger. De døde 2 dage gamle, og jeg gav den trange plads i buret skylden.
Alle 8 Nonner blev derefter sat over i en voliere med målene 1 x 1,5 x 2 m. Volieren var på hele bagvæggen og den ene langside forsynet med masser af fyrregrene. Der blev hurtigt bygget 3 reder midt i fyrregrenene samt 1 kurverede.
Der blev lagt æg i 3 reder, men kun ruget fast i en, denne var bygget i fyrregrene 1,80 m over gulvet og 40 cm inde i volieren. Reden havde indgangen vendt mod fodergangen, så jeg kunne kigge lige ind i den. Efter 13 dages rugning klækkede 3 ud af 4 æg, og efter yderligere 25 dage, d. 18. januar, forlod 3 store unger reden. Da ungerne først havde forladt reden, vendte de aldrig tilbage til den igen, men benyttede en anden forladt rede til at sove i. Forældrene madede ungerne næsten 3 uger efter at de var kommet af reden. Forældrene byggede nu snart en ny rede, og lagde atter æg, og d. 20/3 78 kom der 2 unger på pind. Og de blev ved. Den 6/5 78 kom 1 unge mere på pind, d. 22/6 78 2 unger og d. 20/8 78 yderligere 4 unger på pind.
Det blev til ialt 5 kuld og 12 unger af det ene par. Men de var ikke de eneste, et andet par kom den 28/6 78 med 2 unger og d. 6/8 78 med 3 unger på pind.
Opmadningsfoderet bestod af almindelig tropeblanding, spiret tropeblanding, æggefoder med knust kiks samt revet gulerod.

Det oplyses, at opdrættet blev kontrolleret og godkendt som lokalt førsteopdræt i 1978 i »Holbæk og Omegns Fugleforening«. Fuglene blev ligeledes udstillet på foreningens udstilling samme år.

SMÅ-NYT - fortsat. . . .

ede at se i live, men desværre overlevede kun den ene, ligesom også ungerne i et senere kuld gik til trods en meget alsidig fodring.
Preben Døring, Ringsted, har opdrættet to unger af Sortkindet Astrild (Estrilda m. melanotis), og jeg kunne tænke mig, at mange flere ville ønske de kunne gøre ham det efter. Det er jo nominatformen af Grønrygget Astrild (Estrilda m. kilimensis), så helt så vanskelig kan den ikke være. Døring havde da heller ikke haft sine fugle mere end en uge før de byggede rede første gang - og foderproblemer var der heller ingen af. Det er synd den er så sjælden, og det er kun at beklage, at hannen døde den dag ungerne fløj af reden, og på et senere tidspunkt også hunnen.
»Stuefuglene«, årg. 54 side 162.
Lorimanden i Bramminge, Svend Aage Kjær, har også været tæt på med et opdræt, der næsten givet kunne kåres som det første herhjemme. Det var af den lille smukke Goldies Lori (Trichoglossus goldiei). Trods megen omhu sprang ungen af kassen kun 40 dage gl. - og da den selvfølgelig på det tidspunkt var næsten nøgen, frøs den ihjel. HHJ

Hvid Amarant —
På udstillingen i Roskilde Fugleforening var udstillet 3 unger af Senegalamarant. I dette kuld var en af ungerne hvid eller måske nærmere hvidgul, idet fuglen var hvid med gult skær over hele kroppen med undtagelse af tøjlestribe og overgump, som var røde.
Er årsagen til denne farve en forstyrrelse i fuglens farvekromosomer eller hvad kan være årsag til denne farve? Det kan videre avl med dette kuld unger måske vise.

hep

HULEPARAKIT
Dr. Serventy så flere eksemplarer af en af de sjældneste papegøjer i Australien, **Geopsittacus occidentalis**, i 1962. Få år senere, i 1967, meldtes om enkelte sigt i det indre af kontinentet, hvorefter der har været stilhed. Her i foråret har en ek-
fortsættes side 170

Kanarier som plejeforældre...

Jørgen Jørgensen, Frederikshavn

En dag i maj måned, da jeg gik og lugede og rev i min have på østsiden, hvor der var dejlig morgensol, og hvor der står stedsegrønne planter, såsom Thuja, Taks, Kinesisk Ene, Cypres, Ædelgran m. m., fandt jeg i en Kinesisk Ene, som stod helt inde under udhænget og lige uden for soveværelsesvinduet, en rede med seks æg.
Jeg fulgte nøje fuglen under rugningen og senere ungerne i deres opvækst. Jeg kunne nemlig stå i soveværelsesvinduet og se lige ud i reden, så jeg ikke forstyrrede fuglene.
Jeg havde på daværende tidspunkt ikke set det gamle par med undtagelse af hunnen, da hun lå på reden. Hun var lysebrun på ryggen. Men i baghaven havde jeg set en Tornirisk-han, og jeg forbandt disse to fugle med hinanden, så jeg regner stadig med, at det var et Tornirisk-par, som havde reden.
Men så Grundlovsdag, da jeg kom hjem til middag og jeg som sædvanligt kiggede ud til reden, så jeg bare en væltet rede og ungerne liggende på jorden. De tre var døde, men de andre tre var i live og meget forkomne. Ungerne var blevet for store og tunge, og reden har siddet for dårligt, så den var skredet ud af den grenkløft, som den sad i.
Jeg gik ud og satte reden på plads igen, lagde de tre unger deri, så de kunne få noget varme fra hinanden i den lune rede, og i håb om, at forældrene ville vende tilbage til ungerne.
Jeg gik det meste af eftermiddagen og ventede, men der skete intet, og jeg tænkte, at skulle ungerne reddes, var der kun en mulighed, nemlig, at de fik noget varme og noget mad. Men da jeg jo ikke kunne made dem (ungerne var ret store, slagfjer og halefjer var så småt kommet frem), så jeg hentede ungerne og anbragte dem i to reder, hvori der lå hver sin kanarie på nogle ubefrugtede æg.
Jeg lagde en unge i en rede ude i volieren og to i reden, som var inde i huset, og ventede nu spændt på, at kanarierne skulle gå på reden igen.
De sad længe og kikkede på de mærkelige store unger, som lå i deres reder, men langt om længe vovede den ude i volieren at lægge sig på »sin« ene unge, og efter en times tid så jeg den fodre den. Den anden kanarie viste ingen tegn til at ville lægge sig, så jeg regnede med, at ville den ude i volieren made den ene, kunne den også made to, så den fik en mere fra den andens rede.
Igen sad den længe og kiggede. Der var jo nu pludselig to store unger, men efter en tid lagde den sig igen. Nu var det ved at blive sent på aftenen, og kanarien inden døre lagde sig også på sin unge.
Dagen efter, altså tirsdag om aftenen, levede alle tre unger.
Onsdag aften var den ene af de to unger ude i volieren død og smidt ud, men der skulle jo også meget mad til for at føde sådan et par halvvoksne unger, og kanarien kan vel ikke startes så hurtigt op, at den kan klare sådan et par slugehalse, som er kommet så pludseligt.
Hannen hjalp ikke med til at made de første par dage, men derefter begyndte den at made hunnen, når den lå på reden, og hun lod det gå videre til ungen. Lørdag sidst på dagen så jeg dog hannen fodre selv ved den ene rede.
Fodringen i sig selv var også ret sjov, for normalt, når de gamle kommer til reden, strækker kanarieunger hals med det samme for at få mad. Det gjorde disse her bare ikke, efter at de var blevet plejebørn, for kanarien har jo ikke samme måde at komme til reden på som deres rigtige forældre, så det resulterede i, at ungen krøb sammen i reden, ligesom i naturen, vel af frygt for en fremmed fugl.
Da kanarien ikke kom af med foderet, lag-

de den sig i reden, og så var det først, at ungen reagerede, for der skete jo ingen ting. Så kom hovedet op på siden af kanarien, hvor den så blev fodret, en besynderlig måde, og så måtte kanarien op på kanten af reden igen for at fjerne ekskrementerne.
Kanarier har det jo som andre fugle, at de skal varme deres unger det første stykke tid, og det skulle disse her (for den nyfødte) unger også, men ungerne havde det alt for varmt, så de kravlede ud til siden eller løftede kanarien, så de kunne få luft, da fjerdragten jo allerede var tæt.

Allerede søndag var begge unger ude af reden, og så skete der noget meget morsomt. Vagtlerne gik jo i bunden af buret, men Vagtelkokken kunne ikke lide disse små nye unger, så når de kom i nærheden af dem, løb han frem og tilbage med udbredte vinger slæbende hen ad jorden, og den ene kanariehun tog ungerne i forsvar. Den jagede kokken ud i volieren eller satte sig på jorden mellem ungen og kokken. Hønen kunne godt færdes uden indblanding. Det samme gentog sig dagen efter, men så kom ungerne på pindene, og så var det forbi.

Opdræt af Lille Kubafinke

Tiaris canora

Stefan og Ole Johansen, Fredericia



1,1 Lille Kubafinke, foto Stefan Johansen

Beskrivelse af fuglen:
Hannen: Ryg- og hovedfarven er olivengrøn, mørkest på issen. Panden, »ansigtet« og struben er sorte. Fra øjnene strækker et stærkt gult felt sig ned over brystet. Brystet er derudover sort, og farven toner på bugen over i gråt. Halen og vingerne er olivenbrune. Næbbet er dybsort og øjnene brune.
Hunnen: Ryggen er lysere olivengrøn end hannens. Hannens gule bånd afløses af et gulgrønt. Bryst og bug er grå, mens »ansigtet« er mørkegråt.
Opdræt:
I de sidste fire år har vi konstant haft 1-2 par af den Lille Kubafinke, men det er først nu lykkedes at få unger på pind. Et af parrene har dog gennem 2 år haft adskillige kuld æg, som de har udruget, men dagen efter har de forladt de nyudklækkede unger. Vi formoder, at grunden til dette er, at de to fugle ikke sympatiserer med hinanden, da de har haft næsten alle betingelser opfyldt i form af tilplantede volierer både ude og inde samt et meget alsidigt foder.
I erkendelse af, at dette par tilsyneladende ikke kunne opfodre ungerne, forsøgte vi os først på foråret 1979 med et nyt par Kubafinker, som blev indkøbt i Gunnar Jensens Tropehandel i Odense. Dette par blev anbragt i en indendørs voliere (bred-

de 0,75 m, højde 2 m, længde 1,65 m), i hvis bageste ende toppen af et grantræ blev anbragt. Efter 14 dages forløb havde parret bygget en rede med et langt indgangsrør af kokostrævler og græsstrå, og få dage efter rugede de på 3 æg.
Imidlertid så det ud til, at det for første gang skulle lykkes for det andet par at få en unge på pind. Det kritiske stadium efter udklækningen var vel overstået, men da der manglede en uge i, at ungen kunne forlade reden, holdt forældrene igen pludseligt op med at fodre.
Med det sidst anskaffede par gik det lykkeligvis bedre. Allerede 3 uger efter udklækningen forlod en meget lille unge reden, (der blev altså ikke noget ud af de to andre æg), og det tidligere nævnte grantræ kom nu til sin ret. Det viste sig, at ungen ikke kunne flyve, og den tilbragte derfor de næste 10 dage gemt under grantræet. De første dage troede vi faktisk, at den var død, da vi havde gennemsøgt volieren uden at finde ungen, men bedst som vi havde vænnet os til tanken om fuglens død, kom den frem under grantræet og tiggede føde. Det viste sig, at den havde siddet gemt i en fordybning, som den selv havde gravet i de nedfaldne grannåle.
I opvækstperioden bestod føden af hakket, hårdkogt æg, spiret japanhirse, græsfrø, kolbehirse, alm. tropeblanding, melorme og myrepupper samt grøn salat.
Da vi af forsigtighedsgrunde ikke foretog redekontrol ved fuglene, kom det bag på os, at vi allerede 14 dage efter, at ungen var fløjet ud, kunne høre, at der igen var unger i reden. Det er forholdsvis svært at se, om Kubafinken ruger eller er i færd med æglægning, (det er kun hunnen, der ruger), idet fuglene sjældent er i reden, mens man opholder sig i nærheden. Denne adfærd adskiller sig fra andre fugles, og det er derfor nærliggende at mene, at Kubafinken ruger med højere temperatur end andre fuglearter for at kompensere for det varmetab, kom forårsages ved, at fuglene ofte forlader reden.
Den næste unge, (andet kuld bestod således også kun af een unge), som kom ud af reden et par uger efter, udviste en adfærd, som var temmelig forskellig fra den første unges, idet den straks kunne flyve. Desuden gemte den sig ikke, men fulgte hele tiden forældrene op på de højeresiddende grene i volieren. Forskellen i disse to ungers opførsel kan måske skyldes, at de er af forskelligt køn, eller den første unge kan af en eller anden årsag være kommet for tidligt af reden, men materialet er endnu for spinkelt til, at der kan drages sikre konklusioner.
Det kan imidlertid fastslås, at Kubafinken går i gang med at lægge et nyt kuld æg straks efter, at det foregående kuld har forladt reden. Der er nemlig nu - 2 uger efter, at ungen af 2. kuld er udfløjet - mindst to nyudklækkede unger i reden.
Efter vore sidste oplevelser med den Lille Kubafinke, er vi temmelig sikre på, at den væsentligste betingelse for, at avlen med denne fugl lykkes, er, at hannen og hunnen sympatiserer med hinanden. Det kan volde problemer at finde frem til sådanne par, da man ikke kan lukke flere par sammen og på denne måde få hannen og hunnen til at finde sammen. Det er dog indlysende, at det er en stor fordel at have flere fugle til rådighed, således at man kan omparre dem og derved finde frem til den gunstigste kombination.

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Bjergtimalie

Alcippe nipalensis

Ib Jørgensen, Vedby



En af ungerne på pind, foto forf.

En dag i juni 1978 blev jeg ringet op af fugleforretningen »Avifauna«, som havde fået en sending fugle hjem. Deriblandt var 4 fugle, som ingen af os vidste hvad hed. Jeg købte dem, og næste dag blev de sat i en friluftsvoliere, hvor de gik i nogle dage, mens jeg forsøgte at »finde et navn til dem«, for noget skulle de jo hedde. Men jeg måtte have fat i Bent Hansen, Særslev, der mente, de skulle hedde Bjergtimalie eller Kvækertimalie. Jeg valgte at bruge Bjergtimalie, da jeg syntes, det var mest mundret. Ole Loldrup har senere bedømt dem på udstillingen i Assens, og han kom til samme artsbestemmelse som Bent Hansen.

Bjergtimalien er en fugl, der kommer fra Asien, hvor den er udbredt fra det nordlige Indien øst over til det sydlige Kina. I naturen lever den fortrinsvis i tæt underskov i bjergegne, hvor den om sommeren går op til 2400 meters højde.

Den er opdelt i flere racer. Det er ikke nogen særlig farvestrålende fugl, og der er ingen ydre kønsforkel. Oversiden af hovedet er gråt med en tydelig sort øjenbrynsstribe, som går fra øjet bagud på halssiderne. Omkring øjet er der en tydelig hvid rineg. Resten af oversiden er brunlig til gulligbrun. Hele undersiden er ensfarvet, lysere grå-gulligbrun.

Den er lidt mindre end en Blåvinget Solfugl, men ligner ellers denne meget i adfærd. Den er meget hurtig i sine bevægelser og noget urolig. Den hopper mere fra gren til gren end den flyver, og på mig virker den rastløs.

Jeg har haft dem gående i en voliere på 5 x 3 x 2½ m, men det var nok ikke den bedste voliere til denne fugl, og derfor virker den måske rastløs. Volieren er ikke særlig tæt tilplantet, og det tror jeg fuglen kræver. Volieren står i forbindelse med et fuglehus, der om vinteren opvarmes til 5 grader, men den har selv i den sidste strenge vinter været lige så meget udenfor som indenfor, så det er altså en hårdfør fugl. Jeg har aldrig set den skabe ufred mellem volierens øvrige beboere.

Som foder har de hele vinteren fået sandkage, en masse forskellige frugter, lidt myreæg, myggelarver og melorme og en »Gevral-protein« blanding.

I maj måned 1979 så jeg fuglene flyve med tvist, kokos og græsstrå, som de slæbte ind i fuglehuset, der på den tid var trist og halvmørkt og endnu ikke rengjort efter vinteren. Men det passede åbenbart Bjergtimalierne, og derinde var de rolige. Derfor er jeg overbevist om, at de gerne vil have et tæt beplantet og halvmørkt sted at bygge rede. Jeg troede, at der rigtigt skulle til at ske noget nu, men »go' mor'n . . .

Den første rede kunne de ikke få til at hænge fast, så den blev flyttet. Den næste rede gik det nogenlunde med, når jeg understøttede den lidt, men også den flyt-

tede de. Tredie gang de byggede, lod jeg dem selv passe det, og de lagde 2 æg, men så væltede reden ned. Den fjerde rede blev bygget, og der blev igen lagt 2 æg. En unge klækkede, men allerede 2 dage gammel blev den smidt ud af reden sammen med et befrugtet æg. Dette æg målte 21 x 15 mm. Det var hvidt til svagt lyserødt med rødbrune pletter og streger, der i den butte ende sad tæt.
Men fuglene havde ikke mistet modet. De byggede en ny rede, og denne gang tog jeg med en stoppenål og noget uldtråd og syede reden fast til grenene, så den ikke kunne falde ned. Reden er ret dyb, men løst sammensat og derfor ikke særlig solid. Når fuglen ruger, stikker kun halen oven for redekanten. Alle de nævnte reder har i øvrigt været bygget i ca. 1½ meters højde.
Nu skete der imidlertid det, at en fugl forsvandt. Den er formentlig død, for jeg har aldrig fundet den. For at give parret mere ro, fjernede jeg nu den tredie og overskydende fugl, men jeg var meget spændt på, om det var den rigtige, jeg havde fjernet, for der var ikke til at se nogen forskel på de 3 fugle.
Det var imidlertid den rigtige, for den 26. juli var der 4 æg i reden.
Spændingen var imidlertid ikke så stor mere, for jeg havde faktisk opgivet at få noget ud af dem, men da fuglene havde ruget i 9 dage, ville jeg alligevel kontrollere, og nu steg spændingen atter, for jeg syntes, at æggene var blevet mørkere.
På 13. dagen (den 8/8) var der 1 unge, og så kom der en unge mere til hver dag til alle 4 unger var klækkede. Fuglene måtte altså have ruget fra det første æg var lagt.
Nu var det så med at finde foder til dem, og jeg forsøgte at aflure dem, hvilket foder de benyttede. Til rådighed havde de sandkage, melorme, myggelarver, myreæg, frugt og» Gevral-protein« blandet med gulerodsaft. Jeg kunne imidlertid ikke finde ud af, hvad de foretrak, og jeg tog derfor min ketsjer og kørte til en skovvej, hvor jeg fangede en masse fluer, myg og andre insekter, som jeg hældte ud til dem, og det blev brugt flittigt til ungerne.
Når jeg valgte grøftekanten ved en skovvej, var det for at undgå sprøjtegifte. Jeg fangede også edderkopper, hvor jeg kom frem, og når jeg gav dem disse foderemner, sprang jeg melormene over.
Imidlertid var det mit indtryk, at forældrene madede for lidt, for jeg syntes ungerne skreg for meget efter at de var madede. Derfor vovede jeg forsøget og gav mig til at hjælpe til. 3 gange i døgnet gav jeg med en pincet ungerne skiftevis sandkage, myreæg og myggelarver, og det blev jeg ved med i 7-8 dage.
Den første tid tror jeg ikke forældrene har fodret med andet end edderkopper, melorme og fluer, men da ungerne var 8-9 dage, var det som om de begyndte at fodre mere afvekslende, for nu forsvandt der også foder fra de andre foderskåle, hvis indhold, jeg tidligere har nævnt.
På det tidspunkt blev forældrene også mere rolige, og på 9. dagen så jeg for første gang forældrene blive på en pind ved siden af reden om natten. Ungerne kunne nu selv holde varmen om natten, og jeg så ikke senere forældrene ligge i reden.
Den 18/8 1979 sad der 2 unger uden for reden, og dagen efter var der 2 unger mere på pind. De sidste var imidlertid så små og ufuldstændige, at de nok ville have haft godt af at blive i reden et par dage mere, og efter 1-2 dage var de da også forsvundet. Den 30/8 forlod de 2 overlevende unger fuglehuset for første gang og fløj ud i friluftsvolieren, og nu var de lige så livlige som forældrene og lige så raske i bevægelserne, og de badede flere gange om dagen. Den 16/9 blev ungerne stadig madet af forældrene, og jeg havde på det tidspunkt - 39 dage efter klækningen - ikke set ungerne tage føde selvstændigt.
Ungerne er kontrollerede af C. C. Andersen, Odense, og Bent Hansen, Særslev, den 25/8 og 16/9, og begge gange kunne det konstateres, at forældrene madede.
Opdrættet er i øvrigt fulgt af mange lokale fuglefolk.
Den 23/8 begyndte forældrene at pille reden ned og anvende materialerne til en ny, der blev bygget samme sted som den første, og også denne rede syede jeg fast. Den 1/9 var der 4 æg i reden. Forældrene

var denne gang mere urolige end sidste gang, og de første 4 dage sad de i friluftvolieren hos ungerne og rugede altså ikke. De begyndte imidlertid, og den 16/9 var der 1 unge, som de smed ud af reden, mens jeg så på det. Jeg lagde den tilbage i reden, og dagen efter var der 4 unger. Da jeg næste aften kom hjem fra arbejde, var reden tom.

De 2 store unger er nu, hvor dette skrives medio oktober, fuldt selvstændige, og de er tilmeldt udstillingen i Odense.

□

Fuglens danske navn er en oversættelse af det engelske Mountain Fulvetta, som det er benyttet i »Birds of Southeast Asia« af Ben King m. fl. I »Handbook of the Birds of India and Pakistan« af Salim Ali og S. Dillon Ripley, bind 7, er benyttet navnet Quaker Babbler (Kvækertimalie). Fuglene er muligvis også identiske med nogle fugle, der i 1969 blev udstillet i Fyns Forum af J. P. Lindegaard under navnet Nonnetimalie, men da de ikke tidligere har haft noget officielt dansk navn, er kopi af ovenstående artikel tilsendt Samarbejdets navneudvalg. Det er formentlig eneste gang denne art har været opdrættet i fangenskab.

Bent Hansen

bog-information



Wilfried Loeding: NYMPHENSITTICHE - Haltung - Pflege - Zucht (1979)

64 sider godt og kraftigt kunsttrykpapir med 25 aldeles fortræffelige farvefotos og nogle få tegninger.

I bogen har forfatteren simpelthen formået at få alt med, hvad angår nymfeparakitten, begyndende med en omtale af den vildtlevende fugl og dens domesticering. Dernæst en beskrivelse af bur og voliereanlæg, samt en god beskrivelse af, hvordan den skal ernæres og opdrættes. Der er en meget udførlig omtale af, hvordan man får en nymfe gjort helt tam. Til sidst i dette afsnit lidt om sygdomme.

Den sidste trediedel af bogen er forbeholdt arvelighedslære og en beskrivelse af de forskellige farvevarieteter, som der opdrættes i dag. Et vældig godt afsnit, som mange burde have haft kenskab til meget tidligere.

Forfatteren mener, at vi endnu har overraskelser til gode i form af nye farvevarieteter eller mutationer, hvis vi ellers driver vort avlsarbejde med stor omtanke - en olivengrøn variant er allerede fremkommet.

Der afsluttes med en gennemgang af tyske udstillingsregler og en bedømmelsesskala for nymfer. Der findes også et sagsregister på ikke mindre end 120 ord, så det er en virkelig fin håndbog.

Bogen er forfattet på et meget letforståeligt tysk, så det må ikke afholde interesserede fra at anskaffe den, da den er en absolut gevinst for enhver, der driver avl med nymfeparakitter.

Holger Helbo, Hobro

DANSK FØRSTE-OPDRÆT? AF

Goffin's Kakadu

Kakatoe sanguinea goffini

Finn Bidstrup, Årsballe, Bornholm

Farvebeskrivelse: Hvid, hver fjer på hoved, hals og bryst har rosafarvede dun. Tøjler er lysrosafarvede, topfjerene er rosa ved roden og deres underside er lyselysegule, de er brede, lige og afrundede. Svingfjerenes og halefjerenes inderfaner har svovlgul kant, deres inderfaners underside er næsten helt svovlgul. Iris hos hannen sortbrun, hos hunnen lysebrun med kirsebærrødlig tone. Den ret brede, cirkelrunde, nøgne øjenring er blåliggrå til blålighvid. Næb horngrålighvid, overnæb mere grålig ved roden, vokshuden og næsebor er dækket af små fjer. Fødderne mørkegrå, de små skæl og kløer er grålig-sorte.
Længde 31-35 cm, hunnen normalt lidt mindre og har et mere slankt næb.
Udbredelse: Tenimber-øerne mellem New Guinea og Australien, findes dog på andre omliggende øer, men er af forskere fra Tring-museet betegnet som ikke hjemmehørende der, men antagelig undvegne fra forbisejlende skibe. Der vides ikke meget om artens liv i naturen, men adskillige levende eksemplarer er blevet fanget af de indfødte og solgt, også til europæere. Importeret af og til til Europa, hovedsagelig til zoologiske haver, først i de senere år hyppigere importeret.
I fangenskab: Ret få liebhavere har haft Goffins Kakadu, men et eksemplar i M. Delacours samling siges at have skiftet farve fra hvid til lyserød i løbet af få dage, fordi den blev holdt i fri luft? Den betegnes som støjende ligesom andre hvide kakaduer, men skulle kunne blive blid, hengiven samt elskværdig, lære at »tale« og efterligne fløjtetoner og andre lyde, men skal kunne blive en slem »skriger« dersom den opdrages forkert.

Opdrætsberetning: I 1976 købte jeg et par Goffins Kakadu af Kurt Damvig i Birkerød. De blev anbragt i en udendørs voliere med målene 2 x 4 x 0,85 m, som udvendig var beklædt med plasticplader. Da jeg var klar over, at de var glade for at »gnave«, havde jeg udenpå det bestående træværk skruet lægter, der var beregnet til formålet og var nemme at udskifte.
Allerede i marts 77 lagde de deres første 2 æg, som var befrugtede, men de rugede kun i ca. 14 dage, så var det ikke sjovt længere.
I april 78 lagde de så 2 æg igen, og der kom unger af begge æg, men den ene døde efter et par dage, medens den anden levede ca. i en måned. Muligvis var det på grund af jeg ikke havde flere majskolber, at de holdt op med at fodre ungen, eller også på grund af at jeg var for nysgerrig og kiggede for tit i kassen, som de gamle dog tilsyneladende ikke tog notits af.
Da jeg nu var nået så langt, ville jeg se, om det ikke kunne lykkes tredie gang, for, som man siger, »af skade bliver man klog« - forhåbentlig.
Med et lager på ca. 125 stk. majskolber og 10 kg kogt - og ligeså meget løst majs, gik vi det tidlige forår 1979 i møde, hvor de ind imellem fik lidt opblødt majs (2 døgn), og lidt kogt, det førstnævnte tog de mest af.
I både januar og februar opholdt de sig meget i kassen, og jeg så dem ofte parre ved at hannen stod med begge ben på ryggen af hunnen.
Den 27/3 79 kom så det første æg, og den 30/3 kom det andet, de var begge alm. lys æggefarvede, form som et hønseæg og målte ca. 26 x 36 mm. Ved denne kontrol den 30/3 var begge æg kolde, så det vil









1. En af ungerne i kassen, 14 dage gl.
3. Begge ungerne 2 mdr. gl.

2. Samme unge nu 21 dage gl.
4. Ungerne på pind sammen med forældrene. Fotos forfatteren

sige, at hun kun begyndte at ruge efter denne dag. Hannen var nu ofte i kassen om natten, og de fik nu opblødte majs hver dag.
Jeg observerede ikke, at hunnen var af kassen før den 22/4, hvor jeg til min store undren så, at hun badede, noget jeg aldrig før har set. Samtidig så jeg mit snit til at kigge i kassen, og konstaterede at æggene var varme og mørke begge to.
Den 25/4 kunne jeg høre svage pibelyde fra kassen, og medens hunnen igen var ude for at bade, kiggede jeg i kassen og så at der var et lille hul på begge æg, plus de var »språet« to-tre andre steder. Den 27/4 var begge unger af æggene, altså havde de ruget i 28 døgn. Fra den dag fik de foruden det daglige foder, både majskolber, kogt og opblødt majs. Hannen var betydeligt mere urolig end ellers.
Ved klækningen var ungerne helt nøgne bortset fra lidt gule dun på ryggen, efter fjorten dage skimtes de første fjerpigge, og ca. tre uger gamle bliver de første fjerpigge på vinger og isse til fjer.
Da de er ca. fire uger, rejser de »toppen«

og hvæser, når jeg kigger til dem; ca. fem uger gamle er de næsten fuldfjerede, men mangler længde på hals, top og vinger, næbbet er kødfarvet som ved klækningen, medens fødderne er grålige, hvor de var kødfarvede ved fødslen. Den 10/6 går hunnen ikke i kassen om natten, men forsvinder derind såsnart hun hører nogen nærme sig volieren, og hun bliver deri, selvom jeg kigger til dem, imens de skriger enormt alle tre. 25/6 konstateres, at de gamle piller ungerne i nakken og på hovedets sider. 1/7 har ungerne samme farve som forældrene og prøver vingerne i kassen.
Der har hele tiden været størrelsesforskel på de to unger, og den største kom da også »på pind« først, det skete den 3/7 om morgenen, og den 5/7 kom så den sidste, d.v.s. de har været i kassen i 69 dage. Alt i alt er der gået 100 døgn fra det første æg blev lagt til den sidste unge kom på pind, og siden har jeg ikke set nogen af parterne i kassen. Ved udflyvningen lignede ungerne de gamle, blot var de tydeligt mindre og øjenfarven (iris) var, for begge ungers vedkommende, mørk gråligbrun. Nu, en måned efter, bliver ungerne stadig fodret af forældrene, skønt de selv æder både frugt, majs og solsikke.
Hannen har under ungernes opvækst rodet meget i jorden, og begge de gamles afføring har været ret så tyndflydende, dette tror jeg er normalt, for det har jeg også observeret for ædelparakitters vedkommende, som samtidig har gået i nabovolieren, (Skægparakitter med opvoksende unger), der har tilsyneladende ikke været større komplikationer forbundet med dette naboskab.

Kakaduer skriger, siges der, mine de skriger faktisk kun lidt om morgenen og så i aftenskumringen, ellers hører jeg dem sjældent.
Da jeg aldrig har set dem bade, bortset fra førstnævnte, plejer jeg at duche dem med en blomsterforstøver, eller at fabikere en regnbyge ved hjælp af haveslangen, det er de enormt glade for.
Kassen, der er anvendt, er lavet af 22 mm vandfast Douglas-plade, og måler indvendig 37 x 37 x 65 cm, har et bundlag, ca. 12 cm, af savspån og halvrådne træstumper, låget er af 8 mm eternitplade, og udvendig er hjørnerne polstret med minktråd, indflyvningshullet er ca. 1 m fra jorden og ca. 7-10 cm i diameter.
Som foder er anvendt: Solsikke, papegøjeblanding, parakitblanding, kogt og opblødt majs, majskolber, hamp og købt æggefoder blandet med universalblanding, druesukker, proteiner, vitakalk, nigerhirse, afskallet havre, tørgær og hvedekim.
Som spiret: Solsikke, hamp, hvede, parakitblanding - frugt såsom æbler, appelsiner, gulerødder, salat, mælkebøtte og hver fjortende dag friske grene til at gnave i. Skaller og kalksten forefindes altid i volieren og selvfølgelig friskt vand.
Opdrættet er anmeldt som værende Dansk 1.-opdræt, og er kontrolleret den 6/7 og den 7/8 79 af Benny Nielsen og John Hansen, og den 14/7 af Kurt Damvig, Erik Agerlin og Jan Sørensen i forbindelse med Foreningen for Fuglevenners hjemmebedømmelse.
I denne artikel er anvendt uddrag af J. L. Albrecht-Møllers »Papegøjebogen«.

SMÅ-NYT, fortsat

spedition, støttet af WWF (Australia), og ridende på kameler for at forstyrre naturen mindst muligt, set flere eksemplarer i ørkenområdet ved Cooper's Creek.
I samme område har man indenfor de seneste to år fundet en Græsugle og en Smutte med samme status af sjældenhed.
HHJ

Opdræt af Musefugle —
Udstillingerne i efteråret har været rigt repræsenteret af opdræt af Musefugle (Colius-slægten).
Stribet Musefugl har været udstillet i Maribo med 3 unger, i Hvidovre med 5 unger og i Ringsted med 7 unger.
Brillemusefugl var udstillet i Haderslev med 2 unger.
Alle opdræt af denne fugleslægt med sin særprægede måde at færdes på, må siges at være meget fine. hep

Edward Lear's Ara

Anodorhynchus leari Bonaparte

H.H. Jacobsen, Risskov

I daglig tale er det blot Lear's Ara, og den har til for kort tid siden stået for et af de største mysterier i hele den syd-amerikanske fuglefauna - man kunne nemlig ikke finde frem til, hvor den forekom i naturen.
Det er en ret smuk fugl, ikke ulig Hyacinth Ara, men måler kun ca. 75 cm i længden mod sidstnævntes ca. 100 cm.
Farven er blå. Ryg, vinger og hale er koboltblå. Ryg, skulder og vingedækfjer med lysere sømme. Hoved, hals og underside mere gråblå. En nøgen øjenring, samt et område ved undernæbbets rod er gråligt gul. Næb sort, og ben sortagtig mørkt grå. Tilføjes kan også , som en sjov lille ting - at medens Hyacinth-Ara må nøjes med en enkelt gul stribe over tungen, så kan Lear's Ara prale af to stykker.
Lear's Ara optræder første gang i litteraturen for nøjagtigt 150 år siden, idet den da var emnet for tavle 9 i Lear's mest berømte værk »*Illustrations of the Family of Psitttacidae, or Parrots*«, udgivet i årene 1830-32. Den kaldes her *Macrocercus hyacinthinus.*
I 1856 findes et skindlagt eksemplar i det store Naturhistorisk Museum i Paris, og på grundlag af dette beskriver Baron Charles de Souancé den som ny art eller varietet af Havblå Ara, under navnet *Macrocercus (Cyanopsitta) glaucus var.* Forøvrigt skete det i de Souance's eneste betydende værk, »*Iconographie des Per oquets non figurés dans les publications de Levaillant et de M. Bourjot Saint-Hilaire*« (forkortet til »Icon Perr.«), der udkom med støtte af, og i *samarbejde* med Emile Blanchard og Prins Charles Lucien Bonaparte. Sidstnævnte, der var Prins af Canino og Musignano (i Italien) var meget aktiv og produktiv som ornitholog, og det er hans navngivning af arten tidligere samme år (1856) i *Naumannia,* (hefte IV) - samt »*Iconographie des Perroquets*«, 1. del, der har vundet hævd og benyttes i dag, nemlig *Anodorhynchus leari.*
I 1859 opføres den som *Ara leari* af G. R. Gray, og Otto Finsch har den med som *Sittace leari* i »*Die Papageien*« 1867. Allerede Finsch syntes der var noget mystisk ved denne art, idet han henviser til, at man kun kender et eneste eksemplar - og at findestedet for denne end ikke er angivet! Endelig kan nævnes, at Salvadori i 1891 giver udtryk for, at den er acceptabel som art under navnet *Anodorhynchus leari* - og dette har været status frem til 1965.
I dette lange åremål var der ikke helt stille med hensyn til den mystik, der herskede i spørgsmålet om, hvor denne sjældne papegøjeart kunne forekomme, og det må være indlysende, at eftersom årene gik, og hele Sydamerika blev »gennemtravet« af zoologer, kunne mysteriet absolut ikke blive mindre - tværtimod.
Da den fremragende ornitholog K. H. Voous i 1965 til Oiseau Revue fr. Orn., Vol. 35, i en lille artikel skriver om eksemplarer af Lear's Ara i Amsterdams Zoologiske Museum, leger han med tanken om, at det kan dreje sig om bastarder mellem Hyacinth- og Havblå Ara (Anodorhynchus hyacinthinus x A. glaucus) - og han har ganske givet ikke haft de store betænkeligheder ved dette. Forshaw kan dog ikke i »*Parrots of the World*« (1973) acceptere dette synspunkt, og skriver om levestedet: »Nøjagtig udbredelse ukendt, men muligvis nordøstlige Brasilien i staterne Pernambuco og Bahia«. Det var ikke helt ved siden af!
I »*Die Gefiederte Welt« nr. 9, 1979,* pp. 161-162, offentliggøres et brev fra Prof. Dr. Helmuth Sick, Rio de Janeiro, med følgende glade budskab: »*Den lykke er overgået mig, at have fundet løsningen på*

den største gåde i Sydamerikas (ikke kun Brasiliens) ornithologi - nemlig afsløringen af levestedet for Lear's Ara«. Tidligere har jeg to gange forgæves forsøgt at løse gåden, og finde levestedet for denne pragtfulde fugl, som tidligere kun har været kendt fra eksemplarer i fangenskab. Denne gang kom jeg præcis til det rigtige sted, Raso da Catarina, Nord-Bahia, den eneste plads, hvor den efter mine antagelser kunne forekomme. Vi så der op til 21 stykker samtidigt, når de kom flyvende til deres reder og sovepladser. Min 69. fødselsdag (10/1) blev den bedste i mit liv. I min kikkert sad jeg den aften og så hvorledes disse fugle, mindst 15 stykker, kom flyvende hjem, og specielt eet par af disse stolte fugle (dog uden den lange hale) var lige i focus. (Frit oversat og bearbejdet, HHJ).

Det var godt klaret af den aldrende ornitholog, i et så uvejsomt og råt terræn - og specielt når man hører, at han tre dage før starten pådrog sig et dobbelt-brud i den ene fod, og ikke kunne få anden hjælp end et elastikbind, der viste sig nytteløst.

Kort efter starten kom yderligere et malariaanfald, og da så rejsen viste sig at blive meget mere besværlig end antaget, forstår man, at han var glad for at han undgik prostat (blærehalskirtel) besvær - hvilket var frygtet. For de to assistenter på henholdsvis 20 og 21 år, var turen et eventyr, trods hyppige feberanfald, ildebefindende, forbrændinger, allergi, og skader fra bevoksningen m. v. Jeg kan kun anbefale at man læser nævnte brev, hvis lejlighed gives. For mig at se, må d'herrer være i besiddelse af et overmål af stædighed og mod.

Lear's Ara ses kun sjældent i fangenskab. Almindeligvis antaget var de første eksemplarer at se i London og Berlins Zoologiske Haver i 1860, men eftersom Lear næsten udelukkende brugte levende modeller til sine tavler, kan den udmærket have været her ca. 30 år tidligere.

Da Lear i 1830, uden indflydelse, uden penge, og selvlært, påbegyndte sit monumentale værk om papegøjerne (reproduceret 1976, pris $ 1100), var det fortrinsvis fuglene i London Zoo, der blev tegnet. Det foregik på den måde, at en ung assistent ved navn Gosse, holdt fuglene frem medens skitserne blev til, hvilket var ret usædvanligt, idet den tids kunstnere foretrak at arbejde med udstoppede fugle i et komfortabelt atelier. (År senere udtrykker Lear sin sorg over Gosse's død, og fortæller, at han blev trampet ihjel af havens elefanter). Jeg kan dog påvise, at Lear må have brugt andet end levende fugle til sine arbejder. I een af mine bøger har han nemlig udført Inka-kakaduen med toppen rejst - *men på tværs af issen!*

1893 blev flere individer importeret af Fockelmann i Hamburg, og een af disse var endog i stand til at udtale flere ord tydeligt. I England var der før (?) århundredskiftet 3 eks. ved Rev. H. D. Astley, hvoraf den ene betegnes som *»meget tam og taler en smule«.* (Mon de kom fra Tyskland?). Omkring 1920 findes mindst eet par hos Hertugen af Bedford, og i 1939 fortæller Dr. Jean Delacour, at han på Cleres har ikke færre end 7 stykker. Dette enorme antal mistede desværre livet da krigen nåede dertil. I 1965 opgives der at have været et eksemplar i Københavns Zoo, og i de seneste år har man kunnet se et enkelt individ i Walsrode. I England findes et par i »Birdland«, udlånt af P. H. Maxwell. Disse er nok de eneste derovre, idet fuglene i Paygnton Zoo skulle være gået tabt. Lear's Ara findes også i Natal Zoo, samt i Loro Parque på Tenerifa. I Amerika kan ses to stykker i San Diego Zoo, og man håber det er et par. Disse fugle sad førhen hver for sig i Brookfield og Los Angeles Zoo.

Af æg kendes kun eet, og dette påstås af Forshaw at være lagt af en fugl i Londons Zoo (efter Harrison and Holyoak, 1970).

■

☐ **Sælges:** Alle fra 79. Rødbuget Conurer, Bourkes, Elegant, 1,4 kinesiske Dværgvagtler, Kanarier brogede, kobberfarvede samt Gloster Fancy. **Grete og Erling Jensen,** Tømmerup Byvej 5 a, 4400 Kalundborg, tlf. (03) 50 71 32.

☐ **Sælges:** 1,1 Pennant ynglepar (hannen virkelig stor) 1400 kr.,1,0 Geder 175 kr., 1,0 Stanley 77 virkelig flot 400 kr., 2 stk. Splendid 79 250 kr., 1,1 Rosella 79, hannens vinge hænger lidt 350 kr. 1,0 Springer 79 90 kr. **Købes:** 0,1 Turkis, 0,1 Sorthovedet Dværgpapegøje evt. Blå, 0,1 Springer **Jens Jørn Sørensen,** Holstebrovej 10, 6950 Ringkøbing, (07) 32 02 32.

☐ **Sælges:** 2,2 Blå - Grøn Personata + Grønne split, Rødskuldret/Orangebuget Græsparakit, store pæne Undulater og 0,1 Kapdue. Fuglene sendes ikke. **Erik Østergård,** Sivsangervej 6, 3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 19 41.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit, 1,0 1½ år, 0,1 2½ år og ringet, 0,2 Elegant, 1,1 Bourkes, 1,1 Turkis, 1,1 Springparakit, 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 Katharinaer, 1,1 Hvide Nymfer, 0,1 Grå Nymfe. Enkelte Engelske gode Lutinoer + Normaltegnede, grønne Opaliner, Blå + alm. dansk brogede store. Noget sælges ret billigt på grund af pladsmangel til vinter. Alle fuglene er udegående el. flyvende. **B. C. Thomsen,** (03) 46 14 19 efter kl. 13,30.

☐ **Sælges:** Stanley, Barrabands, Rock Peplar, 0,2 Gul Sanger, alle fra 79. **I bytte** kan tages Blå, Hvide, Gule Personata. **Linde Jacobsen,** Porthusvej 58, 5700 Svendborg, tlf. (09) 21 97 89.

☐ **Sælges:** 2,2 Stanley 76, 0,2 Stanley 79, 10 stk. Personata hvidblå og gule split. **Erik Thomasen,** Dianavej 5, 2610 Rødovre, tlf. (01) 70 81 90

☐ **Sælges:** Ungfugle af Mangefarvet Parakit, Prinsesser og Rock Peplar samt 1,1 do. 2 år, evt. bytte med Austr. Rødvinget Parakit eller Bjerglori. **P. Sørensen,** Skolestien 2, Kølvrå, 7470 Karup, tlf. (07) 10 18 80.

☐ **Sælges:** 1,0 Gulnakket Dværgara, 4,2 Lessons Spurvepapegøje, 1,1 Bjerglori. **Købes:** 0,1 Pragtlori. **Johan Pedersen,** (03) 55 28 68.

☐ **Sælges:** 1,1 Alm. Sangparakit, 3 stk. Rødbuget Conure, evt. byttes med Dværgpapegøjer. **Michael Larsen,** Strandlodsvej 106, 2300 København S, telefon (01) 55 10 40.

☐ **Byttes/købes:** 1,0 Barraband 4 år, ønskes byttet med 1,0 3-4 år, da parret ikke sympatiserer med hinanden. **Preben Salomonsen,** Palleshøj 18, Lind, 7400 Herning, (07) 22 17 05.

☐ **Sælges:** 1,1 Blåisset Flagermuspapegøje, 1,1 Østasiatisk Topværling, 1,0 Orangevæver. Fuglene sendes ikke. **Gunnar G. Kristensen,** Skovkrogen 6, 6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 90 34.

☐ **Købes:** 1,1 Europæisk Vagtel, evt. enkelte fugle. **Aage Kristensen,** tlf. (02) 86 35 75.

☐ **Sælges:** 3,3 Taranta dv.p., 2,2 Lessons Spurvepapegøjer, evt. byttes med andre dv.p. **Peter H. Them,** Emmerichs allé 4, 2791 Dragør, telefon (01) 53 40 81.

☐ **Sælges:** 1 stk. gul Personata og 2 grønne Personata med split for gul. **Preben Nielsen,** Frihedsvej 15, 4700 Næstved, tlf. (03) 72 85 83.

☐ **Sælges:** 3,3 Maskebæltefinke, 1,0 Rødhovedet Goulds, 3 stk. Korthalet Bæltefinke, 1,1 Rødvinget 78, 1,0 Pennant 77, 2,3 Mangefarvet 77-79, 0,2 Adelaide 79, 8 stk. Rosenhovedet + 6 stk. split blå Rosenhovedet. **Købes eller byttes:** Sodbrunhovedet Dv.p. **Tlf. (01) 55 47 94.**

☐ **Sælges:** 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,0 Ceresastrild. **Købes:** 0,1 Trefarvet Papegøjeamadine. **Karl Laursen,** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, (04) 52 65 54.

☐ **Sælges:** 1,2 Blå Rosella, 3,1 Stanley, 2,3 Sangparakitter, 4,4 Perlenymfer, 0,2 Hvide Nymfer, 1 Alexander, 2,2 Turkis, 1,1 Bourks, 1,1 Splendid, 1,1 Ædelsanger, 1,1 Alfeastrild. **Svend Kristensen** Kogsbøllevej 56, 5800 Nyborg, (09) 31 38 04.

☐ **Sælges:** 10 Blå Personata a 300 kr., 5 halvblods a 150 kr., 6 Sodbrune a 300 kr., 4 Sorthovedet a 100 kr., 4 Rødhovedet a 80 kr. Alle fugle fra 79. **Helmer Knudsen,** Kronborg Ladegårdsvej 51, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 61 19.

☐ **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, et par Blå/split Blå 2 år. unger split Blå og Blå, evt. bytte med et par Jordbærhovedet Dværgpapegøjer. **Børge Rasmussen,** Bellisvej 2, 4690 Haslev, tlf. (03) 69 38 32.

☐ **Sælges:** 1,0 Papegøjenæbbet Klerkefinke (dværgart), 0,1 Alm. Papegøjenæbbet Klerkefinke, 1,1 Swainsons Spurv. **I bytte** kan tages 1 stk. Gulpandet Bladfugl. **Egon T. Hansen,** Hulvigvej 4, Hodde, 6862 Tistrup.

☐ **Salg/bytte:** 1,0 Blå Rosella 78, 4 stk. 79, 1,0 Rød Rosella 78, 1,1 Gedeparakit 78, 4 stk. 79, 1,1 Stanley 78. Dværgpapegøjer kan tages i bytte, Nigrigenis, Taranta, Liliane, Cana, Personata Blå + split. **Folmer Pedersen,** Sølystvej 158, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 70 03.

☐ **Sælges:** Med lukket 79 årring mutationer af Rosenhovedet Dværgpapegøje, blå, normalbroget (grøn og gul), blåbroget (blå og gul) og normal split blå, eller byttes med andre dværgpapegøjearter. 8 dages returret. **Kai Clausen,** Storegade 35 6740 Bramminge, tlf. aften (05) 17 30 45.

☐ **Sælges:** 3,1 Blå Rosella (store) 79, 1,1 Jordegern. **Børge Clausen,** Langetvedvej 27, Langetved 6630 Rødding.

☐ **Sælges:** 0,3 Zebraduer, 2,0 Kin. Tigerfinke. **Købes:** 1,0 Zebradue, 0,1 Tigerfinke. Telefon efter kl. 17,00 **(05) 92 65 75.**

☐ **Sælges:** 5,4 Hecks Spidshalede Bæltefinker 175,00 pr. par. **Købes:** 1,2 Maskebæltefinke. **Finn Larsen,** Bellis allé 41, 8700 Horsens, telefon (05) 61 13 56.

☐ **Sælges:** 2,1 Rødkappet 79, 0,1 Adelaide 79, 0,1 Rosella 79, 1,1 Stanley 78 (avlspar), 1,1 Rosella 78 (avlspar), 1,0 Mangefarvet 79, 2 stk. Diamantduer 79. **Byttes** med: 0,1 Mangefarvet 79 evt. 1,1 Kongepar. 78-79. **N. P. Marcussen,** tlf. (04) 57 74 75 efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 77, 8 unger i år sælges grundet pladsmangel, 500 kr., 1 Springp. 4 mdr. 125 kr., 2,0 Splendidunger a 100 kr., 1,2 Turkisunger a 70 kr., enkelte eng. Undulater, grønne, grågrønne, blå, gule samt viol til priser fra 100 kr. til 200 kr. **Købes eller byttes** med ovenstående: Gouldsamadiner. **Vagn Christensen,** Toftevej 9, 4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 12 90.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella (ynglepar) + 3 stk. unger 79, 1,1 Stanley (avlspar), 1,1 Blommehovedet (avlspar), 1,0 Prinsesse 78, 1,1 Gul Sangparakit 79. Sendes ikke. **Svend Hansen,** Hovedgaden 188 4750 Lundby, tlf. (03) 76 72 29 bedst efter kl. 18,00.

☐ **Sælges:** 2,2 Gedeparakit 79 (ubeslægtet, 3,3 Bourks 79 (ubeslægtet), 0,3 alm. Dværgvagtel 79 6 stk. Hvide Mågefinker, 4 stk. Alm. Mågefinker, 1,1 Diamantduer. **Købes evt. byttes** med: Eng. undulater, Kanariefugle og kassebure (gerne defekte) **Hardy Bach,** Århusvej 66, 8900 Randers, telefon (06) 41 01 21.

☐ **Sælges:** Ren australsk Rødvinget parakithan, 1½ år, knapt udfarvet. Har været i min besiddelse 1 år, til salg, fast pris kr. 2.000,- (en meget, meget smuk fugl). **John Thorsøe,** (03) 67 07 01.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanley, 1,1 Mangefarvet parakit 3 år, 5 stk. Elegant. **A. R. Andersen,** Grethevej 21, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 32 68.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Bourkes, 1,2 Pennant, alle 1979 fugle. **Verner Pedersen,** Fælledvej 20, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. (03) 73 11 74 efter 18,00.

☐ **Sælges:** 2,2 Alm. Rosella, 1,3 Gul Sanger, 1,3 Splendid, 1,1 Gede, (1,1) Elegant, alle 79. 1,1 Gul Sanger, 1,1 Elegant, 1,1 Splendid, alle 77. **Viggo V. Andersen,** Kalundborg, tlf. (03) 51 21 17

☐ **Sælges:** Gedeparakitter, Splendid, Turkis og Bourksparakitter. Alle fra 79. **E. Olsen,** tlf. (03) 70 84 25 efter kl. 17.

☐ **Sælges:** 1,1 Stanleyparakit 1977 (avlspar), 1,0 Mangefarvet 1978, 4 Splendid 1979. **Købes/byttes:** 0,1 Hecks Spidshalede Bæltefinke, 0,1 Ædelsanger, Dansk Fuglehold 1. årgang. **Erik Toft,** Løjt Bjerggade 9, 6200 Åbenrå, (04) 66 76 71.

☐ **Sælges:** 1,1 Mangefarvet, 2,0 Mangefarvet, 4 stk. Blå Personata, 2 stk. Gule Personata, 1 stk. Hvidblå Personata. **Købes:** 1,1 Korthalet Bæltefinke, 1,1 Digles Bæltefinke, 1,1 Maskebæltefinke **C. Bøgvad,** Nøddebo 16, Vonsild, 6000 Kolding, tlf. (05) 52 00 73.

Vi gør opmærksom på, at annoncer til **januar-nummeret** skal være redaktionen i hænde **senest d. 4. december.**

☐ **Sælges:** 1,1 Bourks 78 + unger 79, 1,1 Rustdue 78 + unger 79, 1,1 Ringastrild. **B. Rasmussen,** Dalvænget 4, 3000 Helsingør, (03) 21 36 80

☐ **Sælges:** 1,1 Lille Cubafinke unger 79, 1,1 Maskebæltefinke, 2,0 do. 1,0 Gulhovedet Goulds, 1,1 Rødhovedet Goulds, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine. **Ole Johansen,** Niels W. Gades allé 18, 7000 Fredericia, (05) 92 65 82.

☐ **Sælges:** Sorthovede Dværgpapegøjer, Alm., Blå mutation og split for blåt. Alle fra 79. **Ib Munk,** Stubbekøbingvej 310, Systofte, 4800 Nyk. Fl., tlf. (03) 86 83 65.

☐ **Sælges:** 1,1 Rød Rosella, 1,1 Sangparakit, 2,0 Senegalamarant, 2 stk. Diamantduer samt 6,5 Turkisparakitter ubeslægtede alt 1979. **Købes:** 1,0 Løggrøn Papegøjeamadine. Hevendelse efter kl. 18 **telf. (06) 33 61 45.**

☐ **Sælges:** 1,1 Sorthaget Mejsetimalie (Yuhina nigrimenta) 300 kr., 1,0 Organist (Euphonia xanthogaster brevirostris) 150 kr., 2 stk. Kanelbrun Papegøjemejse (Paradoxornis webbiana) 300 kr., 0,1 Gulnakket Timalie (Ixulus flavicollis) 150 kr., 2 stk. Ganges Brillefugle 100 kr. **Købes:** 0,1 Gulbenet Honningsuger (Cyanerpes caeruleus). »Birds of South America« af John Gould (SBN 413289 907.). **Rudy Jørgensen,** Gershøj, (03) 32 89 10.

☐ **Sælges:** 5 stk. Spidshalet Bæltefinker 79, 2 stk. Sivastrild (lys type) 79, 1 stk. Orangekindet Astrild, 2 stk. Grå Astrild, 1,0 Guldbrystet Astrild. **Købes:** 0,1 Elegant, 1,0 Diamantfinke, 0,1 Sivastrild (lys type) eller det modsatte køn sælges. **Willy Gram,** Kærmark 50, 2650 Hvidovre, telf. (01) 47 08 56.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødkappet 78-79 og 1,1 Rødkappet 79-79. 79'erne er af eget opdræt. **Tlf. (06) 42 13 94** efter 17,00.

☐ **Sælges:** Mågefinker, 3,3 Gule, 1,1 Nugat, 1,1 Broget sp. Hvid. Zebrafinker med og uden top i flere farver. **Købes:** Sortbrystet Zebrafinke evt. byttes med hvid m. tegn. eller Isabel S. B. **Kurt Hansen,** I. P. Jacobsensvej 69, 8230 Åbyhøj, tlf. (06) 25 38 80.

☐ **Sælges:** Personata, Hvidblå, blå og split blå, Roseicollis, Gulbroget, blå, gulbroget blå og gulbroget split blå.. **Jørgen Beck,** tlf. (04) 83 13 87.

☐ **Sælges:** 1,1 Prinsesse ynglepar, 1,1 Barraband 2 årige, 3,2 Stanley 79. Endvidere sælges et fuglehus på 81 m² opført i 1975, fuldt isoleret overalt, evt. bytte med australske parakitter. **Flemming Nielsen,** Parkvænget 10, 5600 Faaborg, tlf. (09) 61 08 67.

☐ **Sælges:** 0,1 Violetbuget Granatastrild, 1,0 Sivastrild, 1,2 Alfeastrild, 1,0 Pragt-Klerkefinke, 1,0 Auroraastrild, 0,1 Alm. Amarant, 1,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 0,1 Trefarvet Papegøjeamadine 1,1 Pragtrosella. Evt. byttes med andre fugle. **Bent Nielsen,** Mosevangen 128, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 26 73.

☐ **Sælges:** 7 stk. Bourks fra 79 75 kr., 1,1 Spidshalet Bæltefinke 150 kr., 1,1? Muskatfinke 50 kr. Alle fra friluftsvoliere. **Tue Brodersen,** Vibevej 13 Vedsted, 6500 Vojens.

☐ **Sælges:** J. L. Albrecht-Møller: Papegøjebogen 1-2-3 i hefter 600 kr., eller byttes med 0,1 Blå Rosella. **(05) 86 80 49.**

☐ **Sælges:** 1,2 Hvide Nymfer, 1,0 Dværgrikse eller 0,1 købes. **Kirtha Pedersen,** Sjelle, telefon (06) 95 41 32.

☐ **Sælges:** 1,1 Rødhøns (Alectoris rufa) 200 kr., 1,1 Californiske Topvagtler 400 kr. **Tlf. (01) 78 41 28.**

☐ **Sælges:** Kanarier. 4,4 Nord-hollandske Frisé, 1,1 Pariser Trompeter. Evt. bytte med Gloster, Border Fancy eller anden kanarierace. **Ove Christensen,** Vestenskovvej 27, 4900 Nakskov, telefon (03) 94 86 48.

☐ **Købes:** 0,1 Gedeparakit, 1,1 Fischers Dværgpapegøje, 1,1 Pragtrosella. **Sælges eller byttes:** 3 Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 3,0 Gedeparakitter og 1,1 Indisk Halsbåndsparakit. **John Poulsen,** Drosselvej 26, Kolding, tlf. (05) 52 84 55.

☐ **Sælges:** Kanarier. Gloster Fancy, Corona/Consort og 1,1 78 og 1,2 79 Rødbrystet Splendid. **Claus Hansen,** Holmevænget 4, 5592 Ejby, telefon (09) 46 15 00.

☐ **Købes:** 0,1 Gul Agapornis personata. **Sælges:** 0,1 Sølvfarvet Dværgvagtel og 0,1 split Dværgvagtel, 5 Bourksunger 79, 3 unger af Perlenymfe, 0,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje 75, 0,1 do. 77 og 2 Rosenhovede unger, meget fine fugle. **I. Fuglstrup,** Drosselvej 5, 2000 København F., tlf. (01) 87 07 57.

☐ **Sælges eller byttes:** Et ynglepar Dværgskoggerdue 3 år, sælges eller byttes med dværgduer eller andre små duer. Sendes ikke. **Henning Andersen,** Flødstrup, 5540 Ullerslev, 35 14 40.

☐ **Sælges:** 2,2 Rosella grøn art, 0,2 Rosella gul art, 3,0 Springparakitter. Alt fra 79. **Købes:** 1,1 Pennant evt. ynglepar. **E. B. Nielsen,** Lystrupvej 24, Risskov, tlf. (06) 17 30 90.

☐ **Sælges:** 1,1 Brunrygget Guldspurv, 1,1 Atlasfinke, 1,1 Muskatfinke, 2,0 Tigerfinke, 5,3 Sølvvagtel, Hvide Nymfer fra 79. **Købes:** 0,1 Blåh. Sommerfuglefinke, 1,0 Alm. Sommerfuglefinke, 0,1 Mørkerød Amarant, 0,1 Ædelsanger eller 1,1 Ædelsanger. **Gunnar Jørgensen,** Montebello allé 16 b, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 92 68.

☐ **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 2,3 Bourks Parakit, 1,0 Pennant Parakit, 3,3 Springparakit. Alle fuglene er fra 1979 og en del med fast årgangsring. **Købes:** 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. **Frank Dreyer Jensen,** Løkkevej 12, 9400 Nørresundby, tlf. (08) 17 79 40.

☐ **Sælges:** 1,1 Rosella (Pragt-) 79, 1,1 Taranta 79, 4 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 79, 1,1 Sangparakit alm. 78, 0,1 Gedeparakit 79, 3 stk. Grå Nymfer 79, 18 stk. Alm. Diamantduer 78-79, 4 stk. Splendid 79. **Købes eller byttes** med 1,2 Rødhalet Astrild, 0,1 Rød Amarant, 0,1 Hvidbuget Sisken, 1,0 Gråastrild, 1,1 Diamantfinke eller andre australske finker. Alt til rimelige priser. **Erik A. Jensen,** Rugvej 11, 8464 Galten, (06) 94 34 55

☐ **Sælges:** 4,0 Rødh. Goulds 79, 1,1 Maskebæltefinke 79, 2,1 Ringastrild 78. Evt. bytte med Ceresastrild Digles Bæltefinker og Gouldshunner. **N. K. Nielsen,** Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. (07) 42 20 8.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncorer.

Rødhalet Astrild, Dværgskadefinke, Lille Skadefinke, Glansskadefinke (sjælden), Korthalet Bæltefinke, Grå Kardinal, Safranfinke, Perleskægfugl, Spidshalet Bæltefinke, Diamantfinke, Sivastrild, Rød Dråbeastrild, Sorttoppet Gul Bylbyl, Berber-Bylbyl, Alfeastrild, Alm. Granatastrild, Bonapartes Dansefinke, Bjergværling, Taranta, Blå Personata, Rød-, Sort- og Rosenhovedet Dværgpapegøje, Alm. Rosella, Turkis, Bourkes, Elegant, Splendid, Hvid Nymfeparakit Stanleyparakit, Blåkindet Lori, Alm. Sangparakit, Gul Sangparakit, Kubaparakit, Skægparakit, Pennants Parakit, Gedeparakit, Blåisset Flagermuspapegøje, Skælbrystet Lori, Barrabandsparakit, Bob-white Vagtler og Japanske Vagtler.
Ny stor sending Kolibrier, Tangarer, Honningsugere og Honningcreepere hjemkommet!
Husk, vi har landets billigste faste frøpriser.
»Gevral-Protein« til frugt- og insektædere m. fl.
Beta-Carotin - rent pulver til kanarier m. m.
Eneforhandling af **Bjerringbro-redekasser.**
TROPEHUSET, Markedspladsen 10, 4300 Holbæk, tlf. (03) 43 04 85.

Hvidvinget Dompap, Ørkendompap, Pavefinke, Diukafinke, Sortstrubet Nonne, Gouldsamadine, Sivastrild, Diamantfinke, Brunbrystet Sivfinke, Korthalet og Spidshalet Bæltefinke, Maskebæltefinke, Rødhovedet og Trefarvet Papegøjeamadine, Ceresastrild, Ringastrild, Jamesons Amarant. Rendals Amarant, Senegal og Mørkerød Amarant, fire arter Sommerfuglefinker, Rød Dråbeastrild, Violbuget og Violetøret Granatastrild, Orangepandet Sisken, Gulpandet Sisken, Brunirisk og mange flere. Endvidere flere arter Brillefugle.
OBS! Thürmer forsatsrammer i flere størrelser, enchytrækulturer igen på lager, tidselfrø kun kr. 14,50 pr. kg.
GUNNAR JENSENS TROPEHANDEL, Dronningensgade 30, 5000 Odense C., tlf. (09) 13 94 64.

REDEKASSER
m. uddrejet bund fremstilles til Alm. undulater, Eng. undulater, dværgpapegøjer, 2 vandrette størrelser. Endvidere transportkasser med 1 og 2 rum.
B. J. Redekasser, Ilsøvej 9, 8850 Bjerringbro, telefon (06) 68 63 59 efter kl. 17.

Følgende fugle haves på lager:
Punktamarant, Mørkerød Amarant, Violbuget Granatastrild, Rød Dråbeastrild, Broget Astrild, Brunrygget Skadefinke, Lille Skadefinke, Blåhovedet-Angola og Shoa Sommerfuglefinke, Helenaastrild, Tøjleastrild, Gul Afrikansk Brillefugl, Blånakket Musefugl, Blommegul Væver, Sortpandet Væver, Brillevæver, Ørkenvæver, Gul Væver, Perlehalsamadine, Girlitz, Angolasisken, Østlig Båndfinke, Fischers Vidafinke, Konge-Vidafinke, Atlasfinke (sort næb), do. (lyst næb), Alfeastrild, Kastaniebrun Spurv, Kapstær, Hartlaubs Turako, Gulbrystet Astrild, Orangekindet Astrild, Hartlaubsisken, Gråastrild, Orange- og Flammevæver, Violaceusskade. Derby Fluesnapper, Skægdrossel, Gul Kærnebider, Safranfinke, Diukafinke, Rød Kronfinke, Topfinke, Ringdansefinke, Stribet Dansefinke, Pragtdansefinke, D'Orbignys Klerkefinke, Hvidstrubet Sisken, Kappekardinal, Grå Kardinal, Chacofinke, Saltator Kærnebider, Orangenæbbet Kærnebider, Blå Diademtangare, Sort- og Hvidhovedet Nonne, Muskatfinke, Stor Java-beo, Papua Beostær, Blåisset Flagermuspapegøje, Lessons Spurvepapegøje, Rødkappet Pragtpapegøje, Gulhovedet- og Blåpandet Amazonpapegøje, Rødbuget Conure, Gulisset Parakit, Jendayaparakit, Kanarievinget Parakit, Blågul Ara, Mørkerød- og Hyacintara, Rødrygget Dværgara, Molukkakadu, Mellem Gultoppet Kakadu, Grå Jako, Skiferhovedet Parakit, Alexanderparakit, Sang- og Springparakit, Burundi Amboina Kongeparakit, Engelske undulater, Rød- og Sort Stella-lori, 1,0 Gulstreget Lori, Blåøret- og Dusky Lori, Kastaniebrune Sandhøns, Bob White-vagtler, Kin. Dværgvagtel, Australsk Topdue, Kobbernakket Due, Rød Thaidue, Gøgedue, Guineadue, Grønvinget Glansdue, Zebradue, Huldue, Perlehalsdue, Troldænder, Skeænder, Chile Pibeænder, Rødskuldret Krikand, Bahamaænder, Taffelænder, Pebosakænder.
Frigives fra karantæne ca. den 21/12 79:
Goldie's Lori, Gulgrøn Lori, Edwards Figenpapegøje, Mozkowskii's Kongeparakit, Grønvinget Kongeparakit, Sort- og Rødhovedet Dværgpapegøje, Patagonisk Parakit.
Stor sending af forskellige drosler, solfugle, papegøjemejser og andre frugt- og insektædende fugle hjemkommer ca. 20/11 79.
NYT - NYT: Fra omkring den 1/11 1979 kan du gennem vor automatiske telefonsvarer få oplysning om hvilke fugle vi har på lager samt priser herpå.
Telefonnummeret bliver **(04) 67 22 40** og telefonen står på vort lager **»Avifauna Tropefarm«,** Saværksvej 11, Kruså.
Herefter vil du kunne afgive din ordre på **telefon (04) 67 21 18.**
Fugle som bestilles inden kl. 12,00 afsendes samme dag.
Vi ønsker alle vore mange kunder en **GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR!**
AVIFAUNA FUGLEHANDEL, Tøndervej 30, 6340 Kruså, Telefon (04) 67 21 18.

Stuefugle



Frank Woolham

Fugle i bur og voliere

Denne smukke farveillustrerede bog omhandler hundrede af vore populæreste bur- og volierefugle. Teksten giver så fyldige oplysninger om hver art, at det skulle være muligt for alle fuglevenner at opnå succes med deres fugle. Bl.a. fortælles om fuglenes kendetegn, deres pleje, opdræt, fodring m.m. 176 s. Kr. 67,95

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebogen
176 s. ill. Indb. Kr. 57,15

Curt af Enehjelm
Undulatbog for begyndere
52 s. ill. Kr. 19,50

Curt af Enehjelm
Zebrafinker, mågefinker og risfugle
110 s. ill. Kr. 41,70

Curt af Enehjelm
Tropefuglebog for begyndere
136 s. ill. Kr. 28,75

Curt af Enehjelm
Papegøjebogen
120 s. ill. Kr. 42,60

Curt af Enehjelm
Kanariefuglebog for begyndere
68 s. ill. Kr. 23,75

Curt af Enehjelm
Pragtfinkebogen
184 s. ill. Farvebilag. Kr. 47,70

Curt af Enehjelm
Prydfasaner
80 s. ill. Kr. 27,70

Curt af Enehjelm
Den store undulatbog
176 s. ill. Kr. 55,75

J. Dalborg-Johansen
Stuefuglenes sygdomme
64 s. ill. Kr. 18,30

Flemming Holbek
Beoen
48 s. ill. Kr. 19,85


clausen bøger -håndbøger De har brug for

937 POUL ERIK THOMSEN
ROMJVEJ 7-9
4700 NÆSTVED